

عقرب فلسطين *Yellow scorpion* (الأصفر) اخطر عقرب سام في العالم



الاسم الأجنبي: Yellow scorpion
الاسم العربي : عقرب فلسطين الأصفر
الاسم العلمي: Leirus quiquetriatus
الوصف :

طول الجسم / ٩٥ ملم

يعتبر العقرب المتسكع القاتل واحدة من العقارب الأكثر شيوعا في مناطق التوزيع، وكذلك في فلسطين. المتسكع القاتل (الاسم الشائع الذي غالبا ما يشار إلى الأنواع الأخرى من جنس ليورس)

وهو متوسط نسبة للعقارب كبيرة الحجم (نسبيا إلى الحيوانات المحلية)، والتسكعي قد تصل إلى ٩٥ MM، مع متوسط حجم حوالي ٦٠ mm. يعتبر من أنواع العقارب الأكثر وفرة، وكذلك الأكثر سما، والمعروف أنه هو واحد من الأنواع أكثر العقارب السامة في العالم أيضا. على الرغم من ندرة حالات الموت ، الأنة يوجد

عقرا قير مـضادة للـسم حاليـا .
يمكن التعرف عليها بسهولة بتلوينها الأصفر العام ، مع
شرائح ظهرية رمادية ، ونحيلة المخالب ("كماشة") و
العقدة الخامسة (غالبا ما يلتبس بأنه "ذيل") ، الذي هو أكثر
قتامة من العقد الأخرى في معظم الحالات ، ولونه يختلف
من الرمادي والأصفر إلى الأسود التام (الذي
يظهر أساسا في الأحداث) . ميزة أخرى فريدة من نوعها في
التعرف على هي الحذبة الخامسة (التاج) ، والتي هي
المفصل الأول.



يسمى بالعقرب الأصفر ذو العقلة السوداء، حيث غالبية
جسمه أصفر اللون عدى العقلة الخامسة من عقل الذيل
والتي تأخذ اللون الأسود. يعيش تحت الأخشاب والصخور
وفي جحور الضبان، وغالبا في المناطق الصخرية وأحيانا في
المناطق الزراعية. يُغطّي الجسم الأمامي بدرقة تحمل
الأعين، وهو يتكون من ست حلقات وست أزواج من الزوائد
يستخدمها العقرب في القبض على الطعام وتمزيقه
والدفاع والقبض على الفريسة، كما تستخدم الأربعة أزواج
الخلفية منها للمشي. ويحتوي الجسم الوسطي على
أغطية تناسلية وأعضاء لمس حسية تساعد في عملية
التلقيح، وثغور تنفسية. أما الجسم الخلفي فيتكون من
ست حلقات واضحة لا تحمل زوائد ويتصل العجب (Telson)
بالحلقة الأخيرة والذي ينتهي بشوكة ذيلية أو الحمأة
(Sting)



-الأهمية: يعتبر هذا النوع من أخطر أنواع العقارب في العالم وتشكل لدغات هذه العقرب الجزء الأكبر من حالات الإصابة بلدغات العقارب التي تَرُدُّ إلى المستشفيات ، وتسبب لدغاتها في بعض الأحيان الوفاة خاصة بين الأطفال وكبار السن. وعلى الرغم من أنه لا يوجد في المنازل إلا أنه يشكل مشكلة صحية عامة ، وذلك لأن لدغته تُحدث ألماً موضعياً شديداً، ونادراً ما يحدث تورم، وإن حدث يكون بسيط جداً، ولكن التأثير يشمل الجسم كله ويعتبر قوياً على الأعصاب مع حدوث تشنجات قد تؤدي إلى الوفاة.



الموطن : ينتشر هذا النوع من العقارب في البلاد الدافئة في مناطق كثيرة في العالم بما في ذلك بلاد الشام والعراق وتركيا ودول شمال أفريقيا والسودان والجزيرة العربية وفي معظم مناطق المملكة العربية السعودية.

المعيشة التغذية: يتغذى على الحشرات والعناكب والحيوانات الصغيرة، وهي ليلية المعيشة حيث تنشط بعد الغروب سعياً وراء الفرائس.

التكاثر يتم التزاوج في منتصف أشهر الصيف، ويقوم الذكر بالإمساك بالأنثى بكلايته حيث يقودها في حركة راقصة طويلة تستمر لعدة دقائق حتى يعثر على سطح مناسب يفرز فوقه الذكر سائله المنوي، ثم يسحب الذكر أنثاه فوق الكيس المنوي حتى تأتي فتحة الأنثى التناسلية فوقه ، حيث يندفع الكيس فيها ويحدث التلقيح. بعد التزاوج، تختفي الأنثى عن الضوء حتى موعد الولادة. وبعد الولادة، تزحف الصغار إلى أن تصل إلى ظهر الأم حيث تستقر هناك لفترة من الزمن قد تصل إلى الشهر. يمر الصغار بعدة إنسلاخات، بعدها تغادر ظهر الأم لتعيش مستقلة معتمدة على نفسها.