



**POLICON**  
*Engineering & Manufacturing*

# *Дозатор мороженого закрытого типа*

# Дозатор мороженого закрытого типа



## Описание

Дозатор мороженого закрытого типа предназначен для дозирования мороженого в вафельные, бумажные и пластиковые стаканчики, сахарные рожки и устанавливается на линии типа ОЛВ.

Применяется при дозировании одноцветного и двухцветного мороженого и мороженого с наполнителями (орех, изюм и т.п.).

Конструкция оборудования позволяет использовать его для совместной работы с устройствами карандашного наполнения, производимыми АО "Поликон" (при наличии станции наполнения джемом).

## Особенности конструкции:

- высокая точность и возможность коррекции дозы;
- 100%-ная заполняемость тары.



# Дозатор мороженого закрытого типа

## Технические характеристики:

Метод дозирования.....	объемный/временной*
Объем дозы, мл:	
При объемном.....	120 - 150*
При временном.....	от 100*
Погрешность дозирования, max, % .....	2
Производительность, max, циклов/час.....	1 500
Давление воздуха, МПа .....	0,4 - 0,6
Электрическое питание, В/Гц.....	24 или 220/50*
Масса, кг.....	100

\* Данное изделие можно изготовить по техническому заданию заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.



**Оборудование для пищевой промышленности**

**Оборудование для производства шин,  
резинотехнических изделий и пластиков**


**Проектирование и модернизация производств**

**Нестандартное оборудование**

**Запасные части и сервис**

**Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования**

**Глобальные инжиниринговые решения**



**АО «Поликон»**

**644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194**

**Тел./факс: +7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, 48 48 30**

**e-mail: [info@policon-rt.ru](mailto:info@policon-rt.ru)**

**[www.policon-rt.ru](http://www.policon-rt.ru)**