







HoutAlu-Kozijn® - GIKA Vastglas

Detailwijzer:




Houtverbindingen



Butyl 100mm omzetten op stijlen raam.

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optiprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Aflak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?



Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?


Kozijnshop.nl

FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK <input type="checkbox"/> VOORLOPIS <input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021
GEGEVENS	PROJECT: Standaard HoutAlu-Kozijn® ONDERDEEL: HoutAlu-Kozijn® BATCH: <input type="checkbox"/>
TEKENAAR	WEBO
BLAD	HA-001
ORDERNUMMER	
PRODUCTIEORDER	

HoutAlu-Kozijn® - GIKA / GIKA Vastglas - Vastglas




Houtverbindingen



Butyl 100mm omzetten op stijlen raam.

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optiprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Afflak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?



Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?


Kozijnshop.nl

FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK	<input type="checkbox"/> VOORLOPIS	<input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021		
GEGEVENS	PROJECT: Standaard Hout/Aluminium vakkolleges		
ONDERDEEL	Hout/Alu-Kozijn®		
BATCH			
TEKENAAR	WEBO		
BLAD	HA-002		
ORDERNUMMER			
PRODUCTIEORDER			

HoutAlu-Kozijn® - GIKA / RDKE Vastglas - Draaikiep Combinaties




Houtverbindingen




Butyl 100mm omzetten op stijlen raam.

Aluminium verbindingen



Detailwijzer:



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Aflak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?

Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?

Kozijnshop.nl

FASE: VOORWERK VOORLOPS DEFINITIEF

DATUM: 13-02-2021

GEDEVIENS: PROJECT: ONDERDEEL: BATCH:








TEKENAAR: WEBBO

BLAD: HA-003


ORDERNUMMER:

PRODUCTIEORDER:


HoutAlu-Kozijn® - GIKA / RDKE Vastglas - Draaikiep Combinaties



Detailwijzer:




Houtverbindingen



Butyl 100mm omzetten op stijlen raam.

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorflak	Optprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Afflak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?



Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Geanodiseerd	?
	?


Kozijnshop.nl

FASE	<input checked="" type="checkbox"/> VOORWERK	<input type="checkbox"/> VOORLOPS	<input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021		
GEGEVENS	PROJECT	STANDAARD HOUT/ALUMINIUM VERVALLEN	ONDERDEEL Hout/Alu-Kozijn®
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TEKENAAR	WEBO	
	BLAD	HA-004	
	ORDERNUMMER		
	PRODUCTIEORDER		

HoutAlu-Kozijn® - GIKA / RDKE Vastglas - Draaikiep Combinaties




Houtverbindingen



Buyl 100mm omzetten op stijlen raam.

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:


Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorflak	Optiprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Aflak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zidedlans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?

Toepasbare afwerking Aluminium:


Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?

HoutAlu-Kozijn® - GILA Vastglas op DTS


1



2




3




4


o.v. Aluminium op kozijnstijl
Gelijk met onderkant profiel




Detailwijzer:



Houtverbindingen



Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Afvlak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?

Toepasbare afwerking Aluminium:




Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?

Kozijnshop.nl




FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK	<input type="checkbox"/> VOORLOPS	<input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021		
GEGEVENS	PROJECT: Standaard Hout/Aluminium vakkwaligen		
ONDERDEEL	Hout/Alu-Kozijn®		
BATCH			
TEKENAAR	WEBO		
BLAD	HA-006		
ORDERNUMMER			
PRODUCTIEORDER			

HoutAlu-Kozijn® - GILA / DILA Vastglas op DTS - Binnendraaiende deur op DTS


* Bij binnendraaiende deuren alleen BUVA 4400 of 4500 deurbeslag aanbieden!!!



Let op!
Bij bestellen Balmet profielen, aangeven waar het kruk-/cilinder-/ en eventueel patentgat moeten komen!
Zie pagina Balmet inbrengen voor de benodigde informatie!




oA Aluminium de handgreep
Gebruik met ondraaiende deur!




oA Aluminium op controlerij
Gebruik met ondraaiende deur!

Hand tussen
DTS manchet!




Houtverbindingen



Buyl 100mm omzetten
op stijlen deur.

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtatm.)
STIP Lariks	40-(houtatm.)
STIP Eiken	271-(houtatm.)
STIP Accoya	26-(houtatm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optiprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Aflak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?




Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?






BASE	<input type="checkbox"/> Kozijnshop.nl	<input type="checkbox"/> Kozijnshop.nl	<input type="checkbox"/> Kozijnshop.nl
DATE			
DESIGN			
PROJECT			
PRODUCT			
TITEL			
BLAD			
DEELNUMMER			
PRODUCTOORDER			

HoutAlu-Kozijn® - GILA / DILA Vastglas op DTS - Binnendraaiende deur op DTS


* Bij binnendraaiende deuren alleen BUVA 4400 of 4500 deurbeslag aanbieden!!!



Let op!
Bij bestellen Batimet profielen, aangeven waar het kruis-/dinde- en eventueel patroongaten moeten komen!
Zie pagina Batimet inbrengingen voor de benodigde informatie!




Houtverbindingen



Buigt 100mm omzetten op stijl deur.

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:


Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optiprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Allak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?

Toepasbare afwerking Aluminium:


Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?

HoutAlu-Kozijn® - GULA Vastglas op DTS


1



2




3




4


o.x Aluminium op kozijnstijl
Gelijk met onderkant profiel




Detailwijzer:



Houtverbindingen



Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optiprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Afvlak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?

Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?


Kozijnshop.nl

FASE	VOORWERK	VOORLOPIS	DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021		
GEGEVENS	PROJECT	ONDERDEEL	BATCH
TEKENAAR	WEBO		
BLAD	HA-009		
ORDERNUMMER			
PRODUCTIEORDER			







HoutAlu-Kozijn® - GULA / DULA

Vastglas op DTS -


Buitendraaiende deur op DTS



Let op!
 Bij bestellen: Balmet profielen, aangeven waar het kruk-/cilinder- en eventueel patentgaten moeten komen!
 Als ook de scharnier & sluitblaas inbrezingen.
 Zie pagina Balmet inbrezingen voor de benodigde informatie!




Houtverbindingen



Buyl 100mm omzetten op stijlen deur.

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Larkis	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)


Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
RaI-kleuren Voorlak	Optiprimer-G (A t/m I)
RaI-kleuren AfIak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optil-TRZG A
Transparant White Wash	?


Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
RaI-kleuren Geanodiseerd	?
	?


HoutAlu-Kozijn® - GULB Vastglas op DTS




Houtverbindingen



Aluminium verbindingen



Detailwijzer:



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Aflak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?



Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?






Kozijnshop.nl

FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK <input type="checkbox"/> VOORLOPIS <input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021
GEGEVENS	PROJECT: Standaard Hout/Aluminium verbindingen ONDERDEEL: Hout/Alu-Kozijn® <input type="checkbox"/> BATCH
TEKENAAR	WEBO
BLAD	HA-011
ORDERNUMMER	
PRODUCTIEORDER	


HoutAlu-Kozijn® - GULA / DULA Vastglas op DTS - Buitendraaiende deur op DTS



Let op!
Bij bestellen Balmet profielen, aangeven waar het kruk-/cilinder- en eventueel patentgaten moeten komen!
Als ook de schamer & slijpbaal inbrengen.
Zie pagina Balmet inbrengen voor de benodigde informatie!




Houtverbindingen



Buyl 100mm omzetten op stijlen deur.

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-Kleuren Voorlak	Optiprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Allak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optil-TRZG A
Transparant White Wash	?


Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Geanodiseerd	?


BASIS <input type="checkbox"/> VOORWERK <input type="checkbox"/> KOUKLIJN <input type="checkbox"/> DEUR	DATUM BESLUIT
BEGRIP <input type="checkbox"/> PROJECT <input type="checkbox"/> PRODUCTIE <input type="checkbox"/> VERDEEL	TOEGANG <input type="checkbox"/> TOEGANG <input type="checkbox"/> TOEGANG
TITELNAAM	WEGO
BLAD	HA-012
DEURNUMMER	
PRODUCTOEDER	

HoutAlu-Kozijn® - PIKA Paneelvak (Sandwich)


1




2




3




4



Detailwijzer:




Houtverbindingen



Butyl 100mm omzetten op stijlen raam.

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optiprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Aflak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?





Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Geanodiseerd	?
	?


Kozijnshop.nl

FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK <input type="checkbox"/> VOORLOPIS <input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021
GEGEVENS	PROJECT: Standaard Hout/Aluminium vakkwaligen ONDERDEEL: HoutAlu-Kozijn® BATCH: <input type="checkbox"/>
TEKENAAR	WEBO
BLAD	HA-013
ORDERNUMMER	
PRODUCTIEORDER	


HoutAlu-Kozijn® - PILA Paneelvak (Sandwich) op DTS




Detailwijzer:



Houtverbindingen



Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optiprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Aflak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?



Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?


Kozijnshop.nl

FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK	<input type="checkbox"/> VOORLOPS	<input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021		
GEGEVENS	PROJECT	ONDERDEEL	BATCH
	Standaard Hout/Aluminium vakwalingen	HoutAlu-Kozijn®	
TEKENAAR	WEBO		
BLAD	HA-014		
ORDERNUMMER			
PRODUCTIEORDER			


HoutAlu-Kozijn® - PULA Paneel op DTS



Houtverbindingen



Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optiprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Afvlak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?


Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?


Kozijnshop.nl

FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK <input type="checkbox"/> VOORLOPIS <input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021
GEGEVENS	PROJECT: Standaard Hout/Aluminium vakkwaligen ONDERDEEL: Hout/Alu-Kozijn® <input type="checkbox"/> BATCH
TEKENAAR	WEBO
BLAD	HA-015
ORDERNUMMER	
PRODUCTIEORDER	


HoutAlu-Kozijn® - PULB Paneel op DTS




Houtverbindingen



Aluminium verbindingen



Detailwijzer:



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Afvlak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?





Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?


Kozijnshop.nl

FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK <input type="checkbox"/> VOORLOPIS <input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021
GEDEVIENS	PROJECT: Standaard Hout/Aluminium vakkwaligen ONDERDEEL: Hout/Alu-Kozijn®
TEKENAAR	WEBO
BLAD	HA-016
ORDERNUMMER	
PRODUCTIEORDER	


HoutAlu-Kozijn® - RDKE Draaikiep



Detailwijzer:




Houtverbindingen



Butyl 100mm omzetten op stijlen raam.

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optiprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Afvlak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?

Toepasbare afwerking Aluminium:


Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?

Kozijnshop.nl


FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK <input type="checkbox"/> VOORLOPIS <input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021
GEGEVENS	PROJECT: Standaard HoutAlu-Kozijn® <input type="checkbox"/> ONDERDEEL <input type="checkbox"/> BATCH
TEKENAAR	WEBO
BLAD	HA-017
ORDERNUMMER	
PRODUCTIEORDER	

HoutAlu-Kozijn® - RDKE / RDKE Draaikiep - Draaikiep


1




2




3




4




5




6



Detailwijzer:




Houtverbindingen



Butyl 100mm omzetten op stijlen raam.

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optiprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Aflak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?






Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?


Kozijnshop.nl

FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK <input type="checkbox"/> VOORLOPS <input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021
GEGEVENS	PROJECT: Standaard Hout/Aluminium vakkwalijgen
	ONDERDEEL: Hout/Alu-Kozijn®
	BATCH: <input type="checkbox"/>
TEKENAAR	WEBO
BLAD	HA-018
ORDERNUMMER	
PRODUCTIEORDER	


HoutAlu-Kozijn® - SDKE Stolp Draaikiep



Detailwijzer:




Houtverbindingen



Butyl 100mm omzetten op stijlen raam.

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorflak	Optprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Aflak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?

Toepasbare afwerking Aluminium:



Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?

Kozijnshop.nl



FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK <input type="checkbox"/> VOORLOPIS <input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021
GEGEVENS	PROJECT: Standaard Hout/Aluminium vakkwaligen ONDERDEEL: HoutAlu-Kozijn® BATCH: <input type="checkbox"/>
TEKENAAR	WEBO
BLAD	HA-019
ORDERNUMMER	
PRODUCTIEORDER	

HoutAlu-Kozijn® - DILA Binnendraaiende deur op DTS

* Bij binnendraaiende deuren alleen BUVA 4400 of 4500 deurbeslag aanbieden!!!




Let op!
Bij bestellen Batimet profielen, aangeven waar het kruk-/cilinder-/ en eventueel patentgaten moeten komen!
Zie pagina Batimet infrezingen voor de benodigde informatie!




Houtverbindingen


Aluminium verbindingen



Butyl 100mm omzetten
op stijlen deur.



Detailwijzer:



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Aflak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?

Toepasbare afwerking Aluminium

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?

Kozijnshop.nl


FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK <input type="checkbox"/> VOORLOPIS <input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021
GEGEVENS	PROJECT: Standaard Hout/Aluminium vakkwaligen ONDERDEEL: HoutAlu-Kozijn® <input type="checkbox"/> BATCH
TEKENAAR	WEBO
BLAD	HA-020
ORDERNUMMER	
PRODUCTIEORDER	

HoutAlu-Kozijn® - EILA


Binnendraaiende Stolpdeur op DTS

* Bij binnendraaiende deuren alleen BUVA 4400 of 4500 deurbeslag aanbieden!!!


Detailwijzer:





Let op!
Bij bestellen Batimet profielen, aangeven waar het kruk-/cilinder-/ en eventueel patentgaten moeten komen!
Zie pagina Batimet infrezingen voor de benodigde informatie!



Houtverbindingen





Butyl 100mm omzetten op stijlen deur.



o.k. Aluminium op kozijnstijl!
Geef ik met onderkant deur

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voortak	Optiprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Aflak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?

Toepasbare afwerking Aluminium:


Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?

Kozijnshop.nl

FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK <input type="checkbox"/> VOORLOPIS <input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021
GEGEVENS	PROJECT: Standaard Hout/Aluminium veldwaaigen ONDERDEEL: Hout/Alu-Kozijn® BATCH: <input type="checkbox"/>
TEKENAAR	WEBO
BLAD	HA-021
ORDERNUMMER	
PRODUCTIEORDER	


HoutAlu-Kozijn® - DULA Buitendraaiende deur op DTS

1




Let op!!
Bij bestellen Batimet profielen, aangeven waar het kruk-/cilinder- en eventueel patentgaten moeten komen!
Als ook de scharnier & slijplaat infrezingen.
Zie pagina Batimet infrezingen voor de benodigde informatie!

3




Houtverbindingen




Butyl 100mm omzetten op stijlen deur.


2




4



Aluminium verbindingen



Detailwijzer:



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Afvlak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?


Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?


Kozijnshop.nl

FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK <input type="checkbox"/> VOORLOPIS <input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021
GEGEVENS	PROJECT: Standaard Hout/Aluminium veldwaaigen ONDERDEEL: Hout/Alu-Kozijn® BATCH: <input type="checkbox"/>
TEKENAAR	
BLAD	HA-022
ORDERNUMMER	
PRODUCTIEORDER	


HoutAlu-Kozijn® - EULA Buitendraaiende Stolpdeur op DTS




Let op!
Bij bestellen Batimet profielen, aangeven waar het kruk-/cilinder- / en eventueel patentgaten moeten komen!
Als ook de scharnier & sluitplaat infrezingen.
Zie pagina Batimet infrezingen voor de benodigde informatie!




Houtverbindingen




Butyl 100mm omzetten op stijl deur.



Aluminium verbindingen



Detailwijzer:



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Aflak	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?

Toepasbare afwerking Aluminium:






Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Geanodiseerd	?
	?

Kozijnshop.nl


FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK	<input type="checkbox"/> VOORLOPS	<input type="checkbox"/> DEFINITIEF
DATUM	13-02-2021		
GEDEVIENS	<input type="checkbox"/> PROJECT	<input type="checkbox"/> ONDERDEEL	<input type="checkbox"/> BATCH
TEKENAAR	WEBO		
BLAD	HA-023		
ORDERNUMMER			
PRODUCTIEORDER			

HoutAlu-Kozijn® - HSLA Hefschuifpui op DTS


Let op!!
Bij bestellen Batimet profielen, aangeven waar het komgreep moeten komen!
Zie pagina Batimet infrezingen voor de benodigde informatie!



De aluminium op losse zijde
G&B met verdunde glaslijst




Houtverbindingen



Buyl 100mm omzotten
op stijlen door.

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)

Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voorlak	Optiprimer-G (A t/m I)
Ral-kleuren Afdek	OPTIF-G70 (A t/m H)
Transparant Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparant Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparant White Wash	?


Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geandiseerd	?


BASE	<input type="checkbox"/> WOODLINE <input type="checkbox"/> WOODLINE <input type="checkbox"/> WOODLINE
DAARNA	<input type="checkbox"/> WOODLINE <input type="checkbox"/> WOODLINE
TOEGEBONDEN	<input type="checkbox"/> WOODLINE <input type="checkbox"/> WOODLINE <input type="checkbox"/> WOODLINE <input type="checkbox"/> WOODLINE <input type="checkbox"/> WOODLINE
TECHNISCHE	<input type="checkbox"/> WOODLINE <input type="checkbox"/> WOODLINE
BLAD	HA-024
PRODUCTIEORDER	

HoutAlu-Kozijn® - HSLA incl. zijlicht Hefschuifpui op DTS


Let op!!
Bij bestellen Batimet profielen, aangeven waar het komgreep moeten komen!
Zie pagina Batimet infrezingen voor de benodigde informatie!



Detailwijzer:




Houtverbindingen



Buif 100mm omzeten op stijlen deur.

Aluminium verbindingen



Toepasbare houtsoorten:

Houtsoort:	ISAH Artikelcode:
STIP Meranti	29-(houtafm.)
STIP Lariks	40-(houtafm.)
STIP Eiken	271-(houtafm.)
STIP Accoya	26-(houtafm.)


Toepasbare afwerking Hout:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren Voortak	Optiprimer-G (A 1/m I)
Ral-kleuren Afvlak	OPTIF-G70 (A 1/m H)
Transparent Mat	OPTIF-TRMT D740
Transparent Zijdeglans	Optif-TRZG A
Transparent White Wash	?


Toepasbare afwerking Aluminium:

Kleuren:	ISAH Artikelcode:
Ral-kleuren	?
Geanodiseerd	?


HA-K01




HA-K02



HA-K03



HA-K04



GEGEVENS	PROJECT	Standaard HouwAluminium vakkalgen
	ONDERDEEL	Houw-Alu-Kit#6
TEKENAAR	Author	
	BLAD	HA-026
ORDERNUMMER		
PRODUCTIEORDER		

FASE	<input type="checkbox"/> VOORWERK
	<input type="checkbox"/> VOORLOOM
DEFINITIEF	


DATUM	09-21-21
-------	----------

Kozijnshop.nl


Binnendraaiende deuren *

* Bij binnendraaiende deuren alleen doorsnoot = 60mm & alleen BUVA 4400 of 4500 deurbeslag aanbieden!!!


Kruis-C'indrag
BUVA MultiFlex DM65/PC72




Kruis-C'indrag
BUVA ErgoAction DM65/PC62




Kruis-C'indrag
Alky panschedel EL160 VP20 DM60/PC72




Kruis-C'indrag
BUVA C'indrag kopsekl 6071N DM60/PC72




Kruis-C'indrag
BUVA c'indrag kopsekl 6075N DM60/PC72
met OSV en kutsenschot



Kruis-C'indrag
BUVA c'indrag sluit slot 6041N DM60/PC72
met kutsenschot




Kruis-C'indrag
BUVA kopsekl 6031N DM60
met kutsenschot




Buitendraaiende deuren:

Schmeersel
BUVA kogelbus met olie 125 SKC***
(250ml x 9 liter)




Variabele schamer hoogtes	
W1	W2
2000	2000
2000	2000
2000	2000
2000	2000
2000	2000
2000	2000
2000	2000
2000	2000
2000	2000
2000	2000
2000	2000
2000	2000
2000	2000
2000	2000


Kruis-C'indrag
BUVA MultiFlex DM65/PC72 BU
Sluitkast
BUVA mast, middenstuk en Midline




Kruis-C'indrag
BUVA ErgoAction 622PR DM65/PC62
Sluitkast
Sluitkast BUVA vs LL vs klinker 6025*




Kruis-C'indrag
Alky panschedel EL160 VP20 DM60/PC72
Sluitkast
Alky 4022




Kruis-C'indrag
BUVA c'indrag kopsekl 6071N DM60/PC72
met kutsenschot
Sluitkast
NEMEF VP925-17




Kruis-C'indrag
BUVA c'indrag kopsekl 6075N DM60/PC72
met OSV en kutsenschot
Sluitkast
NEMEF VP925-17




Kruis-C'indrag
BUVA c'indrag sluit slot 6041N DM60/PC72
met kutsenschot
Sluitkast
NEMEF VP925-17



Kruis-C'indrag
BUVA kopsekl 6031N DM60
met kutsenschot
Sluitkast
NEMEF VP925-17




Kruis-C'indrag
BUVA c'indrag sluit slot 6022PR DM60/PC65
Sluitkast
BUVA vs Sluitkast LL voor 1753359




Buitendraaiende dubbele deuren

Kruis-C'indrag
BUVA MultiFlex DM65/PC72 BU (om Erge Duo
Sluitkast
BUVA mast, middenstuk en Midline



Hefschuifpuien:

Kompleet
(2000 x 900mm)



NAME	<input type="checkbox"/> VOORNAAM <input type="checkbox"/> ACHTERNAAM <input type="checkbox"/> SURNAAM
DATE	_____
PROJECT	_____
TEKST	_____
BLAD	HA-027
DEURNUMMER	_____
PRODUCTIEDEUR	_____

Roosters op glas:

	Vastglas	Draaikiep/Stolp draaikiep	Binnendraaiende deuren	Buitendraaiende deuren	Hefschuifpuien
<p>Buva Fitstream ZR</p> <p>Specificaties Doorlaat: 11/14/16/21 Glasgoot: 30/34/38/42/46/50 Kleuren: Geanodiseerd of Ral9001/9010 of Overige Ral</p>					
<p>Buva Acoustream GL ZR</p> <p>Specificaties Doorlaat: 14/18/23 Glasgoot: 30/34/38/42 Kleuren: Geanodiseerd of Ral9001/9010 of Overige Ral</p>					
<p>Buva Slidestream ZR</p> <p>Specificaties Doorlaat: 10 Glasgoot: 26/30 Kleuren: Geanodiseerd of Ral9001/9010 of Overige Ral</p>					