



Inovācijas zobu kopšanā

kopš 1964 g.





PALĪDZ KONTROLĒT APLIKUMA UN ZOBAKMENS VEIDOŠANOS CETILPIRIDĪNA HLORĪDS 0,05%

Kas tas ir?

- Plašas iedarbības antimikroba viela¹.
- Efektivitāte pierādīta ar īslaicīgiem un ilglaicīgiem (6 mēnešu) pētījumiem¹⁻².

Zobakmens rādītāji pēc 6 mēnešu lietošanas samazinās par:² **73%**

Zobakmens smaguma rādītāji pēc 6 mēnešu lietošanas samazinās par:² **33%**

Piemērota ilglaicīgai lietošanai.

VESELĀM SMAGANĀM PROVITAMĪNS B5 (DEKSPANTENOLS)

Provitamīns B5 un neaktīva kofermenta A forma ir sevišķi svarīgi ierastai epitēlija funkcijai.

- Palīdz spēcīnāt epitēliju un gļotādu.
- Sniedz komfortu.

VITAMĪNS B3

- Palīdz sintezēt kolagēnu un atsvaidzināt iekaisuma audus.
- Aizsargājoša antioksidācijas iedarbība.

1, 2 skat. 8. lpp.

IKDIENAS ZOBU APLIKUMA UN ZOBAKMENS VEIDOŠANĀS PREVENCIJA

BEZ ALKOHOLA

- Nekādas dzelošas vai dedzinošas sajūtas.
- Nekādas toksiskas iedarbības.

IZTURĪGĀKAI EMALJAI

FLUORĪDS

Palīdz pasargāt no kariesa

ZOBU PASTA

1450 ppmF-

MUTES SKALOJAMĀIS
LĪDZEKLIS

226 ppmF-

KSILITOLS

Papildus aizsardzība no iršanas

ZOBU PASTA

18%

MUTES SKALOJAMĀIS
LĪDZEKLIS

1%

Kad "Kin B5"?

- Ikdienas zobu kopšanai.
- Pēc parastas zobakmens tīrīšanas un slīpēšanas.
- Pēc periodontīta slimību ārstēšanas, lai izvairītos no atkārtotas zobakmens veidošanās.
- Kad pacientu smaganas ir jutīgas (piem., ģenētiska nosliece, hormonu izmaiņas, medicīniskas problēmas).
- Kad pacientiem ir implantanti.
- Kad pacientiem ir protēzes

Kādēļ "Kin B5"?

- Palīdz pasargāt zobus no zobakmens veidošanās un kontrolēt tā veidošanās procesu.
- Izturīgākas smaganas.
- Bez alkohola.
- Palīdz pasargāt no kariesa.
- Piemērota ilglaicīgai lietošanai.
- Patīkama garša.
- Lieliska tīrības sajūta, kas mudina lietot ik dienu.

KIN® GINGIVAL

0.12 % HLORHEKSĪDINS DG + ALPANTHA®



Trīskārša iedarbība = Hlorheksidīns + Alpantha => Antiseptiķis + smaganu audu reģenerators + pretiekaisuma iedarbība.

- Alpantha - sastāvdaļa, kas savieno B5 un alantoīnu, tas palīdz uzsūkt abas vielas, spēcina, nomierina gļotādas audus.
- Spēcina smaganu audus.
- Palīdz samazināt zobakmens veidošanos.

Indikācijas

- Periodontīts
- Ģingivīts
- Pēc ķirurģiskām intervencijām
- Tiem, kas nēsā ortodontiskas ietaises
- Tiem, kam ir implanti

Tā kā nesatur alkoholu, tiek liegts ceļš smaganu kairināšanai, nepadara tās sausas, nerada dedzinošu sajūtu mutes gļotādai

- Maza abrazivitāte.
- Lieliska garša (smarža).
- Nesatur nātrija laurilsulfātu.
- Papildina viens otru = Mutes skalojamais līdzeklis + Zobu pasta.

JAUNUMS SMAGANU KOPŠANAS SFĒRĀ

Kontrindikācijas

Šis produkts nav piemērots tiem pacientiem, kuri ir jutīgi hlorheksidīnam.

Piesardzības līdzekļi

- Atsevišķos gadījumos var būt traucēta garšas jušana. Parasti šī problēma zūd, lietojot izstrādājumu.
- Pēc ilglaicīgas izmantošanas vai, lietojot tabakas izstrādājumus vai atsevišķus ēdienus un dzērienus, piemēram, sarkanvīnu vai kafiju, uz zobiem var veidoties traipi. Šie traipi nav ilglaicīgi, Jūsu mutes kopšanas speciālists tos vienkārši likvidēs.

DOZĒŠANA UN LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Zobu pasta

Trīrīt zobus 2 vai 3 minūtes vismaz divas reizes dienā, vislabāk pēc ēdienreizēm vai pirms gulēt iešanas.

Mutes skalošana

Skalot 30 sekundes ar 15 ml daudzumu neatšķaidīta šķidruma divas reizes dienā, no rīta un vakarā. Ieteicams neēst un nedzert vismaz pusstundu pēc skalošanas. Var izmantot arī mutes irigatoru, atšķaidot šķidrumu "Kin® Gingival" ar ūdeni 1:1 vai 2:1. Nenorīt.

KIN
BALTINOŠA
ZOBU PASTA
PROGRESĪVA

TICĪBA SEV, ESOT BALTAM UN VESELAM SMAIDAM



Mikropulvera nātrija bikarbonāts 15%

- Palīdz likvidēt traipus (tējas, kafijas, tabakas), nebojājot emalju.
- Palīdz pasargāt no kariesa, padarot maigāku siekalo pH ietekmi.

Nātrija pirofosfats 3,3%

- Pasargā no zobakmens veidošanās, liedz ceļu minerālsāļu nogulsnēm.

Nātrija fluorīds 1 000 ppmf

- Spēcina emalju, pasargā no kariesa.
- Palīdz remineralizēt emalju.

Silīcija dioksīds

- Pulējoša iedarbība, pasargājot emalju.

Maza abrazivitāte

- "Kin Whitening" RDA* indekss ir 87.
- Nesatur nātrija laurisulfātu.

Dozēšana un lietošanas norādījumi

- Tīrīt zobus vismaz divas reizes diena, 2 - 3 minūtes, ieteicams pēc katras ēdienreizes un pirms gulēt iešanas.
- Nenorīt.
- Pacienti, kuriem ir sevišķi jutīga mutes gļotāda, ieteicams "Kin Whitening" lietot uz maiņām ar viņu ierasto zobu pastu.

Indikācijas

- Palīdz likvidēt ārējos traipus, kas radušās no pārtikas (tējas, kafijas, tabakas).
- Palīdz saglabāt zobus baltākus pēc profesionālas tīrīšanas un zobu balināšanas.

Perio **KIN**



LABĀKAIS RISINĀJUMS LOKALIZĒTA PERIODONTĪTA KOPŠANAI

"PERIOKIN" gels smaganām, 0,20% hlorheksidīna – 30ml

Uzziediet gelu uz smaganām ar ļoti maigu zobu birstīti, vates tamponiņu vai ar tīriem pirkstiem un pamasējiet smaganas. Pēc PERIOKIN gela uzklāšanas, vismaz pusstundu neskalojiet muti ar ūdeni, netīriet zobus un neēdiet pārtiku. Nenorijiet gelu. Procedūru atkārtojiet 2-3 reizes dienā, ne ilgāk par divām nedēļām vai saskaņā ar stomatologa norādījumiem.

* - Radioaktīva dentīna abrazīva (RDA) - tā ir metode, kas paredzēta, lai noteiktu abrazīvo vielu, esošu zobu pastā, erozijas iedarbību uz zobu dentīnu.

1. Neatkarīgs, aizklāts klīniskais pētījums, paredzēts, lai izvērtētu Antimikroba cetilpiridīna hlorīda iedarbību uz mutes gļotādu, attiecībā pret zobakmens baktērijām.

Deyu hu, zobu kirurģs (dc); xue li, dc, dabas zinātņu maģistrs (Gmm), filosofijas doktors (fd); prern k. Sneenivasan, pd ir william Devizio, zobu medicīnas ārsts (dmg). "Klīniskā terapija", 31. Sējums, Nr. 11, 2009. G.

2. Mutes skalošanas līdzekļa, kura sastāvā ir 8,85% cetilpiridīna hlorīda, efektivitāte, saistīta ar zobakmens un gingivīta kontrolēšanu; 6 mēnešus ilgs pētījums, veikts ar pieaugušajiem.

D. R. Allen, r. Davies, b. Bradshaw, r. Ellwood, a. J. Simone, r. Rabinson, c. Mukerjee, m. E. Petrone, p. Chaknis, a. R. Volpe, h. M. Proskin, periodontijas nodaļa, Hovarda universitātes zobārstniecības koledža, Vašingtona, Kolumbijas federatīvais apgabals, ASV. Pastāvīgo Zobu ārstēšanas zinātnes studiju kopsavilkums. (Jamesburg. N. J.: 1995), 1998-02; 19(2 Papildinājums), 20-6.

Atsevišķu vietējo formulu, kuru sastāvā ir deksantenols, pētījums.

Wiesława stozkowska ir ryszardpiekos, „actapolonacpharmaceutica” Zāļu pētījums, 61. sējums, Nr. 600 433-437., 2004. g.

Niacinamīda iedarbības apjoma apskats.

"Žmogaus oda". Paul J. Matts, john e. (Interneta dienasgrāmata 2) un Donald l. Bisset. Ifscc žurnāls, sējums Nr. 4/2002. G.

Fluor KIN Calcium



BĒRNU MUTES KOPŠANA

Fluorīds + kalcijs

Labāka aizsardzība no kariesa (pierādīta klīniski), kalcija glicerofosfāta un nātrija monofluorofosfāta savienojums uzlabo remineralizācijas procesa rezultātus.

Zobu pasta (1000 ppmF) - bērniem no 6 gadu vecuma

Mutes skalojamais šķidrums (224 ppmF) no 5 gadu vecuma

- Lieliskas zemeņu garšas.
- Bez alkohola!
- Nesatur nātrija laurisulfātu

Calcium zobu pasta (75ml)

- Sodium monofluorophosphate: 0.76g (1000ppmF~).
- Calcium glycerophosphate: 0.13g.

Tīrīt zobus vismaz divas reizes dienā, 2 vai 3 minūtes, ieteicams pēc katras ēdienreizes vai pirms gulēt iešanas.

Calcium mutes skalojamais šķidrums (500ml)

- Sodium monofluorophosphate: 0.17g (226ppmF~).
- Calcium glycerophosphate: 0.04g .

Skalot 10-15 ml ar nešķaidītu šķidrumu 1 minūti. Lietot pēc zobu tīrīšanas un, ieteicams, pirms gulēt iešanas.

Ražotājs:



Izplatītājs Lietuvā:
Herba Humana, JSC

Konstitucijos pr. 9-123, Viļņa

Tel. +370 5 275 4127 | info@herba.lt | www.herba.lt