

Parameter	Resultat	Einheit	Bew	Referenzwert
-----------	----------	---------	-----	--------------

**BLUTUNTERSUCHUNG****Blutstatus (1)**

Leukozyten	2.8	10e9/l	-	3.9 - 19
Erythrozyten	8.8	10e12/l	-	7.1 - 11.5
Hämoglobin	6.2	mmol/l	-	6.4 - 10.6
Hämatokrit	30.4	%	-	28.2 - 52.7
MCV	34.7	fl	-	39 - 56
MCH	0.71	fmol	-	0.8 - 1.02
MCHC	20.4	mmol/l	-	17.7 - 23.5
Thrombozyten	453	10e9/l	-	155 - 641
Reticulozyten absolut	7875	Zellen/ul	-	

1)

Rotes Blutbild  
+ Anisozytose  
z.T Howell-Jolly-Körperchen

**Leukozytendifferenzierung (1)**

Leukozyten	2.8	10e9/l	-	3.9 - 19
Stabkernige Neutrophile	0.00	10e9/l	-	0 - 0.3
Segmentkernige Neutrophile	1.90	10e9/l	-	2.62 - 15.17
Eosinophile Granulozyten	0.06	10e9/l	-	0 - 2.18
Basophile Granulozyten	0.00	10e9/l	-	0 - 0.1
Monozyten	0.08	10e9/l	-	0 - 0.53
Lymphozyten	0.76	10e9/l	-	0.85 - 5.85

Weisses Blutbild  
Lymphozyten selten reaktiv

Resultate aus akkreditierten Verfahren sind mit (1), solche aus nicht akkreditierten Verfahren mit (2) bezeichnet. Untersuchungen, die durch ein Drittlabor ausgeführt worden sind, werden mit (3) gekennzeichnet. Die Untersuchungsergebnisse sind vertraulich und werden ohne speziellen Auftrag keinen Drittpersonen zugänglich gemacht. Für weitere Informationen verweisen wir auf das Diavet-Vademecum.

Die Resultate auf diesem Untersuchungsbericht gelten für die Probe/n wie erhalten. Angaben bezüglich Messunsicherheit und Zeitpunkt der Analyse können im Labor nachgefragt werden. Beschwerden sind an das Labor zu richten. Der Beschwerdevergang kann bei uns angefragt werden. Ohne schriftliche Genehmigungen der IDEXX Diavet AG darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Ihr Auftrag unterliegt den Bestimmungen unserer AGB's.



S SCHWEIZERISCHER PRÜFSTELLENDIENST  
T SERVICE SUISSE D'ESSAI  
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA  
S SWISS TESTING SERVICE