

Thuốc cyramza 10mg/ml ramucirumab điều trị ung thư

Bởi Đức thành Không - 19/08/2019



Thuốc cyramza 10mg/ml ramucirumab điều trị một số loại ung thư di căn - Thuốc đặc trị 247

Thuốc Cyramza 10mg/ml Ramucirumab điều trị một số loại ung thư di căn hiệu quả giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 ☎ **0901771516** chúng tôi tư vấn điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.



Nội Dung Bài Viết



1. Thông tin cơ bản thuốc cyramza 10mg/ml ramucirumab
2. Thuốc cyramza 10mg/ml là gì?
3. Chỉ định điều trị thuốc cyramza cho ai?
 - 3.1. Cyramza đối với ung thư dạ dày ra sao?
 - 3.2. Cyramza đối với ung thư đại trực tràng thế nào?
 - 3.3. Cyramza đối với ung thư phổi không phải tế bào nhỏ ra sao?
 - 3.4. Cyramza đối với ung thư biểu mô tế bào gan như thế nào?
4. Chống chỉ định điều trị thuốc cyramza cho những ai?
5. Thông tin quan trọng nào trước khi dùng thuốc cyramza?
 - 5.1. Trường hợp nào bạn không được dùng thuốc cyramza?
 - 5.2. Một số cảnh báo và đề phòng nào cần lưu ý?
6. Liều dùng thuốc cyramza 10mg/ml bao nhiêu?
 - 6.1. Một số điều chỉnh liều dùng thuốc cyramza ra sao?
 - 6.2. Điều trị thuốc cyramza sẽ tạm thời dừng lại nếu thế nào?
 - 6.3. Điều trị thuốc cyramza sẽ bị dừng vĩnh viễn nếu thế nào?
7. Thuốc ramucirumab có thể tương tác với thuốc nào?
8. Thuốc ramucirumab có những tác dụng phụ nào?
 - 8.1. Tác dụng phụ ramucirumab thường gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10 người)
 - 8.2. Tác dụng phụ ramucirumab rất phổ biến (có thể ảnh hưởng đến hơn 1 trên 10 người)
 - 8.3. Tác dụng phụ ramucirumab hiếm gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 1000 người)
9. Cyramza ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú như thế nào?
 - 9.1. Cyramza ảnh hưởng đối với khả năng sinh sản ra sao?
 - 9.2. Cyramza ảnh hưởng đối với phụ nữ mang thai thế nào?
 - 9.3. Cyramza ảnh hưởng đối với phụ nữ cho con bú như thế nào?
10. Cyramza ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc ra sao?
11. Giá thuốc cyramza bao nhiêu?
12. Mua thuốc ramucirumab ở đâu?
 - 12.1. Like this:
 - 12.2. Có liên quan



Thông tin cơ bản thuốc cyramza 10mg/ml ramucirumab

- Tên thương hiệu: **Cyramza**
- Thành phần hoạt chất: **Ramucirumab**
- Hãng sản xuất: Lilly USA
- Hàm lượng: 10mg/ml
- Dạng : Dịch tiêm truyền
- Đóng gói: 100mg/10mg và 500mg/50ml

Thuốc cyramza 10mg/ml là gì?

- Thuốc cyramza là một loại thuốc trị ung thư có chứa hoạt chất ramucirumab, là một loại đơn dòng kháng thể. Đây là một loại protein chuyên biệt có thể nhận biết và gắn vào một loại protein khác có trong máu được gọi là ‘thụ thể VEGF 2’. Thụ thể này là cần thiết trong sự phát triển của các mạch máu mới.
- Để phát triển, ung thư cần các mạch máu mới để phát triển. Bằng cách gắn vào ‘VEGF thụ thể 2’ và chặn đó là thuốc cắt đứt nguồn cung cấp máu cho các tế bào ung thư.

Chỉ định điều trị thuốc cyramza cho ai?

Cyramza đối với ung thư dạ dày ra sao?

- Thuốc cyramza kết hợp với paclitaxel được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân trưởng thành bị ung thư dạ dày tiến triển hoặc ung thư biểu mô tuyến thực quản với tiến triển bệnh sau khi hóa trị liệu bằng bạch kim và fluoropyrimidine trước đó.
- Đơn trị liệu bằng thuốc cyramza được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân trưởng thành bị ung thư dạ dày tiến triển hoặc ung thư biểu mô tuyến thực quản với tiến triển bệnh sau khi hóa trị liệu bằng bạch kim hoặc fluoropyrimidine trước đó, điều trị kết hợp với paclitaxel là không phù hợp.



Cyramza đối với ung thư đại trực tràng thế nào?

- Thuốc cyramza kết hợp với FOLFIRI được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân trưởng thành bị ung thư đại trực tràng di căn (mCRC) với tiến triển bệnh trên hoặc sau khi điều trị bằng bevacizumab, oxaliplid.

Cyramza đối với ung thư phổi không phải tế bào nhỏ ra sao?

- Thuốc cyramza kết hợp với docetaxel được chỉ định để điều trị bệnh nhân trưởng thành bị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ tiến triển cục bộ hoặc di căn với tiến triển bệnh sau khi hóa trị liệu bằng bạch kim.

Cyramza đối với ung thư biểu mô tế bào gan như thế nào?

- Đơn trị liệu bằng thuốc cyramza được chỉ định để điều trị bệnh nhân trưởng thành bị ung thư tế bào gan tiến triển hoặc không thể cắt bỏ được có alpha fetoprotein huyết thanh (AFP) ≥ 400 ng/ml và trước đây đã được điều trị bằng sorafenib.





Thuốc cyramza 10mg/ml ramucirumab điều trị một số loại ung thư di căn (1)

Chống chỉ định điều trị thuốc cyramza cho những ai?

- Quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào của thuốc
- Đối với bệnh nhân mắc NSCLC, ramucirumab chống chỉ định khi có sự xâm lấn khối u hoặc sự liên quan đến khối u của các mạch chính.

Thông tin quan trọng nào trước khi dùng thuốc cyramza?

Trường hợp nào bạn không được dùng thuốc cyramza?



- Nếu bạn bị dị ứng với ramucirumab hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này.
- Nếu có bằng chứng X-quang cho thấy ung thư phổi có khoang hoặc lỗ trong đó hoặc nếu ung thư phổi là gần các mạch máu lớn

Một số cảnh báo và đề phòng nào cần lưu ý?



- Có bất kỳ tình trạng làm tăng nguy cơ chảy máu. Cũng nói với bác sĩ của bạn nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào có thể làm tăng nguy cơ chảy máu hoặc ảnh hưởng đến khả năng đông máu.
- Bị ung thư gan và đã bị chảy máu trước đó từ các tĩnh mạch mở rộng trong thực quản hoặc có huyết áp cao trong tĩnh mạch cửa, mang máu từ ruột và lách đến gan.
- Bị ung thư phổi và bị chảy máu phổi gần đây hoặc bạn thường xuyên dùng thuốc chống viêm không steroid, hoặc các loại thuốc ảnh hưởng đến khả năng đông máu.
- Có huyết áp cao, thuốc cyramza có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp của bạn. Bác sĩ sẽ đảm bảo rằng nếu bạn đã bị huyết áp cao, nó sẽ được kiểm soát trước khi bắt đầu thuốc cyramza.
- Thuốc cyramza có thể làm tăng nguy cơ các vấn đề với việc chữa lành vết thương. Bạn không nên nhận thuốc cyramza trong ít nhất 4 tuần trước khi bạn trải qua phẫu thuật theo kế hoạch và bác sĩ sẽ quyết định khi nào bắt đầu điều trị lại.
- Có vấn đề về thận nặng. Có dữ liệu hạn chế về việc sử dụng thuốc cyramza trong bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận nghiêm trọng
- Chặn các động mạch bằng cục máu đông: thuốc cyramza có thể gây ra cục máu đông trong động mạch của bạn.
- Chảy máu nghiêm trọng: thuốc cyramza có thể làm tăng nguy cơ chảy máu nghiêm trọng. Các triệu chứng có thể bao gồm: mệt mỏi cực độ, yếu, chóng mặt hoặc thay đổi màu sắc của phân của bạn. Thuốc cyramza sẽ dừng vĩnh viễn nếu bạn bị chảy máu nghiêm trọng



- Sốt hoặc nhiễm trùng : Bạn có thể phát triển nhiệt độ 38 °C hoặc cao hơn trong quá trình điều trị, triệu chứng có thể bao gồm đổ mồ hôi hoặc các dấu hiệu nhiễm trùng khác, chẳng hạn như đau đầu, đau ở chân tay hoặc giảm thèm ăn.
- Người cao tuổi bị ung thư phổi : Bác sĩ sẽ đánh giá cẩn thận nhất điều trị cho bạn.

Liều dùng thuốc **cyramza 10mg/ml** bao nhiêu?

- Liều khuyến cáo của thuốc cyramza trong điều trị ung thư dạ dày, để điều trị tiên tiến ung thư ruột kết hoặc trực tràng và để điều trị ung thư gan là 8mg mỗi kg cơ thể của bạn cân nặng cứ sau 2 tuần.
- Liều thuốc cyramza được khuyến dùng để điều trị ung thư phổi là 10mg mỗi kg trọng lượng cơ thể 3 tuần một lần.
- Số lượng dịch truyền bạn sẽ nhận được tùy thuộc vào cách bạn đáp ứng với điều trị. Bác sĩ sẽ thảo luận với bạn

Một số điều chỉnh liều dùng thuốc cyramaza ra sao?



- Trong mỗi lần tiêm truyền, bác sĩ hoặc y tá của bạn sẽ kiểm tra tác dụng phụ.
- Nếu bạn gặp phản ứng liên quan đến truyền dịch trong quá trình điều trị, thời gian cần thiết để truyền dịch sẽ được tăng lên cho phần còn lại của truyền dịch đó và cho tất cả các lần tiêm truyền trong tương lai.
- Lượng protein trong nước tiểu của bạn sẽ được kiểm tra thường xuyên trong quá trình điều trị. Tùy thuộc vào mức protein đo được, thuốc cyramza có thể tạm thời ngừng sử dụng.
- Một khi mức protein trong nước tiểu có giảm đến một mức nhất định, điều trị có thể được bắt đầu lại với liều thấp hơn.

Điều trị thuốc cyramza sẽ tạm thời dừng lại nếu thế nào?

- Phát triển huyết áp cao, cho đến khi nó được kiểm soát bằng thuốc chống tăng huyết áp
- Phát triển các vấn đề chữa lành vết thương, cho đến khi vết thương được chữa lành
- Sẽ trải qua phẫu thuật theo kế hoạch, bốn tuần trước khi phẫu thuật

Điều trị thuốc cyramza sẽ bị dừng vĩnh viễn nếu thế nào?



- Phát triển cục máu đông trong động mạch của bạn
- Phát triển một lỗ trên thành ruột của bạn
- Bị chảy máu nặng
- Trải qua một phản ứng liên quan đến truyền dịch nghiêm trọng
- Huyết áp cao không thể kiểm soát được bằng thuốc
- Đang truyền nhiều hơn một lượng protein nhất định với nước tiểu của bạn hoặc nếu bạn bị nặng bệnh thận
- Phát triển các kết nối giống như ống bất thường hoặc lối đi bên trong cơ thể giữa nội bộ các cơ quan và da hoặc các mô khác
- Phát triển nhàm lẩn hoặc mất phương hướng liên quan đến các vấn đề về gan mãn tính
- Suy giảm chức năng thận (trong bối cảnh suy gan)

Thuốc ramucirumab có thể tương tác với thuốc nào?

- Không có tương tác thuốc-thuốc đã được quan sát giữa thuốc cyramza và paclitaxel.
- Dược động học của paclitaxel không bị ảnh hưởng khi dùng chung với thuốc cyramza và dược động học của thuốc cyramza không bị ảnh hưởng khi dùng chung với paclitaxel.
- Dược động học của irinotecan và chất chuyển hóa hoạt động của nó, SN-38, không bị ảnh hưởng khi dùng chung với thuốc cyramza. Dược động học của docetaxel không bị ảnh hưởng khi dùng chung với thuốc cyramza.

Thuốc ramucirumab có những tác dụng phụ nào?

Tác dụng phụ ramucirumab thường gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10 người)

- **Lỗ trên thành ruột của bạn:** đây là một lỗ phát triển ở dạ dày, ruột. Các triệu chứng bao gồm đau bụng dữ dội, bị ốm (nôn), sốt hoặc ớn lạnh.
- **Chảy máu nghiêm trọng trong ruột của bạn:** các triệu chứng có thể bao gồm mệt mỏi cực độ, yếu, chóng mặt hoặc thay đổi màu sắc của phân của bạn.
- **Cục máu đông trong động mạch:** cục máu đông động mạch có thể dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ.
- **Triệu chứng cơn đau tim có thể bao gồm đau ngực hoặc nặng ở ngực.**
- **Triệu chứng của đột quỵ có thể bao gồm tê đột ngột hoặc yếu cánh tay, chân và mặt, cảm thấy bối rối, khó khăn trong việc đi lại hoặc mất thăng bằng hoặc phối hợp hay chóng mặt đột ngột.**

Tác dụng phụ ramucirumab rất phổ biến (có thể ảnh hưởng đến hơn 1 trên 10 người)

- Số lượng bạch cầu và tiểu cầu thấp
- Cảm thấy mệt mỏi hoặc yếu đuối
- Bệnh tiêu chảy, đau bụng
- Chảy máu mũi, viêm niêm mạc miệng
- Sung tay và chân do giữ nước
- Huyết áp cao, đau đầu
- Viêm niêm mạc, chẳng hạn như đường tiêu hóa và hô hấp
- Protein trong nước tiểu (xét nghiệm nước tiểu bất thường)



Tác dụng phụ ramucirumab hiếm gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 1000 người)

- Đông máu bất thường trong các mạch máu nhỏ



Thuốc cyramza 10mg/ml ramucirumab điều trị một số loại ung thư di căn (2)

Cyramza ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú như thế nào?

Cyramza ảnh hưởng đối với khả năng sinh sản ra sao?

- Không có dữ liệu về tác dụng của thuốc cyramza đối với khả năng sinh sản của con người.
- Khả năng sinh sản của phụ nữ có khả năng bị tổn hại trong quá trình điều trị bằng thuốc cyramza dựa trên các nghiên cứu trên động vật



Cyramza ảnh hưởng đối với phụ nữ mang thai thế nào?

- Không có dữ liệu từ việc sử dụng thuốc cyramza ở phụ nữ mang thai. Các nghiên cứu trên động vật là không đủ đối với độc tính sinh sản. Vì sự hình thành mạch rất quan trọng để duy trì thai kỳ và sự phát triển của thai nhi, việc ức chế sự hình thành mạch sau khi dùng thuốc cyramza có thể dẫn đến các tác dụng phụ đối với thai kỳ, bao gồm cả thai nhi.
- Thuốc cyramza không được khuyến cáo trong khi mang thai và ở những phụ nữ có khả năng sinh con không sử dụng biện pháp tránh thai.

Cyramza ảnh hưởng đối với phụ nữ cho con bú như thế nào?

- Người ta không biết liệu thuốc cyramza có được bài tiết qua sữa mẹ hay không. Nên ngừng cho con bú trong khi điều trị bằng thuốc cyramza và trong ít nhất 3 tháng sau liều cuối cùng.

Cyramza ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc ra sao?

- Thuốc cyramza không có ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc.
- Nếu bệnh nhân gặp các triệu chứng ảnh hưởng đến khả năng tập trung và phản ứng, họ không nên lái xe hoặc sử dụng máy móc cho đến khi hiệu quả giảm xuống.

Giá thuốc cyramza bao nhiêu?



- Liên hệ ngay với Thuốc Đặc Trị 247 **0901771516** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) để nhận được báo giá thuốc cyramza ưu đãi và được tư vấn sử dụng, đồng thời cam kết về chất lượng sản phẩm.

Mua thuốc ramucirumab ở đâu?

- Bệnh nhân cần lưu ý mua và sử dụng thuốc tại các nhà thuốc cyramza 10mg/ml ramucirumab uy tín trên thị trường.
- Nhà thuốc phải có sự ủy quyền về cung cấp thuốc cyramza chính hãng, chứng nhận được nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm thuốc.
- Kiểm tra nhãn mác, tem, mã hàng trước khi mua và sử dụng để hạn chế các tác dụng phụ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

» **Xem thêm thông tin thuốc cyramza 10mg/ml**

<https://thuocdactri247.com/thuoc-cyramza-10mg-ml-ramucirumab-tri-ung-thu/>

» **Xem thêm thuốc xeltabine điều trị ung thư trực tràng**

<https://thuocdactri247.com/xeltabine-la-thuoc-gi-co-tac-dung-nhu-nao/>

Chú ý: Thông tin bài viết về thuốc **Cyramza 10mg/ml**

Ramucirumab với mục đích chia sẻ kiến thức, giới thiệu các thông tin về thuốc để cán bộ y tế và bệnh nhân tham khảo.

Người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.




Nguồn Tham Khảo: <https://www.drugs.com/cyramza.html>

(Ngày cập nhật:19-2019)

5.0 01




Like this:

Có liên quan


Thuốc erbitux
100mg/20ml
cetuximab điều trị
ung thư
17/08/2019
In "Thuốc điều trị
ung thư trực tràng"



Thuốc afinitor 10mg
everolimus điều trị
ung thư vú
20/12/2017
In "Thuốc điều trị
ung thư vú"



Thuốc lenvima
10mg lenvatinib trị
ung thư gan thận
17/05/2019
In "Thuốc điều trị
ung thư thận"

