

القنفذ المصري ويتميز بطول الأذنين: Auritus Hedgehog الاسم العلمي: Erinaceinae



القنفذ طويل الأذن: هذا الحيوان الليلي ليس بقنفذ صحراء حقيقي ، يُشاهد في الصحراء الساحلية ، وقد يحفر في بعض الأحيان حُفرة سطحية ، لكنه يتواجد في مُعظم الأحيان في المباني والكهوف الصغيرة ، أو حُفر حيوانات أخرى ، ويعتمد في غذائه بشكل كبير على الحشرات والفقاريات الصغيرة.

القنفذ من الحيوانات الليلية ينشط ليلا و يبدأ الخروج من جحوره و أماكن اختفائه عند وقت الغروب كان قديما ينتشر القنفذ في كثير من الأراضي الزراعية خاصة بدلتا مصر و لكن نتيجة للاعتماد على المبيدات الحشرية في القضاء على الحشرات و الآفات الزراعية تقلصت أعداده بصورة كبيرة و أيضا لا ننسى الصيد الجائر له لبيعة كحيوان أليف.

أماكن تواجده المناطق الزراعية بجوار الترع و المصارف وحدائق الفاكهة و الصحارى الآن يتركز بشمال سيناء.

حجمه يقارب حجم الكف أو يزيد قليلا

شكله \ بشبة الفار بدون الذيل و يغطه جسمه الشوك
ويستخدم في الدفاع عنة نفسه ضد أعدائه

تغذيته \ يتغذى على الجيف و الحشرات و الفواكه

التفرقة بين الذكر والأنثى \ يلاحظ في بطن الذكر نتوء
لا يلاحظ ببطن الأنثى و الأنثى اكبر حجما من الذكر
تزاوجه \ أفضل وقت بالصيف من شهر يوليو حتى سبتمبر
ويكون ناضج جنسيا بعمر ٨ شهور

الحمل و الولادة \ فترة الحمل تدوم من ٢٥/٤٠ يوم
بالأكثر تضع من ١/٤ قنafd صغيرة تكون خالية من الشوك.
وانتفاخ منطقة حلامات البطن واحمرارها دليل على قرب
الولادة

تربيته بالأسر \ يمكن تربية بالأسر عن طريق إطلاقه
بحديقة أو وضعة في قفص أو بحوض زجاجي

تغذيته بالأسر \ نونع الطعام بين اللحوم و الخضروات
والنباتات بالنسبة للحوم ممكن تضع له عصفور عندك ميت
مش هيقول لا أو رؤس فراخ هيعيش و يدعيلك و تضع له
حتة خيار أو حتة فاكهة عنبا و تفاح إن كنت بتاكله أنت
وممكن تديله شوية برووتين حي ديدان صيد
السماك.وممكن علف السمك أو الدراى فود مش يقول
برضة لا

تفريخه بالأسر \ يمكن تفريخه بالأسر بشرط توفير جو
مناسب له و بيئة مناسبة يفضل إطلاقه في مكان مفتوح

مثل منور المنزل إن أمكن أو تجعل جزء من البلكونة ليه وتفرشله رمل و تضع له صندوق للاختباء و الولادة.ومش كل شوية تمسكهم و تلعب معاهم و البعض فرخه بالأحواض

تضع الأنثى من ١ إلى ٤ صغار بعد فترة حمل تقارب الأربعين يوماً، وتلد الأنثى مرة واحدة في السنة وفترة التكاثر هي من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر. وتكون الصغار بعد ولادتهم عرايا من الشوك وتتفتح أعينهم بعد أسبوع وتستطيع الأكل بعد ثلاثة أسابيع.

الاعتناء به \ يجب وضع صندوق أو كرتونه أو قلة فخارية كبيرة و تفتح من جهة ليدخل بها و ينام خلال النهار وبحالة تربيته بحوض أو قفص سلك يراعى تغطيته نهاريًا. و يجب فرش الحوض أو الصندوق بفرشة نشارة خشب أو رمل..

للتغلب على الرائحة \ يجب عمل حمام للقنفذ كل أسبوع بالصيف و مرة كل شهر بالشتاء طريقة الحمام تملأ الحوض مية و تحطه فيه و تحط شوية صابون و تدعكه وبعدين تنشفه بفضة قديمة

كيفية حملة \ إما تمسكه بأيدك أو تلبس جونتى أو تشيله بقطعة قماش