TALANU CHEMICAL®

CUSPIDE 480 SL

Concentrado Soluble SL

Herbicida

Uso Agrícola

COMPOSICION GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Glifosato:

Ingredientes Aditivos: 1 litro

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO:

Seguridad:

"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación".

"Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado".

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".

Este producto puede ser mortal si se ingiere. Venenoso si se inhala. Puede ocasionar daño en los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No aspire los vapores ni la nube de aspersión. Nunca use para aplicar ropa de diario o de calle.

Toda la ropa de trabajo debe ser lavada con jabón y agua caliente, antes de reusarla. Si existe duda sobre la descontaminación completa de la ropa o de los zapatos, retírelos inmediatamente e incinérelos. Use equipo apropiado: botas, guantes de caucho, máscara, gafas de protección ocular, camisa y pantalón de manga larga, y mandil o delantal de caucho. No destape las boquillas de la aspersora con la boca. Mantenga el producto alejado del fuego y de las chispas. Aplique el producto a favor del viento y con equipos de aspersión bien calibrados y en buen estado.

DESPUÉS DE HABERSE VACIADO COMPLETAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE ENVASE INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y ALMACENELO EN UN LUGAR SEGURO.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.

"En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta"

"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón".

Inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado, alejado del sitio de contaminación. Administre respiración artificial u oxígeno si es necesario.

Consulte su médico.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO

No existe antídoto específico.

Suministre tratamiento sintomático y de sostén.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele esta etiqueta.

TELEFONO DE EMERGENCIA:

24 HORAS FUERA DE BOGOTA: CISPROQUIM: 018000 - 916012

Bogotá: CISPROQUIM: 2886012

PROTECCION PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Evite contaminar con el producto o sus envases, ríos, lagos, canales, riachuelos, pozos, canales de riego y drenajes, ya que este producto puede ser tóxico a las formas de vida silvestre. Tenga especial cuidado al limpiar el equipo y/o eliminar los sobrantes.

No use el producto indiscriminadamente sino estrictamente como lo indica la etiqueta.

DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Advertencias especiales:

NO ALMACENAR EN EL HOGAR, MANTENGASE EN UN LUGAR CERRADO Y FRESCO, ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICINAS, GUARDE EL PRODUCTO SIEMPRE EN LOS ENVASES ORIGINALES. NO REENVASE EL PRODUCTO. NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUCIDAS DEBERA UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

INSTRUCCIONES DE USO

En Arroz Riego se recomienda aplicar CUSPIDE *480 SL, 15 días antes de la siembra del cultivo y 33 días después de haber sido preparado el terreno en forma convencional.

En Arroz de Secano se debe aplicar en post-emergencia a la maleza y presiembra al cultivo, se recomienda utilizar **CUSPIDE** *480 SL, en no-labranza dejando que después de preparado el lote emerjan las malezas, hasta que alcancen una altura de 25 a 30 cm, para luego si aplicar el herbicida: Sembrar 15 días después.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS DE	P.C.
	******		APLICACIÓN	
Arroz	Anuales:	Perennes:		
	Bledo	Coquito		
	Barba de indio	Tamarincillo		
	Coquito	Palo de agua		
	Guardanecio	Masiquia		
	Batatilla	Escoba dura	3.0 L/Ha	
	Botoncillo		Aplicar en	No tiene
	Liendre Puerco		Preemergencia Total	
	Pata de Gallina			
	Piñita			
	Falsa Caminadora			
	Arroz Rojo			
	Verdolaga			
	Caminadora			

Maíz	Nabo		
	Ortiga		
	Guasca		
	Kikuyo		
	Verdolaga	3.0 L/Ha Aplicar en	
	Lengua de Vaca	preemergencia al	No tiene
	Carretón Blanco	cultivo y pos	
	Liberal	emergencia a las	
	Limoncillo	malezas	
	Suelda con Suelda		
Potreros	Sesbania		
	Malva		
	Chilca		
	Cortadera		
	Cabezote		
	Grama Blanca		
	Higuerón	10.4 L/Ha Aplicar en	
	Dormidera	preemergencia al	No tiene
	Acacia	cultivo y pos	
	Pata de Gallina	emergencia a las	
	Meloncillo	malezas	
	Paja Mona		
	Guarda Rocio		
	Picapiedra		
	Flor Blanca		

PC: Período de Carencia

Frecuencia y época de aplicación:

CUSPIDE 480 SL, se aplica en pre-emergencia total al cultivo y a las malezas.

Aplicación pre-emergente: Utilice de 3.0 a 4.0 litros por hectárea, aplicando antes de la siembra, pero después de la emergencia de las malezas.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

CUSPIDE *480 SL, es compatible con la mayoría de los herbicidas, para complementar el control de malezas.

PREPARACION DE MEZCLAS

Agregue agua al tanque de preparación hasta 1/4 de su capacidad. Vierta el producto directamente al tanque y mezcle bien mediante agitación mecánica o hidráulica, Complete el tanque con el volumen deseado de agua manteniendo agitación constante.

REINGRESO DE ANIMALES AREAS TRATADAS

Evite el ingreso de personas y animales a un campo recién tratado con el producto, hasta que el líquido de aspersión se haya secado completamente en el follaje del cultivo.

AVISO DE GARANTIA

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

PRESENTACIONES: 1 LT, 4LTS, 10LTS, 20LTS, 60LTS, 200LTS

CATEGORIA TOXICOLOGICA III LIGERAMENTE PELIGROSO

ICA 400

TALANU CHEMICAL LTDA