

Fábrica de Noobs

Acessar a Deep Web – Rede Globaleaks

A DEEP WEB NÃO É DIVIDIDA EM CAMADAS. PELO AMOR DE QUALQUER COISA QUE VOCÊ ACREDITE, NÃO SAIA DIZENDO ISSO POR AÍ.

As principais redes da Deep Web são as já conhecidas Onion, I2P e Freenet. Porém, existem várias outras redes, normalmente projetos pequenos e ainda sem muita representação.


Nesse vídeo, falarei sobre a Globaleaks. Diferentemente das demais, a Globaleaks não é destinada para o compartilhamento de sites ou arquivos, mas sim para denúncias. Ela é uma plataforma que permite criar seu node e, a partir dele, receber denúncias anonimamente, com base em um endereço no Tor que será gerado.

Seguem alguns sites do projeto.

- <https://www.globaleaks.org>
- <https://www.facebook.com/globaleaks/?fref=ts>
- <https://twitter.com/GlobaLeaks>
- <https://github.com/globaleaks/globaleaks/wiki>
- <https://github.com/globaleaks/GlobaLeaks/wiki/Installation-Guide>

Para instalar, siga os passos:

1. O framework em questão funciona apenas no Linux. Por tanto, faça download do Ubuntu 14.X (oficialmente suportado) ou, se sabe verificar todos os requisitos, de outra versão. Há um tutorial sobre isso no canal.
2. Inicie o Ubuntu.
3. Abra o Terminal.



4. Há uma sequência de comandos que precisa ser realizada para instalar a Globaleaks. Se preferir, copie e cole os comandos do site <https://github.com/globaleaks/GlobaLeaks/wiki/Installation-Guide>.

Digite:

```
wget https://deb.globaleaks.org/install-globaleaks.sh
```


5. Digite:

```
chmod +x install-globaleaks.sh
```

6. O sudo é necessário para que a Globaleaks seja executada com a permissão de root. Digite:

```
sudo ./install-globaleaks.sh
```

7. Insira sua senha de usuário e aguarde o processo de obtenção e instalação dos pacotes. Demora cerca de 10 minutos.




```
natanael@ubuntu: ~
Connecting to deb.globaleaks.org (deb.globaleaks.org)|194.150.168.85|:443... con
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8260 (8.1K) [application/octet-stream]
Saving to: 'install-globaleaks.sh'

100%[=====
2016-05-29 06:01:04 (98.3 MB/s) - 'install-globaleaks.sh' saved [8260/8260]


natanael@ubuntu:~$ chmod +x install-globaleaks.sh
natanael@ubuntu:~$ sudo ./install-globaleaks.sh
[sudo] password for natanael:
Performing GlobaLeaks installation on Ubuntu - trusty
Checking preliminary GlobaLeaks requirements
+ apt-key requirement meet
+ apt-get requirement meet
Adding GlobaLeaks PGP key to trusted APT keys
Running: "apt-key add /tmp/globaleaks_key.17173"... SUCCESS
Running: "rm -f /tmp/globaleaks_key.17173"... SUCCESS
Running: "apt-get update -y"... SUCCESS
Installing software-properties-common
Running: "apt-get install software-properties-common -y"... SUCCESS
Adding Ubuntu Universe repository
Running: "apt-get update -y"...
```

8. Você será informado ao final do processo. O endereço do tor que foi lhe informado será usado posteriormente para o envio de denúncias.




```
Running: "apt-get install software-properties-common -y"... SUCCESS
Adding Ubuntu Universe repository
Running: "apt-get update -y"... SUCCESS
Running: "apt-get install globaleaks -y"... SUCCESS
To access your GlobaLeaks use the following Tor HS URL: zdz7wggpyeeq5cja.onion
Use Tor Browser to access it, download it from https://antani.tor2web.org/gettor
If you need to access it directly on your public IP address, you must edit /etc/d
natanael@ubuntu:~$
```

9. No seu navegador, acesse 127.0.0.1:8082#/login




10. Escolha o idioma desejado, clique em **next step**.

11. Na próxima tela, preencha os detalhes da sua iniciativa. Se você está lidando com uma denúncia real, use um email anônimo. Caso esteja configurado a rede somente por curiosidade, coloque qualquer coisa.




12. Após a configuração, clique em **próximo passo**. Você será direcionado para essa tela.



13. Use o login e senhas definidos anteriormente para logar na plataforma sempre que precisar. Clique em [Ir para a interface de administração](#) e realize as configurações que desejar.

Uma vez com tudo configurado, inicie o Tor e vá para o endereço que lhe foi fornecido ao terminar a configuração. No nosso caso, ele é <http://zdz7wggpyeeq5cja.onion>. Note que esse domínio ficará online somente enquanto a máquina de host estiver ligada e a página da Globaleaks aberta.

Essa página é o receptor de denúncias. Qualquer pessoa pode acessá-la e enviar denúncias anônimas. Os destinatários a receberão por e-mail.



Também é possível ver as denúncias realizadas em seu hosting no Linux pelo painel de administração.

Caso pretenda trabalhar com a rede, tire um tempo para ler todos os manuais e se familiarizar com a forma na qual os procedimentos são realizados.