

# ROBINETTERIE & ENSEMBLES DE DOUCHE





Mitigeurs et mélangeurs

Thermostatiques

Colonnes de douche

Robinetterie encastrée

Barres de douche  
et douchettes

Robinetterie électronique



# LA ROBINETTERIE



## VOTRE INSTALLATION

À chaque implantation, sa solution d'installation :

- Le **mélangeur « trois trous »** pour le côté déco sur une vasque avec larges plages de pose,
- Un **système de robinetterie encastrée** dans une douche à l'italienne,
- Le **mitigeur rehaussé** pour la vasque à poser,
- Le **mitigeur sur colonne** à associer à la baignoire installée en îlot.



## LES MÉLANGEURS ET MITIGEURS

Les **mélangeurs** sont composés d'un bec verseur et de deux manettes de commande séparées pour l'eau chaude et l'eau froide.

Les **mitigeurs** pour lavabos, douches ou baignoires ont une commande unique pour l'eau chaude, l'eau froide et le débit d'écoulement.

Conçus avec une cartouche à disque céramique, ils peuvent disposer d'une **fonction limiteur de débit** située au niveau de la manette avec un « point dur » ou réglée sur la bague. Certains modèles sont aussi dotés d'une **fonction limiteur de température**. Ces deux options constituent des solutions économiques et pratiques.

### LES MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Majoritairement proposés en version douche ou bain-douche :

- Ils permettent un mélange eau froide/eau chaude rapide et maintiennent l'eau à une température pré réglée quelles que soient les perturbations de pression, de débit ou de température d'alimentation.
- Ils sont équipés de deux manettes de commande, une pour régler au degré près la température avec une bague de sécurité bloquée à 38°C, l'autre pour le débit.
- Les mitigeurs « corps froid » sont dotés d'une technologie qui écarte tout risque de brûlure au contact de la surface du robinet.



## BON À SAVOIR

### LES AÉRATEURS ANTITARTRE

Certains mélangeurs ou mitigeurs sont équipés d'un aérateur antitartre avec un joint économiseur «Eco». Pour un même niveau de confort, celui-ci réduit la consommation d'eau à 6 L/min au lieu de 15 à 24 L/min.

### NOUVELLE CARTOUCHE D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE C3

Pour limiter la consommation d'eau chaude et répondre aux exigences de la Réglementation Thermique 2012, les fabricants proposent des produits dont l'ouverture en position centrale se fait sur l'eau froide. Pour obtenir de l'eau mitigée ou chaude, il faut actionner la manette vers la gauche.



# L'ÉQUIPEMENT DE DOUCHE

## LES BARRES DE DOUCHE ET DOUCHETTES

Faciles à installer et simples à utiliser, d'une grande variété de styles, ces ensembles sont composés d'une barre (600 mm minimum conseillé), d'une douchette à main (avec un ou plusieurs types de jet) et d'un flexible.

## LES COLONNES DE DOUCHE

Les colonnes de douche sont des ensembles apparents complets combinant :

- Un mitigeur thermostatique avec une commande inverseur,
- Une barre de support,
- Une douche de tête orientable ou fixe, intégrée soit au plafond soit à la paroi latérale de la douche,
- Une douchette à main proposant jusqu'à 5 jets différents (jet pluie, jet concentré, jet massage) avec flexible antitorsion par exemple.

## LA COLONNE HYDROMASSANTE

En plus de ces équipements, la colonne hydromassante est dotée de buses orientables et réglables. Elle est compacte et prête à poser sur la paroi, en position frontale ou en angle. Certaines versions ont une commande électronique pour régler la température, l'intensité et la fréquence des jets.



## BON À SAVOIR

### LES SOLUTIONS ENCASTRÉES

Les ensembles d'hydrothérapie ou d'hydromassage peuvent aussi être encastrés dans les parois de la douche, dissimulant tout le montage et ne laissant apparaître que :

- Les commandes du mitigeur.
- La douche de tête fixe ou orientable ou la douche plafonnier.
- Les douchettes latérales sur rotules et la douchette à main avec son flexible, et aussi des sources de lumières ou des haut-parleurs.

Avant d'opter pour la solution encastrée, il est conseillé de vérifier la nature et l'épaisseur du support à équiper et le niveau de pression de la circulation d'eau de son installation.



## LA ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE

La robinetterie électronique apporte un autre degré de confort et les nouveaux designs s'intègrent dans tout style d'ambiance. Son installation ne nécessite pas systématiquement un branchement électrique car elle fonctionne fréquemment sur pile ou batterie intégrées.

Ses principaux bénéfices sont :

- **L'économie d'eau**, le capteur infrarouge détecte automatiquement la présence des mains sous le bec, l'eau coule à la température choisie et selon un débit qui peut également être programmé. L'écoulement d'eau s'arrête dès que les mains ne sont plus sous le bec. L'économie d'eau peut représenter jusqu'à 70% pour le lavage des mains.
- **L'hygiène totale**, l'ouverture et la fermeture de l'écoulement d'eau s'effectuent sans contact manuel, évitant la contamination de la robinetterie par les germes ou les bactéries.



## PURAVIDA

- Cartouche céramique joystick
- Limiteur de débit EcoSmart 5 L/min
- Mousseur orientable avec système anticalcaire QuickClean



### Mitigeur lavabo 110

- Garniture de vidage 1 1/4"
- Réf. 15070400



### Mitigeur lavabo encastré mural

- Bonde à écoulement libre
- Réf. 15085400



### Mitigeur lavabo surélevé 200

- Vidage Push Open
- Réf. 15081400



### Mitigeur bain/douche à encastrer au sol

- Pour baignoire en îlot (convient aux baignoires à bord étroit)
  - Inverseur à retour automatique
  - Avec douchette PuraVida 1 jet et flexible 1,25 m
- Réf. 15473400



### Mitigeur douche

- Pour montage mural apparent
- Réf. 15672400

### Mitigeur bain-douche

- Inverseur à retour automatique
- Réf. 15472400

### Corps encastré

Réf. 10452180



**Mitigeur lavabo 80**

- Limiteur de débit EcoSmart 5 L/min
- Garniture de vidage 1 1/4"

Réf. 32053000



**Mitigeur lavabo 250**

- Limiteur de débit EcoSmart 5 L/min
- Garniture de vidage 1 1/4"

Réf. 32052000

**TALIS** **PRODUIT**  
• Bec rotatif à 360°

- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Mousseur anticalcaire QuickClean

Économie d'eau Facilité d'entretien Choix des dimensions Sécurisant GARANTIE 5 ans



**Mitigeur bain-douche**

- Inverseur à retour automatique

Réf. 32440000

**METRIS**

- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Mousseur anticalcaire QuickClean

Économie d'eau Facilité d'entretien Choix des dimensions Sécurisant GARANTIE 5 ans



**Mitigeur lavabo 110**

- Limiteur de débit EcoSmart 5 L/min
- Garniture de vidage 1 1/4"

Réf. 31080000



**Mitigeur lavabo surélevé 200**

- Limiteur de débit EcoSmart 5 L/min
- Garniture de vidage 1 1/4"

Réf. 31183000



**Mitigeur lavabo 230**

- Limiteur de débit EcoSmart 5 L/min
- Garniture de vidage 1 1/4"

Réf. 31087000



**Mitigeur bain-douche**

- Inverseur à retour automatique

Réf. 31480000

## LOGIS

- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Mousseur anticalcaire QuickClean

Économie d'eau	Facilité d'entretien	Choix des dimensions	Sécurisant	<b>GARANTIE 5 ans</b>
----------------	----------------------	----------------------	------------	-----------------------



**Mitigeur lavabo 100 Eco C3**

- Coolstart: démarrage en eau froide en position de poignée centrée
  - Garniture de vidage 1 1/4"
- Réf. 71105000



**Mitigeur lavabo 190 Eco C3**

- Coolstart: démarrage en eau froide en position de poignée centrée
  - Garniture de vidage 1 1/4"
- Réf. 71095000



**Mitigeur lavabo 70 Eco C3**

- Coolstart: démarrage en eau froide en position de poignée centrée
  - Garniture de vidage 1 1/4"
- Réf. 71075000



**Mitigeur bain-douche**

- Inverseur à retour automatique
- Réf. 71401000

## FOCUS

- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Mousseur anticalcaire QuickClean

Économie d'eau	Facilité d'entretien	Choix des dimensions	Sécurisant	<b>GARANTIE 5 ans</b>
----------------	----------------------	----------------------	------------	-----------------------



**Mitigeur lavabo 70 Eco C3**

- Coolstart: démarrage en eau froide en position de poignée centrée
  - Garniture de vidage 1 1/4"
- Réf. 31738000



**Mitigeur lavabo 100 Eco C3**

- Coolstart: démarrage en eau froide en position de poignée centrée
  - Garniture de vidage 1 1/4"
- Réf. 31657000



**Mitigeur lavabo 190 Eco C3**

- Coolstart: démarrage en eau froide en position de poignée centrée
  - Garniture de vidage 1 1/4"
- Réf. 31658000



**Mitigeur bain-douche**

- Inverseur à retour automatique
- Réf. 31948000

## AXOR STARCK ORGANIC

- Jet douchette avec système anticalcaire QuickClean
- Commande séparée de la température et du débit
- Limiteur de débit 3,5 L/min
- Fonction Booster pour 5 L/min de débit



### Mitigeur lavabo encastré mural

- Bonde à écoulement libre

Réf. 12015000



#### OPTION

- À compléter avec le corps encastré réf. 10902180



### Mitigeur lavabo 280

- Existe en versions surélevées pour vasque libre

Réf. 12010000



### Mitigeur thermostatique douche

- Butée de confort à 40 °C

Réf. 12602000



### Mitigeur lavabo 150

- Cartouche céramique joystick
- Garniture de vidage

Réf. 36100000



### Mitigeur lavabo encastré mural

- Cartouche céramique joystick
- Longueur du bec 220 mm
- À compléter avec le corps encastré

Réf. 36114000

#### Corps encastré

Réf. 13622180

## AXOR CITTERIO E

- Limiteur de débit EcoSmart 5 L/min
- Jet laminaire - bonde à écoulement libre



**\* Nouveau**



### Mélangeur lavabo 3 trous encastré mural

- Mécanisme céramique 180°
- Bonde à écoulement libre
- Longueur du bec 220 mm

Réf. 36115000



#### OPTION

- À compléter avec le corps encastré réf. 10303180





### ALLURE F - DIGITAL

#### Mitigeur lavabo digital

L'alliance d'un design innovant et d'une technologie exceptionnelle! Le galet de commande indépendant permet de déclencher ou d'arrêter l'eau, de régler le débit et la température.

- Hauteur totale 23,2 cm
- Arrêt automatique de sécurité après 60 sec.
- Bonde de vidage " clic-clac "
- Existe en version murale
- Existe pour bidet, douche et bain-douche

Réf. 36 342 000

GARANTIE  
5 ans



### VERIS F - DIGITAL

#### Mitigeur lavabo digital mural

Technologie sans fil; le galet peut être positionné à votre gré!

- Existe en version à poser sur vasque

Réf. 36 278 000

GARANTIE  
5 ans

## ALLURE

Confort et style exceptionnels!



### Mitigeur lavabo

- Limiteur de débit 6 L/mn
- Hauteur totale 23,2 cm

Réf. 32 146 000



### Mitigeur lavabo XL - version rehaussée

- Limiteur de température
- Économie d'eau : mousseur 5 L/min
- Corps lisse
- Hauteur totale 33,2 cm

Réf. 23 403 000



### Mitigeur bain-douche 3 trous

- Inverseur automatique
- À installer avec châssis

Réf. 19 316 000

### Châssis

Réf. 33 339 000



### Distributeur de savon liquide

Les accessoires se déclinent en porte-savon, patère, porte-serviettes, kit WC.

- Modèle mural
- Complet avec support

Réf. 40 363 000

## ALLURE BRILLIANT

Des lignes sculptées comme un diamant!



### Mélangeur lavabo 3 trous

- Bec bas
- Débit limité : 5 L/min

Réf. 20 342 000



### Mitigeur lavabo

- Bec avec mousseur intégré
- Limiteur de température
- Hauteur totale 22,1 cm

Réf. 23 109 000



### Bec cascade

- Bec pour douche ou bain
- Projection 18 cm
- Angle de 40 °

Réf. 13 319 000



### Mitigeur bain-douche hors-sol

- À installer avec la platine

Réf. 23 119 000

### Platine

Réf. 45 984 000

## EURODISC JOYSTICK

**\* Nouveau**

Un luxe abordable. Réglage précis du bout des doigts! 3 hauteurs de bec pour lavabo et 2 finitions. La ligne se décline aussi pour la douche et le bain.

Economie d'eau

GARANTIE 5 ans



### Mitigeur lavabo XL - version rehaussée

- EcoJoy® - mousseur 5 L/min
- Hauteur totale 36,1 cm
- Hauteur sous bec 25,3 cm
- Corps lisse

Réf. 23 428 000



### Mitigeur lavabo M - version medium

- EcoJoy® - mousseur 5 L/min
- Hauteur totale 22,7 cm

Réf. 23 427 LSO



### Mitigeur lavabo - version murale

- À associer au corps 23 429 000
- Saillie 17 cm

Réf. 19 968 000

### Corps

Réf. 23 429 000

## GRANDERA

Un classique revisité.

Economie d'eau

Sécurisant

GARANTIE 5 ans



### Mitigeur lavabo XL - version rehaussée

- Hauteur totale 33,3 cm
- Mousseur ajustable 5 L/min
- Limiteur de température
- Existe en chromé/doré

Réf. 23 313 000



### Mélangeur lavabo 3 trous

- Hauteur totale 26,4 cm
- Mousseur ajustable 5 L/min
- Existe en chromé/doré

Réf. 20 389 000



## ATRIO

GARANTIE 5 ans

### Mitigeur bain-douche hors-sol

- Inverseur
- Flexible et douchette
- À associer à la platine support

Réf. 32 135 002

### Platine support

Réf. 45 984 000

### Mitigeur lavabo

- Bec haut orientable
- Hauteur totale 30,8 cm

Réf. 32 129 001



## EUROCUBE

100% cube!



### PRODUIT

• Les mitigeurs lavabo existent en version EcoJoy®



#### Mitigeur lavabo S - hauteur standard

- Bec fixe
- Hauteur totale 15,7 cm
- Mousseur 5 L/min
- Limiteur de température
- Ouverture eau froide au centre

Réf. 23 390 00E



#### Mitigeur lavabo M - hauteur medium

- Bec fixe
- Hauteur totale 17,2 cm
- Mousseur 5 L/min
- Limiteur de température

Réf. 23 445 000



#### Mitigeur lavabo L - bec haut

- Bec mobile
- Hauteur totale 24,8 cm
- Limiteur de température

Réf. 23 135 000

#### Mitigeur lavabo mural

- Façade 2 trous
- Saillie 171 mm
- À associer au corps 23 200 000

Réf. 19 895 000

#### Corps

Réf. 23 200 000



#### Mitigeur bain-douche

- Montage mural apparent
- Inverseur automatique

Réf. 23 140 000



## LINEARE



#### Mitigeur lavabo M - version medium

- Hauteur totale 17,5 cm
- Mousseur ajustable 5 L/min
- Limiteur de température

Réf. 23 443 000



#### Mitigeur lavabo L - bec haut

- Hauteur totale 25,6 cm

Réf. 23 296 000



#### Mitigeur bain-douche

- Limiteur de débit ajustable
- Inverseur automatique
- Existe pour la douche

Réf. 33 849 000

## CONCETTO



### Mitigeur lavabo M

- Hauteur totale 19 cm
- Économie d'eau : mousseur 5 L/min
- Limiteur de température

Réf. 23 450 001



### Mélangeur lavabo 3 trous

- Bec haut
- Hauteur totale 26,5 cm

Réf. 20 216 001



### Mitigeur douche

- Cartouche à butée Éco -50% d'économie d'eau
- Montage mural apparent

Réf. 32 699 001



#### OPTION

- Tablette porte-savon réf. 18 391 001

### Mitigeur bain-douche

- 4 trous
- Montage avec ou sans châssis

Réf. 19 576 001



#### OPTION

- Châssis réf. 29 037 000



## ESSENSE NOUVEAU



**\* Nouveau**



### Mitigeur lavabo

- Hauteur totale 17,4 cm
- Économie d'eau : mousseur 5 L/min
- Limiteur de température

Réf. 32 898 001



### Mitigeur lavabo bec haut

- Hauteur totale 24,4 cm
- Économie d'eau : mousseur 5 L/min
- Limiteur de température

Réf. 32 628 001



### Mitigeur bain-douche

- Entraxe 150 mm (+/- 15)
- Inverseur automatique
- Limiteur de température

Réf. 33 624 001

### Mélangeur lavabo 3 trous

- Économie d'eau : mousseur 5 L/min
- Hauteur totale 24,4 cm

Réf. 20 299 001



## EURODISC COSMOPOLITAN

Économie d'eau  
GARANTIE 5 ans

### Mitigeur lavabo

- Limiteur de débit ajustable
- Hauteur totale 16 cm

Réf. 33 183 002



### Mitigeur lave-mains

- Ouverture de l'eau froide au centre et mousseur débit limité 5 L/min = économies d'eau et d'énergie
- Hauteur totale 16,4 cm

Réf. 2338920E



### Mitigeur bain-douche mural

- Limiteur de débit ajustable

Réf. 33 390 002

## EUROSTYLE COSMOPOLITAN

- Avec cartouche C3 : butée économique + ouverture de l'eau froide au centre = économies d'eau et d'énergie

Économie d'eau  
GARANTIE 5 ans

### Mitigeur lavabo

- Hauteur totale 15,7 cm

Réf. 33 549 002



### Mitigeur lavabo

- Bec haut
- Limiteur de débit ajustable
- Hauteur totale 30,1 cm

Réf. 23 043 002



### Mitigeur douche

- Butée Éco 1/2 débit

Réf. 32 229 002



### OPTION

- Tablette porte-savon

réf. 18 383 002

## EUROSMART COSMOPOLITAN

- Avec cartouche C3 : butée économique + ouverture de l'eau froide au centre = économies d'eau et d'énergie

Économie d'eau  
GARANTIE 5 ans



### Mitigeur lavabo bec S

- Hauteur totale 14,8 cm

Réf. 32 828 000



### Mitigeur lavabo bec medium

- Hauteur totale 16,8 cm
- Débit régulé 5 L/min

Réf. 23 396 00E



### Mitigeur lavabo bec haut

- Hauteur totale 30,1 cm

Réf. 32 830 000



### Mitigeur bain-douche mural

- Butée Éco 1/2 débit

Réf. 32 833 000

**BAULOOP**



**Mitigeur douche**

- Montage mural apparent
- Limiteur de débit ajustable

Réf. 23 340 000



**Mitigeur lavabo**  
Ergonomie et confort.

- Hauteur totale 14,7 cm
- Mousseur EcoJoy®, débit 5 L/min

Réf. 23 335 000

**Mitigeur bain-douche**

- Limiteur de débit ajustable

Réf. 23 341 000



**EUROSMART 2015**



**\* Nouveau**

**Mitigeur lavabo**

- Avec cartouche ES: mousseur débit limité 5 L/min + ouverture de l'eau froide au centre = économies d'eau et d'énergie
- Hauteur totale 16,9 cm

Réf. 23 393 10E



**Mitigeur lavabo bec haut**

- Bec mobile
- Hauteur totale 31,1 cm
- Limiteur de température

Réf. 23 537 002



**Mitigeur douche**

- Montage mural apparent
- Cartouche à butée Éco -50% d'économie d'eau
- Limiteur de température

Réf. 32 172 002



**Mitigeur bain-douche**

- Montage mural apparent
- Inverseur automatique
- Limiteur de température
- Butée Éco 1/2 débit

Réf. 32 158 002



**\* Nouveau**

**ACQUAVIVA**



**Mitigeur lavabo**

- Avec vidage laiton
- Aérateur anticalcaire
- Hauteur lavabo 152 mm
- Hauteur sous le bec 98 mm, longueur du bec 117 mm

Réf. VV103118 1CR



**Mitigeur lavabo corps haut**

- Avec vidage push
- Aérateur anticalcaire
- Hauteur lavabo 267 mm
- Hauteur sous le bec 213 mm, profondeur 212 mm

Réf. VV103128 2CR

**Mitigeur bain-douche**

- Aérateur anticalcaire
- Entraxe 150 +/- 20 mm
- Profondeur 178 mm
- Inverseur automatique

Réf. VV103110 1CR



**Mitigeur douche**

- Entraxe 150 +/- 20 mm
- Profondeur du corps 136 mm

Réf. VV103130CR



**Mitigeur lavabo**

- Avec vidage
- Aérateur anticalcaire
- Hauteur sous le bec 105 mm, hauteur totale 177 mm, profondeur 123 mm

Réf. SI98118 1CR

**SOFI**



**Mitigeur lavabo corps haut**

- Avec vidage push
- Aérateur anticalcaire
- Hauteur mitigeur 314 mm, hauteur sous le bec 250 mm, profondeur du bec 195 mm

Réf. SI98128 2CR



**Mitigeur douche**

- Flexibles non inclus
- Clapet antiretour

Réf. SI98130CR



**Mitigeur bain-douche**

- Aérateur anticalcaire
- Clapet antiretour
- Inverseur automatique

Réf. SI98110 1CR



\* Nouveau

**MIA**



**Mitigeur lavabo**

- Avec vidage
- Hauteur lavabo 159 mm, sous le bec 99 mm, profondeur 132 mm
- Aérateur anticalcaire

Réf. MI102118 1CR



**Mitigeur lavabo corps haut**

- Avec vidage push
- Hauteur lavabo 304 mm, sous le bec 244 mm, profondeur du bec 207 mm
- Aérateur anticalcaire

Réf. MI102128 2CR



**Mitigeur lavabo mural bec long**

- Corps à encastrer intégré
- Longueur du bec 150 mm
- Aérateur anticalcaire
- Sans vidage

Réf. MI102198CR



**Mitigeur douche thermostatique mural chromé**

- Système anticalcaire
- Blocage de sécurité à 38 °C

Réf. MQ102030



**Mitigeur bain-douche nu thermostatique mural chromé**

- Aérateur anticalcaire
- Blocage de sécurité à 38 °C

Réf. MQ102010 1CR

## HIT

Ergonomiques et robustes, les mitigeurs Hit sont équipés de limiteur de température antibrûlure et d'une ouverture à butée sensitive à 50% du débit qui permet de limiter la consommation d'eau.



### Mitigeur lavabo

- Ouverture de l'eau froide au centre. C3

Réf. AD751



#### PRODUIT

- Cartouche C3



### Mitigeur bidet

Réf. AD752



### Mitigeur bain-douche monotrou

Réf. AD755



### Mitigeur douche mural

- Entraxe 150 mm ( $\pm$  20 mm)
- Avec raccords

Réf. AD753

### Mitigeur bain-douche mural

- Entraxe 150 mm ( $\pm$  20 mm)
- Avec raccords

Réf. AD754




**NEW**

Modernes et fonctionnels, les mitigeurs de la gamme New s'intégreront parfaitement dans toutes les salle de bains.



**Mitigeur lavabo**

- Ouverture de l'eau froide au centre. C3
- Réf. AD21




**Mitigeur lavabo haut**

- Hauteur sous bec 252 mm
  - Existe en bec long
- Réf. AD23



**Mitigeur douche mural**

- Entraxe 150 mm (± 20 mm)
- Réf. AD25



**Mitigeur bain-douche mural**

- Entraxe 150 mm (± 20 mm)
- Réf. AD26

**SOHO**

Élégance et modernité pour cette nouvelle gamme de robinetterie design.



**Mitigeur lavabo**

- Ouverture de l'eau froide au centre. C3
- Réf. AD301



**Mitigeur douche mural**

- Entraxe 150 mm (± 20 mm)
- Réf. AD302



**Mitigeur bain-douche mural**

- Entraxe 150 mm (± 20 mm)
- Réf. AD303

## SECURITHERM



**GARANTIE**  
10 ans



### Mitigeur thermostatique monocommande pour lavabo

- Bec droit: H 85 x L 120 mm avec brise-jet hygiénique
- Température réglable de l'eau froide à 40 °C avec butée de température verrouillée à 40 °C
- Réglage monocommande du débit et de la température
- Isolation thermique antibrûlure Securitouch
- Débit limité à 7 L/min à 3 bar

Réf. H9600



### Mitigeur thermostatique bicommande pour lavabo

- Température réglable de l'eau froide à 41 °C avec double butée de température
- Commande par manette "ERGO"
- Bec orientable H 210 x L 150 mm avec sortie Biosafe hygiénique
- Possibilité de réaliser un choc thermique
- Débit limité à 5 L/min à 3 bar

Réf. H9726

**\* Nouveau**



#### PRODUIT

- Biosafe : corps à intérieur lisse
- Sécurité antibrûlure totale

### Mitigeur thermostatique monocommande pour douche

- Température réglable de l'eau froide à 39 °C avec butée de température verrouillée à 39 °C
- Réglage monocommande du débit et de la température
- Débit limité à 8 L/min à 3 bar

Réf. H96305

## MITIGEURS À CARTOUCHE CÉRAMIQUE



Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée. Débit limité à 5 L/min à 3 bar.



**GARANTIE**  
10 ans



### Mitigeur de lavabo à bec fixe

- Commande par levier hygiène L 150 mm
- Bec : H 85 x L 135 mm
- Sortie Biosafe hygiénique

Réf. 2520L



#### PRODUIT

- Corps et bec à intérieur lisse

### Mitigeur d'évier à bec orientable

- Commande par levier hygiène L 200 mm
- Butée de limitation de température
- Bec : H 150 x L 230 mm

Réf. 2510L



## SECURITOUCH



### Mitigeur de douche à cartouche céramique

- Commande par manette ajourée
- Butée de limitation de température et isolation thermique antibrûlure Securitouch
- Débit limité à 8 L/min à 3 bar

Réf. 2739S



**GARANTIE**  
10 ans



#### PRODUIT

- Biosafe : corps à intérieur lisse
- Économie d'eau proche de 60%



## TEMPOMATIC



### MIX 4

### Mitigeur électronique pour lavabo

Alimentation par pile lithium 6 V intégrée. Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

- Débit pré-réglé à 3 L/min
- Sécurité antiblocage en écoulement et limitation de la température
- Réglage de température latéral

Réf. 490006



**GARANTIE**  
10 ans



#### PRODUIT

- 92% d'économie d'eau
- Hygiène totale





### Lavabo monotrou

- Avec vidage automatique en laiton et flexibles d'alimentation

Réf. A5A3027C00

### LOGICA-N

- À cartouche céramique avec limiteur de débit



### Douche mural

- Avec raccords excentrés, sans flexible, ni douchette

Réf. A5A2127C00



### Bain-douche mural

- Avec inverseur automatique à bouton-poussoir et clapet antiretour

Réf. A5A0327C00



### Lavabo monotrou

- Cartouche céramique C3 avec limiteur de débit
- Indicateur de température
- Avec vidage automatique en laiton et flexibles d'alimentation

Réf. A5A3009C0F

### L20

Pour une consommation d'énergie régulée, ce mitigeur est réglé sur l'eau froide en position centrale de la manette.



### Douche mural

- Cartouche céramique avec limiteur de débit

Réf. A5A2109C0F



### Bain-douche mural

- Cartouche céramique avec limiteur de débit
- Avec inverseur automatique et clapet antiretour

Réf. A5A0309C0F



### Lavabo monotrou

- Avec vidage automatique en laiton et flexibles d'alimentation

Réf. A5A3007C00

### MONODIN

- À cartouche céramique avec limiteur de débit



### Douche mural

- Avec raccords excentrés, sans flexible, ni douchette

Réf. A5A2107C00



### Bain-douche mural

- Avec inverseur automatique à bouton-poussoir et clapet antiretour

Réf. A5A0307C00

## OPEN

Avec sa silhouette géométrique innovante, un bec à orifice circulaire, la gamme Open répond aux nouvelles normes de l'European Water Label (consommation d'eau réduite).

- Écoulement à effet pluie
- Avec vidage automatique et flexibles d'alimentation
- Consommation : 6,5 L/min
- Cartouche céramique



### Mitigeur lavabo monotrou

- Hauteur : 157 mm
- Réf. A5A3010C00



### Mitigeur lavabo monotrou bec haut

- Hauteur : 345 mm
- Réf. A5A3410C00

## L90

- Cartouche céramique avec limiteur de débit



### Lavabo monotrou

- Avec vidage automatique en laiton et flexibles d'alimentation

Réf. A5A3001C00



### Lavabo monotrou

- Poignée latérale
- Avec vidage automatique en laiton et flexibles d'alimentation

Réf. A5A4001C00



### Lavabo monotrou

- Poignée sur plan
- Avec vidage automatique en laiton et flexibles d'alimentation

Réf. A5A3801C00

## Bain-douche mural

- Inverseur automatique à bouton-poussoir et clapet antiretour
- Avec douchette à main, flexible de 1,70 m et support mural

Réf. A5A0101C00





**COMODO**



**\* Nouveau**

**Équipement complet pour baignoire -  
version combiné de douche**

À poser sur gorge de baignoire, sans travaux  
d'encastrement, il apporte un design épuré  
et plus de confort dans le bain.

- Large pomme haute 1 jet orientable Ø 30 cm avec crosse réglable en hauteur
- Douchette à main 3 jets avec modulateur de débit
- Mitigeur mécanique posé sur gorge de baignoire
- Vidage du bain avec fonction remplissage par le fond
- Tablettes de rangement

Réf. 692200 000 00



**PRODUIT**

- Remplissage ultrarapide et silencieux
- Nouveau confort dans le bain

**Équipement complet pour baignoire - vidage inclus**

Avec ce nouvel équipement pour baignoire, le bec de robinet  
est supprimé... pour plus de confort dans le bain.

- Douchette à main 3 jets ABS chromé avec modulateur de débit
- Support de douchette - traversée de baignoire amovible
- Mitigeur mécanique posé sur gorge de baignoire
- Vidage de baignoire avec fonction remplissage par le fond

Réf. 692100 000 00



**PRODUIT**

- Remplissage ultrarapide et silencieux
- 1 seul bouton de commande



## ECOSTAT UNIVERSAL

- Butée de confort à 40 °C
- Limiteur de température réglable

**\* Nouveau**

Economie d'eau    Sécurisant    GARANTIE 5 ans



### Thermostatique douche

- Bouton Ecostop limitant la consommation à 10 L/min

Réf. 13122000

### Thermostatique bain-douche

- Robinet d'arrêt/inverseur

Réf. 13123000

## ECOSTAT COMFORT

- Butée de confort à 40 °C
- Limiteur de température réglable

Economie d'eau    Sécurisant    GARANTIE 5 ans



### Thermostatique douche

- Bouton Ecostop limitant la consommation à 10 L/min

Réf. 13116000

### Thermostatique bain-douche

- Robinet d'arrêt/inverseur

Réf. 13114000

## SHOWERTABLET SELECT 300

- Butée de confort à 40 °C
- Limiteur de température réglable
- Tablette en verre sécurit permettant de poser ses effets de douche

Economie d'eau    Choix des couleurs    Sécurisant    GARANTIE 5 ans



**PRODUIT**  
• Choix de la fonction via bouton Select



### Thermostatique douche

Réf. 13171000

### Thermostatique bain-douche

Réf. 13151000



## GROHTHERM 1000

Cartouche C3: butée de sécurité à 38 °C.  
Limitation de l'eau chaude ajustable à 50 °C maxi.



### Mitigeur thermostatique douche mural

- Entraxe 150 mm (+/- 15)
- Existe pour bain-douche

Réf. 34 438 003



#### PRODUIT

- GROHE Turbostat® - température constante
- GROHE CoolTouch®: corps froid antibrûlure

**\* Nouveau**



### Mitigeur thermostatique bain-douche mural Cosmopolitan

- Robinet d'arrêt intégré
- Poignée de température avec butée à 38 °C
- Inverseur automatique
- Existe pour la douche

Réf. 34 441 002



#### PRODUIT

- GROHE Turbostat® - température constante

## GROHTHERM CUBE

Une sécurité renforcée grâce au corps froid; aucun risque de brûlure!

- Inverseur automatique et réglage du débit (Aquadimmer)



#### OPTION

- Tablette réf. 18 700 000



### Mitigeur thermostatique douche mural

Réf. 34 509 000



### Mitigeur thermostatique bain-douche mural

- Bec cascade
- Inverseur automatique et réglage du débit (Aquadimmer)

Réf. 34 508 000

## GROHTHERM 2000

Des économies d'eau jusqu'à 50%.

- Existe pour bain-douche



#### PRODUIT

- GROHE CoolTouch® - évite les brûlures
- GROHE Turbostat® - température constante



### Mitigeur thermostatique douche mural

- Manette graduée avec sécurité à 38 °C
- Porte-flacon amovible
- Existe pour bain-douche

Réf. 34 463 001

## GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN



#### PRODUIT

- GROHE CoolTouch® - évite les brûlures
- GROHE Turbostat® - température constante

### Mitigeur thermostatique douche mural


- Économiseur d'eau 50 %
- Manette graduée avec sécurité à 38 °C
- Existe pour bain-douche

Réf. 34 274 000

**T-1000**

Élégante et design avec ses poignées cylindriques !

- Avec limiteur de débit sensitif (économie d'eau)
- Livré avec douchette à main Stella (Ø 100 mm, 3 jets), flexible 1,70 m et support mural articulé
- Cartouche céramique C3



**Mitigeur douche  
thermostatique mural**

- Avec clapet antiretour.  
Corps froid

Réf. A5A1309C00



**Mitigeur bain-douche  
thermostatique mural**

- Inverseur régulateur de débit et  
clapet antiretour. Corps froid

Réf. A5A1109C00

**VICTORIA-T**


Mitigeurs thermostatiques à cartouche céramique C3, avec limiteur de débit sensitif (économie d'eau).

- Clapet antiretour
- Corps froid
- Livré avec raccords excentrés
- Sans flexible, ni douchette



**Mitigeur douche  
thermostatique mural**

Réf. A5A1318C0F



**Mitigeur bain-douche  
thermostatique mural**

- Inverseur-régulateur de débit

Réf. A5A1118C0F

## RAINDANCE SELECT

- Butée de confort à 40 °C
- Tablette en verre sécurit permettant de poser ses effets de douche
- Douchette Raindance Select E 120 3jet



### PRODUIT

- Disque de jet amovible pour le nettoyage
- Choix du jet par bouton Select

### Showerpipe Raindance Select E 300 2jet

- Mitigeur thermostatique Ecostat Select
  - Douche de tête Raindance Select E 300 2jet
- Réf. 27128000



### PRODUIT

- Disque de jet amovible pour le nettoyage
- Choix de la fonction par bouton Select

### Showerpipe Raindance Select E 300 2jet

- Mitigeur thermostatique ShowerTablet 300
  - Douche de tête Raindance Select E 300 2jet
- Réf. 27126000



### Showerpipe Raindance Select E 360 1jet

- Mitigeur thermostatique Ecostat Select
  - Douche de tête Raindance E 360 AIR 1jet
- Réf. 27112000

\* Nouveau

### Showerpipe Raindance Select E 360 ST 1jet

- Mitigeur thermostatique ShowerTablet 300
  - Douche de tête Raindance Select E 360 1jet
- Réf. 27288000



### PRODUIT

- Choix de la fonction par bouton Select





### RAINDANCE SELECT

- Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort
- Butée de confort à 40 °C
- Douchette Raindance Select S 120 3jet
- Disque de jet amovible pour le nettoyage



#### Showerpipe Raindance Select S 240 2jet

- Douche de tête  
Raindance Select  
S 240 2jet
- Réf. 27129000


#### Showerpipe Raindance Select S 240 1jet

- Douche de tête  
Raindance Select  
S 240 1jet
- Réf. 27115000



#### PRODUIT

- Bras de douche pivotant
- Changement de jet via le bouton Select



### CROMA SELECT

- Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort
- Butée de confort à 40 °C



#### Showerpipe Croma Select S 180 2jet

- Douche de tête Croma  
Select S 180 1jet
  - Douchette Croma  
Select S Multi
- Réf. 27253400


#### Showerpipe Croma Select E 180 2jet


- Douche de tête Croma  
Select E 180 1jet
  - Douchette Croma  
Select E Multi
- Réf. 27256400



#### PRODUIT

- Bras de douche pivotant
- Changement de jet via le bouton Select





## CROMA

- Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort
- Butée de confort à 40 °C
- Douchette Croma 100 Vario



### PRODUIT

- Bras de douche pivotant

### Showerpipes Croma 220

- Douche de tête Croma 220 AIR
- Réf. 27185000

### Showerpipes Croma 160

- Douche de tête Croma 160
- Réf. 27135000



### PRODUIT

- Réglable en hauteur sur 21 cm

## DUSCHPANEEL

### Raindance Lift

- Mitigeur avec fonction Safety Stop (butée de confort à 40 °C)
- Douche de tête Raindance Rainfall 180 AIR à 2 jets (pluie et cascade)
- Douchette PuraVida 120 à 1 jet
- Flexible Isiflex 1,60 m
- Support de douchette Porter'S

Réf. 27008400



### OPTION

- Set de montage en angle
- réf. 27999000



### EUPHORIA SYSTEM

- Mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer (inversion douche de tête douchette à main)
- Douchette à main Euphoria massage (3 jets)
- Bras de douche 450 mm orientable
- Sécurité à 38 °C - système anticalcaire SpeedClean

Sécurisant GARANTIE 5 ans

**+** **PRODUIT**  
 • GROHE Turbostat® - température constante  
 • Existe avec douche de tête Ø 180 mm

#### Système de douche complet 210

- Douche de tête Ø 210 mm (jet pluie)
- Réf. 27 964 000

#### Système de douche complet 310

- Douche de tête Ø 310 mm (jet pluie)
- Réf. 26 075 000

### RAINSHOWER SYSTEM

La douche en 1 clic ! Sélecteur direct 4 jets.

- Mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer (inversion douche de tête douchette à main)
- Bras de douche 450 mm orientable
- Sécurité à 38 °C - système anticalcaire SpeedClean



Sécurisant GARANTIE 5 ans

**+** **PRODUIT**  
 • GROHE CoolTouch® - évite les brûlures  
 • GROHE Turbostat® - température constante

#### Système de douche complet 210

- Douche de tête Ø 210 mm (jet pluie)
- Réf. 27 967 000

#### Système de douche complet 310

- Douche de tête Ø 310 mm
- Réf. 27 968 000



### PRODUIT

- GROHE CoolTouch® - évite les brûlures
- GROHE Turbostat® - température constante

## TEMPESTA SYSTEM

### Système de douche complet 210

- Mitigeur thermostatique Grotherm 1000 Cosmopolitan fonction Aquadimmer (inversion douche de tête douchette à main)
- Douche de tête Ø 160 mm (jet pluie)
- Douchette à main Tempesta Cosmopolitan (2 jets) et flexible Silverflex (1 750 mm)
- Bras de douche 390 mm orientable horizontalement
- Sécurité à 38 °C - système anticalcaire SpeedClean

Réf. 27 922 000



### PRODUIT

- GROHE Turbostat® - température constante

## VERIS SYSTEM

### Système de douche

- Mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer (inversion douche de tête douchette à main)
- Douche de tête ovale 150x300 mm
- Douchette à main 1 jet
- Sécurité à 38 °C
- Système anticalcaire SpeedClean

Réf. 27 472 000



## RAINSHOWER SYSTEM

### Système de douche complet 210

- Mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer (inversion douche de tête douchette à main)
- Douche de tête Ø 210 mm (jet pluie)
- Douchette à main Sena 1 jet
- Bras de douche 450 mm orientable
- Sécurité à 38 °C - système anticalcaire SpeedClean

Réf. 27 032 001



\* Nouveau



### PRODUIT

- GROHE Turbostat - Température constante

## EUPHORIA CUBE SYSTEM

### Système de douche complet 230

- Mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer (inversion douche de tête douchette à main)
- Douche de tête carrée 230 x 230 mm (jet pluie)
- Douchette à main 1 jet avec flexible Silverflex 1 750 mm
- Bras de douche carré 400 mm orientable
- Sécurité à 38 °C - système anticalcaire SpeedClean

Réf. 26 087 000





### ESSENTIAL 2.0

#### Colonne d'hydromassage

- En acier inoxydable avec jets intégrés
- Robinetterie thermostatique à cartouche céramique C3, pomme de douche supérieure effet pluie
- 3 positions : douche de tête, douchette à main, buses dorsales et lombaires
- Débit de 6,5 L/min pour la douchette, 9 L/min pour les jets dorsaux et 10 L/min pour la douche de tête avec 2 bars minimum de pression
- Dim. : 1285 x 200 x 400 mm

Réf. A2H0423000



### EVOLUTION

#### Colonne d'hydromassage

Un design résolument moderne.

- En acier inoxydable avec jets et cascade intégrés
- Robinetterie thermostatique. Pomme de douche supérieure effet pluie. Douchette à main et flexible. Bec cascade
- Buses cervicales, dorsales et lombaires
- 8 positions
- Dim. : 1305 x 226 x 425 mm. 2 bars minimum de pression

Réf. A2H0416000



#### PRODUIT


- Barre recoupable
- Corps froid

### VICTORIA-T

#### Colonne de douche

- Équipée d'un mitigeur thermostatique Victoria-T à cartouche céramique C3 avec corps froid
- Douchette à main sur support coulissant et douche de tête Ø 200 mm effet pluie
- Inverseur régulateur de débit et clapet antiretour
- Dim. : 1095 x 300 x 562 mm


Réf. A5A9718C00





**PREMIATHERM**


La gamme Premiatherm est dotée des innovations technologiques qui améliorent votre confort et préservent votre équipement : butée de température, touche Eco limiteur de débit et cartouche anticalcaire avec filtre.



**Colonne de douche**

- Barre laiton Ø 22 mm
- Mitigeur thermostatique, poignées ABS (NF)
- Douche de tête ABS Ø 200 mm
- Douchette 1 jet et flexible lisse antitorsion 1 m 75

Réf. ADOU 1



**Colonne de douche**

- Barre laiton Ø 22 mm
- Mitigeur thermostatique, poignées laiton (NF)
- Douche de tête ABS Ø 200 mm
- Douchette 1 jet et flexible lisse antitorsion 1 m 75

Réf. ADOU2



**Colonne de douche**

- Barre laiton Ø 25 mm, ajustable en hauteur
- Mitigeur thermostatique, poignées laiton (NF)
- Douche de tête ABS Ø 250 mm
- Douchette 3 jets et flexible lisse antitorsion 1 m 75

Réf. ADOU3



**Mitigeur thermostatique douche mural**

- Rosaces laiton et manettes 100% chromées

Réf. ADTH1



**Mitigeur thermostatique douche mural**

- Rosaces laiton et manettes 100% chromées

Réf. ADTH3



**PRODUIT**

- Économies d'eau et d'énergie



**Mitigeur thermostatique bain-douche mural**

- Rosaces laiton et manettes 100% chromées

Réf. ADTH2



**Mitigeur thermostatique bain-douche mural**

- Rosaces laiton et manettes 100% chromées

Réf. ADTH4





### PRODUIT

- Douchette avec modulateur de débit
- Buses dorsales 2 jets - relaxation

## NAUTILUS

### Colonne de douche multifonction

La façade intemporelle est parfaite pour jouer les meilleures combinaisons avec les autres équipements de la pièce.

- Pomme haute laiton orientable Ø 190 mm système anticalcaire
- Douchette à main 3 jets (pluie, massant, moussant)
- Buses de massage 2 jets
- Mitigeur thermostatique NF sécurité antibrûlure
- Sélecteur de fonctions

Réf. 499000 408 00



## DUNE

### Colonne de douche multifonction

- 2 zones d'aspersion "Energic Zone" avec système anticalcaire
- Douchette à main laiton 1 jet pluie
- Mitigeur thermostatique NF sécurité antibrûlure
- Sélecteur de fonctions

Réf. 517200 000 00



**\* Nouveau**

## BÂTI-DOUCHE

### Bâti-douche prêt à carreler

Panneau à carreler avec robinetterie fournie et prémontée. Facile à poser sans travaux d'encastrement, il se raccorde sur les arrivées d'eau existantes et accueille tout type de carrelage.

- Pomme haute extralarge 300 x 300 mm
- Jet relaxation épaules et nuque
- Douchette à main laiton chromé 1 jet
- Robinet thermostatique NF


Réf. 499100 000 00



### PRODUIT

- Décor personnalisable
- Choix infini d'habillages





## DÔME DE PLUIE TOUAREG

Le bien-être sous un véritable ciel de pluie.



### Combiné de douche

- Pomme haute extralarge, extraplate 400 x 400 mm
- Crosse réglable en hauteur
- Douchette à main laiton 1 jet pluie avec système anticalcaire
- Mitigeur thermostatique - sécurité antibrûlure

Réf. 669600 000 00

## DÔME DE PLUIE OPIUM

### Combiné de douche

- Pomme haute extralarge, extraplate Ø 400 mm
- Crosse laiton chromée réglable en hauteur
- Douchette à main 3 jets avec système anticalcaire et modulateur de débit
- Mitigeur thermostatique - sécurité antibrûlure

Réf. 669500 000 00



### PRODUIT

- Crosse réglable en hauteur
- 2 élégantes tablettes de rangement



**SHOWERSELECT E**

Pour alimenter les 2 fonctions, douche de tête/douchette et remplissage de baignoire/douchette.

- Économie d'eau
- Facilité d'entretien
- Sécurisant
- GARANTIE 5 ans

**+** **PRODUIT**  
• Choix de la fonction via bouton Select



**Mitigeur mécanique 2 fonctions**

- Existe en version ShowerSelect S
- Réf. 15768000



**Mitigeur thermostatique 2 fonctions avec Fixfit et support**

Réf. 15765000

**SHOWERSELECT S**

• Existe en version ShowerSelect E

- Économie d'eau
- Facilité d'entretien
- Sécurisant
- GARANTIE 5 ans

**+** **PRODUIT**  
• Choix de la fonction via bouton Select



**Mitigeur mécanique 1 fonction**

- Pour alimenter 1 fonction: douchette, douche de tête ou remplissage de baignoire
- Réf. 15747000



**Mitigeur thermostatique 2 fonctions**

- Pour alimenter 2 fonctions: douchette/douche de tête, douchette/remplissage de baignoire...
- Réf. 15743000



**IBOX UNIVERSAL**

**Corps encastré**

- Convient à toutes les solutions encastrées Hansgrohe douche et bain-douche
- Réf. 01800180

GARANTIE 5 ans



\* Nouveau



**PRODUIT**

- Système anticalcaire SpeedClean

**RAINSHOWER F-15**

**Plafonnier**

1 jet pluie, 2 jets cascade et 4 jets massants !

- Système anticalcaire SpeedClean
- Dim. : 381 x 456 mm

Réf. 27 939 001

GARANTIE

5 ans



**RAINSHOWER**

**Douche de tête**

- Dim. : Ø 310 mm
- Bras conseillé
- Existe en Ø 400 mm et 210 mm

Réf. 27 477 000

GARANTIE

5 ans

**Bras**

Réf. 28 576 000

\* Nouveau



**GROHTHERM CUBE**

**Façade pour bain-douche**

- Butée de sécurité à 38 °C

Réf. 19 958 000

Sécurisant



GARANTIE

5 ans



**GROHTHERM 2000**

**Façade pour bain-douche**

- Butée de sécurité à 38 °C

Réf. 19 355 001

Sécurisant




GARANTIE

5 ans



**PRODUIT**

- GROHE Turbostat® - température constante



**RAPIDO T**

**Corps à encastrer pour mitigeur thermostatique**

- Pour façades bain-douche, douche et centrale thermostatique
- Ultraplât : 70 mm de profondeur d'encastrement

Réf. 35 500 000

GARANTIE

5 ans



**PRODUIT**

- Une multitude de façades au choix !
- À associer impérativement au corps Rapido T - réf. 35 500 000



**ALLURE**

**Douche de tête carrée**

- Système anticalcaire SpeedClean
- Dim. : 210 x 210 mm
- Bras conseillé - réf. 27 709 000 (113,00 €)

Réf. 27 479 000



GARANTIE

5 ans

**Bras**

Réf. 27 709 000



**EUPHORIA**

**Douche de tête**

- Système anticalcaire SpeedClean
- Dim. : Ø 180 mm
- Bras conseillé - réf. 28 576 000 (100,00 €)

Réf. 27 491 000



GARANTIE

5 ans

**Bras**

Réf. 28 576 000

## F-DIGITAL DELUXE

### Solution digitale encastrée

Une nouvelle collection de l'univers GROHE SPA conçue pour stimuler les sens. Vous choisirez votre propre combinaison d'éclairage, son et vapeur. 3 éléments essentiels qui ont un effet positif pour votre bien-être.

- L'application GROHE SPA dédiée permet de : programmer les modules lumières, choisir votre musique dans votre playlist (version Bluetooth, pour Smartphone Apple et Android), régler la température de la vapeur (jusqu'à 60 °C) et le temps du programme
- Installation encastrée avec unité de contrôle et boîtiers dédiés à chaque module (lumière, son, vapeur)
- À associer avec nos gammes Rainshower F/ Grohtherm F/Allure F-Digital et Allure Brilliant
- Fonctionne avec des cabines de douche allant jusqu'à 17 m<sup>3</sup>

Réf. Solution complète présentée

GARANTIE  
5 ans

\* Nouveau



## GROHTHERM F

Toute la technologie GROHE pour une douche sur mesure, grand confort.



### Centrale thermostatique

- Façade et corps encastré Rapido T

Réf. 27 619 000 - 35 500 00

### Douche plafonnier à jet pluie

- Dim. : 508x508 mm

Réf. 27 286 000

### Support mural

- Façade, coude à encastrer, support douchette et corps encastré

Réf. 27 621 000 - 35 034 000

### Douchette à main Sena

Réf. 28034 000

### Douchette latérale à jet pluie

- Dim. : 127 x 127 mm
- Vis de réglage du débit

Réf. 27 251 000 - L'unité

### Contrôle du volume

- Façade, panneau de contrôle 3 sorties et corps encastré

Réf. 27 625 000 - 35 031 000

### Flexible 175 cm

Réf. 28 388 000

**RAINDANCE SELECT S**

- Système anticalcaire QuickClean
- Flexible Isiflex 1,60 m

Choix des couleurs Facilité d'entretien Choix des dimensions GARANTIE 5 ans



**PRODUIT**

- Changement de jet via le bouton Select



**Set Raindance Select S 150/Raindance Unica'S 90 cm**

- Douchette 3 jets (jet Rain, RainAir et jet WhirlAir)
- Barre de douche 90 cm
- Curseur autobloquant réglable en hauteur

Réf. 26626000



**Set Raindance Select S 120/Unica'S Puro 65 cm**

- Douchette 3 jets (jet Rain, RainAir et jet WhirlAir)
- Barre de douche 65 cm
- Curseur inclinable et réglable en hauteur

Réf. 26630000

**RAINDANCE SELECT E**

**Set Raindance Select E 120/Unica'S Puro 65 cm**

- Système anticalcaire QuickClean
- Flexible Isiflex 1,60 m
- Douchette 3 jets (jet RainAir, Rain et massage)
- Barre de douche 65 cm
- Curseur inclinable et réglable en hauteur

Réf. 26620000



**CROMA SELECT**

- Système anticalcaire QuickClean
- Barre de douche 65 cm
- Flexible Isiflex 1,60 m
- Curseur inclinable et réglable en hauteur

Facilité d'entretien GARANTIE 5 ans

**\* Nouveau**



**PRODUIT**

- Changement de jet via le bouton Select



**Set Croma Select E 110 Vario/Unica'Croma 65 cm**

- Douchette Croma Select E 110 Vario 3 jets

Réf. 26582400

**Set Croma Select E 110 Multi/Unica'Croma 65 cm**

- Douchette Croma Select E 110 Multi 3 jets

Réf. 26580400

**Set Croma Select S 110 Multi/Unica'Croma 65 cm**

- Douchette Croma Select S 110 Multi 3 jets

Réf. 26560400

**Set Croma Select S 110 Vario/Unica'Croma 65 cm**

- Douchette Croma Select S 110 Vario 3 jets

Réf. 26562400



## POWER&SOUL

La bonne humeur d'un seul clic! Placé sur le pommeau, le sélecteur de jets AquaDirect™ permet d'accéder directement au jet désiré. Système anticalcaire SpeedClean.



**GARANTIE**  
5 ans



### Set de douche complet Cosmopolitan

- Barre de 900 mm avec supports réglables en hauteur
- Douchette à main 4 jets Ø 130 mm
- Flexible 1 750 mm

Réf. 27 733 000



### Douchette à main Cosmopolitan

- 4 jets Ø 130 mm
- Existe en Ø 115 (2 jets) et 160 mm (4 jets)

Réf. 27 663 000



#### OPTION

- Version EcoJoy réf. 27 664 000



### Set de douche complet Classique

- Barre de 900 mm avec supports réglables en hauteur
- Douchette à main 4 jets Ø 130 mm
- Flexible 1 750 mm

Réf. 27 737 000



### Douchette à main Classique

- 4 jets Ø 130 mm
- Existe en Ø 115 (2 jets) et 160 mm (4 jets)

Réf. 27 672 000



#### OPTION

- Version EcoJoy réf. 27 673 000

## POWER&SOUL COLLECTION



### Douchette à main Natural Collection

Choisissez parmi les 6 nuances naturelles.

- Douchette Ø 130 mm
- 4 jets (Rain 0°, Rain, Bokoma Spray et Jet)
- Système anticalcaire SpeedClean

Réf. 27 672 (+ code finition)



**GARANTIE**  
5 ans



## EUPHORIA CUBE +


### Set de douche complet Ensemble tout métal.

- Système anticalcaire SpeedClean
- Barre de 900 mm
- Douchette 1 jet
- Flexible 1750 mm

Réf. 27 890 000



**GARANTIE**  
5 ans



## EUPHORIA CUBE

### Set de douche mural

- Système anticalcaire SpeedClean
- Support mural
- Douchette à main 1 jet
- Flexible 1750 mm

Réf. 27 702 000

**GARANTIE**  
5 ans



## SENA

### Set de douche complet Ensemble tout métal.

- Système anticalcaire SpeedClean
- Barre de 900 mm (existe en 600 mm)
- Douchette 1 jet
- Flexible 1750 mm

Réf. 28 347 000



**GARANTIE**  
5 ans



**\* Nouveau**



### TEMPESTA COSMOPOLITAN

SpraySwitch : la sélection des jets est facile et rapide par simple rotation de 15°.



**GARANTIE**  
5 ans



**PRODUIT**  
• Régulateur de débit  
(8 L/min)

#### Set de douche complet

- Barre de douche 600 mm
- Douchette 2 jets
- Tablette porte-savon
- Flexible 1750 mm

Réf. 27 928 001



#### OPTION

- Douchette seule 4 jets  
(existe en 3, 2, 1 jet(s))  
réf. 27 573 001

#### Set de douche complet Cosmopolitan

- Barre de douche 600 mm
- Douchette 4 jets
- Tablette porte-savon
- Flexible 1750 mm
- Existe en 3 jets  
(sans porte-savon)

Réf. 27 577 001



**PRODUIT**  
• Système anticalcaire SpeedClean  
• Large tablette porte-savon

### TEMPESTA CLASSIQUE

#### Set de douche complet

Un anneau en silicone qui préserve le receveur ou la baignoire en cas de chute de la douchette.

- Barre de douche 600 mm
- Douchette 4 jets
- Tablette porte-savon
- Flexible 1750 mm
- Existe en 3 jets, 2 jets et 1 jet  
(sans porte-savon)

Réf. 28 593 001



**GARANTIE**  
5 ans



#### OPTION

- Douchette seule 4 jets  
(existe en 3, 2 et 1 jet(s)).  
réf. 28 578 001



**PRODUIT**  
• Système anticalcaire SpeedClean

### EUPHORIA

#### Set de douche complet

GROHE SprayDimmer : une exclusivité GROHE qui réduit le débit du jet pluie jusqu'à 40%.

- Barre de 900 mm avec supports réglables en hauteur
- Douchette à main 3 jets  
(pluie, shampoing et SmartRain)
- Flexible 1750 mm
- Porte-savon

Réf. 27 227 001



**GARANTIE**  
5 ans



**RAINSHOWER**

Des couleurs vives aux couleurs pastels, choisissez parmi l'arc-en-ciel de 12 nuances !

- Douchette Ø 145 mm
- Fonction Éco - réduction du débit de 40 %
- Système anticalcaire SpeedClean

Économie d'eau  
Facilité d'entretien  
GARANTIE 5 ans



**Douchette à main Natural Collection**

Réf. 27 633 Argile -  
27 628 000 Gres - 27 635 000 Marbre - 27 630 000 Craie - 27 639 000 Granite - 27 637 000 Ardoise



**Douchette à main Spring Collection**

Réf. 27 447 Rose - 27 443 000 Rouge -  
27 446 000 Jaune - 27 444 000 Orange -  
27 449 000 Bleu - 27 448 000 Violet



**RAINSHOWER ICON 150**

**Set de douche complet**

GROHE DreamSpray - une répartition uniforme du jet qui délivre une pluie de bien-être !

- Douchette 2 jets (pluie et SmartRain)
- Système anticalcaire SpeedClean
- Barre 900 mm avec supports réglables en hauteur (idéal pour perçages déjà existants)
- Flexible 1750 mm

Réf. 27 277 001

Économie d'eau  
Facilité d'entretien  
GARANTIE 5 ans

**GRANDERA**

**Set de douche complet**

- Douchette Stick 1 jet
- Système anticalcaire SpeedClean
- Barre 900 mm avec entraxe réglable
- Flexible 1750 mm
- Existe en chromé

Réf. 26 038 IGO

GARANTIE 5 ans





**PRODUIT**

- Pose facile : barre à entraxe variable

**GOSTOP**

**Ensemble de douche**

Fonction stop = économie d'eau.

- Douchette à main 2 jets, système anticalcaire, fonction stop
- Flexible universel double agrafage 1,75 m
- Barre de douche Modulo Ø 25 mm avec tablette

Réf. 978600 000 00



**COBRA**

**Ensemble de douche**

- Douchette à main 2 jets - système anticalcaire CleanJet
- Flexible universel en PVC renforcé 1,75 m antipincement
- Barre de douche Ø 18 mm avec entraxe variable (permet d'éviter un perçage au montage)

Réf. 976000 000 00



**PRODUIT**


- Barre orientable
- Douchette ergonomique

**NEPTUNE**

**Ensemble de douche**

- Douchette à main 3 jets avec système anticalcaire
- Flexible de douche Alumiflex 1,75 m
- Barre de douche Ø 25 mm longueur 780 mm
- Porte-savon

Réf. 982300 000 00



**SUPER COBRA**

**Ensemble douche**

- Douchette à main 3 jets avec système anticalcaire
- Flexible universel en PVC renforcé 1,75 m
- Joint réducteur de débit
- Barre de douche Ø 25 mm avec entraxe variable
- Porte-savon

Réf. 791100 000 00



**ALUMIFLEX**

**Flexible de douche**

- Flexible universel en PVC renforcé 1,75 m
- Effet métal satiné
- Avec écrou tournant

Réf. 897500 000 00





**HIT**

**Ensemble barre de douche**

- Barre de douche Ø 18 mm H 600 mm
- Douchette anticalcaire 1 jet
- Flexible inox chromé 1 m 50, double agrafage
- Porte-savon acrylique

Réf. ADHY751



**NEW**

**Ensemble barre de douche**

- Barre de douche Ø 19 mm H 700 mm
- Douchette anticalcaire 3 jets
- Flexible lisse 1 m 75 PVC gris antitorsion
- Porte-savon acrylique

Réf. ADHY201



**SOHO**

**Ensemble barre de douche**

- Barre de douche Ø 20 mm H 740 mm
- Douchette anticalcaire, Eau + Air 2 jets
- Flexible lisse 1 m 75 PVC gris antitorsion
- Porte-savon chromé

Réf. ADHY301



**HIT**

**Ensemble kit mural**

- Support fixe ABS
- Douchette anticalcaire 1 jet
- Flexible inox chromé 1 m 50, double agrafage

Réf. ADHY752



**NEW**

**Ensemble kit mural**

- Support articulé ABS
- Douchette anticalcaire 3 jets
- Flexible lisse 1 m 75 PVC gris antitorsion

Réf. ADHY202



**SOHO**

**Ensemble kit mural**

- Support fixe ABS
- Douchette anticalcaire, Eau + air 2 jets
- Flexible lisse 1 m 75 PVC gris antitorsion

Réf. ADHY302