(주)삼명테크
에코전기온돌난방시스템

2019.12.09

AnetOn

AnetOn Руководство

VON - 1100S
VON - 1100L
VON - 1100F
VON - 1100P
VON - 1100U

· Меры предосторожности 02-05
· Наименование и спецификация продукта 06

· Обязательно прочитайте инструкцию.
· Храните инструкцию в месте, где каждый может с ней ознакомиться в любое время.
· На оборотной стороне руководства имеется гарантийный талон. Сохраните его.

*** Внешний вид может быть изменен безпредварительного уведомления и с сохранением качества.**

www.smtgoods.com

Меры предосторожности

·Следующие инструкции предназначены для безопасного и правильного использования продукта во избежание непредвиденных рисков или повреждений, поэтому обязательно соблюдайте их.
·Меры предосторожности, связанные с безопасностью, подразделяются на следующие, в зависимости от степени опасности и ущерба, ожидаемого при неправильном использовании, и степени экстренности при возникновении опасности.

Внимание

Указывает на возможность смерти или серьезной травмы в случае нарушения инструкций.

Предупреждение

Указывает на возможность травмы или материального ущерба в случае нарушения инструкций.

Внимание

Важно

01.Пожалуйста, воздержитесь от использования Anet-On для вашей безопасности, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов.

1.Плохая способность определения температуры из-за приема лекарств от простуды и т. д.

2.Сенсорные нарушения из-за высоких нарушений периферического кровообращения, таких как диабет и т. д.

3.Температура тела выше 38 градусов Цельсия (симптом лихорадки) например, в тяжелых случаях острых воспалительных симптомов: слабость, озноб, изменения артериального давления и т. д. и ослабление организма).

4.Те, кто не может выразить заключение специалиста.

Несоблюдение этого требования может привести к проблемам с телом, таким как несчастные случаи или ожоги при низкой температуре.

02После каждого использования снова нажимайте кнопку питания на термостате, чтобы остановить работу термостата и заблокировать коробку термостата.

03.Строго соблюдайте правила использования розеток и электропроводки.

04.Используйте 220 В переменного тока 60 Гц.

Запрещено использование при других напряжениях, также, пожалуйста, не подключайте его напрямую к трансформатору.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, поломке прибора или пожару из-за перегрева.

05.Провода питания должны быть подключены с мощностью не более 3 кВт.

06.Обязательно установите автоматический выключатель короткого замыкания.

Автоматический выключатель должен быть установлен до макс. 30А в месте источника питания или на распределительном щите.

ВНИМАНИЕ

07.При подключении шнура питания к электрической розетке вставьте его до конца.
Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару из-за перегрева.

08.Регулярно удаляйте загрязнения, такие как пыль и другие, с проводов питания.
Невыполнение этого требования может привести к пожару из-за плохой изоляции.
(Протрите шнур питания сухой тканью.)

09.В случае повреждения или неисправности немедленно прекратите его использование и отсоедините шнур питания (существует риск задымления, пожара или поражения электрическим током).

Неисправность, проблема:
- При плохом контакте при перемещении шнура питания.
- Запах гари, издает необычные шумы во время работы.
- В случае нагрева в провода.

Немедленно обратитесь в сервисный центр для осмотра и ремонта.

Важно

10.Если у вас в кармане брюк есть металлические предметы (например, мобильные телефоны, ключи и т. д.) или чувствительные к нагреванию предметы, выньте их перед использованием скамьи с подогревом. В противном случае это может привести к травме или повреждению объекта.

11.Не тяните за шнур питания при его извлечении.
Обязательно держите вилку, чтобы отключить питание.
В противном случае возможно поражение электрическим током или короткое замыкание.
* Если провода электропитания повреждены, обязательно замените их квалифицированным персоналом илив сервисном центре.

12.Не позволяйте ребенку управлять термостатом.

13.Если после использования этого продукта появляются сыпь, раздражение кожи, отек или зуд, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.

14.Если вы некоторое время не пользовались этим продуктом, сначала перечитайте документацию по продукту и убедитесь, что он работает должным образом, прежде чем использовать его.

Внимание

Запрет

15. Не повредите шнур питания, при следующих действи:.

-Резка или подключение без электрика.

-Изгиб, скручивание и вытягивание кабеля силой.

-Подсоедините шнур питания к источнику тепла.

-Не аазмещайте или привязывание тяжелые предметы к шнуру питания.

-Использование поврежденных шнуров питания может привести к поражению электрическим током, коротким замыканиям или пожару.

-Обратитесь в магазин, где вы приобрели устройство, или в указанный сервисный центр за инструкциями по ремонту кабелей питания.

16. Не используйте Anet-On в течение длительного времени.

Хотя температура, относительно, низкая (от 40 до 60 градусов по Цельсию),но

если длительное время продукт контактирует с одним и тем же участком кожи, могут возникать низкотемпературные ожоги даже без таких симптомов, как нагревание или боль.

17. Не повредите Anet-On.

Гвоздь, винт при ударе.

18. Не подключайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками.

18. Не модифицируйте устройство.

Без разборки

Внимание

Запрет

01.Не ставьте своего питомца на Anet-On.

В противном случае это может привести к травме домашнего животного..

02.Не становитесь на Anet-On.

03.Не двигайте или толкайте эту скамью, пока она уже установлена.

Внимание

Запрет

04.Не двигайте эту скамью, когда кто-то сидит.

05.Не используйте это устройство на обогревателе, таком как электрическое одеяло.

И не используйте нагревательное устройство, такое как электрическое одеяло, на этой отапливаемой скамье.

Не боится воды

06.Это устройство является повседневным водонепроницаемым устройством, но не должно распылять жидкости, такие как капли воды, на термостат и розетку.

Отключите шнур питания

07. Обязательно отсоединяйте шнур питания от розетки перед чисткой и обслуживанием этого устройства.

08. В случае сбоя питания немедленно отсоедините шнур питания.

09. Обязательно отсоединяйте шнур питания от розетки, когда он не используется.

Старение изоляции, вызванное пылью или влагой, может привести к пожару из-за короткого замыкания.

Описание заземления

Это устройство должно быть заземлено. Заземление снижает риск поражения электрическим током при возникновении проблем с устройством. Устройство оснащено силовым кабелем с заземляющим проводом и вилкой заземления.

Убедитесь, что провода электропитания правильно установлены в соответствии с местными нормами и правилами и подключены к подходящей заземленной розетке.

ВНИМАНИЕ

Неправильное подключение провода заземления может привести к поражению электрическим током.

Если вы хотите убедиться, что это устройство правильно заземлено, поручите проверку профессиональному электротехнику.

Даже если провода питания, подключенные к этому устройству, не соответствуют розетке, не вносите никаких изменений по своему усмотрению.

Поручите установку соответствующей розетки профессиональному электротехнику. Устройство имеет заземляющий силовой кабель.

Убедитесь, что устройство подключено к розетке, которая соответствует форме шнура питания. Устройство не должно использовать розетку адаптера.

Наименование и спецификация продукта

1 Провод питания	250V/10A, KC [JH10137-16002]
2 Стойка AnetOn (регулятор, розетка)	Стойка AnetOn с терморегулятором и розеткой
3 Нагревательная панель	200Vac/60Hz, UL [20180731-E494996]
4 Стойка AnetOn	Комбинированная скамейка
5 Розетка	250V/16A, KS[KSC8305]
6 Термостат	76(W)x45(H)x25(D), KC [JH04140-17002]

Примечание	Спецификация				
Модель	VON-1100S	VON-1100L	VON-1100F	VON-1100P	VON-1100U
Вес	40 Kg	48 Kg			
Мощность	340 W	360 W	390 W	480 W	560 W
Размер(мм)	1500X400X400(h)	2010X400X400(h)	2500X400X400(h)	3000X400X400(h)	3500X400X400(h)
Цвет	Синий, Белый, Красный, Серый				
Напряжен.	Однофазный				
Мощность розетки	250V / 12A				
Материал	Сталь				
Нагрев	Стержни Eco-Ondol				

Since 2000

(주)삼명테크

에코전기온돌난방시스템

www.smtgoods.com

*The latest version of the manual is uploaded on the website.

Excellent Product Performance Agreement with certified products Korea Institute of Mechanical and Electrical Testing Acquired dust proof and water proof Acquired UL American Acquired CE European Acquired GOST TR Russian Acquired patents certification Passed the quality ISO 14001 from Registered as Patent Office Designed to performance tests of a contractor Small and Medium Business Designated excellent radio wave INNOBIZ Association Designated to venture system of Technology Export support Korea industrial Public Procurement Environment certification of electromagnetic fields top rated IP68 certification certification ISO 9001 certification Korea Electrotechnology Research Institute of Korea Electric Power products of Department of Defense Administration member companies businesses Gyeonggi-do Association Service