


DOUCHE





Portes et parois
Receveurs
Douches à l'italienne
Cabines



LA DOUCHE



LES RECEVEURS

LES MATÉRIAUX

- **L'acrylique**: agréable au contact, son atout principal est la légèreté. Il offre un grand choix de formes et de coloris.
- **La céramique**: performante et résistante, elle est facile d'entretien et gardera longtemps son éclat.
- **L'acier émaillé**: peu coûteux quand il est présenté en faible épaisseur, il est très résistant aux rayures.
- **Les matériaux de synthèse**: mélanges de base minérale et de résine, ils peuvent combiner les avantages d'un matériau massif et d'un poids raisonnable. Permettent une grande offre de formes et de dimensions.

Ces matériaux sont parfois dotés de revêtements antidérapants.



LES FORMES ET DIMENSIONS

Si la tendance est aux douches rectangulaires extraplates (moins de 6 cm de haut) et extralarges (appelées «Walk in»), le choix est de plus en plus vaste :

- **Les formes** sont rectangulaires, carrées, pentagonales ou quart de rond.
- **Les dimensions** varient de 70 x 70 cm pour un petit receveur carré à 100 x 180 cm pour un espace-douche ouvert.

LES PAROIS ET PORTES DE DOUCHE

Le choix des portes et parois se fait en fonction de l'implantation, de la forme et des dimensions du receveur de douche: la hauteur varie de 1,85 à 2 m pour les dimensions standard, mais certains fabricants proposent du sur mesure en hauteur, renseignez-vous !

LES PORTES

- **Couissantes**: aucun encombrement extérieur (composées de 2 ou 3 panneaux coulissants).
- **Pivotantes**: grand confort d'accès, avec ouverture totale ou avec pivots pour un encombrement extérieur réduit.
- **Battantes**: de type saloon et de faible encombrement extérieur (composées de 2 portes battantes).
- **Pliantes**: accès facilité sans encombrement extérieur.

LE VITRAGE

Il est principalement proposé en verre de sécurité de 4 à 8 mm d'épaisseur dans différents types de finition :

Transparent, sérigraphié pour une touche décorative, **brossé** pour créer une zone d'intimité de l'espace douche.

Et pour faciliter l'entretien, la majorité des produits bénéficient d'un traitement anticalcaire injecté en usine. Ce traitement rend la paroi totalement lisse, permettant à l'eau et à la saleté de glisser sans laisser de dépôts calcaires.

Les **cadres** et les **montants** de la paroi sont appelés « **profilés** ». Ils permettent de consolider les parois et/ou de rattraper le mauvais aplomb d'un mur.

Les **parois fixes**, fréquemment utilisées sans profilés, sont le complément idéal de la douche à l'italienne.



VOTRE INSTALLATION

LES TYPES DE POSE DU RECEVEUR

- **Encastré**: idéal si vous souhaitez habiller de carrelage votre receveur.
- **À poser**: facile à installer. L'évacuation se fait sous le niveau du sol comme pour le receveur encastré.
- **Surélevé**: la solution idéale en rénovation, qui permet de placer le siphon sous le receveur et d'installer une évacuation latérale au-dessus du niveau du sol.

LA DOUCHE À L'ITALIENNE

Très en vogue, la douche « à l'italienne » est équipée d'un receveur parfaitement plat et installé dans le prolongement du sol de la salle de bains.

Il existe plusieurs techniques d'installation: la pose traditionnelle en ciment, avec étanchéité de surface, la natte d'étanchéité sous mortier ou le receveur à carreler en mousse de polystyrène extrudé.

Cette nouvelle génération de panneaux en mousse dure est résistante à l'eau, étanche, stable et légère.



BON À SAVOIR

Pour l'installation d'une douche à l'italienne, il faut choisir entre différents **systèmes d'écoulement linéaire** pratiques et élégants: grilles en inox, en verre trempé ou dotés d'une surface d'appui pour intégrer votre propre carrelage.

→ Ces grilles s'installent en périphérie et non au centre, comme les évacuations classiques.

→ Les fentes d'écoulement parallèles assurent une évacuation parfaite de l'eau.

La pose d'une douche à l'italienne ne supporte pas l'à-peu-près ! Il vaut mieux faire appel à un professionnel car son intervention sera couverte par une garantie décennale.



LES CABINES

Qu'elle soit monobloc ou intégrale, la cabine de douche est appréciée pour sa facilité de pose.

Composée d'un receveur, de son système de vidage, de parois (portes et fond), de la robinetterie et de l'ensemble de douche, elle s'installe rapidement.

Cette solution «tout en un» se loge parfaitement dans un angle ou contre un mur et se prête tout autant aux vastes douches **hydromassante** ou **hydrobrumisante**, qui nécessitent, quant à elles, un espace totalement étanche.

Ces versions haut de gamme déclinent une multitude d'options bien-être: jets réglables massants, bain de vapeur, siège, chromothérapie...

LES CABINES À RECYCLAGE D'EAU

C'est un concept de cabine de douche à recirculation et régénération d'eau:

- **Efficacité:** massage optimal grâce à une pompe à haut débit,
- **Sécurité:** aucune commande électrique dans la cabine,
- **Confort:** température constante de l'eau,
- **Économie:** seulement 12 L/min de débit,
- **Hygiène:** régénération de l'eau recyclée.



VOTRE INSTALLATION

LES DOUCHES AMÉNAGÉES

Comment aménager la douche pour les personnes à mobilité réduite ?

Les cabines et les douches aménagées peuvent être installées au même endroit que les douches classiques, avec quelques spécificités propres :



- Installer une zone d'assise (identique à la hauteur d'assise des WC) et une barre d'appui.
- Prévoir un espace libre hors débattement de porte et hors tout obstacle, avec des dimensions minimales de 1,30 x 0,80 m.
- Les dimensions minimales entre murs ne peuvent être inférieures à 1,60 x 0,80 m.
- Les commandes de douche doivent être accessibles et faciles à manœuvrer par les personnes ayant des problèmes de préhension.

LUNES G

Porte pivotante

La paroi facile à vivre.

- Profils antibactériens blancs, chromés ou silver
- Verre traité Crystal Clear, 5 mm, transparent, aqua, brossé, niva ou sérigraphié
- Poignée chromée

Réf. LUNESG60-5K



*** Nouveau**



PRODUIT

- Verre fumé
- Roulements à billes



ZEPHYROS 2P

Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant

Un vaste choix de finitions de profilés et de verres à combiner.

- Profils antibactériens blancs, chromés, silver, brossés ou noirs
- Verre traité Crystal Clear, 6 mm, transparent, niva, fumé ou sérigraphié
- Poignée métallique chromée
- Nouveaux roulements à billes avec réglage excentrique

Réf. ZEPHYR2P96-1X



ROSE ROSSE R

1/4 de cercle à 4 panneaux : 2 coulissants + 2 fixes

Lignes contemporaines et ambiance "tout cristal".

- Profils antibactériens blancs, chromés ou silver
- Verre traité Crystal Clear, 6 mm, transparent, satin ou 2 sérigraphies au choix
- Poignée cristal (métallique chromée en option)

Réf. ROSER80-1K



PRODUIT

- Poignée cristal





PRODUIT
• Charnières autolevantes

LOUVRE A

Accès d'angle à 2 portes battantes + parois fixes en alignement

La paroi essentielle de la gamme Novellini, aujourd'hui disponible en finition verre fumé.

- Profilés antibactériens chromés ou silver
- Verre Crystal Clear, 6 mm, transparent, fumé ou sérigraphié
- Poignée métallique chromée
- Charnières autolevantes

Réf. LOUVRA70-1K

Facilité d'entretien +	Choix des dimensions ○○○	Sur mesure +	GARANTIE 2 ans
---------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------

ROSE ROSSE 3P

Porte à 3 panneaux coulissants

Lignes contemporaines et ambiance "tout cristal".

- Profilés antibactériens blancs, chromés ou silver
- Verre traité Crystal Clear, 6 mm, transparent, satin ou 2 sérigraphies au choix
- Poignée cristal (métallique chromée en option)

Réf. ROSE3P76-56K

Montage sans silicone ★	Facilité d'entretien +	Choix des dimensions ○○○	GARANTIE 2 ans
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------



PRODUIT
• Poignée cristal design



*** Nouveau**



PRODUIT
• Idéale petits espaces

ZEPHYROS 3P

Porte à 3 panneaux coulissants

Esthétique et entretien facilité.

- Profilés antibactériens blancs, chromés, silver, brossés ou noirs
- Verre traité Crystal Clear, 6 mm, transparent, niva, fumé ou sérigraphié
- Poignée métallique chromée
- Ouverture gauche/droite
- Nouveaux roulements à billes

Réf. ZEPHYR3P96-1K

Montage sans silicone ★	Facilité d'entretien +	Choix des dimensions ○○○	GARANTIE 2 ans
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------



YOUNG 2.0 2GS

Accès d'angle - porte pivotante/pliante
Esthétique et entretien facilité.

- Profilés antibactériens blancs, chromés ou silver
- Verre traité Crystal Clear, 6 mm, transparent, aqua ou satin
- Poignée métallique chromée
- Ouverture intérieure/extérieure
- Charnières autolevantes

Réf. Y22GS57LS-1K



PRODUIT

- Ouverture intérieure ou extérieure et pivotant, pliant



*** Nouveau**

*** Nouveau**



PRODUIT

- Ouverture intérieure/extérieure

YOUNG 2.0 G+F

Porte pivotante + paroi fixe en alignement
Pratique et sécurisante.

- Profilés antibactériens blancs, chromés, or ou silver
- Verre traité Crystal Clear, 6 mm, transparent, aqua ou satin
- Poignée métallique chromée
- Ouverture intérieure/extérieure
- Nouvelles charnières autolevantes

Réf. Y2GFL97-1K



GIADA 1B

Porte pivotante
Style épuré et moderne.

- Profilés antibactériens blancs ou chromés ou silver
- Verre traité Crystal Clear, 6 mm, transparent ou bande satin
- Poignée métallique chromée

Réf. GIADN1B66S-1K





PRODUIT
• Verre traité anticalcaire
Glass Protect

JAZZ DOUCHE OUVERTE



Paroi fixe seule ou avec paroi mobile

Une modularité à l'infini avec des parois fixes et mobiles à associer, avec possibilité de rajouter des portes par la suite.

- Vitrage transparent, sérigraphié ou dégradé dépoli
- Profilé blanc, argent mat ou brillant
- Hauteur 190 cm - largeur modulable de 25 à 140 cm
- Barre de stabilisation obligatoire
- Réversible - existe en sur mesure



Référence	Dim. (cm)
L13JA901430	L 140
L13JA184085	L 40
L13JA9120	L 120 recoupable

JAZZ DOUCHE FERMÉE



Accès de face coulissant

Sans seuil pour un accès facilité.

- Installation en niche ou en angle avec une paroi fixe
- Vitrage transparent, sérigraphié ou dégradé dépoli
- Profilé blanc, argent mat ou brillant
- Hauteur 190 cm - largeurs de 100 à 180 cm
- Réversible - existe en sur mesure



Référence	Dim. (cm)
L13JA400330	L 140
L13JA80830	L 80



PRODUIT
• Verre traité anticalcaire
Glass Protect



JAZZ DOUCHE FERMÉE EXTENSIBLE

L'alternative au sur mesure!!!

- Montage en niche ou en angle avec une paroi fixe
- Vitrage transparent, sérigraphié ou dégradé dépoli
- Profilé blanc, argent mat ou brillant



PRODUIT

- Réglage jusqu'à 20 cm
- Verre traité anticalcaire Glass Protect



Accès de face coulissant 4 vantaux

- Portes déclinables - hauteur 190 cm - largeurs de 136 à 200 cm
- Réversible - existe en sur mesure

Référence	Dim. (cm)
L13JA37X1591DF	L 158-180

Accès de face coulissant 2 vantaux

- Porte déclinable - hauteur 190 cm - largeurs de 86 à 200 cm
- Réversible - existe en sur mesure

Référence	Dim. (cm)
L13JA96X1130	L 116-136



Porte pivotante accès de face

- Porte réversible - hauteur 190 cm
- Existe en sur mesure

Référence	Dim. (cm)
L13JA99X9130	L 96-116





DJANGO DOUCHE OUVERTE

Paroi fixe seule ou avec paroi mobile

Une modularité à l'infini avec des parois fixes et mobiles à associer.

- Vitrage transparent, sérigraphié, dégradé ou dépoli - traité anticalcaire Glass Protect
- Profilé blanc, argent mat ou brillant
- Hauteur 200 cm - largeurs modulables de 60 à 140 cm
- Barre de stabilisation obligatoire
- Réversible - existe en sur mesure

Choix des dimensions Facilité d'entretien GARANTIE 2 ans *1 an supplémentaire Sur mesure

Référence	Dim. (cm)
L13DJ401290	L 120
L13DJ41233	L 120 Recoupable



PRODUIT

- Réversible
- Verre traité anticalcaire Glass Protect

Nouveau

DJANGO DOUCHE FERMÉE

Porte pivotante ouverture totale avec paroi fixe à 90°

Transparence à l'état pur, qualité des finitions et prestations haut de gamme.

- Montage en angle
- Verre transparent 6 mm - profilé argent brillant
- Hauteur 200 cm - largeurs de 80 à 100 cm
- Porte-serviette et barre de stabilisation inclus

Choix des dimensions Facilité d'entretien GARANTIE 2 ans *1 an supplémentaire Sur mesure

Référence	Dim. (cm)
L13DJ401933	L 90 x 90



PRODUIT

- Réversible
- Verre traité anticalcaire Glass Protect





ALTUS

Porte coulissante réversible

Un design sobre et minimaliste adapté aux grands espaces.

- Montage en niche ou en angle avec une paroi fixe
- Verre transparent ou teinté gris 8 mm. Traité anticalcaire Glass Protect
- Hauteur 210 cm et largeurs de porte de 120 à 180 cm
- Profilé argent brillant
- Accès facilité avec seuil de 5 mm

Choix des dimensions
○○○

Facilité d'entretien
+

GARANTIE
2 ans
+1an supplémentaire

Référence	Dim. (cm)
L13AL400433	L 140-150



PRODUIT

- Hauteur 210 cm
- Rail de coulissement ajustable de 10 cm

OPEN DOUCHE OUVERTE

Paroi fixe seule

- Verre transparent 8 mm traité Glass Protect
- Hauteur 200 cm et largeurs de 90 à 140 cm
- Profilé argent brillant
- Barre de stabilisation télescopique de 77 à 120 cm fournie

Choix des dimensions
○○○

Facilité d'entretien
+

GARANTIE
2 ans
+1an supplémentaire

Référence	Dim. (cm)
L13OP30433	L 140




PRODUIT

- Réversible



* Nouveau



PRODUIT

- Profilés à encastrer ou à poser

DJANGO DOUCHE OUVERTE

Paroi fixe seule

Un seul produit pour six possibilités d'installation.

- Verre transparent 8 mm traité Glass Protect
- Hauteur 200 cm et largeurs de 70 à 120 cm
- Profilé argent brillant
- Barre de stabilisation et porte-serviettes fournis
- Réversible - existe en sur mesure



Référence	Dim. (cm)
L13DJ492333	L 100

ADESIO

Esthétiques et pratiques, les portes et parois de douche Adesio sont disponibles dans différentes versions et dimensions. Les profilés sont en aluminium blanc ou Silver traités antibactérien, le verre transparent 6 mm sécurit est traité Crystal Clear (antigoutte et anticalcaire).



Porte d'angle 1/4 de cercle non cadrée Silver

- Réversible
- Fermeture par joint magnétique
- Existe en blanc

Référence	Dim. (cm)	Passage (cm)
ADESIOR280-1B	H 190	92
ADESIOR290-1B	H 190	106



Porte d'angle 1/4 de cercle cadrée Silver

- Réversible
- Fermeture par joint magnétique
- Double roulette à billes en haut et patin déclinable en bas
- Existe en blanc

Référence	Dim. (cm)	Passage (cm)
ADESIOR80-1B	H 190	41
ADESIOR90-1B	H 190	55
ADESIOR100-1B	H 190	55

Porte d'angle 2 panneaux coulissants Silver

- Réversible
- Fermeture par joint magnétique
- Double roulette à billes en haut et patin déclinable en bas
- Existe en blanc

Référence	Dim. (cm)	Passage (cm)
ADESIOA78 -1B	H 190	38
ADESIOA88 -1B	H 190	46
ADESIOA98 -1B	H 190	53



ADESIO

Esthétiques et pratiques, les portes et parois de douche Adesio sont disponibles dans différentes versions et dimensions. Les profilés sont en aluminium blanc ou Silver traités antibactériens, le verre transparent 6 mm sécurité est traité Crystal Clear (antigoutte et anticalcaire).



Porte pivotante non cadrée Silver

- Fermeture par joint magnétique
- Charnières sur pivot
- Existe en blanc

Référence	Dim. (cm)	Passage (cm)
ADESIO1B72-1B	H 190	59
ADESIO1B84-1B	H 190	71



Porte pivotante cadrée Silver

- Réversible
- Fermeture par joint magnétique
- Charnières sur pivot déporté
- Existe en blanc

Référence	Dim. (cm)	Passage (cm)
ADESIOG66-1B	H 190	43
ADESIOG76-1B	H 190	53
ADESIOG86-1B	H 190	63

Porte à 2 panneaux battants Silver

- Fermeture par joint magnétique
- Charnières sur pivot
- Existe en blanc

Référence	Dim. (cm)	Passage (cm)
ADESIO2B72-1B	H 190	58
ADESIO2B78-1B	H 190	64
ADESIO2B84-1B	H 190	70
ADESIO2B96-1B	H 190	82



ADESIO

Esthétiques et pratiques, les portes et parois de douche Adesio sont disponibles dans différentes versions et dimensions. Les profilés sont en aluminium blanc ou Silver traités antibactériens, le verre transparent 6 mm sécurité est traité Crystal Clear (antigoutte et anticalcaire).



Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant Silver

- Fermeture par joint magnétique
- Double roulette à billes en haut et patin déclinable en bas
- Existe en blanc et en version gauche

Référence	Dim. (cm)	Passage (cm)
ADESIO2P96D-1B droite	H 190	34
ADESIO2P116D-1B droite	H 190	44



Porte à 3 panneaux coulissants blanc

- Verre 3 mm - traitement antibactérien
- Ouverture des 2 côtés et fermeture par joint magnétique
- Existe en Silver

Référence	Dim. (cm)	Passage (cm)
ADESIOPT6-1A	H 190	38
ADESIOPT6-1A	H 190	44

Porte pliante Silver

- Fermeture par joint magnétique
- Existe en blanc

Référence	Dim. (cm)	Passage (cm)
ADESIOS66-1B	H 190	46
ADESIOS76-1B	H 190	56
ADESIOS86-1B	H 190	66



ADESIO

Esthétiques et pratiques, les portes et parois de douche Adesio sont disponibles dans différentes versions et dimensions. Les profilés sont en aluminium blanc ou Silver traités antibactériens, le verre transparent 6 mm sécurité est traité Crystal Clear (antigoutte et anticalcaire).



Paroi fixe non cadrée blanc

- Barre de renfort de 1,50 m recoupable
- Existe en Silver

Référence	Dim. (cm)	Passage (cm)
ADESIOF75-1A	H 190	Étendue 75-78
ADESIOF87-1A	H 190	Étendue 87-90



Paroi fixe pour porte cadrée Silver

- Réversible
- Ne se pose pas seule
- Existe en blanc

Référence	Dim. (cm)	Passage (cm)
ADESIOF66-1B	H 190	Étendue 66-72
ADESIOF76-1B	H 190	Étendue 76-82
ADESIOF86-1B	H 190	Étendue 86-92
ADESIOF96-1B	H 190	Étendue 96-102


Paroi fixe H Silver

- Existe en 5 largeurs de 80 à 120 cm
- Barre de renfort de 1 m recoupable
- Hauteur 195 cm

Réf. ADESIO H



* Nouveau



PRODUIT

- 8 mm de verre sécurit selon EN 12150-1
- Angle d'ouverture de 180°

OPENSOURCE

Paroi de douche


La paroi de douche innovante qui agrandit la salle de bains : les portes peuvent être rabattues contre les murs et libérer l'espace.

- Dim. : 900x900 mm
- Verre transparent et miroir ou verre transparent seul
- Support pour douchette en laiton chromé, livré d'office
- Profilé en aluminium, surface chromée brillante
- Existe en version rectangulaire

Réf. 770002000100000

Choix des dimensions
○○○

GARANTIE
2 ans



* Nouveau

TEKNOAIR

Parois de douche

Une esthétique simple, des portes battantes sans profilés, le verre est la vedette.

- Porte battante couplée à la paroi fixe
- Profilé chromé : anodisé naturel brillant
- Verre transparent ou gris, ép. 8 mm
- Dim. : L 80 x 80 - H 200 cm

Réf. B80421AN01 - B80720AN01

Facilité d'entretien	Choix des dimensions	Sécurisant	GARANTIE 3 ans
----------------------	----------------------	------------	----------------

+ **PRODUIT**
• Traitement anticalcaire sur demande

AIR

Parois de douche

Légères et design, les parois Air sont en verre 8 mm qui peut être protégé par le traitement anticalcaire Inda Glass Protection.

- Peut se monter en niche ou avec paroi fixe
- Profilé chromé : anodisé naturel brillant
- Verre transparent ou gris, ép. 8 mm
- Dim. : L 157 - 160 cm x H 200 cm

Réf. B8036SAN01

Facilité d'entretien	Choix des dimensions	Sécurisant	GARANTIE 3 ans
----------------------	----------------------	------------	----------------



*** Nouveau**



PRODUIT

• Traitement anticalcaire sur demande

NEW CLAIRE

Parois de douche

Une multitude de compositions possibles et un très bon rapport qualité-prix.

- Porte battante en niche
- Peut être couplée à une paroi fixe
- Profilé titanium
- Verre transparent ou sérigraphié
- Dim. : L 77 - 81 cm x H 195 cm

Réf. B56420TT01

Facilité d'entretien	Choix des dimensions	Sécurisant	GARANTIE 3 ans
----------------------	----------------------	------------	----------------



TRENDY DESIGN

Parois de douche

Trendy permet d'associer jeux de volumes et effets visuels inédits.

- Porte coulissante couplée à paroi fixe
- Peut également se monter en niche
- Profilé chromé : anodisé naturel brillant ou profilé Silver et chromé
- Verre transparent, Ice, righe ou gris, ép. 6 mm
- Dim. : L 158 - 160 cm. Paroi fixe : L 87 - 89 cm x H 195 cm

Réf. B4418SAN14 - B4454DAN14

Choix des couleurs	Facilité d'entretien	Choix des dimensions	Sécurisant	GARANTIE 3 ans
--------------------	----------------------	----------------------	------------	----------------



PRODUIT

• Traitement anticalcaire sur demande



PRODUIT

- Robustesse du verre de sécurité 8 mm
- Verre design fumé miroir

EXCLUSIVE SOLO

Parois de douche pour espace ouvert

Qualité, excellence des finitions et robustesse.

Paroi réalisable en sur mesure.

- Verre de sécurité 8 mm traité anticalcaire. Installation sur receveur ou à l'italienne
- 3 finitions de verre : transparent, avec une bande centrale dépolie ou fumé miroir
- Profilé mural chromé - barre de renfort droite ou mât sol/plafond chromé
- Baguette de finition (cache silicone) chromée en bas de paroi
- Largeurs : de 90 à 140 cm. Hauteur du verre 200 cm



Référence	Dim. (cm)	Désignation
PA591CFME	100	Verre fumé miroir - barre de renfort droite
PA591CTNE	100	Verre transparent - barre de renfort droite
PA591CD1BE	100	Verre avec bande centrale dépolie - barre de renfort droite
PA591CD1BEM	100	Verre avec bande centrale dépolie - mât sol/plafond



* Nouveau



OPTION
 • Kinestyle Box
 (paroi + receveur + colonne)

PRODUIT
 • Parois en verre 8 mm à prix mini
 • Accès facilité grâce à l'absence de seuil

KINESTYLE

Paroi de douche

Des portes sans seuil, en verre de sécurité 8 mm à un prix ultracompetitif!

- Verre de sécurité 8 mm traité anticalcaire transparent - profilés chromés
- 3 modèles en angle : porte pivotante + paroi fixe, porte coulissante + paroi fixe, accès d'angle coulissant
- 1 modèle en niche : porte coulissante
- Largeurs : de 100 à 170 cm (selon les modèles) - hauteur du verre : 200 cm



Référence	Dim. (cm)	Désignation
PA1730CTNE	100x80	Porte pivotante + paroi fixe
PA1773CTNE	100	Porte coulissante
PA1751CTNE	100x80	Accès d'angle coulissant



*** Nouveau**



PRODUIT
 • Idéal pour une douche de grandes dimensions
 • Sérigraphies design

KINESPACE

Misez sur la transparence et choisissez : espace ouvert ou espace à porte.

Fabrication française
 Facilité d'entretien
 Choix des dimensions
 Sur mesure
 GARANTIE 2 ans



Parois de douche Kinespace

- Verre de sécurité 6 mm traité anticalcaire. Installation sur receveur ou à l'italienne
- Profils muraux chromés avec nouveau système de réglage simplifié
- 4 finitions de verre pour les parois pour espace ouvert. 2 finitions pour les espaces à porte
- Baguette de finition (cache silicone) chromée en bas de paroi

Parois de douche Kinespace Duo pour espace ouvert

- Parois avec un volet pivotant à 180° (palières d'ouverture tous les 45°)
- Sérigraphie quadri noir
- Barre de renfort droite

Référence	Dim. (cm)	Désignation
PA943CQDNE	100 + 45	Kinespace Duo - barre de renfort droite - verre quadri noir
PA945CTNEM	120 + 45	Kinespace Duo - mât sol/plafond - verre transparent

Parois de douche Kinespace C

- Parois avec un volet coulissant
- Verre transparent
- Porte en verre 8 mm

Référence	Dim. (cm)	Désignation
PA1204CTNEG	120	Kinespace C - partie fixe à gauche - verre transparent
PA1207CTNEG	170	Kinespace C - partie fixe à gauche - verre transparent



*** Nouveau**

CLASSIC

Exclusivité brevetée : montage sans silicone pour une installation facile et rapide avec un joint mousse garanti à vie.

- Verre de sécurité 6 mm traité anticalcaire
- Existe en : porte pivotante, coulissante, pliante, battante, accès d'angle carré, accès d'angle 1/4 de rond...
- 4 parois sans seuil : porte pivotante, porte coulissante, porte coulissante à ouverture centrale, accès d'angle carré coulissant
- Grand choix de finitions. Profilés blancs ou chromés, verre transparent, dépoli flamenco ou dépoli total
- H: 190 cm - dim. : de 67 à 180 cm. Parois réalisables en sur mesure (selon les modèles)

Montage sans silicone ★	Facilité d'entretien +	Choix des dimensions ○○○	Sur mesure 📏	GARANTIE 2 ans
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

+ **PRODUIT**

- Idéal pour une douche de grandes dimensions
- Sérigraphies design

Paroi Macao sans seuil avec 1 volet coulissant - extensibilité 115/125 cm

Réf. PA647BDFEG



Porte pivotante Corail - extensibilité 81/94 cm

Réf. PA632BTNE



Accès d'angle carré coulissant Java sans seuil - extensibilité 85/92 cm

Réf. PA625CTNE



*** Nouveau**

SMART OT

Parois de douche

Largeur de passage maximale grâce aux profilés pivotants

- Verre de sécurité 6 mm traité anticalcaire - 2 finitions de verre transparent ou sérigraphié
- Profilés muraux en alu blanc, argent satin ou chromé. Pas de profilés horizontaux pour un accès facilité
- Grand choix de portes pivotantes : porte simple, double porte, porte centrale, porte + fixe, accès d'angle...
- Poignée métallique, barre de seuil pour améliorer l'étanchéité
- H 192,4 cm - dim. : de 67 à 181 cm

Choix des dimensions Facilité d'entretien Choix des couleurs GARANTIE 2 ans

Référence	Dim. (cm)	Désignation
PA1132BD3LE	87/91	Smart OT double porte - profilé blanc - Verre sérigraphié
PA1176BTNE	157/161	Smart OT porte centrale - profilé blanc - verre transparent



PRODUIT

- Largeur de passage maximale
- Accès facilité grâce à l'absence de seuil



SMART

Parois de douche

Des parois extensibles pour une pose et un réglage simplifiés.

- Verre de sécurité 6 mm (4 mm pour la partie fixe) traité anticalcaire. 2 finitions de verre : transparent ou dépoli
- Profilés horizontaux télescopiques, permettant un réglage aisé sur les murs. 3 finitions de profilé : blanc, argent satin ou chromé
- Grand choix de portes : pivotante, coulissante, pliante, battante, accès d'angle carré ou 1/4 de rond, et espace ouvert
- 3 parois sans seuil pour un accès facilité : pivotante, coulissante ou accès d'angle carré coulissant
- H 190 cm - dim. : de 67 à 143 cm

Choix des dimensions Facilité d'entretien Choix des couleurs GARANTIE 2 ans

Référence	Dim. (cm)	Désignation
PA353CTNEG	81/93	Smart C sans seuil - partie fixe à gauche - profilé chromé - verre transparent
PA373CTNE	97/99	Smart Solo - paroi fixe pour espace ouvert - profilé chromé - verre transparent



PRODUIT

- Idéal pour les dimensions non standard
- Grand choix de types d'ouverture



SUPRA II

Parois de douche

Sobriété, praticité et simplicité.

- Verre de sécurité 4 mm transparent ou sérigraphié (selon les modèles)
- Porte pivotante, coulissante, pliante, battante, accès d'angle carré, accès d'angle 1/4 de rond, paroi pour espace ouvert...
- Installation en niche ou en angle avec une paroi fixe
- Profilés en aluminium laqué blanc ou chromé (selon les modèles)
- Largeurs: de 66 à 141 cm (selon les modèles)

Choix des dimensions
Choix des couleurs
GARANTIE 2 ans

Référence	Dim. (cm)	Désignation
PA5104BBB	86/91	Supra II porte pivotante - profilé blanc - verre sérigraphié
PA5104CTN	86/91	Supra II porte pivotante - profilé chromé - verre transparent
PA5605BTN	116/121	Supra II paroi avec 1 volet coulissant - profilé blanc - verre transparent
PA5004BBB	87/89,5	Supra II accès d'angle carré coulissant - profilé blanc - verre sérigraphié

SUR MESURE

Parois de douche grandes dimensions avec découpe

Un vaste choix de parois classiques ou d'espaces ouverts pour les salles de bains atypiques.

- Verre de sécurité 6 mm traité anticalcaire
- Choix des finitions de verre et de profilé
- Choix des dimensions
- Choix des découpes : pan coupé ou décroché

Réf. Sur mesure

Choix des dimensions
Facilité d'entretien
Choix des couleurs
Sur mesure
GARANTIE 2 ans



PRODUIT

- Des parois à vos mesures
- Grand choix de parois



URA

De nombreuses configurations et un large choix de dimensions. Les parties mobiles des parois Ura sont déclinables et permettent un entretien plus facile.

- Hauteur 1,90 m, réversible, profilés chromé argent brillant



Paroi fixe DF

- Pose sans porte, avec barre de maintien de 96 cm (à recouper)
- Verre sécurit trempé 8 mm transparent
- Profilé réglable à ± 25 mm
- Dim. : de 1 à 1,40 m

Réf. AM13514012



Composition à ouverture centrale L4-E

- 2 panneaux fixes et 2 panneaux coulissants en verre sécurit trempé 6 mm transparent
- Poignées zamak chromé
- Profilés réglables à ± 50 mm
- Possibilité de montage avec un côté fixe LF en retour - existe en différentes dimensions

Réf. AM13716012

Composition d'angle LF + L2-E

- 1 panneau fixe, 1 panneau coulissant et 1 paroi fixe en verre sécurit trempé 6 mm transparent
- Poignée zamak chromé
- Profilés réglables à ± 50 mm
- Existe en différentes dimensions

Réf. AM13610012 - AM13808012





VICTORIA

Des parois design et fonctionnelles à la portée de tous.

- Hauteur 1,90 m, profilés chromé argent brillant
- Profilés réglables à ± 25 mm



Paroi fixe - DF

- Réversible, pose sans porte avec barre de maintien de 94 cm (à recouper)
- Verre sécurité trempé 6 mm transparent
- Existe en 3 dimensions: 80, 90 cm ou 1 m

Réf. AM17008012

Composition en accès d'angle pour receveurs carrés - 2L2

- 2 panneaux fixes et 2 panneaux coulissants en verre sécurité trempé 4 mm transparent
- Poignée intégrée au profilé
- Existe en 3 dimensions: 70, 80 ou 90 cm

Réf. AM17608012



Composition en accès d'angle pour receveurs 1/4 rond - MR

- 2 panneaux fixes et 2 panneaux coulissants en verre sécurité trempé 4 mm transparent
- Poignée intégrée au profilé
- Existe en 4 dimensions: 75, 80, 90 cm ou 1 m

Réf. AM17809012





PRODUIT
• 2 nouveaux coloris ardoise et taupe

LIFETIME

Receveur de douche céramique ultraplat

Les receveurs en céramique antidérapants Lifetime, le parfait compromis entre sécurité et design.

- En céramique antidérapant de classe B
- 6 dimensions : 2 carrées et 4 rectangulaires, dont 140x90 cm
- Hauteur 35 mm - bonde 90 mm
- En option : revêtement CeramicPlus



Référence	Dim. (cm)	Forme
6031A901	90x90	Carré
6041A001	100x80	Rectangulaire
6041A201	120x90	Rectangulaire
6041A401	140x90	Rectangulaire

SUBWAY

Receveur de douche céramique extraplat

Design moderne et discret à combiner avec différents équipements sanitaires.

- En céramique antidérapant de classe B
- 11 dimensions : 3 carrées, 5 rectangulaires, 3 quarts de rond
- Hauteur 60 mm - bonde 90 mm
- En option : revêtement CeramicPlus



Référence	Dim. (cm)	Forme
6035A801	80x80	Carré
6035A901	90x90	Carré
6013A001	100x80	Rectangulaire
6038A901	120x90	Rectangulaire



O.NOVO

Receveur de douche céramique extraplat


Avec ses formats et dimensions variés, une gamme qui offre flexibilité et diversité, même pour les plus petits budgets.

- En céramique dont la surface est dotée de plots
- Hauteur de receveur 60 mm - bonde 90 mm
- En option : revêtement CeramicPlus



Référence	Dim. (cm)	Forme
62158001	80x80	Carré
62219001	90x90	Carré
60601001	100x100	Rectangulaire
60629001	120x90	Rectangulaire





ARCHITECTURA METALRIM

Receveur de douche acrylique ultraplat

La nouvelle génération de receveurs de douche ultraplats : avec ses 124 modèles, Architectura MetalRim offre des possibilités d'agencement et de montage adaptées à toutes les configurations et à toutes les problématiques.

- Gamme complète de receveurs de douche équipée de la technologie MetalRim
- 31 dimensions / 2 hauteurs de rebord (15 ou 48 mm)
- Revêtement standard ou antidérapant de classe C
- Cache-bonde blanc de série (version chromée en option)
- Robustesse du receveur testée et approuvée à 1000 kg

Réf. UDA1290ARA215V-01



GARANTIE
10 ans



TECHNOLOGIE METALRIM®

Un profilé en acier galvanisé est intégré dans les 4 rebords du receveur pour une stabilité maximale du matériau.

FUTURION FLAT

Receveur de douche en Quaryl® ultraplat

Les receveurs de douche de la gamme Futurion Flat s'intègrent dans toutes les salles de bains. Leur caractère unique est dû au Quaryl®, matériau exclusif Villeroy & Boch.

- 10 dimensions : 2 carrées et 8 rectangulaires
- Hauteur 17 mm - profondeur 25 mm - bonde 90 mm
- Kit d'installation disponible en option
- Bonde à fleur de receveur, invisible dans sa version blanche

Référence	Dim. (cm)	Forme
UDQ1000FFL1V-01	100x100	Carré
UDQ1800FFL2V-01	100x80	Rectangulaire
UDQ1690FFL2V-01	160x90	Rectangulaire
UDQ1890FFL2V-01	180x90	Rectangulaire



QUARYL®

Matériau mis au point et fabriqué par Villeroy & Boch, le Quaryl® associe les propriétés du quartz à une résine acrylique de haute qualité. Recyclable, il est doux et chaud au toucher et garde son éclat durablement.



SQUARO COLORLINE

Receveur de douche en Quaryl® ultraplat

Pouvant être installé à fleur de sol grâce aux qualités du Quaryl®, Squaro est une référence en matière de design et de fonctionnalité.

- 8 dimensions : 2 carrées, 5 rectangulaires, 1 quart de rond
- 2 coloris brillants, 5 coloris mats
- Hauteur totale comprenant le système d'évacuation 10 cm
- Bondes et siphons moulés dans la masse, fournis avec un ou deux cache-bondes de couleur coordonnée
- Livré prêt à installer avec un kit complet d'installation

Réf. UDQ1490SQR2V-1S

ARKITEKT

Une gamme complète de receveurs, du quart de rond au rectangulaire. À poser ou à encastrer.



Choix des dimensions
OOO

GARANTIE
5 ans



PRODUIT

• Existe en version antidérapante



Receveur de douche extraplat rectangulaire

Référence	Dim. (cm)	Forme
4098L003M0578	90 x 70 x 7,5	Rectangulaire
5415L003M578	100 x 80 x 7,5	Rectangulaire
4099L003M0578	120 x 80 x 6,5	Rectangulaire



Receveur de douche extraplat carré

Référence	Dim. (cm)	Forme
5368L003M0578	70 x 70 x 7,5	Carré
4094L003M578	80 x 80 x 7,5	Carré
4096L003M578	90 x 90 x 7,5	Carré



Receveur de douche extraplat quart de rond

Référence	Dim. (cm)	Forme
4095L003M578	80 x 80 x 7,5	Quart de rond
4097L003M578	90 x 90 x 7,5	Quart de rond

OCEAN



ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

Confortable et moderne, design ergonomique, Ocean propose un large choix de dimensions et de couleurs tendance. Traitement antidérapant en option.

- Rectangulaire ou carré
- Céramique sanitaire
- Bonde 90 mm sans système d'écoulement
- Existe en blanc haute brillance, gris anthracite ou gris quartz
- Traitement antidérapant en option



PRODUIT

• Design ergonomique



GARANTIE
5 ans



Receveur de douche ultraplat carré à poser ou à encastrer

Référence	Dim. (cm)	Coloris*
5730L003K0578	80 x 80 x 4	Blanc brillant
5731L003K0578	90 x 90 x 4	Blanc brillant

* Disponible également en gris quartz et gris anthracite et en version antidérapante.



Receveur de douche ultraplat rectangulaire à poser ou à encastrer

Référence	Dim. (cm)	Coloris*
5732L003K0578	100 x 80 x 4	Blanc brillant
5733L003K578	120 x 80 x 4	Blanc brillant
5734L003K578	120 x 90 x 4	Blanc brillant

* Disponible également en gris quartz et gris anthracite et en version antidérapante.

TERRAN

Faites entrer la nature dans votre salle de bains. Fabriqués en Stonex®, la gamme de receveurs extraplats Terran offre un large choix de dimensions et de coloris.

- Haute propriété antidérapante grâce à sa finition texturée (classement antidérapant PN24)
- Bords à angle droit : un parfait ajustement le long du carrelage et de la faïence, lors de l'installation
- Grande capacité d'écoulement (0,6 L/sec) du vidage Ø 90 mm et grille en acier inoxydable
- 8 coloris : blanc, blanc cassé, crème, gris ciment, gris ardoise, noir, sable et corail


STONEX®

Résine de polyester avec charge minérale revêtue de Gelcoat



Receveur rectangulaire avec cadre

- Dim. : 100x70x3,6 cm. Disponible en 15 dimensions : 70, 80 et 90 cm de largeur et de 100 à 180 cm de longueur
- Réf. AP1023E82BC41100



Receveur rectangulaire

- Dim. : 200 x 100 x 3,1 cm
- Réf. AP1017D03E801100



Receveur rectangulaire

- Dim. : 120x80x2,8 cm. Disponible en 15 dimensions : 70, 80 et 90 cm de largeur et de 100 à 180 cm de longueur
- Réf. AP1014B032001300



Receveur carré

- Dim. : 80x80x2,6 cm - également disponible en 90x90x2,8 cm
- Réf. AP10332032001500



PRODUIT

• 4 mm d'acrylique sanitaire

STARCK SLIMLINE

Receveur de douche

Modèles aux lignes claires et minimalistes.

- Dim. : 900 x 750 mm
- Autres dimensions allant jusqu'à 1800 x 900 mm
- Pieds à hauteur réglable

Réf. 72011700000000



OPTION

- Revêtement antidérapant
réf. 72011700000001



PRODUIT

• 4 mm d'acrylique sanitaire



DURAPLAN

Receveur de douche extraplat

- Dim. : 1400 x 900 mm
- Avec set d'installation inclus : pieds et cadre de délimitation de la chape

Réf. 72009100000000



OPTION

- Revêtement antidérapant
réf. 72009100000001



PRODUIT

- Hauteur 3 cm
- 7 coloris disponibles

Version antidérapant

SPACE MINERAL

Receveur extraplat en béton minéral

Dans un matériau ultrarigide, peu glissant, chaud et soyeux au toucher, ce receveur est disponible en 63 tailles, jusqu'à 200 cm de longueur!

- Hauteur 3 cm, à poser ou à encastrer
- Disponible en 7 coloris
- Existe en carré, 1/4 de rond et rectangle
- Existe en version antidérapant (photo ci-dessus)
- Options : pieds, tablier, bonde extraplate



*1 an supplémentaire



Référence	Dim. (cm)	Forme
L12SM3R1810	L 100x80	Rectangle
L12SM3R1912	L 120x90	Rectangle
L12SM3R1914	L 140x90	Rectangle

*** Nouveau**

SÉRIO

Receveurs

Les receveurs Sério sauront séduire les amateurs de douche à l'italienne. Ils sont fabriqués en Puretex®.

- Extraplat 4 cm
- Disponibles en 3 formes : rectangle, carré et 1/4 de rond
- Existe en 11 dimensions allant jusqu'à 180 cm
- 3 types de pose facilitant l'installation : à encastrer, à poser ou à surélever


 Fabrication française
 
 Facilité d'entretien
 
 Choix des dimensions
 
 GARANTIE 10 ans

Référence	Dim. (cm)	Forme
218332	100x80	Rectangle
218341	90x90	Carré
218375	90x90	1/4 rond

PURETEX®

Matériau composé d'acrylique, d'ABS et de polyuréthane, le Puretex® est doux, antidérapant et brillant. Il est doté d'excellentes propriétés d'isolations thermique et phonique.





PRODUIT
 • Receveur en Puretex®
 • Facile à transporter



PRODUIT

- Robuste : résistance aux chocs
- Extraplat : 4 cm



PREFIXE

Receveurs

De formes élégantes et contemporaines, les receveurs de douche Préfixe sont en matériau de synthèse pour un bon compromis entre solidité et poids.

- Extraplat 4 cm
- Disponibles en 3 formes : rectangle, carré et 1/4 de rond
- Existe en 6 dimensions
- 3 types de pose facilitant l'installation : à encastrer, à poser ou à surélever


 Facilité d'entretien
 
 Choix des dimensions
 
 GARANTIE 5 ans

Référence	Dim. (cm)	Forme
814050	80x100	Rectangle
814053	80x80	Carré
814055	90x90	1/4 rond



PRODUIT

- Pas de décaissement de chape
- Facilité et rapidité de pose

KINECOMPACT

Receveur de douche extraplat en Biotec

Le receveur prêt-à-poser, sans travaux.

- Receveur extraplat à encastrer, ép. 8,5 cm. 3 coloris : blanc, noir mat ou gris mat
- Surface en Biocryl, armature métallique et renfort en Biotec. Isolations thermique et acoustique parfaites
- Surface naturellement antidérapante
- Livré avec bonde extraplate et grille d'évacuation en inox poli
- Dim. : de 80 à 180 cm (tailles carrées, 1/4 de rond ou rectangulaires). Bonde centrée sur la longueur ou sur la largeur



Référence	Dim. (cm)	Désignation
RD534N	100x80	Rectangulaire - noir mat - bonde centrée sur la longueur
RD531G	90x90	Carré - gris mat
RD544	180x80	Rectangulaire - blanc - bonde centrée sur la longueur



PRODUIT

- Plus résistant qu'un receveur céramique
- Grandes dimensions jusqu'à 180 cm

KINESURF

Receveur de douche extraplat en Biotec

Design moderne et confort d'accès au quotidien.

- Receveur extraplat à encastrer, ép. 3 cm. 3 coloris : blanc, noir mat ou gris mat
- Surface en Biocryl, armature métallique et renfort en Biotec. Isolations thermique et acoustique parfaites
- Surface naturellement antidérapante
- Livré avec bonde extraplate et grille d'évacuation en inox poli
- Dim. : de 80 à 180 cm (tailles carrées, 1/4 de rond ou rectangulaires). Bonde centrée sur la longueur ou sur la largeur



Référence	Dim. (cm)	Désignation
RD619	180x80	Rectangulaire - blanc - bonde centrée sur la largeur
RD527G	90x90	1/4 de rond - gris mat
RD521N	90x90	Carré - noir mat

* Nouveau



PRODUIT

- 2 textures : aspect grainé ou ardoise
- Receveur recoupable



KINESTONE

Receveur de douche extraplats en Biolith

Des receveurs colorés et texturés dans un nouveau matériau très résistant, le Biolith.

- En Biolith, structure multicouche de carbamates composites
- Receveur extraplats à encastrer, ép. 3 cm. 6 coloris : blanc, gris anthracite, gris béton, noir, sable et chocolat
- 2 textures : aspect grainé ou aspect ardoise
- Livré avec grille d'évacuation en inox brossé
- Dim. : longueur de 100 à 180 cm, largeurs : 80, 90 ou 100 cm. Receveur recoupable pour s'adapter parfaitement à l'espace douche



Référence	Dim. (cm)	Désignation
RD710	100x80	Coloris blanc, aspect grainé
RD810	100x80	Coloris blanc, aspect ardoise
RD713A	120x80	Coloris gris anthracite, aspect grainé
RD813A	120x80	Coloris gris anthracite, aspect ardoise



LATITUDE

Receveur céramique ultraplat à encastrer
 Pour allier l'esthétique et l'accessibilité dans la salle de bains.




- Dim. : 120x90 cm ; disponible en 100 et 140x90 cm
- 4 teintes : blanc, taupe, gris mat et ardoise
- Émail Antigliss de série
- À équiper impérativement avec une bonde Ø 90 mm à grand débit

Réf. 00714300000AG3 S0714300000AG3




OPTION

- Bonde de douche à grand débit Speed'O Ø 90 mm, avec capot chromé réf. 00035200017



*** Nouveau**



EMBRUNS

Receveur céramique ultraplat à poser/à encastrer

- Dim. : 140x90 cm ; disponible en largeur 80 et 90 cm pour une longueur de 100, 120 et 140 cm
- 4 teints : blanc, taupe, gris mat, ardoise
- Émail Antigliss de série
- Avec capot de bonde inox

Réf. 00738600000AG3 S0738600000AG3



OPALE

Receveur en Varicor® ultraplat à encastrer

Le Varicor®, un matériau minéral massif, homogène, non poreux et naturellement peu glissant.

- Dim. : 120x90 cm ; 10 dimensions disponibles de 120x80 à 180x90 cm
- Existe également en Opale Vario sur mesure, de 120 à 180x80 à 90 cm
- Teinte blanc alpin
- Siphon intégré à grand débit et sortie horizontale Ø 40 mm orientable à 360°
- Livré avec bonde complète (vidage + capot Varicor®)

Réf. 00701200000 S0701200000



OPTION

- Kit de calage réf. 00029200





PRIMA MARBREX® / ROYAN MARBREX®

Receveur de douche Marbrex® extraplat à encastrer

Ces receveurs sont autoportants, indéformables, antidérapants. En Marbrex®, ils résistent aux chocs thermiques et sont réparables en cas de dommage. Le toucher est chaud et soyeux.

- Dim. : 140 x 80 cm ; existe également en 160 x 80 et 170 x 80 cm
- Pour bonde de 90 mm
- En blanc uniquement
- Idéal pour remplacer une baignoire

Réf. 000948 S00948



PRIMA / ROYAN

- Pour bonde de Ø 90 mm



OPTION

- Fond de cuve en émail Antigloss

Receveur de douche céramique extraplat carré à poser

- Dim. : 80 x 80 cm
- Existe en dim. 70, 80 et 90 cm en version à poser ainsi qu'en 100 x 100 cm pour la version à encastrer

Réf. 007202 S07202



Receveur de douche céramique extraplat d'angle à encastrer

- Dim. : 80 x 80 cm
- Existe en dim. 80 x 80, 90 x 90 et 100 x 100 cm en version à poser et en version à encastrer (sauf 100 x 100 cm)

Réf. 007322 S07322




Receveur de douche céramique extraplat rectangulaire à encastrer

- Dim. : 90 x 70 cm
- Existe en dim. 70 x 90, 80 x 100 et 80 x 120 cm en version à poser et en version à encastrer

Réf. 007332 S07332



* Nouveau



PRIMA STYLE MARBRES® / ROYAN STYLE MARBRES®

Receveur de douche extraplat à poser/encastrer

Le Marbres® est une exclusivité ALLIA. Sa composition à base de matériau de synthèse chargé en matières minérales, lui confère des qualités exceptionnelles.

- Dim. : 120x90 cm ; 23 modèles disponibles pour de multiples solutions d'implantation
- Existe en format rectangulaire : largeur 70, 75, 80 et 90 cm et longueur de 90 jusqu'à 170 cm
- Existe en format carré : 80, 90 et 100 cm
- Existe en format 1/4 d'angle : 80, 90 et 100 cm
- Adapté au remplacement des baignoires, pas de déformation sous charge

Réf. 000974 S00974



OPTION

- Kit de calage comprenant un jeu de 8 pieds pour les receveurs extraplats à poser/à encastrer en Marbres®
réf. 00027700

MARBRES®

Confortable et chaud au toucher, le Marbres® est un matériau de synthèse offrant une grande résistance aux chocs thermiques et physiques. Antidérapant, il est également réparable en cas de dommages.



* Nouveau

KUADRA H11 EVO

Espace douche décoratif

Le nouvel espace douche simple, élégant et fonctionnel.

- Profilés antibactériens chromés ou silver
- Verre traité Crystal Clear, 8 mm, transparent, avec porte-serviettes, miroir à composer selon votre choix

Réf. KUADRA H 11 EVO

Facilité d'entretien	Choix des dimensions	GARANTIE
+ + +	o o o o	2 ans

+

PRODUIT

- Pratique et facile à installer
- Grand miroir décoratif



LUNES H

Espace douche

Très pratique et facile à installer.

- Profilés antibactériens blancs, chromés ou silver
- Verre traité Crystal Clear, 6 mm, transparent, aqua, niva ou sérigraphié


Réf. LUNESH70-1B

Montage sans silicone	Facilité d'entretien	Choix des dimensions	Sur mesure	GARANTIE
+	+ + +	o o o o	+	2 ans

SOL PANODUR PRÊT À CARRELER

Panneaux en polystyrène expansé de très haute densité : un concept spécialement conçu pour une installation facile et fiable de panneaux prêts à carreler pour la douche à l'italienne.

- Différentes dimensions et formes disponibles et réalisation sur mesure
- Siphon NF haut débit 75 L/min, horizontal ou vertical (sauf version extraplat)
- 100% étanche



Receveur prêt à carreler Classic

- Avis technique du CSTB n° 13/10-1068
- Réf. 330100



OPTIONS

- Kit d'étanchéité et de montage réf. 350100
- Membrane adhésive pour angle sol et mur réf. 290351



Receveur prêt à carreler Linéal

- Écoulement linéaire
 - Réglettes inox ou à carreler, avec ou sans cadre
- Réf. 370100




PRODUIT

- Livré avec siphon intégré extraplat

Receveur prêt à carreler extraplat

- Siphon de sol RotaSlim et écoulement compris 60 mm
- Réf. 330187



RECEVEUR DÉCOR

- Matériau léger, antibactérien et antidérapant
- Différentes dimensions et finitions (grille d'écoulement carrée ou linéaire)
- Siphon intégré



Receveur prêt à poser ou à encastrer blanc

- Blanc
- Réf. 271100



PRODUIT

- Matériau léger pour faciliter transport et pose



Receveur prêt à poser ou à encastrer pierre naturelle

- 100% pierre naturelle, 100% étanche
- Réf. 271120



DUOFIX

*** Nouveau**

Bâti-support douche pour évacuation murale


Plus design et plus compact, le nouveau bâti-support pour évacuation murale offre une douche raffinée et de nombreux avantages facilitant le quotidien.

- Pour robinetterie apparente, encastrée ou déportée
- Filtre à cheveux amovible
- Existe en version rénovation (hauteur de chape 65-90 mm)
- À compléter avec un set de finition (5 designs de set disponibles)

Réf. 111 580 00 1



+ PRODUIT
 • Système d'étanchéité fiable et intégré



*** Nouveau**



Receveurs à carreler

Facilitent la conception du sol lors de l'installation du bâti-support douche. L'écoulement vers le mur se fait parfaitement grâce aux pentes préformées.

- Receveurs préformés et recoupables
- 4 modèles tripentes et 1 modèle monopente
- Étanchéité fiable et mortier colle inclus
- Existe un modèle sans pente : idéal pour le remplacement d'une baignoire

Réf. 154 265 00 1



+ PRODUIT
 • Facile et rapide à poser
 • Rehausse incluses



CLEANLINE

*** Nouveau**

Canivelle

Alliance parfaite entre élégance et simplicité d'installation d'un siphon de sol. Solution ingénieuse qui apporte facilité d'entretien.

- Natte d'étanchéité et isolation acoustique intégrées
- Installation rapide et efficace, adaptée à la rénovation
- Existe en 2 dimensions 90 cm et 130 cm - recoupables
- 2 finitions : métal brossé/métal foncé et métal poli/métal brossé

Réf. 154 456 00 1



+ PRODUIT
 • Entretien et nettoyage faciles





PRODUIT

- Receveur ajustable par découpe
- Panneaux muraux assortis

ALTIMA DOUCHE À L'ITALIENNE



Un nouveau concept de douche complet avec receveur et panneaux de douche assortis, à installer sans joint et réalisés en béton de synthèse antibactérien SMO : la solution idéale pour uniformiser l'espace douche, une alternative pratique au carrelage.



Receveur à poser ou à encastrer

- Disponible en 10 dimensions (ajustables pour les versions à encastrer)
- Existe en 6 coloris avec effet matière structuré de type pierre naturelle
- Bonde orientable (sortie H et V), panier récupérateur et grille acier inox fournie
- Finition antidérapante, norme PN12, en option

Réf. ZBDEC80120



Panneaux muraux

- Disponible en 4 largeurs - H 210 cm
- Existe en 6 coloris avec effet matière structuré de type pierre naturelle

Réf. ZBDEC70



PRODUIT
• Traitement anticalcaire sur demande

WALK IN

Parois de douche




Design, confort et liberté.

- Profilé chromé anodisé naturel brillant
- Verre transparent ou gris, ép. 6 mm
- Dim. : L 120 x H 200 cm

Réf. B2566AAN14

GARANTIE
3 ans





PANAMA



*** Nouveau**

Caniveau de douche Panama 400-1200 mm recoupable à dimension

Ajustable en longueur, réglable en hauteur, le caniveau Panama s'adapte parfaitement à toutes les configurations de douche à l'italienne.

- Longueur 400 à 1200 mm, largeur 25 mm, et 100 mm d'encombrement dans la chape
- Raccordement évacuation Ø 50 mm à coller
- Accès direct à la canalisation (passage d'un furet sans outil)
- Débit 48 L/min (norme NF EN1253)
- S'utilise avec ou sans baguette de finition

Réf. 568600 000 00



GARANTIE 5 ans



PRODUIT

- Découpe facile - sur mesure
- Finition élégante enjoliveur tube chromé

Caniveau de douche Panama 300 mm

Simplifie la réalisation des douches de plain-pied dans les espaces plus restreints.

- Longueur 300 mm, largeur 25 mm et 100 mm d'encombrement dans la chape
- Raccordement évacuation Ø 50 mm à coller
- Accès direct à la canalisation (passage d'un furet sans outil)
- Débit 48 L/min (norme NF EN1253)

Réf. 568500 000 00



PRODUIT

- Performance garantie
- S'ajuste à l'épaisseur du carrelage de 6 à 22 mm

ACCESS

Le design à prix maîtrisé. Une gamme complète d'espaces de douche ouverts, qui répondent à toutes les attentes et à tous les besoins, idéale pour le remplacement d'une baignoire.

- Receveur en béton minéral à poser ou à encastrer (pieds fournis)
- Panneaux colorés blanc ou gris et parois fixes en verre de sécurité transparent ou en verre dépoli dégradé, traité anticalcaire Glass Protect
- 2 finitions: Confort = mitigeur thermo + douchette à main XXL ou Avantage = Confort + douchette de tête réglable en hauteur

Montage sans silicone
Choix des couleurs
Facilité d'entretien
Choix des dimensions
GARANTIE 2 ans (1 an supplémentaire)



Douche ouverte accès latéral, à installer en angle, réversible

- 2 dimensions disponibles: 120x90 cm et 140x90 cm

Référence	Dim. (cm)	Forme
L11AC4R7301	L 120x90	Rectangle
L11AC4R7501	L 140x90	Rectangle



PRODUIT

- 1 receveur. 3 possibilités d'installation
- Verre traité anticalcaire Glass Protect



Douche ouverte accès de face, à installer en angle, réversible

- 5 dimensions disponibles: 120, 140, 160, 180x90 cm et 170x80 cm

Référence	Dim. (cm)	Forme
L11AC4R4601	L 120x90	Rectangle
L11AC4R5801	L 170x80	Rectangle



PRODUIT

- 1 receveur. 3 possibilités d'installation
- Verre traité anticalcaire Glass Protect

ACCESS

La solution "tout-en-un" idéale pour remplacer une baignoire et obtenir un espace douche spacieux, avec un budget maîtrisé.

- Receveur en béton minéral à poser ou à encastrer (pieds fournis)
- Panneaux colorés blanc ou gris et parois fixes en verre de sécurité transparent ou en verre dépoli dégradé, traité anticalcaire Glass Protect
- 2 finitions: Confort = mitigeur thermo + douchette à main XXL ou Avantage = Confort + douchette de tête réglable en hauteur

Montage sans silicone
Choix des couleurs
Facilité d'entretien
Choix des dimensions
GARANTIE 2 ans *1 an supplémentaire



Douche fermée à installer en angle, réversible

- 5 dimensions disponibles: 120, 140, 160, 180x90 cm et 170x80 cm

Référence	Dim. (cm)	Forme
L11AC4R0101	L 170x80	Rectangle



PRODUIT

- Pose simple et rapide sans reprise de carrelage ou de plomberie



Douche fermée à installer en angle, niche ou milieu de mur, réversible

- Existe en carré, 1/4 de rond, rectangulaire
- Porte pivotante ou coulissante

Référence	Dim. (cm)	Forme
L11AC4C1101	L 90x90	Rectangle



PRODUIT

- Pose simple et rapide
- Verre traité anticalcaire Glass Protect



* Nouveau

NEW CITY

Cabine de douche d'angle, réversible

- Receveur en acrylique renforcé sur pieds réglables, tablier amovible
- Panneaux colorés blanc pur ou taupe et parois fixes en verre traité Glass Protect
- Mitigeur thermostatique inséré dans la tablette et douche de tête fixée sur la coiffe, douchette à main sur tablette, poignée de maintien
- Existe en carré, 1/4 de rond, rectangulaire
- Accès d'angle : portes coulissantes déclipables et accès de face : porte pivotante

Réf. L11NC5R1217

Montage sans silicone
Choix des couleurs
Facilité d'entretien
Choix des dimensions
GARANTIE 2 ans *1 an supplémentaire

Référence	Dim. (cm)	Forme
L11NC5R1217	L 120x80	Rectangle

+

PRODUIT

- Tablier receveur laqué blanc amovible
- Montage sans vis, sans silicone

* Nouveau



KARA

Cabine de douche pour angle ou niche, réversible

- Receveur en acrylique sur pieds réglables
- Panneaux de fond blanc ou gris et parois fixes en verre traité Glass Protect
- Poignée de maintien, mitigeur thermostatique, douche de tête réglable en hauteur de l'intérieur, douchette à main sur barre
- Existe en carré, 1/4 de rond, rectangulaire
- Portes déclipables sur paroi coulissante

Réf. L11KA4R0801

Montage sans silicone
Choix des couleurs
Facilité d'entretien
Choix des dimensions
GARANTIE 2 ans *1 an supplémentaire

Référence	Dim. (cm)	Forme
L11KA4R0801	L 120x80	Rectangle

+

PRODUIT

- Facile d'entretien
- Surface lisse sans recoin

EON

Cabine multifonction

Design futuriste et épuré, paroi ultralisse et luminothérapie apaisante.

- Profilés antibactériens blancs, chromés ou silver
- Verre Crystal Clear, 6 mm, transparent. Parois intérieures ultralisses avec buses hydro intégrées
- Poignée métallique chromée, étagères postformées
- Panneaux de fond ultralisses, finition blanc brillant ou satiné
- Luminothérapie par LED, hydromassage par télécommande

Réf. EON2P120DM-1AA

Facilité d'entretien Multi fonction Baigné GARANTIE 2 ans

*** Nouveau**



*** Nouveau**



+ **PRODUIT**
• Idéale remplacement baignoire, norme PMR

RÉVOLUTION

Cabine multifonction modulable

Transformez en un clin d'œil votre ancienne salle de bains. Remplacez votre baignoire par une cabine offrant un large choix de panneaux en verre, à vos mesures.

- Profilés antibactériens blancs, chromés, silver, brossés ou noirs
- Verre traité Crystal Clear, 6 mm, transparent, fumé, niva, bande satin ou sérigraphié
- Poignée métallique chromée - receveurs 4 finitions au choix
- Panneaux de fonds verre noirs ou blancs 2 hauteurs au choix
- Nombreuses options : siège, miroir avec étagère, colonne hydromassage

Réf. REVOLUTION PHASE 2

Montage sans silicone Choix des couleurs Facilité d'entretien Multi fonction Sur mesure GARANTIE 2 ans

CRYSTAL R90

1/4 de cercle à 4 panneaux : 2 coulissants + 2 fixes

Cabine "tout verre" avec fonds décoratifs.

- Profilés antibactériens chromés ou silver
- Verre traité Crystal Clear, 6 mm, parois transparentes 6 mm, fonds décoratifs 5 mm
- Poignée cristal
- Hydromassage vertical, mitigeur thermostatique ou mécanique, douchette, douche de plafond, siège et étagère

Réf. HC2R90M1-1KH

Choix des couleurs Facilité d'entretien Choix des dimensions Multi fonction GARANTIE 2 ans



*** Nouveau**

KINEJET

Cabine de douche à recirculation

La puissance et les bienfaits d'un massage professionnel à domicile.

- Équipée d'une pompe à forte pression offrant un débit de 100 L/min
- Mitigeur thermostatique encastré, douchette à main en laiton avec flexible antitorsion, douche pluie tropicale - receveur en Biocryl
- 8 buses de massage sur panneau de fond en verre
- Version Hydro + Hammam avec chromothérapie, aromathérapie, radio FM et clavier de commande tactile
- Panneaux de fond en verre de sécurité 6 mm blanc opaque. Porte pivotante en verre de sécurité transparent 6 mm

Montage sans silicone	Economie d'eau	Facilité d'entretien	Multi fonction	GARANTIE 2 ans
-----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------

Référence	Dim. (cm)	Version
CH567	120x90	Hydromassante
CMH567	120x90	Hydromassante + Hammam
CH568	140x90	Hydromassante



PRODUIT

- Puissance de massage inégalée
- Économies d'eau grâce à la recirculation



KINEDOUCHE 4000

Cabine de douche à recirculation

La puissance et les bienfaits d'un massage professionnel à domicile.

- Équipée d'une pompe à forte pression offrant un débit de 100 L/min
- Mitigeur thermostatique encastré, douchette à main en laiton avec flexible antitorsion, douche pluie tropicale - receveur en Biocryl
- 6 buses de massage et 6 injecteurs dorsaux sur colonne aspect alu brossé
- Version Hydro
- Panneaux de fond en verre de sécurité 6 mm blanc opaque. Porte pivotante en verre de sécurité transparent 6 mm

Montage sans silicone	Economie d'eau	Facilité d'entretien	Multi fonction	Choix des dimensions	GARANTIE 2 ans
-----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

Référence	Dim. (cm)	Version
CH565	100x80	Hydromassante
CH566	120x90	Hydromassante
CMH566	120x90	Hydromassante + Hammam



PRODUIT

- Montage express sans silicone
- Assemblage sans vis

KINEPRIME GLASS

Cabine de douche complète

Cabine avec un nouveau système de montage express.

- Panneaux de fond en verre blanc opaque 5 mm
- Équipement complet: mitigeur mécanique ou thermostatique barreau et douchette à main à jets réglables (trappe amovible gris anthracite pour la robinetterie)
- Receveur en Biocryl - 2 hauteurs: 15 ou 24 cm
- Ouverture pivotante ou coulissante



Référence	Dim. (cm)	Forme
CA702TTN	90x90	Carrée - thermostatique - coulissante - receveur 15 cm
CA702MTN	90x90	Carrée - mécanique - coulissante - receveur 15 cm
CA723TTN	100x80	Rectangulaire - thermostatique - coulissante - receveur 15 cm



PRODUIT

- Design épuré: profilés chromés
- Montage et entretien facilités

EDEN

Cabine de douche

Un design sobre, épuré, pour une cabine tout en verre offrant un parfait équilibre en style et économie.

- Panneaux de fond en verre blanc opaque 6 mm
- Équipement complet: mitigeur thermostatique barreau, douchette à main design avec flexible antitorcion, large douche pluie
- Receveur en Biocryl sur pieds réglables avec tablier amovible
- Portes coulissantes déclipables en partie basse. Verre de sécurité 5 mm (6 mm pour la porte pivotante)
- 7 dimensions de forme rectangulaire, carrée ou 1/4 de rond



Référence	Dim. (cm)	Forme
CA817	120x80	Rectangulaire - porte coulissante
CA814	93x93	1/4 de rond - portes coulissantes
CA811	80x80	Carré - portes coulissantes





PRODUIT

- Design personnalisable
- Un montage rapide, facile, sans silicone

HORIZON

Cabine de douche complète

Une cabine déco pour une parfaite harmonie des couleurs dans votre salle de bains.

- Design personnalisable : choix parmi 6 coloris (acier, moka, perle noire, rubis, saphir et turquoise) ou 3 motifs (flamenco rubis, tango ou katuko)
- Installation en niche ou en angle, selon les modèles
- 3 versions : thermostatique (avec mitigeur encastré, douchette à main en laiton et douche pluie), hydromassante ou hydro-hammam
- Panneaux de fond en verre blanc opaque - portes en verre de sécurité 6 ou 8 mm à ouverture pivotante ou coulissante
- Grand choix de formes (carrée, 1/4 de rond ou rectangulaire) et de dimensions (de 80x80 cm à 120x90 cm)

Référence	Dim. (cm)	Version
CA137K12	90x90	Motif katuko - pivotante - thermostatique
CH117TQ12	90x90	Couleur turquoise - coulissante - hydromassante
CMH137A12	90x90	Couleur acier - pivotante - hydro-hammam
CH119R12	110x81	Couleur rubis - coulissante - hydromassante



Après

Kinemagic Sérénité - version haute - en angle



Avant



Avant



Après

Kinemagic Design - version mixte - en niche

KINEMAGIC

Cabine de douche

Idéale pour remplacer une baignoire en une journée et sans gros travaux.

- Couvre des dimensions allant de 120 à 205 cm x 65 à 112 cm (selon les versions) pour une installation en niche ou en angle
- Receveur extraplat 3 cm pour un accès facilité - panneaux de fond en verre blanc opaque - 3 versions : haute, mixte ou basse
- Espace ouvert ou à porte coulissante
- 3 niveaux d'équipement : Essentiel, Design ou Sérénité (avec revêtement antidérapant, siège rabattable et 2 barres de maintien)
- Robinetterie complète : mitigeur mécanique ou thermostatique, douchette à main et douche pluie (*sauf sur version Essentiel)



PRODUIT

- Pas de reprise de faïence, ni carrelage
- Facilité et rapidité de montage

Référence	Dim. (cm)	Version
K5-1708-NHC-TN3-GSY	169,7/205 x 79,5/102	Version Sérénité - haute - en niche - à porte - thermostatique
K5-1608-AMS-TN2-GSO	159,5/182 x 78/81	Version Sérénité - mixte - en angle - espace ouvert - mécanique
K5-1708-NMC-TN2-XDPV	169,7/205 x 78/81	Version Design - mixte - en niche - à porte - mécanique
K5-1609-AHS-TN3-XD9	159,5/182 x 89,5/109	Version Design - haute - en angle - espace ouvert - thermostatique



PRODUIT

- Ensemble livré prêt à monter
- Aromathérapie, chromothérapie, et musique en option



CABINE DOUCHE HAMMAM

Cabine de douche hammam prête à carreler

Une douche la semaine, et un hammam le week-end. Les 8 modèles proposés s'intègrent parfaitement dans votre salle de bains.

- Dim. : 120x120 cm
- Sol en Panodur (avec avis technique) et siphon de sol NF
- Murs en Panodur (ép. 5 cm)
- Toit plat en Panodur avec pente intégrée
- Banc et ensemble d'accessoires pour montage
- Réalisation hammam sur mesure à la demande

Référence	Dim. (cm)
390400	1200x1200
390402	1800x900
390403	1500x1500



OPTIONS

- Porte vitrée (tirant droit) réf. 390130
- Ensemble générateur et accessoires vapeur réf. 390123 + 390122 + 390127