

50

1968/2018



GELDIG
VAN MAART
T.E.M. MEI
2018

FOLDER

PROMO's - INNOVATIES - PRODUCTEN

SNELLE EN VEILIGE TOEGANG OP MAAT, DANKZIJ DE E-ACCESS KAART

Gereedschap efficiënt opbergen is zeer belangrijk. Elektronische oplossingen vinden hier hun intrede.

Facom introduceert, als Europees ontwerper en producent van gereedschappen en opbergssystemen, daarom een gereedschapswagen met een elektronische toegangscontrole.

Dit heeft als doel om uw werkcomfort en productiviteit te verhogen.



E-ACCESS JET+

- Toegang via een badgesysteem
- Automatische vergrendeling van de laden, houden uw tools veilig opgeborgen
- Gepersonaliseerd beheer via de NFC app

ART. NR.	OMSCHRIJVING
02852205	JET.7GM3EACC
02852208	JET.8GM3EACC



SKF QUICKCOLLECT SENSOR MAAKT MACHINEBEWAKING EENVOUDIG

Abnormale trillingen zijn vaak de eerste indicatie van opkomende potentiële machineproblemen, zoals onbalans, uitlijn problemen, losheid van machineonderdelen, lager fouten of tandwiel problemen.

De SKF QuickCollect sensor helpt u om veel ernstige problemen (faalmechanismes) in een vroegtijdig stadium te kunnen detecteren, zodat u snel de juiste en bijbehorende actie(s) kunt starten. De SKF QuickCollect sensor voorziet in eenduidige meet waarden, die trendmatig kunnen worden opgevolgd.

De SKF QuickCollect sensor is eenvoudig in gebruik en communiceert met behulp van Bluetooth en bijbehorende apps op uw tablet, smartphone of smartwatch. De gecombineerde overall data van de trillings- en lager condities plus temperatuur kan ter plaatse worden bekeken. De app biedt ook de optie om het spectrum van zowel de trillings- alsook de lagerconditiemeting af te beelden.



QUICKCOLLECT

- Vroegtijdige detectie van faalmechanismen
- Meet trillingen en temperatuur
- Trendmatige opvolging mogelijk
- Communiceert via Bluetooth met alle smartdevices

ART. NR.
02814854



SAMEN MET PARKER TRANSAIR TIJD EN KOSTEN BESPAREN

Transair heeft een compleet assortiment buizen van 16,5 tot 168 mm diameter.



TRANSAIR BUIZEN

16,5 - 168 mm

- Tijds- en kostenbesparing
- Duurzaam
- Onderhoudsvrij



DE ONMISBARE TOOL IN ELKE GEREEDSCHAPSKIST

Deze universele reparatielijm combineert de kracht van een acrylaatlijm met de snelheid van een secondelijm en verlijmt in geen tijd diverse materialen zoals metaal, kunststof, enz.

Ontdek hoe 3 g lijm na 1 uur uitharding een vrachttrein van 208 ton kan voorttrekken:



€15⁵⁸
excl. BTW



LOCTITE HY 4070 - 11 G

- Ultrasnel
- Vult speling tot 5 mm
- Goede vocht-, temperatuur-, uv- en chemische bestendigheid
- Gebruiksklare verpakking incl. spuitmonden



ART. NR.
02809389



DONGHUA SLR (SELF LUBRICATING ROLLER CHAIN) ONDERHOUDSVRIJE ROLLENKETTING

De onderhoudsvrije Donghua SLR serie is speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar het smeren moeilijk of niet gewenst is. De zelfsmerende werking heeft de ketting te danken aan de oliegevlude sinterstalen bussen.

Om corrosie tegen te gaan zijn de platen en rollen standaard galvanisch vernikkeld en de pennen chemisch vernikkeld. Onderhoudsvrije kettingen zijn geschikt voor aandrijvingen in tal van productieprocessen, zoals in levensmiddelen- en verpakkingsmachines, zolang deze niet in direct contact met levensmiddelen komen.



Belangrijkste eigenschappen:

- De sinterstalen bussen zijn bestand tegen een temperatuurbereik van tussen de -40°C tot +160°C
- Langere levensduur dan niet gesmeerde, standaard rollenkettingen
- Minimaal 2x langere levensduur
- Kettingen zijn droog waardoor er minder vuil aanhecht en in het scharnierpunt komt
- Vernikkelde platen en rollen om corrosie tegen te gaan en chemisch vernikkelde pennen voor een hogere slijtvastheid



BE YOUR OWN WORLD CHAMPION



* Gratis mini voetbaltafel

Bij aankoop van € 365,00 aan onderstaande producten



HANDPADS & ROLLEN SCOTCH-BRITE™

* Geldig op aankopen tussen 01/03 en 31/05

- Allround reinigen, finishen en ontbramen
- Agressief en zeer flexibel
- Voor het voor- en tussenschuren van lakken, hout en primers
- Voor het verbeteren van hechtingen
- Voor reinigen, finishen en ontbramen
- Enkel manueel gebruik

ART. NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETING (mm)
57110497	HANDPADS	ROOD	158 x 224
57110394	HANDPADS	GRIJS	158 x 224
57110460	ROL	ROOD	100 x 10.000
57110458	ROL	ROOD	125 x 10.000



CONTI®V FO PIONEER

Dwarsstijve open flank V-riem volgens DIN 7753, van hoge kwaliteit voor een krachtige solide vermogingsoverbrenging bij een tegelijkertijd mooie rustige loop.

V-riem met hoge prestaties in EPDM-kwaliteit



CONTI®V FO PIONEER

OPEN FLANK V-RIEM



VINTAGE LADY LOW ESD S3

€69,50
excl. BTW

- Beschikbare maten: 35 t.e.m. 42
- Ook hoge versie beschikbaar
- Sneaker look
- Damespasvorm
- Uitneembare inlegzool
- Lichtgewicht
- Veiligheidsklasse S3
- Terracare® leder
- SRC antislip zool



ART. NR.	MAAT	KLEUR
02298472	38	GRIJS

IMPULSE LADY AQUA LOW ESD S1P

€68,00
excl. BTW

- Beschikbare maten: 35 t.e.m. 42
- Ook sandaal beschikbaar
- Sportieve damesschoen
- Damespasvorm
- Zeer goed ademend
- Lichtgewicht
- Veiligheidsklasse S1P
- Microvezel geperforeerd
- Elastische veters met snelsluiting
- SRC antislip zool



ART. NR.	MAAT	KLEUR
02766201	38	ZWART

MILA LOW ESD S1

€61,75
excl. BTW

- Beschikbare maten: 35 t.e.m. 42
- Ook sandaal en hoge versie beschikbaar
- Sportieve damesschoen
- Damespasvorm
- Zeer goed ademend
- Lichtgewicht
- Veiligheidsklasse S1
- Microvezel/mesh materiaal
- SRC antislip zool



ART. NR.	MAAT	KLEUR
02750493	38	GRIJS

8 MAART
IS INTERNATIONALE VROUWENDAG



ELTEN
Take a walk on the safe side



AL 50 JAAR,
IS UW CONTINUÏTEIT
ONZE MISSIE!



TRANSMISSIONS & TECHNICS



TOOLS & FASTENERS




SAFETY & HYGIENE



SERVICES & SOLUTIONS



ENGINEERING & EXPERTISE



EXPRESS 24/7/365

VEILIGHEIDSBRILLEN

OP'RUN

€4'90
excl. BTW

- Bescherming met stijl
- Groot scherm uit één stuk voor een panoramisch zicht
- Rubberen oorveertips zorgen voor een perfecte grip
- Inclusief etui en koord
- 3 lenskleuren beschikbaar
- Antidamp en -kras



ART. NR.	COATING	NORMERINGEN
02052786	TINT-5	EN 166, EN 170
02052790	SPIEGEL	EN 166, EN 170
02052818	HELDER	EN 166, EN 170



THERMODETECTOR SET

BOSCH PROFESSIONAL GTC 400 C



Inhoud set:

- 2 x accu GBA 12V 1,5Ah
- Snellaadapparaat GAL 1230 CV
- L-BOXX 136
- I-BOXX
- I-Rack
- 25-delige schroefbitset
- 7-delige houtborensset
- 7-delige metaalborensset
- Accuschroefboormachine GSR 12V-15 Professional
- Thermodetector GTC 400 C

€931'83
excl. BTW

Eigenschappen:

- Groot meetbereik
- Temperatuurverschillen snel zichtbaar
- Makkelijk te documenteren resultaten
- Dual Power Source
- WiFi/microUSB

ART. NR.

02839495


Invented for life

GELIJKE SLIJDIEPTE - HALF GEWICHT

WEPBA 19-180 QUICK RT

€263'75
excl. BTW

- De krachtigste 1900 Watt slijper met een slijpdiepte als een grote haakse slijper (Ø 230 mm) met slechts de helft van het gewicht
- Snijdiepte 60 mm bij slechts 2,7 kg
- Dubbele levensduur door het nieuwe koel- en koolborstelsysteem in de Metabo Marathon motor
- De lichtste en veiligste haakse slijper ter wereld met 180 mm schijf



ART. NR.

02808897



FLENSVERGREDELINGSSYSTEEM

LOCKOUT


WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

- Meer veiligheid en conformiteit
- Vonkvrij materiaal
- Grootste assortiment leidingen
- Drie beschikbare formaten: small, medium en large
- Vraag meer info over het gamma Lockout/Tagout bij onze specialisten

TROUBLE SAVED

- We save you trouble
- Machinerichtlijn en pneumatiek
- Hands-on workshop veilige pneumatiek
- Voor meer info: www.smc pneumatics.be



INSPECTIECAMERA

MICRO CA-150

€193,01
excl. BTW



- Comfortabele pistoolgreep voor stabiele controle
- Groot 3.5" kleurenscherm
- Verlicht donkere ruimtes met 4 heldere LED's op de waterbestendige camerakop
- Bewaar tot 20 stilstaande beelden tijdens inspecties

ART. NR.

02785635



HANDTAKELS

C-21 - 05

€140,00
excl. BTW

- Compact gebouwd en laag eigen gewicht
- Een dubbele veer op elke pal voor extra veiligheid
- Galvanisch verzinkte lastketting
- Ook beschikbaar tot 300 kg op aanvraag



ART. NR.	VEILIGE WERKLAST (kg)	HAND-KRACHT MAX. (kg)	LAST KETTING DXT (mm)	AANTAL PARTEN	HAND-KETTING DXT (mm)	BOUW HOOGTE (mm)	GEWICHT (kg)
02083525	500	26	4,3 X 12	1	4,5 X 23	275	5,5

SPIRAALBOREN

HSS-E SET 1-13 mm

€115,00
excl. BTW

- Hoge nauwkeurigheid
- Goede centrering
- Breed inzetbaar
- Slijtvast
- Langere standtijd

ART. NR.

51633918



XTREME CONDITIONS

- Zelfvulkaniserende reparatietape uit silicone
- Bestand tegen oliën, zuren, oplosmiddelen, water en UV
- Temperatuur -60°C tot +260°C
- Lekkages tot 12 bar

ART. NR.	AFMETING	KLEUR	PRIJS
02134543	3m x 25mm	TRANSP.	€ 8,65
02105313	3m x 25mm	ZWART	€ 8,65
02346269	10m x 50mm	ZWART	€ 45,69



DROOGBOORMOTOR

DME19DP

€984,38
excl. BTW

- Droogboren uit de hand of op statief
- Activeerbare klopboorfunctie
- Soft start en een LED indicator
- Droogboren Ø 52 - 162 mm
- Vermogen 1,8 kW

ART. NR.

02761031



ALUMASTER® HIGH SPEED DISK

HSD-F 115/125

- Perfect alternatief voor afbraamschijf
- Extreem snelle verspanning
- Geen stof = geen explosiegevaar
- Extreem lange levensduur



ART. NR.

02825986

Video:



BEST WORKING SHIRT

BLACK BOW 60

- Beschikbare maten: S t.e.m. XXL

- Never-iron
- Mechanische stretch
- Nano technologie
- Hoogstaande kwaliteit
- Moderne pasvorm



J. HARVEST & FROST
CORPORATE SHIRTMAKER

EMMA LUKAS

HI-S3

€75,⁵⁰
excl. BTW

- Beschikbare maten: 35 t.e.m. 49
- The all-round safety shoe
- Best verkochte Emma schoen
- Kan alle uitdagingen aan in de bouw
- Sticky grip door Easy-Twist zool
- Ook in breedtematen



ART. NR.	MAAT	KLEUR
91971361	42	ZWART

GEDEELDE PENDELROLLAGERS



- Reductie van de bedrijfskosten (TCO)
- Snelle vervanging van lagers
- Eenvoudige montage en demontage
- Geen uitlijning van de as tijdens montage
- Verkorte downtimes

SCHAEFFLER

AUTOMATISCHE AFTAP

BL64-401

- Afsluitklep voor veilig afschakelen van voeding
- Filter voor het verwijderen van condensaat en het filteren van vaste partikels
- Reduceerventiel dat zorgt voor een optimale en vlakke bedrijfsdruk
- Smeertoestel voor een correcte olieniveau
- Stevige beugel voor correcte montage
- Manometer ter controle van de uitgangsdruk



ART. NR.	OMGEVINGS-TEMPERATUUR	DRUKBEREIK	MANOMETER AANSLUITING	MAX. PRIMAIRE DRUK
75965716	-20°C t.e.m. 80°C	0,3 - 10 BAR	RC1/8	17 BAR



SPIT VIPER XTREM CHEMISCHE VERANKERING

15 TUBES VIPER 410 ml + GRATIS POMP
IN KOFFER

€229,⁰⁰
excl. BTW



- ETA keuring voor gescheurd en niet-gescheurd beton
- Voor alle soorten geboorde gaten
- Geurloos
- Geschikt voor droge, natte en ondergedompelde gaten

HAAKSE SLIJPER

DGA900PT2

€542,⁸¹
excl. BTW



- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel
- 2 accu's 5Ah + Duolader DC18RD
- Uitgerust met soft start en rem
- Koffer

ART. NR.
02824347



DOPSLEUTELSET

S910

€115,⁰⁰
excl. BTW



- Doppenset 1/4" & 1/2" met ring-steeksleutelset, 92-delig
- Minder slijtage en schade aan bevestiging door de Dynamic Drive™ profieldoppen
- Snelontspannerknop voor dop op ratel
- Hoogwaardig gelegeerd staal
- Koffer in polyethyleen met hoge dichtheid
- ISO 1174, DIN 3120
- Zie inhoud op: www.imes.be

ART. NR.
41852348



HYFLEX

11-425-SET

€7,²⁵
excl. BTW
Prijs per paar



- Beschikbare maten: 6 t.e.m. 11
- Vrij van siliconen en DMF
- Hoogste snijbeschermingsniveau (niveau 5)
- Uitstekende schuurweerstand
- Deze handschoenen hebben een rode markering volgens het kleurcode systeem dat het snijniveau aangeeft: 1 (groen), 3 (oranje), 5 (rood)

ART. NR.	MAAT
02605498	9



STOFMASKER SMART MET UITADEMVENTIEL

FFP1 2385 - FFP2 2458 - FFP3 2505



- Volgt automatisch de gezichtsvorm en bewegingen
- Perfecte pasvorm, geen neusbeugel nodig
- Comfortabel en duurzaam
- Betere bescherming tegen aandampen van bril
- Snel, simpel en veilig op en afzetten

ART. NR.	TYPE	VERPAKKING	PRIJS
91190600	FFP1	20st.	€ 35,00
91190601	FFP2	20st.	€ 50,00
91190602	FFP3	10st.	€ 48,00

MOLDEX

PERMA-LOCK SYSTEEM

DRY LUBE-F 500 ml

€17,33
excl. BTW



- Droog smeermiddel op basis van PTFE
- Vet- en olievrij, proper en niet klevend
- Met nieuwe veilige spraykop Perma-Lock 2-Way Integrated Actuator
- Veilig voor gebruik in de voedselverwerkingszone NSF H1

ART. NR.

02750324



VEILIGHEIDSHARNAS

HT56

€130,00
excl. BTW



- Ideaal voor dagelijks gebruik
- Extra comfort
- Padding op de rug
- Met valindicator
- Normering : EN 361
- Onbepaalde levensduur

Video:



ART. NR.

02692090

ARAD WATERMETER DROOG

WOLTMAN

- Deze drooglopende watermeter kan in elke positie worden ingebouwd.
- Gesloten telwerk
- C.E.E. norm
- Flenzen PN10 volgens DIN/ISO
- Kleur: blauw
- Type: Woltman



ART. NR.	VERBINDING	MATERIAAL	MAAT	STEEK-MAAT	CAPACITEIT QN	CAPACITEIT QMAX
01041651	DIN flens	GIETIJZER	DN50	125 mm	15 m³/h	50 m³/h



POWERCAP

VOLGELAATSMASKER
DUBBELFILTER

€341,00
excl. BTW



- Ondersteunt ademhaling
- Schok- en stootbestendig
- Laadstation eenvoudig te gebruiken
- Iedere batterij heeft een autonomie van 8u
- Het laadstation is voorzien van een ruimte om de Powercap te leggen en de batterij onmiddellijk daarnaast op te laden

ART. NR.	GEWICHT	NORMERINGEN
02292234	680 g	EN 166, EN 812, EN 12941



SHOWA S-TEX

581

€7,50
excl. BTW
Prijs per paar




- Beschikbare maten: 7 t.e.m. 9
- Speciaal ontwikkelde Hagane Coil® vezel met Kevlar®
- ISO 13997 – snijbestendigheid klasse E
- Microporeuse nitrilhandpalmcoating

ART. NR.	TYPE	MAAT
02808856	NITRILCOAT	8



eltec
DRIVING MAINTENANCE

De drijvende kracht
achter uw onderhoud



- Herstellingen
- Motormanagement
- 24u service
- Field service
- Verkoop

Eltec is een fullservice dienstverlener in **onderhoud en herstelling** van industriële **aandrijvingen en pompen**. De allernieuwste ontwikkelingen in mechanica en pomptechniek worden daarbij in onze totaal-service geïntegreerd. Tot onze klanten behoren zowel multinationals als Arcelor Mittal, Sappi, Electrabel, Inbev en Procter & Gamble, alsook kleinere kmo's uit diverse sectoren. Eltec is niet enkel een volledig uitgerust herstellatelier dat met doordachte oplossingen en optimale service een langdurige relatie en levensduur van uw rotating equipment wil waarborgen. Aansluitend wensen we ook kwaliteitsvolle oplossingen op gebied van nieuwe producten aan te bieden.

Eltec bvba | Troisdorflaan 5 - 3600 Genk | +32 (0)89 35 70 16 | info@eltec.be

www.eltec.be



50

1968/2018



Area East Antwerpen

T: +32 3 830 00 00
info.antwerpen@imes.be

Limburg

T: +32 11 288 288
info.limburg@imes.be

Area West Oost-Vlaanderen

T: +32 9 265 80 80
info.oost.vlaanderen@imes.be

West-Vlaanderen

T: +32 51 748 639
info.west.vlaanderen@imes.be

Area South Luik

T: +32 4 248 58 11
info.liege@imes.be

Nijvel

T: +32 67 844 915
info.wallonie@imes.be



Prijzen zijn exclusief BTW
Deze actie loopt t.e.m. 31 mei 2018 of tot zolang de voorraad strekt.