

- 13.10. зобов'язання, пов'язані з цим договором, будь-яким третім особам до тих пір, поки не отримає письмове погодження на таку передачу від іншої Сторони. Будь-яка передача прав та зобов'язань вчинена з порушенням вимог цього Договору вважається недійсною.
- 13.11. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в цьому Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.
- 13.12. Договір вступає в силу з моменту підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за договором.
- 13.13. Цей договір включає в себе наступні додатки, які складають його невід'ємні частини:  
Додаток 1. Календарний план виконання робіт  
Додаток 2. Договірна ціна  
Додаток 3. Локальний кошторис.  
Додаток 4. Відомість ресурсів.  
Додаток 5. Розрахунок загальноновиробничих витрат.

#### **14. Юридичні адреси, телефони, банківські реквізити та підписи Сторін.**

14.1.Замовник 14.2. Виконавець

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного  
районів управління освіти департаменту  
гуманітарної політики Львівської ради  
79022, м. Львів, вул. Виговського, 34  
Начальник \_\_\_\_\_ Синицька Г. Я.

Директор \_\_\_\_\_

**ДОДАТОК 3**  
**до тендерної документації**

Технічні вимоги на  
**Капітальний ремонт стадіону СЗШ № 65 на вул. Роксоляни, 35 у м. Львові**

На ремонт території спортивного майданчика

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
Розділ. Підготовчі роботи			
1	Зняття рослинного шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	100 м3	11,6
2	На кожному наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати	100 м3	11,6
3	Повернення рослинного шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	100 м3	2,8
4	На кожному наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати	100 м3	2,8
5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1,242
6	Розбирання бортових каменів	100м	7,29
7	Демонтаж залізобетонних одностоякових опор електропостачання	опора	13
8	Демонтаж металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах, висотою 2 м	100м	3,7
Озеленення			
9	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом без внесення рослинної землі	100м2	14
10	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	14
Обладнання			
11	Демонтаж металоконструкцій спортобладнання	1т	1,88
12	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,585
13	Розбирання прямої частини дерев'яних сидінь трибуни	100м	0,64
Розділ. Футбольне поле 60x40 м			
14	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	24
15	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1536
16	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	2,4
17	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фр. 40-70 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]	100м2	24
1	2	3	4

18	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-11	100м2	-24
19	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]	100м2	24
20	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11	100м2	-24
21	Улаштування покриття з щеввідсіву, товщиною 12 см	100м2	24
22	На кожний 1 см зміни товщини шару основи виключати	100м2	-24
Покриття поля			
23	Улаштування покриття поля зі штучної трави (висотою 15 мм)	100м2	24
24	Штучна трава (ворс висотою 15 мм)	м2	2400
25	Штучна трава розміточна біла	м2	52
26	Стрічка з'єднувальна	м	1298
27	Клей поліуретановий	кг	525,6
28	Розподіл сипучих матеріалів вручну	т	28,8
29	Пісок для засипки	т	28,8
Дренаж			
30	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (по периметру та діагоналям поля)	100м	3,44
31	Труба дренажна D100 гофрована з фільтром T10100	м	344
32	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	200
33	Поребрик 1000x250x60 мм	м	200
Розділ. Гумове покриття, типу " Альсатан " - 2639 м2 Баскетбольне поле, волейбольне поле, площадки та спортивні доріжки			
34	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	6,56
35	Перевезення ґрунту до 5 км	т	420
36	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,656
37	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-40 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]	100м2	6,56
38	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	45,92
39	Улаштування гумового покриття наливного з поліуретановим компонентом	100м2	26,39
40	Пігмент	кг	923,65
41	Скіпідар	т	0,264
42	Гранулят гумовий кольоровий ЕПДМ	кг	21112
43	Компонент поліуретановий	т	3,17
44	Розмітка поля суцільною лінією при ширині лінії 100 мм	100 м	17,92
45	Установлення гумових поребриків на бетонну основу	м	952
46	Поребрик (бордюр) гумовий 40x240x490 мм	шт	1943
Розділ. Майданчики під засипку піском - 761 м2 Дитячий, спортивний майданчики та яма для стрибків			
47	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	3,805
48	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	3,805
49	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	203

50	Поробрик 1000x250x60 мм	м	203
	Розділ. Замощення - 2331 м2		
51	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	23,31
52	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1492
53	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	2,331
54	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм	100м2	23,31
1	2	3	4
55	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11	100м2	-23,31
56	Улаштування покриття з щебвідсіву, товщиною 12 см	100м2	23,31
57	На кожний 1 см зміни товщини шару основи виключати	100м2	-23,31
58	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	23,31
59	Бруківка "Старе місто", сіра, товщ. 6 см	м2	2354
60	Установлення бетонних поробриків на бетонну основу	м	526
61	Поробрик 1000x250x60 мм	м	526
62	Улаштування лотків водовідвідних	м	207
63	Лоток водовідвідний пластиковий ЛВ-10.16.12-ПП, типу Standartpark	м	207
64	Решітка водоприймальна штампована стальна оцинкована Basic DN100	шт	207
65	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 (для прокладки труб)	100 м3	0,276
66	Укладання стічних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,069
67	Труби стічні ПВХ діаметром 110x3,6 мм	м	69
68	Улаштування піщано-гравійної основи під трубопроводи	м3	5,52
69	Обсипка трубопроводу піском	100 м3	0,083
70	Пісок природний, рядовий	м3	8,3
71	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,138
72	Установлення ревізії для прочистки 100 мм	10к-т	0,4
73	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	4
	Розділ. Освітлення		
74	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	1,28
75	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	3,2
76	Кабелі силові з мідними жилами, число жил та переріз 3x6 мм2 в бітумногумовій ізоляції	1000м	0,336
77	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,28
78	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,128
79	Монтаж опори ліхтарів	опора	8
80	Установлення анкерів	100 кг	0,32
81	Опора металева зовнішнього освітлення одноріжкова, висота 6 м	шт	6
82	Опора металева зовнішнього освітлення дворіжкова, висота 6 м	шт	2

83	Навішування світильників на готові опори	шт	10
84	Світильник LED 42W	шт	10
85	Затискачі, що проколюють ізоляцію	шт	24
86	Хомут для стояків опор з гаком (COT-29)	шт	8
87	Стрічка сталевая	м	24
88	Пряжка сталевая	шт	24
89	Кабель АВВГ-1, переріз 3х2,5 мм <sup>2</sup>	1000м	0,064
Розділ. Огорожа протипожежного резервуару			
90	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою 2 м	100м	0,66
91	Сійки основні, труба діам.48х1,5 мм, довж. 3 м (в т.ч. порошкова покраска+свердловка)	шт	27
92	Зв'язок діагональний, труба діам.48х1,5 мм, довж. 3,6 м (в т.ч. порошкова покраска+свердловка)	шт	10
93	Профіль перевязочний - труба діам.48х1,5 мм (в т.ч. покраска+обробка)	м	132
94	Сітка дротяна "рабіца" 40х40х2,8 оцинкована	м <sup>2</sup>	132
95	Дріт сталевий натяжний оцинкований, діаметр 3,5 мм	м	372
96	Хомут - затяжка	шт	240
1	2	3	4
97	Заглушки стовпів огорожі	шт	27
98	Улаштування хвртки при металевій огорожі	100шт	0,01
99	Хвртка металева 2100(н)х900(б) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка)	шт	1
Розділ. Огорожа ділянки майданчика			
100	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою 2 м	100м	3,02
101	Сійки основні, труба діам.48х1,5 мм, довж. 3 м (в т.ч. порошкова покраска+свердловка)	шт	121
102	Зв'язок діагональний, труба діам.48х1,5 мм, довж. 3,6 м (в т.ч. порошкова покраска+свердловка)	шт	14
103	Профіль перевязочний - труба діам.48х1,5 мм (в т.ч. покраска+обробка)	м	604
104	Сітка дротяна "рабіца" 40х40х2,8 оцинкована	м <sup>2</sup>	604
105	Дріт сталевий натяжний оцинкований, діаметр 3,5 мм	м	2900
106	Хомут - затяжка	шт	1088
107	Заглушки стовпів огорожі	шт	121
Розділ. Огорожа полів			
108	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою 4 м та 6 м	100м	3,4
Футбол та баскетбол			
109	Сійки кутові, труба діам.48х1,5 мм, довж. 8 м (в т.ч. порошкова покраска+свердловка)	шт	8
110	Сійки кутові, труба діам.48х1,5 мм, довж. 7 м (в т.ч. порошкова покраска+свердловка)	шт	8
Волейбол			
111	Сійки кутові, труба діам.48х1,5 мм, довж. 6 м (в т.ч. порошкова покраска+свердловка)	шт	4
112	Сійки кутові, труба діам.48х1,5 мм, довж. 5 м (в т.ч. порошкова покраска+свердловка)	шт	4
113	Зв'язок кутовий, труба діам.48х1,5 мм, довж. 3,5 м (в т.ч. порошкова покраска+свердловка)	шт	12

114	Сійки основні, труба діам.48x1,5 мм, довж. 7 м (в т.ч. порошкова покраска+свердловка)	шт	44
115	Сійки основні, труба діам.48x1,5 мм, довж. 5 м (в т.ч. порошкова покраска+свердловка)	шт	98
116	Зв'язок діагональний, труба діам.48x1,5 мм, довж. 3,2 м (в т.ч. порошкова покраска+свердловка)	шт	30
117	Профіль перев'язочний - труба діам.48x1,5 мм (в т.ч. покраска+обробка)	м	1130
118	Сітка дротяна "рабіца" 40x40x2,8 оцинкована	м2	1580
119	Дріт сталевий натяжний оцинкований, діаметр 3,5 мм	м	3020
120	Хомут - затяжка	шт	3020
121	Заглушки стовпів огорожі	шт	142
122	Улаштування хвртки при металевій огорожі	100шт	0,06
123	Хвртка металева 2100(н)x3000(б) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка)	шт	3
124	Хвртка металева 2100(н)x900(б) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка)	шт	3
Розділ. Обладнання			
Спортивні елементи та МАФи			
125	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	1,206
126	Укладання бетонної суміші під устаткування	100 м3	0,1206
127	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,402
128	Монтаж дрібних металокопструкцій	1т	3,01
Трибуни			
Трибуна			
129	Демонтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (ел-ти кріплення лавок)	1т	0,088
1	2	3	4
130	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (ел-ти кріплення лавок)	1т	0,088
131	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, 40x4 мм	т	0,088
132	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,12
133	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,12
134	Розбирання прямої частини дерев'яних сидінь трибуни	100м	0,64
135	Улаштування сидінь з рейок шириною 45 мм	100м2	0,256
136	Поліпшене фарбування лавки колером олійним по дереву	100м2	0,256
Розділ. Інші роботи			
137	Навантаження сміття вручну	1 т	252,8
138	Перевезення сміття до 15 км (без навантаження)	т	252,8

На придбання обладнання

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
-------	-----------------------------	----------------	-----------

1	2	3	4
1	Тренажер "Ровер"	шт	2
2	Тренажер "Тяга зверху"	шт	2
3	Тренажер "Бруси"	шт	2
4	Велотренажер	шт	2
5	Лавка для пресу	шт	2
6	Шведська стінка подвійна	шт	1
7	Бруси дворівневі	шт	1
8	Рукохід прямиий короткий	шт	1
9	Турнік подвійний	шт	1
10	Лазанка "Гірський перехід"	шт	1
11	Спортивний комплекс "Труба"	шт	1
12	Спортивний комплекс "Шкільний-2"	шт	1
13	Спортивний комплекс "Піраміда"	шт	1
14	Ігровий комплекс "Перехід - 4"	шт	1
15	Лабіринт	шт	1
16	Стіл для настільного тенісу (вуличний)	шт	2
17	Сітка для настільного тенісу	шт	2
18	Стенд баскетбольний шкільний	шт	2
19	Сітка баскетбольная (з поліаміда)	шт	2
20	Ворота футбольн 3х2 м	шт	2
21	Сітка для футбольних воріт	шт	2
22	Комплект стійок волейбольних зі стаканами	шт	2
23	Сітка волейбольна	шт	1
24	Лавка без спинки	шт	4
25	Смітник	шт	4

**придбання обладнання - орієнтація має бути на Інтер Атлетіка та Європейський парк**

В технічному завданні - об'ємах робіт всі власні назви виробів, устаткування, матеріалів вважати як «або еквівалент». Якщо подається еквівалент вказаних власних назв обов'язково подається довідка, яка містить порівняльну характеристику