



POLICON
Engineering & Manufacturing

Станция насосная

Станция насосная

Станция насосная предназначена для подачи продуктов с низкой и высокой вязкостью (с подогревом): жидкая глазурь, натуральный шоколад, джем и т.п.



Особенности конструкции:

- регулируемый привод подачи продукта
- система терморегулирования
- импортный частотный преобразователь

Технические характеристики:

Емкость бака, л	150
Производительность насоса, max, л / ч	600
Частота вращения вала мешалки, об / мин	56
Установленная мощность электродвигателей, кВт	0,8
Электрическое питание, В / Гц	220 / 50
Температура подогрева продукта, max, °С	60
Мощность электродвигателя, кВт	4
Габаритные размеры, мм	980 x 840 x 1 100
Масса, кг	151

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

Оборудование для пищевой промышленности

**Оборудование для производства шин,
резинотехнических изделий и пластиков**


Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения



АО «Поликон»

**644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30**

e-mail: info@policon-rt.ru

www.policon-rt.ru