


**JUNGHANS**



KUNDENDIENST

Werkteile

Junghans-electronic  
Werk 600.12




### Technische Daten

Werkdurchmesser	30,8 mm
Werkhöhe	6,1 mm
Frequenz	3 Hz
Schlagzahl	21 600
Steinezahl	17
Spirale	TK < 0,6 s/d °C
CGS	8,5
Batterie	Mallory Wh 3; 1,35 V; 150 m Ah
Energieverbrauch bei 1,35 V	≤ 15 μA
Amplitude in Flachlage bei 1,35 V	> 200°



600.12



600.12  
- 1000



600.12  
- 1200



600.10  
- 0001



600.12  
- 1300



600.00  
- 1100



600.12  
- 0024



600.00  
- 1400



600.00  
- 1500



600.12  
- 1600



600.12  
- 0008



600.12  
- 0009



600.00  
- 2600



600.00  
- 0010



600.10  
- 2100



600.10  
- 0002



600.10  
- 0004



600.10  
- 0018



600.10  
- 0017



600.10  
- 3000



600.10  
- 0019



42 724  
- 0305



600.00  
- 0011



600.00  
- 0012



600.00  
- 0013




600.10  
- 0014



600.00  
- 0016



600.00  
- 0015



600.10  
- 2700



600.12  
- 1700



600.12  
- 1800



600.10  
- 1900



600.00  
- 2500



600.12  
- 3100



600.12  
- 0025



600.12  
- 0027



600.12  
- 0028



600.12  
- 0026



42 060  
- \*



600.12  
- 2900



600.12  
- 2800



600.12  
- 0020




600.12  
- 0021




600.12  
- 0022




600.12  
- 0023




42 812  
- 4672



42 053  
- 0415




42 505  
- 0311



42 505  
- 0327





Ref. Nr.	Benennung	Benennung	Ref. Nr.
600.00-0010	Zeigerstellrad	42 053-0415	Abschirmboden
600.00-0011	Kupplungstrieb	42 060-*	Auflagebuchse für Elektronikblock
600.00-0012	Kupplungshebel	42 060-0586	Auflagebuchse Höhe 0,58 mm
600.00-0013	Kupplungshebelfeder	42 060-0587	Auflagebuchse Höhe 0,61 mm
600.00-0015	Winkelhebelfeder	42 060-0588	Auflagebuchse Höhe 0,64 mm
600.00-0016	Wechselradbrücke	42 060-0597	Auflagebuchse Höhe 0,67 mm
600.00-1100	Minutenradbrücke	42 060-0613	Auflagebuchse Höhe 0,70 mm
600.00-1400	Minutenrad		
600.00-1500	Kleinbodenrad		Lochstein für:
600.00-2500	Anhaltehebel	42 361-0236	Kleinbodenrad unten
600.00-2600	Wechselrad	42 361-0240	Minutenrad unten
600.10-0001	Unruhkloben	42 361-0242	Ankerad oben
600.10-0002	Rückerhebel	42 361-0244	Minutenrad oben
600.10-0004	Exzenter für Rückerhebel	42 361-0245	Kleinbodenrad oben
600.10-0014	Winkelhebel	42 361-0246	Sekundenrad oben
600.10-0017	Stoßsicherung vollst. unten	42 361-0248	Ankerad unten
600.10-0018	Stoßsicherung vollst. oben	42 361-0248	Anker oben
600.10-0019	Bolzen für Friktionsfederplatte	42 361-0248	Anker unten
600.10-1900	Unruh	42 505-0311	Datum-Anzeiger (Krone bei 3)
600.10-2100	Rücker	42 505-0327	Datum-Anzeiger (Krone zwischen 4 und 5)
600.10-2700	Elektronikblock		
600.10-3000	Friktionsfederplatte		Schraube für:
600.12-0008	Minutenrohr	42 569-0650	Spiralklötzchen
600.12-0009	Stundenrad	42 569-1383	Räderwerkbrücke
600.12-0020	Datum-Mitnehmerrad	42 569-1552	Anhaltehebel
600.12-0021	Schaltfeder	42 569-1847	Wechselradbrücke
600.12-0022	Datumsperre	42 569-2375	Ankerkloben
600.12-0023	Feder für Datumsperre	42 569-2377	Winkelhebelfeder
600.12-0024	Batteriehalter	42 569-2378	Elektronikblock
600.12-0025	Exzenter für Rastfederlänge	42 569-2450	Minutenradbrücke
600.12-0026	Exzenter für Rastfedertiefe	42 569-2471	Datum-Deckplatte
600.12-0027	Spannfeder	42 569-2528	Elektronikblock
600.12-0028	Spannscheibe	42 569-2578	Schaltrad
600.12-1000	Werkplatte	42 569-2586	Batteriehalter
600.12-1200	Räderwerkbrücke	42 569-2587	Zifferblatt
600.12-1300	Ankerkloben	42 569-2588	Winkelhebel
600.12-1600	Zentrumsekundenrad	42 569-2596	Unruhkloben
600.12-1700	Ankerad	42 724-0305	Aufzugswelle
600.12-1800	Anker	42 759-5032	Steinfutter für Stoßsicherung
600.12-2800	Datumzwischenrad	42 759-5034	Deckstein für Stoßsicherung
600.12-2900	Halteplatte für Datumanzeiger	42 759-5036	Spannfeder für Stoßsicherung
600.12-3100	Rastfederbügel	42 812-4672	Abschirmzifferblatt





Gebr. Junghans GmbH · Uhrenfabriken · 7230 Schramberg