POLICON
Engineering & Manufacturing

Весы тензометрические транспортерные (модель ВТТ-200)

Весы тензометрические транспортерные (модель ВТТ-200)

Предназначены для взвешивания каучуков и листовой маточной смеси в подготовительных производствах шинных, кабельных заводов и заводов резинотехнических изделий.

Особенности конструкции:

- весовой транспортер приводится в движение мотор-барабаном.
- регулирование скорости транспортера выполняется частотным преобразователем.
- взвешивание осуществляется датчиками веса фирмы «HBM».

АО «Поликон», Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
+7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, www.policon-rt.ru e-mail: info@policon-rt.ru
АО «Поликон», Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
+7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, www.policon-rt.ru e-mail: info@policon-rt.ru

Технические характеристики:

Тип весов ..... стационарные, транспортные, тензометрические

Грузоподъемность 200

Точность взвешивания ..... 0,4% от верхнего предела взвешивания

Рабочий диапазон температур, °С, в пределах ..... от 0 до + 50

Количество датчиков веса, шт. 4

Питание электросети

- напряжение, В ..... 220 / 380
- частота, Гц 50

Мощность электродвигателя, кВт 1,5

Ширина транспортерной ленты, мм 800

Расстояние между осями барабанов, мм, не более 4 500

Габаритные размеры, мм, не более

- длинна 4 840
- ширина 1 420
- высота 935

Масса, кг, не более 1 100

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

Выполняем проектирование и изготовление весов необходимой длинны и грузоподъемности под условия заказчика.

АО «Поликон», Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
+7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, www.policon-rt.ru e-mail: info@policon-rt.ru

Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, резинотехнических изделий и пластиков

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения

АО «Поликон»
644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30
e-mail: info@policon-rt.ru
www.policon-rt.ru