

Sensing is life

amul OSRAM

# ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart

Презентация для клиентов

PK | AM EM MC PSM | OSRAM GmbH  
09/2021

# Содержание

1. О продукции
2. Обзор линейки: ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart
3. Обзор линейки: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart
4. Описание продукции: ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 150 A – OSC060
5. Описание продукции: ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 200 A – OSC101
6. Описание продукции: ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 300 A – OSC160
7. Описание продукции: ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 700 A – OSC250A
8. Описание продукции: ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 900 A – OSC350A
9. Описание продукции: ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 1200 A – OSC500A
10. Описание продукции: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 700 A – OSC250
11. Описание продукции: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 900 A – OSC350
12. Описание продукции: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 1200 A – OSC500
13. Описание продукции: СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ
14. Портфолио BATTERYcare: линейки продукции BATTERYstart и BATTERYcharge
15. OSRAM в социальных сетях
16. Поиск изображений в фотобанке OSRAM DAM

## О продукции

### ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart



**Пусковые провода OSRAM** помогут быстро и безопасно запитать разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика.

**Линейка BATTERYstart** включает различные комплекты пусковых проводов, которые подойдут как профессионалам, так и рядовым автомобилистам. Кабели изготовлены из чистой меди либо из алюминия с медным покрытием. В ассортименте представлены стартовые провода длиной **от 2,5 до 5 метров** с площадью сечения жил от 6 до 50 мм<sup>2</sup> – для запуска бензиновых и дизельных двигателей объемом **от 1,6 до 9,5 литров**. Можно выбрать подходящее напряжение: **6/12 В** или **12/24 В**.

Во время запуска аккумуляторной батареи, практически полностью разряженной, пиковые значения тока могут достигать **150-1200 Ампер** (в зависимости от ёмкости АКБ). При этом номинальные значения тока лежат в диапазоне от 75 до 600 Ампер – это сделано для защиты проводов и оборудования от перегрева.

**Пусковые кабели OSRAM BATTERYstart** имеют качественную ПВХ-изоляцию с хорошей эластичностью и **температурной устойчивостью**. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами АКБ.

Провода прикуривания с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – это помогает безошибочно подключить зажимы к клеммам аккумулятора с «плюсом» и «минусом» соответственно.

Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения. Удобно, что руководство пользователя размещено на задней стороне чехла.

OSRAM предоставляет 2 года гарантии<sup>1)</sup> на пусковые кабели BATTERYstart .



1) Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

# Обзор линейки

## ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart



ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart  
150 A

ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart  
200 A

ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart  
300 A

ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart  
700 A

ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart  
900 A

ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart  
1200 A

# Обзор линейки

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart  
700 A



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart  
900 A



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart  
1200 A

ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart 150 A  
OSC060

# Описание продукции

## ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 150A – OSC060




### Особенности

- Для запуска бензиновых двигателей объёмом до 1,6 л
- Максимальный ток: 150 А
- Номинальный ток: 75 А
- Алюминий с медным покрытием
- Мягкая ПВХ-изоляция с хорошей эластичностью
- Длина: 2,5 м
- Площадь сечения: 6 мм<sup>2</sup>
- Напряжение: 6/12 В
- Изоляция кабелей, цветовая маркировка
- Чехол для хранения в комплекте
- Гарантия OSRAM – 2 года<sup>1)</sup>

### Преимущества

- Обеспечат передачу зарядного тока и запуск двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором
- Снижение электрического сопротивления и потерь напряжения
- Надежные и прочные, сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды
- Защита от короткого замыкания
- Длительный срок службы
- Разный цвет проводов/зажимов – для безошибочного подключения к нужным клеммам аккумулятора
- Чехол для аккуратного хранения проводов
- Инструкция пользователя размещена на задней стороне чехла



### ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА BATTERYstart 150 A

EAN40:	4062172220842
EAN10:	4062172220835

<sup>1)</sup> Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart 200 A  
OSC101

# Описание продукции

## ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 200A – OSC101




### Особенности

- Для запуска бензиновых двигателей объёмом до 2 л
- Максимальный ток: 200 А
- Номинальный ток: 100 А
- Алюминий с медным покрытием
- Мягкая ПВХ-изоляция с хорошей эластичностью
- Длина: 3 м
- Площадь сечения: 8,5 мм<sup>2</sup>
- Напряжение: 6/12 В
- Изоляция кабелей, цветовая маркировка
- Изоляция на зажимах и рукоятках, цветовая маркировка
- Чехол для хранения в комплекте
- Гарантия OSRAM – 2 года<sup>1)</sup>

### Преимущества

- Обеспечат передачу зарядного тока и запуск двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором
- Снижение электрического сопротивления и потерь напряжения
- Надежные и прочные, сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды
- Защита от короткого замыкания
- Длительный срок службы
- Разный цвет проводов/зажимов – для безошибочного подключения к нужным клеммам аккумулятора
- Чехол для аккуратного хранения проводов
- Инструкция пользователя размещена на задней стороне чехла



### ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА BATTERYstart 200 A

EAN40:	4062172220866
EAN10:	4062172220859

<sup>1)</sup> Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart 300 A  
OSC160

# Описание продукции

## ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 300 A – OSC160





### Особенности

- Для запуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объёмом до 3,5 л
- Максимальный ток 300 А
- Номинальный ток: 150 А
- Алюминий с медным покрытием
- Мягкая ПВХ-изоляция с хорошей эластичностью
- Длина: 3 м
- Площадь сечения: 16 мм<sup>2</sup>
- Напряжение: 6/12 В
- Изоляция кабелей, цветовая маркировка
- Изоляция на зажимах и рукоятках, цветовая маркировка
- Чехол для хранения в комплекте
- Гарантия OSRAM – 2 года<sup>1)</sup>

### Преимущества

- Обеспечат передачу зарядного тока и запуск двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором
- Снижение электрического сопротивления и потерь напряжения
- Надежные и прочные, сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды
- Защита от короткого замыкания
- Длительный срок службы
- Разный цвет проводов/зажимов – для безошибочного подключения к нужным клеммам аккумулятора
- Чехол для аккуратного хранения проводов
- Инструкция пользователя размещена на задней стороне чехла



### ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА BATTERYstart 300 A

EAN40:	4062172220880
EAN10:	4062172220873

<sup>1)</sup> Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart 700 A  
OSC250A

# Описание продукции

## ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 700 A – OSC250A





### Особенности

- Для запуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объемом до 5,5 л
- Максимальный ток: 700 А
- Номинальный ток: 350 А
- Алюминий с медным покрытием
- Качественная ПВХ-изоляция с хорошей эластичностью
- Длина: 3,5 м
- Площадь сечения: 25 мм<sup>2</sup>
- Напряжение: 12/24 В
- Изоляция кабелей, цветовая маркировка
- Изоляция на зажимах и рукоятках, цветовая маркировка
- Чехол для хранения в комплекте
- Гарантия OSRAM – 2 года<sup>1)</sup>

### Преимущества

- Обеспечивают передачу зарядного тока и запуск двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором
- Снижение электрического сопротивления и потерь напряжения
- Надежные и прочные, сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды
- Защита от короткого замыкания
- Длительный срок службы
- Разный цвет проводов/зажимов – для безошибочного подключения к нужным клеммам аккумулятора
- Чехол для аккуратного хранения проводов
- Инструкция пользователя размещена на задней стороне чехла



### ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА BATTERYstart 700 A

EAN40:	4062172220927
EAN10:	4062172220910

<sup>1)</sup> Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart 900 A  
OSC350A

# Описание продукции

## ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 900 A – OSC350A





### Особенности

- Для запуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объемом до 7 л
- Максимальный ток: 900 А
- Номинальный ток: 450 А
- Алюминий с медным покрытием
- Качественная ПВХ-изоляция с хорошей эластичностью
- Длина: 4,5 м
- Площадь сечения 35 мм<sup>2</sup>
- Напряжение: 12/24 В
- Изоляция кабелей, цветовая маркировка
- Изоляция на зажимах и рукоятках, цветовая маркировка
- Чехол для хранения в комплекте
- Гарантия OSRAM – 2 года<sup>1)</sup>

### Преимущества

- Обеспечивают передачу зарядного тока и запуск двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором
- Снижение электрического сопротивления и потерь напряжения
- Надежные и прочные, сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды
- Защита от короткого замыкания
- Длительный срок службы
- Разный цвет проводов/зажимов – для безошибочного подключения к нужным клеммам аккумулятора
- Чехол для аккуратного хранения проводов
- Инструкция пользователя размещена на задней стороне чехла



### ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА BATTERYstart 900 A

EAN40:	4062172220965
EAN10:	4062172220958

<sup>1)</sup> Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart 1200 A  
OSC500A

# Описание продукции

## ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 1200 A – OSC500A




### Особенности

- Для запуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объёмом до 9,5 л
- Максимальный ток: 1200 А
- Номинальный ток: 600 А
- Алюминий с медным покрытием
- Качественная ПВХ-изоляция с хорошей эластичностью
- Длина: 5 м
- Площадь сечения: 55 мм<sup>2</sup>
- Напряжение: 12/24 В
- Изоляция кабелей, цветовая маркировка
- Изоляция на зажимах и рукоятках, цветовая маркировка
- Чехол для хранения в комплекте
- Гарантия OSRAM – 2 года<sup>1)</sup>

### Преимущества

- Обеспечивают передачу зарядного тока и запуск двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором
- Низкое электрическое сопротивление и с минимальными потерями напряжения
- Надежные и прочные, сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды
- Защита от короткого замыкания
- Длительный срок службы
- Разный цвет проводов/зажимов – для безошибочного подключения к нужным клеммам аккумулятора
- Чехол для аккуратного хранения проводов
- Инструкция пользователя размещена на задней стороне чехла



### ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА BATTERYstart 1200 A

EAN40:	4062172221009
EAN10:	4062172220996

<sup>1)</sup> Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart 700 A  
OSC250

# Описание продукции

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 700 A – OSC250




### Особенности

- Для запуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объёмом до 5,5 л
- Максимальный ток: 700 А
- Номинальный ток: 350 А
- Полностью медные многожильные кабели
- Мягкая ПВХ-изоляция с хорошей эластичностью
- Длина: 3,5 м
- Площадь сечения: 25 мм<sup>2</sup>
- Напряжение: 12/24 В
- Изоляция кабелей, цветовая маркировка
- Изоляция на зажимах и рукоятках, цветовая маркировка
- Чехол для хранения в комплекте
- Сертификация TÜV GS
- Гарантия OSRAM – 2 года<sup>1)</sup>

### Преимущества

- Обеспечат передачу зарядного тока и запуск двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором
- Низкое электрическое сопротивление и с минимальными потерями напряжения
- Надежные и прочные, сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды
- Защита от короткого замыкания
- Длительный срок службы
- Разный цвет проводов/зажимов – для безошибочного подключения к нужным клеммам аккумулятора
- Чехол для аккуратного хранения проводов
- Инструкция пользователя размещена на задней стороне чехла
- Высокое качество и безопасность: протестировано и сертифицировано TÜV/GS



### ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА BATTERYstart 700 A

EAN40: 4062172220903

EAN10: 4062172220897

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart 900 A  
OSC350

# Описание продукции

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 900 A – OSC350





### Особенности

- Для запуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объёмом до 7 л
- Максимальный ток: 900 А
- Номинальный ток: 450 А
- Полностью медные многожильные кабели
- Мягкая ПВХ-изоляция с хорошей эластичностью
- Длина: 4,5 м
- Площадь сечения: 35 мм<sup>2</sup>
- Напряжение: 12/24 В
- Изоляция кабелей, цветовая маркировка
- Изоляция на зажимах и рукоятках, цветовая маркировка
- Чехол для хранения в комплекте
- Сертификация TÜV GS
- Гарантия OSRAM – 2 года<sup>1)</sup>

### Преимущества

- Обеспечат передачу зарядного тока и запуск двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором
- Низкое электрическое сопротивление и с минимальными потерями напряжения
- Надежные и прочные, сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды
- Защита от короткого замыкания
- Длительный срок службы
- Разный цвет проводов/зажимов – для безошибочного подключения к нужным клеммам аккумулятора
- Чехол для аккуратного хранения проводов
- Инструкция пользователя размещена на задней стороне чехла
- Высокое качество и безопасность: протестировано и сертифицировано TÜV/GS



### ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА BATTERYstart 900A


EAN40:	4062172220941
EAN10:	4062172220934

<sup>1)</sup> Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА  
OSRAM BATTERYstart 1200 A  
OSC500

# Описание продукции

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 1200 A – OSC500





### Особенности

- Для запуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объёмом до 9,5 л
- Максимальный ток 1200 A
- Номинальный ток: 600 A
- Полностью медные многожильные кабели
- Качественная ПВХ-изоляция с хорошей эластичностью
- Длина: 5 м
- Площадь сечения: 50 мм<sup>2</sup>
- Напряжение: 12/24 В
- Изоляция кабелей, цветовая маркировка
- Изоляция на зажимах и рукоятках, цветовая маркировка
- Чехол для хранения в комплекте
- Гарантия OSRAM – 2 года<sup>1)</sup>

### Преимущества

- Обеспечат передачу зарядного тока и запуск двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором
- Низкое электрическое сопротивление и с минимальными потерями напряжения
- Надежные и прочные, сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды
- Защита от короткого замыкания
- Длительный срок службы
- Разный цвет проводов/зажимов – для безошибочного подключения к нужным клеммам аккумулятора
- Чехол для аккуратного хранения проводов
- Инструкция пользователя размещена на задней стороне чехла
- Высокое качество и безопасность: протестировано и сертифицировано TÜV/GS












### ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА BATTERYstart 1200 A

EAN40:	4062172221023
EAN10:	4062172221016

# Описание продукции

## СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ



									
	<b>OSC060</b>	<b>OSC101</b>	<b>OSC160</b>	<b>OSC250A</b>	<b>OSC350A</b>	<b>OSC500A</b>	<b>OSC250</b>	<b>OSC350</b>	<b>OSC500</b>
	Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 150 A	Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 200 A	Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 300 A	Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 700 A	Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 900 A	Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 1200 A	Профессиональные пусковые провода OSRAM BATTERYstart 700 A	Профессиональные пусковые провода OSRAM BATTERYstart 900 A	Профессиональные пусковые провода OSRAM BATTERYstart 1200 A
Максимальный ток	150 A	200 A	300 A	700 A	900 A	1200 A	700 A	900 A	1200 A
Объем двигателя	до 1,6 л	до 2,0 л	до 3,5 л	до 5,5 л	до 7,0 л	до 9,5 л	до 5,5 л	до 7,0 л	до 9,5 л
Тип двигателя	бензиновый	бензиновый	бензиновый, дизельный	бензиновый, дизельный	бензиновый, дизельный	бензиновый, дизельный	бензиновый, дизельный	бензиновый, дизельный	бензиновый, дизельный
Напряжение	6/12 В	6/12 В	6/12 В	12/24 В	12/24 В	12/24 В	12/24 В	12/24 В	12/24 В
Длина кабеля	2,5 м	3 м	3 м	3,5 м	4,5 м	5 м	3,5 м	4,5 м	5 м
Площадь сечения	6 мм <sup>2</sup>	8,5 мм <sup>2</sup>	16 мм <sup>2</sup>	25 мм <sup>2</sup>	35 мм <sup>2</sup>	50 мм <sup>2</sup>	25 мм <sup>2</sup>	35 мм <sup>2</sup>	50 мм <sup>2</sup>
Материал кабеля	Алюминий с медным покрытием	Алюминий с медным покрытием	Алюминий с медным покрытием	Алюминий с медным покрытием	Алюминий с медным покрытием	Алюминий с медным покрытием	Медь	Медь	Медь
Изолированные зажимы	нет	да	да	да	да	да	да	да	да
Изолированный кабель	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Номинальный ток	75 A	100 A	150 A	350 A	450 A	600 A	350 A	450 A	600 A
Чехол для хранения	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Размеры: Д x Ш x В (мм)	250 x 250 x 60	310 x 310 x 65	290 x 290 x 70	300 x 300 x 65	320 x 320 x 80	340 x 340 x 100	320 x 320 x 80	320 x 320 x 80	340 x 340 x 100
Вес	585 г	885 г	1200 г	1740 г	2415 г	3325 г	2765 г	4215 г	6225 г
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года

# Портфолио BATTERYcare

ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ BATTERYstart И BATTERYcharge

BATTERYstart 200



BATTERYstart 300



BATTERYstart 400



BATTERYcharge 904



BATTERYcharge 908



BATTERYcharge 906



BATTERYstart PRO 700



Пусковые провода BATTERYstart



НОВИНКА

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

Instagram

Osram Russia Automotive  
@Osram.Russia.Automotive



<https://instagram.com/osram.russia.automotive/>



ВКонтакте OSRAM  
@osram\_automotive\_russia



[https://vk.com/osram\\_automotive\\_russia](https://vk.com/osram_automotive_russia)



Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

**DRIVE2.RU**

**OSRAM**

@OSRAM-RUSSIA



**Telegram**

**OSRAM.CIS**

@osram.cis



**D**

[drive2.ru/o/OSRAM-RUSSIA](https://drive2.ru/o/OSRAM-RUSSIA)



[https://t.me/osram\\_cis](https://t.me/osram_cis)

# Поиск изображений в фотобанке OSRAM DAM

# OSRAM DAM: идентификационные номера

## ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 150 A - OSC060

ID для поиска изображений: ZMP\_4062666, OSC060

OSRAM > PORTFOLIO > Automotive Care & Equipment > 02 OSRAM Battery Care > 02 OSRAM Battery Starters > 05 OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE > 03 IMAGES > 01 STARTER CABLE 150A OSC060

osram-dam-19784673...  
Gestern um 9:13 PM

osram-dam-19784673...  
Gestern um 9:13 PM

osram-dam-19784697...  
Gestern um 9:13 PM

osram-dam-19919834...  
Gestern um 9:13 PM

osram-dam-19919850...  
Gestern um 9:13 PM

osram-dam-19919861...  
Gestern um 9:13 PM

osram-dam-20473668...  
Gestern um 9:13 PM

osram-dam-20473669...  
Gestern um 9:13 PM

osram-dam-20473670...  
Gestern um 9:13 PM

osram-dam-20473671...  
Gestern um 9:14 PM

osram-dam-20473672...  
Gestern um 9:14 PM

osram-dam-20473673...  
Gestern um 9:14 PM

osram-dam-20473674...  
Gestern um 9:14 PM

osram-dam-20548129...  
Gestern um 9:14 PM

osram-dam-20548133...  
Gestern um 9:14 PM

osram-dam-20548137...  
Gestern um 9:14 PM

osram-dam-20548141...  
Gestern um 9:14 PM

osram-dam-20548145...  
Gestern um 9:14 PM

osram-dam-20548149...  
Gestern um 9:14 PM

osram-dam-20548153...  
Gestern um 9:14 PM



















osram-dam-20548157...  
Gestern um 9:14 PM

# OSRAM DAM: идентификационные номера

## ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 200 A - OSC101

ID для поиска изображений: ZMP\_4062667, OSC101

OSRAM > PORTFOLIO > Automotive Care & Equipment > 02 OSRAM Battery Care > 02 OSRAM Battery Starters > 05 OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE > 03 IMAGES > 02 STARTER CABLE 200A OSC101

 osram-dam-19784673... Gestern um 9:17 PM	 osram-dam-19784700... Gestern um 9:17 PM	 osram-dam-19919827... Gestern um 9:17 PM	 osram-dam-20473679... Gestern um 9:17 PM	 osram-dam-20473680... Gestern um 9:17 PM	 osram-dam-20473681... Gestern um 9:17 PM	 osram-dam-20473682... Gestern um 9:17 PM
 osram-dam-20473683... Gestern um 9:17 PM	 osram-dam-20473684... Gestern um 9:17 PM	 osram-dam-20473685... Gestern um 9:17 PM	 osram-dam-20548161... Gestern um 9:17 PM	 osram-dam-20548168... Gestern um 9:17 PM	 osram-dam-20548172... Gestern um 9:17 PM	 osram-dam-20548176... Gestern um 9:17 PM
 osram-dam-20548180... Gestern um 9:17 PM	 osram-dam-20548184... Gestern um 9:17 PM	 osram-dam-20548188... Gestern um 9:18 PM	 osram-dam-20548192... Gestern um 9:17 PM			

# OSRAM DAM: идентификационные номера

## ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 300 A - OSC160

ID для поиска изображений: ZMP\_4062668, OSC160

OSRAM > PORTFOLIO > Automotive Care & Equipment > 02 OSRAM Battery Care > 02 OSRAM Battery Starters > 05 OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE > 03 IMAGES > 03 STARTER CABLE 300A OSC160

osram-dam-19784682...  
Gestern um 9:20 PM

osram-dam-19784703...  
Gestern um 9:20 PM

osram-dam-19919876...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-19919882...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-19919886...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-19919892...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-20470549...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-20470550...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-20470551...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-20470555...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-20470556...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-20470557...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-20470558...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-20548196...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-20548202...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-20548208...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-20548214...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-20548220...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-20548226...  
Gestern um 9:21 PM

osram-dam-20548232...  
Gestern um 9:21 PM





















osram-dam-20548238...  
Gestern um 9:21 PM

# OSRAM DAM: идентификационные номера

## ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 700 A - OSC250A

ID для поиска изображений: ZMP\_4062669, OSC250A

OSRAM > PORTFOLIO > Automotive Care & Equipment > 02 OSRAM Battery Care > 02 OSRAM Battery Starters > 05 OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE > 03 IMAGES > 04 STARTER CABLE 700A OSC250A






















 <p>350A Continuous amp rating</p>	 <p>Engine size Petrol &amp; Diesel</p>	 <p>Peak amps 700A</p>				
<p>osram-dam-19784661... Gestern um 9:29 PM</p>	<p>osram-dam-19784685... Gestern um 9:29 PM</p>	<p>osram-dam-19784709... Gestern um 9:29 PM</p>	<p>osram-dam-19919928... Gestern um 9:30 PM</p>	<p>osram-dam-19919933... Gestern um 9:30 PM</p>	<p>osram-dam-20473633... Gestern um 9:30 PM</p>	<p>osram-dam-20473634... Gestern um 9:30 PM</p>
						
<p>osram-dam-20473635... Gestern um 9:30 PM</p>	<p>osram-dam-20473636... Gestern um 9:30 PM</p>	<p>osram-dam-20473637... Gestern um 9:30 PM</p>	<p>osram-dam-20473638... Gestern um 9:30 PM</p>	<p>osram-dam-20473639... Gestern um 9:30 PM</p>	<p>osram-dam-20548196... Gestern um 9:30 PM</p>	<p>osram-dam-20548202... Gestern um 9:30 PM</p>
						
<p>osram-dam-20548208... Gestern um 9:30 PM</p>	<p>osram-dam-20548214... Gestern um 9:30 PM</p>	<p>osram-dam-20548220... Gestern um 9:30 PM</p>	<p>osram-dam-20548226... Gestern um 9:30 PM</p>	<p>osram-dam-20548232... Gestern um 9:30 PM</p>	<p>osram-dam-20548238... Gestern um 9:30 PM</p>	

# OSRAM DAM: идентификационные номера

## ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 900 A - OSC350A

ID для поиска изображений: ZMP\_4062671, OSC350A

OSRAM > PORTFOLIO > Automotive Care & Equipment > 02 OSRAM Battery Care > 02 OSRAM Battery Starters > 05 OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE > 03 IMAGES > 05 STARTER CABLE 900A OSC350A






















 <p>450A Continuous amp rating</p>	 <p>Engine size Petrol &amp; Diesel</p>	 <p>Peak amps 900A</p>				
<p>osram-dam-19784667... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-19784688... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-19784712... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-19919947... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-19919957... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-20473688... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-20473689... Gestern um 9:32 PM</p>
						
<p>osram-dam-20473690... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-20473691... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-20473692... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-20473693... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-20473694... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-20548244... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-20548250... Gestern um 9:32 PM</p>
						
<p>osram-dam-20548256... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-20548262... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-20548268... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-20548274... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-20548280... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-20548286... Gestern um 9:32 PM</p>	<p>osram-dam-20548286... Gestern um 9:32 PM</p>

# OSRAM DAM: идентификационные номера

## ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 1200 A - OSC500A

ID для поиска изображений: ZMP\_4062673, OSC500A

OSRAM > PORTFOLIO > Automotive Care & Equipment > 02 OSRAM Battery Care > 02 OSRAM Battery Starters > 05 OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE > 03 IMAGES > 06 STARTER CABLE 1200A OSC500A





























 <p>600A Continuous amp rating</p>	 <p>Engine size Petrol &amp; Diesel</p>	 <p>Peak amps 1200A</p>				
<p>osram-dam-19784670... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-19784694... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-19784715... Gestern um 9:33 PM</p>	<p>osram-dam-19919972... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-19919978... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-20473760... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-20473761... Gestern um 9:34 PM</p>
						
<p>osram-dam-20473762... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-20473763... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-20473764... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-20473765... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-20473768... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-20548244... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-20548250... Gestern um 9:34 PM</p>
						
<p>osram-dam-20548256... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-20548262... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-20548268... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-20548274... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-20548280... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-20548286... Gestern um 9:34 PM</p>	<p>osram-dam-20548286... Gestern um 9:34 PM</p>

# OSRAM DAM: идентификационные номера

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 700 A - OSC250

ID для поиска изображений: ZMP\_4062670, OSC250

... > Automotive Care & Equipment > 02 OSRAM Battery Care > 02 OSRAM Battery Starters > 05 OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE > 03 IMAGES > 07 PROFESSIONAL STARTER CABLE 700A OSC250




















 <p>350A Continuous amp rating</p>	 <p>Engine size Petrol &amp; Diesel</p>	 <p>Peak ampe 700A</p>	 <p>A CU</p>			
 <p>osram-dam-19784661... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-19784685... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-19784709... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-19784731... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-19919901... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-19919925... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-20470643... Gestern um 9:36 PM</p>
 <p>osram-dam-20470644... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-20470645... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-20470646... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-20470647... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-20470648... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-20470649... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-20548196... Gestern um 9:36 PM</p>
 <p>osram-dam-20548202... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-20548208... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-20548214... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-20548220... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-20548226... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-20548232... Gestern um 9:36 PM</p>	 <p>osram-dam-20548238... Gestern um 9:36 PM</p>

# OSRAM DAM: идентификационные номера

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 900 A - OSC350

ID для поиска изображений: ZMP\_4062672, OSC350

... > Automotive Care & Equipment > 02 OSRAM Battery Care > 02 OSRAM Battery Starters > 05 OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE > 03 IMAGES > 08 PROFESSIONAL STARTER CABLE 900A OSC350





















 <p>osram-dam-19784667... Gestern um 9:39 PM</p>	 <p>osram-dam-19784688... Gestern um 9:39 PM</p>	 <p>osram-dam-19784712... Gestern um 9:39 PM</p>	 <p>osram-dam-19784731... Gestern um 9:39 PM</p>	 <p>osram-dam-19919940... Gestern um 9:39 PM</p>	 <p>osram-dam-19919944... Gestern um 9:39 PM</p>	 <p>osram-dam-20473642... Gestern um 9:39 PM</p>
 <p>osram-dam-20473643... Gestern um 9:39 PM</p>	 <p>osram-dam-20473644... Gestern um 9:39 PM</p>	 <p>osram-dam-20473645... Gestern um 9:39 PM</p>	 <p>osram-dam-20473646... Gestern um 9:39 PM</p>	 <p>osram-dam-20548244... Gestern um 9:39 PM</p>	 <p>osram-dam-20548250... Gestern um 9:39 PM</p>	 <p>osram-dam-20548256... Gestern um 9:39 PM</p>
 <p>osram-dam-20548262... Gestern um 9:39 PM</p>	 <p>osram-dam-20548268... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-20548274... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-20548280... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-20548286... Gestern um 9:40 PM</p>		

# OSRAM DAM: идентификационные номера

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА OSRAM BATTERYstart 1200 A - OSC500

ID для поиска изображений: ZMP\_4062674, OSC500

Automotive Care & Equipment > 02 OSRAM Battery Care > 02 OSRAM Battery Starters > 05 OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE > 03 IMAGES > 09 PROFESSIONAL STARTER CABLE 1200A OSC500

 <p>osram-dam-19784670... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-19784694... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-19784715... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-19784731... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-19919961... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-19919964... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-20473655... Gestern um 9:40 PM</p>
 <p>osram-dam-20473656... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-20473657... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-20473658... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-20473659... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-20473660... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-20473661... Gestern um 9:40 PM</p>	 <p>osram-dam-20548244... Gestern um 9:41 PM</p>
 <p>osram-dam-20548250... Gestern um 9:41 PM</p>	 <p>osram-dam-20548256... Gestern um 9:41 PM</p>	 <p>osram-dam-20548262... Gestern um 9:41 PM</p>	 <p>osram-dam-20548268... Gestern um 9:41 PM</p>	 <p>osram-dam-20548274... Gestern um 9:41 PM</p>	 <p>osram-dam-20548280... Gestern um 9:41 PM</p>	 <p>osram-dam-20548286... Gestern um 9:41 PM</p>

Sensing is life

ami OSRAM

Благодарим за внимание!

Sensing is life

ami OSRAM