

Thuốc tecentriq 1200mg/20ml atezolizumab điều trị ung thư

Bởi Đức thành Khổng - 14/08/2019



Thuốc tecentriq 1200mg/20ml atezolizumab điều trị một số bệnh ung thư di căn - Thuốc đặc trị 247

Thuốc tecentriq 1200mg/20ml atezolizumab điều trị ung thư biểu mô tiết niệu, phổi (NSCLC) hiệu quả giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 ☎ **0901771516** chúng tôi tư vấn điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.

Nội Dung Bài Viết



Liên Hệ

1. Thông tin cơ bản thuốc tecentriq 1200mg/20ml atezolizumab
2. Danh sách tá dược thuốc tecentriq
3. Thuốc tecentriq 1200mg/20ml là gì?
4. Chỉ định điều trị thuốc tecentriq cho ai?
 - 4.1. Một loại ung thư ảnh hưởng đến bàng quang và hệ tiết niệu (ung thư biểu mô tiết niệu)
 - 4.2. Một loại ung thư ảnh hưởng đến phổi (ung thư phổi không phải tế bào nhỏ)
5. Chống chỉ định điều trị thuốc tecentriq với những ai?
6. Thông tin quan trọng nào cần biết trước khi dùng thuốc tecentriq?
7. Một số cảnh báo và đề phòng nào khi sử dụng thuốc tecentriq?
8. Liều dùng thuốc tecentriq 1200mg/20ml bao nhiêu?
9. Nên làm gì khi quên liều thuốc tecentriq?
10. Nên làm gì nếu bạn ngừng dùng thuốc tecentriq?
11. Thuốc atezolizumab có tác dụng phụ nào?
 - 11.1. Tác dụng phụ atezolizumab nào xảy ra ở mức độ rất phổ biến?
 - 11.2. Tác dụng phụ atezolizumab nào xảy ra ở mức độ thường gặp?
 - 11.3. Tác dụng phụ atezolizumab nào xảy ra mức độ không phổ biến?
 - 11.4. Tác dụng phụ atezolizumab nào xảy ra với mức độ hiếm?
12. Tecentriq ảnh hưởng đến khả năng mang thai và cho con bú như thế nào?
 - 12.1. Atezolizumab đối với phụ nữ mang thai thế nào?
 - 12.2. Atezolizumab đối với phụ nữ cho con bú sẽ ra sao?
13. Tecentriq ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc ra sao?
14. Điều trị với thuốc tecentriq trong bao lâu?
15. Thuốc atezolizumab tương tác với thuốc nào?
16. Mẹo tự chăm sóc trong quá trình điều trị thuốc Atezolizumab
17. Lưu trữ bảo quản thuốc tecentriq như thế nào?
18. Giá thuốc tecentriq bao nhiêu?
19. Mua thuốc atezolizumab ở đâu?
 - 19.1. Like this:
 - 19.2. Có liên quan

Thông tin cơ bản thuốc tecentriq 1200mg/20ml atezolizumab

Liên Hệ

- Tên thương hiệu: **Tecentriq**
- Thành phần hoạt chất: **Atezolizumab**
- Hàm lượng: 1200mg/20ml
- Dạng: dung tiêm dịch truyền cô đặc
- Đóng gói: 1 lọ 1200mg/20ml dịch tiêm truyền
- Nhà sản xuất: Roche

Danh sách tá dược thuốc tecentriq

- Các hoạt chất là atezolizumab.
- Mỗi mL chứa 60mg atezolizumab, thuốc là một chất lỏng trong suốt, không màu đến hơi vàng. Mỗi lọ chứa 1.200mg atezolizumab (trong 20 mL).
- Các thành phần khác là L-histidine, axit axetic băng, sucrose, polysorbate 20 và nước cho tiêm.

Thuốc tecentriq 1200mg/20ml là gì?

- Thuốc tecentriq là một loại thuốc chống ung thư có chứa hoạt chất atezolizumab.
- Thuốc thuộc về một nhóm thuốc gọi là kháng thể đơn dòng. Một kháng thể đơn dòng là một loại protein được thiết kế để nhận biết và gắn vào một mục tiêu cụ thể trong cơ thể.



Thuốc tecentriq 1200mg/20ml atezolizumab điều trị một số bệnh ung thư di căn (1)

Chỉ định điều trị thuốc tecentriq cho ai?

Một loại ung thư ảnh hưởng đến bàng quang và hệ tiết niệu (ung thư biểu mô tiết niệu)

- Lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể
- Trở lại sau khi điều trị trước đó
- Hoặc, nếu bạn không thể dùng thuốc chống ung thư (một hóa trị liệu gọi là cisplatin) bác sĩ đã kiểm tra bệnh ung thư của bạn và tìm thấy mức độ cao của một loại protein cụ thể trong cơ thể bạn được gọi là tử vong được lập trình 1 (pd-1).

Một loại ung thư ảnh hưởng đến phổi (ung thư phổi không phải tế bào nhỏ)

- Lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể
- Trở lại sau khi điều trị trước đó. nếu bạn chưa nhận được thuốc chống ung thư trước đây cho bệnh ung thư phổi tiến triển, tecentriq sẽ trao cho bạn kết hợp với bevacizumab và thuốc chống ung thư (hóa trị liệu được gọi là paclitaxel và carboplatin).

Chống chỉ định điều trị thuốc tecentriq với những ai?

- Quá mẫn cảm với atezolizumab hoặc với bất kỳ tá dược nào của thuốc.

Thông tin quan trọng nào cần biết trước khi dùng thuốc tecentriq?

- Bạn không được dùng thuốc tecentriq nếu: Bạn bị dị ứng với atezolizumab hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này
- Nếu bạn không chắc chắn, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc y tá của bạn trước khi bạn được dùng thuốc tecentriq.

Một số cảnh báo và đề phòng nào khi sử dụng thuốc tecentriq?

Nói chuyện với bác sĩ hoặc y tá của bạn trước khi bạn được dùng thuốc tecentriq nếu bạn:

- Mắc bệnh tự miễn dịch (tình trạng cơ thể tấn công tế bào của chính nó).
- Đã được thông báo rằng ung thư của bạn đã lan đến não của bạn.
- Có tiền sử viêm phổi
- Đã hoặc đã bị nhiễm virus mạn tính ở gan, bao gồm viêm gan b (hbv) hoặc viêm gan c(hcv).
- Bị nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người (hiv) hoặc hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải(aids).
- Đã có tác dụng phụ nghiêm trọng vì các liệu pháp kháng thể khác giúp hệ thống miễn dịch của bạn chống ung thư.
- Đã được dùng thuốc để kích thích hệ thống miễn dịch của bạn.
- Đã được cho dùng thuốc để ức chế hệ thống miễn dịch của bạn.
- Đã được tiêm vắc-xin sống, suy yếu.

Liều dùng thuốc **tecentriq 1200mg/20ml** bao nhiêu?

- Liều khuyến cáo là 1.200 miligam (mg) mỗi ba tuần.
- Thuốc tecentriq được truyền dưới dạng nhỏ giọt vào tĩnh mạch (truyền tĩnh mạch).
- Truyền dịch đầu tiên của bạn sẽ được đưa ra trong hơn 60 phút.
- Bác sĩ sẽ theo dõi bạn cẩn thận trong lần tiêm truyền đầu tiên.
- Nếu bạn không có phản ứng truyền dịch trong lần truyền đầu tiên, các lần tiêm truyền tiếp theo sẽ được đưa ra cho bạn trong khoảng thời gian 30 phút.

Liên Hệ

Nên làm gì khi quên liều thuốc tecentriq?

- Nếu bạn bỏ lỡ một liều, hãy dùng một liều khác ngay lập tức. Để việc điều trị có hiệu quả hoàn toàn, nó là rất quan trọng để tiếp tục truyền dịch.

Nên làm gì nếu bạn ngừng dùng thuốc tecentriq?

- Đừng ngừng điều trị với thuốc tecentriq trừ khi bạn đã thảo luận điều này với bác sĩ của bạn. Vì ngừng điều trị có thể dừng tác dụng của thuốc.
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá của bạn.

Thuốc atezolizumab có tác dụng phụ nào?

Tác dụng phụ atezolizumab nào xảy ra ở mức độ rất phổ biến?

- Sốt, buồn nôn, mệt mỏi, khó thở thiếu năng lượng
- Ngứa da, phát ban, đau lưng, đau khớp
- Bệnh tiêu chảy, ăn mất ngon, ho
- Nhiễm trùng đường tiết niệu

Tác dụng phụ atezolizumab nào xảy ra ở mức độ thường gặp?


- Viêm phổi, viêm gan, đau bụng, khó nuốt
- Nồng độ oxy thấp, có thể gây khó thở do hậu quả của phổi bị viêm(thiếu oxy)
- Men gan tăng cao, có thể là dấu hiệu của gan bị viêm
- Hạ kali máu hoặc natri máu, đau ở cơ và xương
- Huyết áp thấp, suy giáp, viêm ruột, bệnh giống cúm, ớn lạnh
- Phản ứng dị ứng, nghẹt mũi, đau vòm họng
- Số lượng tiểu cầu thấp, có thể khiến bạn dễ bị bầm tím hoặc chảy máu
- Đường trong máu cao, cảm lạnh thông thường

Tác dụng phụ atezolizumab nào xảy ra mức độ không phổ biến?

- Viêm tụy, viêm cơ, bệnh tiểu đường loại 1
- tê hoặc tê liệt, có thể là dấu hiệu của hội chứng guillain-barré
- Viêm màng quanh tủy sống và não
- Nồng độ hormone tuyến thượng thận thấp
- Tuyến giáp hoạt động quá mức (cường giáp)

Tác dụng phụ atezolizumab nào xảy ra với mức độ hiếm?

- Viêm cơ tim, viêm thận
- Nhược cơ, một căn bệnh có thể gây ra yếu cơ
- Viêm tuyến yên nằm ở đáy não



Thuốc tecentriq 1200mg/20ml atezolizumab điều trị một số bệnh ung thư di căn (2)

Tecentriq ảnh hưởng đến khả năng mang thai và cho con bú như thế nào?

Atezolizumab đối với phụ nữ mang thai thế nào?

- Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đang mang thai, hoặc đang có kế hoạch có thai.
- Bạn sẽ không được dùng thuốc tecentriq nếu bạn có thai trừ khi bác sĩ cho là cần thiết. Điều này là do tác dụng của thuốc tecentriq ở phụ nữ mang thai không được biết đến có thể là nó có thể gây hại cho thai nhi của bạn.
- Nếu bạn có thể mang thai, bạn phải sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả, trong khi bạn đang được điều trị bằng thuốc tecentriq và trong 5 tháng sau liều cuối cùng.
- Nếu bạn có thai trong khi bạn đang được điều trị bằng thuốc tecentriq, hãy nói với bác sĩ của bạn.

Liên Hệ

Atezolizumab đối với phụ nữ cho con bú sẽ ra sao?

- Người ta không biết nếu thuốc tecentriq vào sữa mẹ. Hỏi bác sĩ của bạn nếu bạn nên ngừng cho con bú hoặc nếu bạn nên ngừng điều trị với thuốc tecentriq.

Tecentriq ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc ra sao?

- Thuốc tecentriq có ảnh hưởng nhỏ đến khả năng lái xe và sử dụng máy của bạn.
- Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, đừng lái xe hoặc sử dụng máy cho đến khi bạn cảm thấy tốt hơn.

Điều trị với thuốc tecentriq trong bao lâu?

- Bác sĩ của bạn sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn thuốc tecentriq cho đến khi bạn không còn được hưởng lợi từ nó.
- Tuy nhiên, có thể dừng lại nếu các tác dụng phụ trở nên trầm trọng hơn.

Thuốc atezolizumab tương tác với thuốc nào?

- Các loại thuốc khác có thể tương tác với thuốc tecentriq, bao gồm thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn, vitamin và các sản phẩm thảo dược.
- Hãy cho bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc hiện tại của bạn và bất kỳ loại thuốc bạn bắt đầu hoặc ngừng sử dụng.

Mẹo tự chăm sóc trong quá trình điều trị thuốc Atezolizumab

- Uống ít nhất hai đến ba lít chất lỏng mỗi 24 giờ, trừ khi bạn được hướng dẫn khác.
- Nếu bạn bị buồn nôn, hãy dùng thuốc chống buồn nôn theo chỉ định của bác sĩ và ăn nhiều bữa nhỏ thường xuyên. Mút kẹo ngậm và kẹo cao su cũng có thể giúp ích.
- Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mặc áo chống nắng SPF 30 (hoặc cao hơn) và quần áo bảo hộ.
- Uống đồ uống có cồn nên được giữ ở mức tối thiểu hoặc tránh hoàn toàn. Bạn nên thảo luận với bác sĩ của bạn.
- Sử dụng dao cạo điện để giảm thiểu chảy máu.
- Nghỉ ngơi nhiều, duy trì dinh dưỡng tốt.
- Rửa tay thường xuyên.
- Thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào khác, bao gồm cả thuốc mua và các chế phẩm thảo dược.
- Nếu bạn gặp các triệu chứng hoặc tác dụng phụ, hãy chắc chắn thảo luận với nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn.

Lưu trữ bảo quản thuốc tencentriq như thế nào?

- Giữ thuốc tecentriq ra khỏi tầm nhìn và tầm với của trẻ em.
- Không sử dụng thuốc tecentriq sau ngày hết hạn được ghi trên thùng và nhãn lọ sau EXP. Ngày hết hạn đề cập đến ngày cuối cùng của tháng đó.
- Bảo quản trong tủ lạnh ($2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$), giữ lọ trong thùng carton bên ngoài để tránh ánh sáng.
- Dung dịch pha loãng không nên được giữ quá 24 giờ ở 2°C đến 8°C hoặc 8 giờ ở môi trường xung quanh nhiệt độ, trừ khi pha loãng đã diễn ra trong điều kiện vô trùng được kiểm soát và xác nhận.
- Không sử dụng nếu thuốc tecentriq bị đục, đổi màu hoặc có chứa các hạt.



Thuốc tecentriq 1200mg/20ml atezolizumab điều trị một số bệnh ung thư di căn (3)

Giá thuốc tecentriq bao nhiêu?

Liên Hệ

- Liên hệ ngay với Thuốc Đặc Trị 247 **771.516 /0933.049.874** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) để nhận được báo giá thuốc tecentriq ưu đãi và được tư vấn sử dụng, đồng thời cam kết về chất lượng sản phẩm.

Mua thuốc atezolizumab ở đâu?

- Bệnh nhân cần lưu ý mua và sử dụng thuốc tại các nhà thuốc tecentriq 1200mg/20ml atezolizumab uy tín trên thị trường. Nhà thuốc phải có sự ủy quyền về cung cấp thuốc tecentriq chính hãng, chứng nhận được nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm thuốc.
- Kiểm tra nhãn mác, tem, mã hàng trước khi mua và sử dụng để hạn chế các tác dụng phụ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

» **Xem thêm thông tin thuốc tecentriq 1200mg/20ml**

<https://thuocdactri247.com/thuoc-tecentriq-1200mg-20ml-atezolizumab>

» **Xem thêm thuốc esbriet điều trị bệnh xơ hóa phổi**

<https://thuocdactri247.com/thuoc-esbriet-267mg-pirfenidone-tri-benh-xo-hoa-phoi/>

Chú ý: Thông tin bài viết về thuốc **Tecentriq 1200mg/20ml atezolizumab** với mục đích chia sẻ kiến thức, giới thiệu các thông tin về thuốc để cán bộ y tế và bệnh nhân tham khảo.

Người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.

Nguồn Tham Khảo: <https://www.drugs.com/tecentriq.html>(Cập nhật ngày 24-8-2019)

Liên Hệ

5.0 01




Like this:

Có liên quan



Thuốc alecnib
150mg alectinib
điều trị ung thư phổi
13/08/2019
In "Thuốc điều trị
ung thư phổi"



Thuốc erbitux
100mg/20ml
cetuximab điều trị
ung thư
17/08/2019
In "Thuốc điều trị
ung thư trực tràng"



Thuốc herceptin
150mg trastuzumab
giá bao nhiêu
20/12/2017
In "Thuốc điều trị
ung thư vú"

Liên Hệ