

# Hojas de Seguridad

Fecha 12/01/2012

1- Nombre de la empresa y producto		
Nombre de la empresa:	Nombre del producto:	
Productos Venier S.A. Calle 58 Nro.1244 – San Martin – CP. 1650 Pcia. Buenos Aires Argentina Teléfono (54 011) 4753-1740 E-mail: Info@productosvenier.com	ANTIHUMEDAD PENNSYLVANIA	

### 2- Composición / información de los componentes

Rev 01

Resina acrílica	10% 26%
Hidrocarburos alifáticos pesados	
Hidrocarburos aromáticos pesados	5%
Pigmentos	4%
Cargas minerales	50%
Plastificantes	5%

#### 3- Identificación de riesgos

Inflamable, irrita ojos y piel

### 4- Primeros auxilios

Después del contacto con ojos lávese cuidadosa y minuciosamente con agua. Acúdase a un oculista. Después del contacto con la piel elimínese con agua abundante y jabón. En caso de inhalación prolongada: ventilar. En caso de ingestión: no inducir al vómito y efectuar consulta médica.

### 5- Medidas contra incendio

Producto de extinción: CO<sup>2</sup>, espuma o producto extintor seco. **No apagar con agua**. Productos peligrosos por descomposición térmica: Gases irritantes.

#### 6- Medidas ante derrames accidentales

No tirar los residuos al desagüe. Elimínese fuentes de ignición; procúrese aireación y renovación de aire suficiente. Manténgase lejos de las personas ajenas.

Contener con arena o aserrín, eliminar mecánicamente, recoger los restos con arena seca o aserrín, envasar en recipientes con tapa.



# Hojas de Seguridad

## 7- Manipulación y almacenamiento

Consérvese el recipiente seco y cerrado en lugar fresco y bien ventilado. Procúrese ventilación suficiente. Evítese contacto con la piel y ojos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## 8- Control de exposición / protección individual

Rev 01

Úsese indumentaria adecuada y protección para ojos y cara, especialmente durante el proceso de lijado usar protección respiratoria.

### 9- Propiedades físicas / químicas

Estado físico	Líquido viscoso
Color	Blanco
Olor	Característico a
Densidad	aprox. 1,52 gr/cr
Solubilidad en agua	insoluble
u u u u u u u u u u u u u u u u u u u	

acterístico a aguarrás ox. 1,52 gr/cm<sup>3</sup> a 20°C luble

#### 10-Estabilidad y reactividad

Productos de descomposición peligrosos: Ningún producto de descomposición es peligroso si se almacena y maneja correctamente.

### 11-Informaciones toxicológicas

No disponible

## 12-Informaciones ecológicas

Evitar la penetración en aguas superficiales, en aguas residuales y en el terreno.

### 13-Consideraciones de descarte

Se puede quemar en una instalación adecuada, observando las disposiciones dictadas por las autoridades locales.



# Hojas de Seguridad

#### 14-Información de transporte

Rev 01



#### 15-Otras informaciones

Toda la información suministrada en esta hoja de seguridad, junto a los datos consignados en la misma, fueron obtenidos de fuentes confiables. Éstas reflejan nuestro mejor conocimiento para la utilización y manipulación apropiada de este producto en condiciones normales de uso y de acuerdo con lo especificado en la literatura técnica y/o del envase.

Cualquier utilización del producto fuera de lo indicado o en combinación con materiales no estipulados por Productos Venier S.A., será responsabilidad exclusiva del usuario, como así también un mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada.

Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

Para la aplicación en condiciones especiales se recomienda la previa consulta con el fabricante: Departamento técnico de Productos Venier S.A. – Teléfono 4753-1740 o vía e-mail a la siguiente dirección laboratorio@pinturasvenier.com

Las opiniones expresas en esta hoja de seguridad junto a la información que se entrega están basadas en los conocimientos actuales sobre la materia y las leyes vigentes.