



# KATALOG

Reinigungsprodukte & Hygienetechnik



# KATALOG

Reinigungsprodukte & Hygienetechnik

## Seitenübersicht

### Reinigungsprodukte & Zubehör

Oberflächenreinigung .....	2
<b>bionic</b> Reinigungsprodukte .....	4
Oberflächendesinfektion .....	5
Professionelle Maschinenspülmittel .....	6
Filialsystem .....	8
Backblech- & Formenreinigung .....	11
Stikkenwagen- & Schaumreinigung .....	12
Schaumreinigungssysteme .....	14
Personalhygiene .....	15
Spendersysteme .....	16
Reinigungstechnik & Zubehör .....	17
Dosiertechnik .....	18
Reinigungsmaterial .....	19

<b>Hygienetechnik</b> .....	21
-----------------------------	----

## Hochwertige Reinigungsprodukte für Lebensmittel Betriebe



- ▶ Beste Reinigungsergebnisse bei geringem Verbrauch
- ▶ Umweltschonende, moderne Rohstoffe
- ▶ Neuester Stand der chemischen Entwicklung
- ▶ Einfaches System aus hochwirksamen Produkten

Unsere Produkte sind ideal aufeinander abgestimmt und speziell für den täglichen Gebrauch entwickelt.

## Oberflächenreinigung



### Biosan Allzweckreiniger – Konzentrat

Konzentrierter Allzweckreiniger mit Fettlösekraft. *Biosan* wirkt schnell und gründlich gegen Schmutz und Fett auf allen Oberflächen. Ideal zur täglichen Unterhaltsreinigung für Backöfen, Maschinen, Tische, Böden, etc., Verdünnbar von 1:5 bis 1:500.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
1000111	10,1 kg Standardkanister
1000100	10,1 kg Kanister (Set-Kanister inkl. Auslaufhahn und Sprühflasche)
1002000	200 kg Fass



### Wisch & Wasch Universalreiniger

*Wisch & Wasch* ist ein Universalreiniger mit vielseitigen Anwendungsbereichen. Ideal für die tägliche Reinigung von Tischen, Theken und Böden sowie für den Handabwasch. Durch seine starke Fettlösekraft hervorragend geeignet für die manuelle Reinigung von Kochgeschirr, Besteck und Geschirr.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
1040060	6 kg Kanister



### Krustenlöser

Stark alkalischer Spezialreiniger zur gründlichen Entfernung von eingebrannten, organischen Rückständen. Ideal zum Lösen von Krusten in Öfen und Fettbackgeräten sowie auf Material oder Gerätschaften aus Edelstahl. Nicht für die Anwendung auf Aluminium und Buntmetallen geeignet. Verdünnbar bis 1:3.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
1090040	4 x 1000 ml Flasche
1090120	12 kg Kanister



### Glasreiniger

Sparsamer Glasreiniger in der gebrauchsfertigen Sprühflasche. Sorgt für streifenfreien Glanz ohne Nachwischen. Entfernt Verschmutzungen und Schmier Spuren von Glas, Acryl, Kunststoff und allen glatten Oberflächen. Durch spezielle Zusatzstoffe wird Beschlagen und Staubablagerung vermindert.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
1060100	10,1 kg Kanister

### Bodenreiniger nicht schäumend

*Bodenreiniger* ist ein nicht schäumender, neutraler Reiniger mit sehr guter Reinigungs- und Pflegewirkung. Geeignet zur Reinigung aller wasserbeständigen Böden aus Stein, Holz, Kunststoff und anderer Oberflächen. Ideal zur Anwendung in Bodenreinigungsmaschinen!

Artikel-Nummer	Gebindegröße
1070100	10,1 kg Kanister
1072000	220 kg Fass



### Clarasan

*Clarasan* ist ein neutraler Universalreiniger für die Anwendung auf wasserfesten Materialien in Küchen, Verkaufsraum und Produktion. *Clarasan* enthält eine hochaktive, schnell netzende Wirkstoffkombination und ist dadurch auch hervorragend für die Reinigung von Bodenbelägen geeignet.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
1100010	1 Liter Flasche
1100120	Karton à 12x 1 Liter
1100100	10 Liter Kanister



### Frosterreiniger

*Frosterreiniger* ist ein Spezialreiniger zur Reinigung von verschmutzten Böden und Oberflächen in Frostern, Kühlhäusern, Gefriertunneln und ähnlichen Bereichen. *Frosterreiniger* wird unverdünnt angewendet und bietet bei schneller Wirksamkeit eine gute Schmutzlösekraft. *Frosterreiniger* gefriert nicht, sondern kann durch Auskehren, Wischen oder durch Aufsaugen mit einer Bodenreinigungsmaschine beseitigt werden.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
1080100	10,1 kg Kanister



### Fungosan

Alkalisches Reinigungsmittel für textile Oberflächen und Wände. Ideal zur gründlichen Reinigung von Gärgutträgern, Stoffbespannungen, Abziehhapparat wie auch Decken und Wänden im Lebensmittelbereich. *Fungosan* reinigt die behandelten Oberflächen und hellt diese optisch auf.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
5100100	10,1 kg Kanister



## bionic Reinigungsprodukte aus natürlichen Rohstoffen

Ressourcenschonung und Umweltschutz liegen uns am Herzen, deshalb haben wir bei der Natur genau hingesehen. **bionic** Produkte enthalten 100% natürliche Rohstoffe und erfüllen in Sachen Umweltverträglichkeit und biologischer Abbaubarkeit höchste Ansprüche. Alle **bionic** Reinigungsprodukte verbinden wirtschaftliche und effiziente Reinigung mit größtmöglicher Umweltverträglichkeit.



### bionic Spülmittel

Ergiebiger Spülmittel für den täglichen Abwasch von Geschirr, Besteck, Gläsern und Arbeitsgeräten. Besonders wirksam durch natürliche Wirkstoffe, dabei schonend für Haut und Hände. Auch zum Wischen von Tischen, Theken, Geräten und Böden geeignet. Enthält Reinigungstenseide aus Zucker.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
BS10400	4 x 1000 ml Flasche
B010100	12 kg Kanister



### bionic Allzweckreiniger

Konzentrierter Allzweckreiniger zum Entfernen von Schmutzablagerungen, Fett, Öl und Anhaftungen. Ideal für die Reinigung von Maschinen und Oberflächen im Produktionsbereich. Zur Reinigung von Aluminium und zum Wischen von stark verschmutzten Böden geeignet. Enthält Reinigungstenseide aus Zucker.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
BS30400	4 x 1000 ml bionic Universalreiniger (gebrauchsfertige Lösung)
B040100	12 kg Kanister Allzweckreiniger (Konzentrat)

**Minosan Desinfektionsreiniger**

Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und geschlossenen Systemen in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

*Minosan* wird je nach gewünschter Einwirkzeit verdünnt. Für alle Oberflächen geeignet, gut fettlösend und geruchsneutral. Gelistet auf der IHO Desinfektionsmittelliste.

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.*

Artikel-Nummer	Gebindegröße
6040010	1 Liter Flasche
6040100	10,1 kg Kanister

**R3000 Schnelldesinfektion Karton à 4 Flaschen**

Gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Für alle alkoholbeständigen Oberflächen geeignet, trocknet selbsttätig ohne Nachwischen. Gelistet auf der IHO Desinfektionsmittelliste.

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.*

Artikel-Nummer	Gebindegröße
8070400	Karton à 4 x 1.000 ml
8070500	5 Liter Kanister



## Professionelle Maschinenspülmittel



### Geschirrspülmittel PLATINUM

*Geschirrspülmittel PLATINUM* ist ein Flüssigreiniger für perfekte Reinigungsergebnisse auf jedem Spülgut. Ideal für Gläser, Kaffeegeschirr, Besteck, aber auch Backutensilien. *Geschirrspülmittel PLATINUM* bringt strahlenden Glanz für jedes Spülgut, auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Kaffeeränder, Stärke, Fett und Eiweiß werden schnell und gründlich gelöst. Chlor- und phosphatfrei.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
P100120	12 kg Kanister
P100240	24 kg Kanister
P102400	240 kg Fass



### Geschirrspülmittel flüssig mit Materialschutz

Sehr ergiebiger Flüssigreiniger zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen. Starke Reinigungswirkung für gründlichste Spülergebnisse bei geringem Verbrauch. Spezielle Schutzadditive bewahren Metall, Edelstahl und Kunststoff vor vorzeitigem Verschleiß und Angriff. Ideal für den täglichen Einsatz.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
3020120	12 kg Kanister
3020250	25 kg Kanister
3022600	260 kg Fass



### R2000 Geschirrspülmittel flüssig mit Materialschutz, chlorfrei

Chlorfreier Flüssigreiniger zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen. Hervorragende Reinigungswirkung bei bestem Oberflächenschutz für jedes Spülgut. Geruchsarm und sparsam im Verbrauch. Ideal für den täglichen Einsatz, auch für Aluminium geeignet.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
3030120	12 kg Kanister
3030250	25 kg Kanister
3032500	250 kg Fass



### K2 Spezialspülmittel für Kistenwaschanlagen

*K2 Spezialspülmittel* ist ein konzentrierter alkalischer Flüssigreiniger mit starker Entkeimung für den Einsatz in allen gewerblichen Kistenspülmaschinen. *K2 Spezialspülmittel* bietet bereits bei kurzer Einwirkzeit optimale Reinigungsergebnisse bei Transportkörben und Kisten.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
3070250	25 kg Kanister
3072400	240 kg Fass

### Geschirrspülpulver

Konzentriertes Geschirrspülpulver für den Einsatz in allen gewerblichen Spülmaschinen. Beste Spülergebnisse durch Kraftformel, schont Material und Oberflächen. Durch spezielle Schutzadditive auch für empfindliches Spülgut geeignet. Erzielt strahlende Sauberkeit bei geringem Verbrauch.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
3000100	10 kg Eimer
3000250	25 kg Eimer
3000110	10 kg Nachfüllpack
3000251	25 kg Nachfüllpack



### Geschirrspülpulver Kaffee & Tee

Extra starkes Geschirrspülpulver für den Einsatz in Gastronomie, Café und Konditorei. Kaffee- und Teeränder werden gründlich beseitigt, Spülgut mit Dekor wird nicht angegriffen. Geruchsneutral und chlorfrei. Für Haushaltsspülmaschinen und gewerbliche Spülmaschinen geeignet.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
3010040	4 kg Eimer



### Klarspüler PLATINUM

*Klarspüler PLATINUM* sorgt für perfekte Sauberkeit und strahlenden Glanz bei minimaler Dosierung. Geschirr, Besteck und Gläser trocknen streifenfrei und erhalten brillant strahlende Oberflächen ohne Nachpolieren. Ideal in Kombination mit *Geschirrspülmittel PLATINUM*.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
P200110	11 kg Kanister



### Klarspüler

Flüssiger Klarspüler für den Einsatz in gewerblichen Spülmaschinen und Haushaltsspülmaschinen. Bringt in Sekundenschnelle strahlenden Glanz auf das Spülgut und beschleunigt die Trocknung. Beste Wirkung für ein hygienisches Spülergebnis. Universell für alle Wasserhärten geeignet.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
3040040	Karton à 4 x 1.000 ml
3040100	10,1 kg Kanister
3042000	200 kg Fass







### Entkalker

Hochkonzentrierter saurer Universalentkalker zur Beseitigung von hartnäckigen Kalkablagerungen. Ideal für den Einsatz in gewerblichen Spülmaschinen. Auch zum Entkalken von Edelstahlrohren, Verdampfern und anderen Geräten aus säurebeständigem Material geeignet. Löst den Kalk schnell und schon das Metall.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
3050120	12 kg Kanister
3052450	245 kg Fass



### Renokal Maschinenreiniger mit Entkalkungsfunktion

Reinigungsgranulat zur Reinigung und Entkalkung von Spülmaschinen, Kaffeemaschinen und Wasserkochern. Vielseitig einsetzbar, löst Schmutzablagerungen und Kalk zuverlässig und gründlich. Geruchsneutral, ideal für die Anwendung im Lebensmittelbereich.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
8100010	1 kg Dose



### Spezial-Regeneriersalz

aufbereitetes Salzgranulat, das in in gewerblichen- und Haushalts-Spülmaschinen angewendet werden kann. *Spezial-Regeneriersalz* regeneriert die Wasserenthärtungssysteme, wird rückstandsfrei aufgelöst und verklumpt nicht.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
3060020	2 kg Beutel
3060200	Karton à 10 x 2 kg Beutel

## Filialsystem



### Renoset I - Basispaket

Enthält je 1 x Handspülmittel, Glasreiniger, Kraftreiniger, Bad- & WC-Reiniger à 1000ml

Optimal abgestimmtes Reinigungspaket für den Laden- und Filialbereich. Minimaler Zeitaufwand beim Reinigen durch Profi-Qualität. Gebrauchsfertige Flaschen, dadurch kein Umfüllen und Dosieren nötig. Übersichtliches und einfaches System für optimale Kostenkontrolle und Transparenz.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
8000400	Karton à 4 x 1.000 ml

**Handspülmittel** Karton à 4 Flaschen

Hochergiebiges Handspülmittel für den täglichen Abwasch von Geschirr, Besteck, Gläsern und Arbeitsgeräten. Besonders wirksam durch einzigartige Kraftformel, dabei schonend für Haut und Hände. Auch zum Wischen von Tischen, Theken, Geräten und Böden geeignet.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
8010400	Karton à 4 x 1.000 ml



**Glasreiniger** Karton à 4 Flaschen

Sparsamer Glasreiniger in der gebrauchsfertigen Sprühflasche. Sorgt für streifenfreien Glanz ohne Nachwischen. Entfernt Verschmutzungen und Schmier Spuren von Glas, Acryl, Kunststoff und allen glatten Oberflächen. Durch spezielle Zusatzstoffe wird Beschlagen und Staubablagerung vermindert.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
8020400	Karton à 4 x 1.000 ml



**Kraftreiniger** Karton à 4 Flaschen

Extra starker, gebrauchsfertiger Universalreiniger zum Entfernen von eingebrannten Krusten, Fettablagerungen und starken Verschmutzungen. Ideal für Ladenbacköfen, Backbleche, Kochbereiche und Fritteusen. Greift Aluminium nicht an. Auch zum Wischen von stark verschmutzten Böden geeignet.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
8030400	Karton à 4 x 1.000 ml



**Bad- & WC-Reiniger** Karton à 4 Flaschen

Saurer Bad- und Fliesenreiniger für den Einsatz im Sanitärbereich. Entfernt gründlich und schnell Kalkablagerungen, Seifenreste und Verschmutzungen. Schont dabei die Armaturen. Metall, Keramik und Fliesen strahlen in neuem Glanz.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
8040400	Karton à 4 x 1.000 ml





### Bodenreiniger Karton à 3 Dosierflaschen

Schaumfreier, neutraler Reiniger mit sehr guter Reinigungs- und Pflegewirkung. Geeignet zur Reinigung aller wasserbeständigen Böden aus Stein, Holz, Kunststoff und anderer Oberflächen. Ideal zum Wischen und für Bodenreinigungsmaschinen.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
8050300	Karton à 3 x 1.000 ml



### Renokal Schnellentkalker Karton à 4 Flaschen

Milder Universalentkalker zur Reinigung und Entkalkung von Spülmaschinen, Kaffeemaschinen, Wasserkochern und Gärshränken. Vielseitig einsetzbar, löst Schmutzablagerungen und Kalk zuverlässig und gründlich. Geruchsneutral, ideal für die Anwendung im Lebensmittelbereich.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
8060400	Karton à 4 x 1.000 ml



### R3000 Schnelldesinfektion Karton à 4 Flaschen

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von Oberflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Für alle alkoholbeständigen Oberflächen geeignet, trocknet selbsttätig ohne Nachwischen. Gelistet auf der IHO Desinfektionsmittelliste.

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.*

Artikel-Nummer	Gebindegröße
8070400	Karton à 4 x 1.000 ml



### Milchschaumreiniger Karton à 3 Dosierflaschen

Hoch wirksames Reinigungskonzentrat, das Milchrückstände und Anhaftungen auch in verwinkelten Bauteilen schnell und sicher aufweicht und löst. Für alle Arten von Milchschaumsystemen und Sahnespendern geeignet.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
8080300	Karton à 3 x 1.000 ml

## Backblech- & Formenreinigung

### Record-Pro Backblech- & Formenreiniger

Tauchbadreiniger für Backbleche und -formen. Record-Pro wird auf ca. 65°C erwärmt. Bleche und Formen werden je nach Art und Dicke der Verkrustungen 1 bis 5 Stunden eingetaucht, danach sind Verkrustungen aufgeweicht und können mühelos abgespült werden.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
2010200	20 kg Kanister
2012000	200 kg Fass



### Heiztank RT180N/RT240N

Edelstahl-Heiztank mit indirekter Beheizung inklusive Deckel. Zur Reinigung von Backblechen und Formen aller Art. Variabel auf Rollen, mit praktischem Auslaufhahn

Heizleistung:	2.000 Watt
Anschluss:	230 V
Heizungsart:	Silikonmatten-Heizung mit Überhitzungsschutz
Temperatursteuerung:	Thermostat (40°C - 100°C)
Füllvolumen:	180 Liter* / 240 Liter**
Tankmaße (BxHxT):	850x700x350 mm* / 1050x700x350 mm**
Gesamtmaße (BxHxT):	960x850x554 mm* / 1160x850x554 mm**

\*Art.-Nr. RT180N für Backbleche 58 x 78 cm

\*\*Art.-Nr. RT240N für Backbleche 58 x 98 cm



### Edelstahlwanne 80 cm/100 cm

Hochwertige, robuste Edelstahlwanne zum Eintauchen von Backblechen, Backformen und Kastenverbänden. Passgenau für Standard-Backbleche der Größe 78 x 58 cm bzw. 98 x 58 cm.

Art.-Nr. 2020080 » 80 cm-Wanne (Außenmaße (BxHxT): 803x603x195 mm)

Art.-Nr. 2020100 » 100 cm-Wanne (Außenmaße (BxHxT): 1004x603x195 mm)



Abbildung:  
Edelstahlwanne 80 cm,  
Heizeinsatz universal,  
Edelstahldeckel 80 cm

### Edelstahl-Abdeckung 80 cm/100 cm

Passender Edelstahldeckel für Edelstahl-Wanne. Verhindert Verschmutzung und Verdunstung der Reinigungslösung. Dadurch wird Reinigungsmittel gespart und die Anwendung in Lebensmittelbetrieben ermöglicht.

Art.-Nr. 2030080 » 80 cm-Abdeckung    Art.-Nr. 2030100 » 100 cm-Abdeckung

### Heizeinsatz Universal für Edelstahlwanne 80 cm/100 cm

Elektrische Heizung zur Erwärmung der Reinigungsflüssigkeit in der Edelstahl-Wanne. Mit robustem Metallgitter als Schutz gegen Beschädigungen. Heizleistung 2000 Watt, Schutz nach IP65, Thermostatgeregelt (Max. 90°C).

Art.-Nr. 7010080 » Für 80 cm/100 cm Wanne

## Stikkenwagen- &amp; Schaumreinigung

**Mobiles Druckluft-Schaumgerät**

Edelstahl-Druckbehälter zur Erzeugung eines stabilen Reinigungsschaums. Zur effizienten Reinigung von Stikkenwagen, Nassbereichen, Wänden und großen Flächen. Mit der Sprühlanze wird kräftiger Reinigungsschaum z.B. auf Stikkenwagen aufgetragen. Der Schaum haftet auf allen Oberflächen und löst durch die Einwirkzeit eingebrannte Krusten selbsttätig und gründlich.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
7080000	1 Stück

**Stikkenwagenreiniger**

Hochkonzentrierter Spezialreiniger zur Reinigung von Stikkenwagen und anderen verkrusteten Edelstahloberflächen. Ideal zur Anwendung im Schaumsystem. Auch als Reinigungsmittel in bestimmten Anlagen geeignet. Nicht für Aluminium geeignet.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
7080120	12 kg Kanister

**Aufschäumer**

Universeller Schaumstabilisator für alkalische, neutrale und saure Reinigungsmittel. Aufschäumer sorgt für stabilen, gleichmäßigen Schaum bei der Ausbringung mit dem Druckluft-Schaumgerät. Optimal für die Stikkenwagenreinigung mit dem Schaumsystem.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
7080100	10,1 kg Kanister

**Krustenlöser**

Stark alkalischer Spezialreiniger zur gründlichen Entfernung von eingebrannten, organischen Rückständen. Ideal zum Lösen von Krusten in Öfen und Fettbackgeräten sowie auf Material oder Gerätschaften aus Edelstahl. Nicht für die Anwendung auf Aluminium und Buntmetallen geeignet. Verdünnbar bis 1:3.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
1090040	4x 1000 ml Flasche
1090120	12 kg Kanister

**Renomax P**

Extra starker Schaumreiniger zur Stickenwagenreinigung

*Renomax P* ist ein gebrauchsfertiger, hochalkalischer Schaumreiniger zur Anwendung in mobilen Schaumsystemen und in Schaum-Stickenwaschanlagen. Optimal zur Entfernung von stark eingebrannten oder verharzten Ablagerungen. Geeignet für alle alkalibeständigen Oberflächen.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
7040240	24 kg Kanister
7042000	200 kg Fass

**Renomax M - Mildalkalischer Schaumreiniger**

*Renomax M* ist ein gebrauchsfertiger, mildalkalischer Schaumreiniger zur Anwendung an stationären oder mobilen Schaumsystemen. Verschmutzungen, Staub und Eiweißablagerungen werden schnell und gründlich durch stark haftenden Schaum gelöst und gebunden.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
7060240	24 kg Kanister
7062350	235 kg Fass

**Renomax S - Saurer Schaumreiniger**

*Renomax S* ist ein gebrauchsfertiger, saurer Schaumreiniger zur Anwendung an stationären oder mobilen Schaumsystemen. Verschmutzungen, organische Ablagerungen und Kalkränder werden schnell und gründlich gelöst. Ideal in Verbindung mit *Renomax M* zur abwechselnden Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. *Renomax S* reinigt alle Oberflächen schnell und gründlich durch stark haftenden Schaum.

Artikel-Nummer	Gebindegröße
7070240	24 kg Kanister



# Schaumreinigungssysteme



## Mobiles Druckluft-Schaumgerät

Edelstahl-Druckbehälter zur Erzeugung eines stabilen Reinigungsschaums. Zur effizienten Reinigung von Stikkenwagen, Nassbereichen, Wänden und großen Flächen. Mit der Sprühlanze wird kräftiger Reinigungsschaum z.B. auf Stikkenwagen aufgetragen. Der Schaum haftet auf allen Oberflächen und löst durch die Einwirkzeit eingebrannte Krusten selbsttätig und gründlich.

Artikel-Nummer	Einheit
7080000	1 Stück



## Stationäre Schaumstation zur Wandmontage

Die vollausgestattete Schaumstation ist optimal für den Einsatz in größeren Betrieben geeignet, in denen regelmäßig größere Flächen oder Arbeitsgeräte mit Schaum gereinigt werden. Die Schaumstation zeichnet sich durch robuste Verarbeitung und geringe Baugröße aus. Die integrierte Druckerhöhungspumpe sorgt für ein gleichmäßiges Schaumbild auch bei normalem Hauswasserdruck. Die Schaumbox wird komplett inklusive Wandhalterung, Montageteilen, Schlauch und Schaumlanze ausgeliefert.

Abbildung: Beispielbild



## Mobile Schaumstation

Die mobile Schaumstation ist ideal für den Einsatz bei Verkaufsstellen und kleineren Räumen in der Lebensmittelindustrie geeignet. Die kompakte Konstruktion ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Anwendung. Eine integrierte Druckerhöhungspumpe ermöglicht ein gleichmäßiges Schaumbild auch bei normalem Hauswasserdruck.

Abbildung: Beispielbild



## Stationäre Reinigungsstation ProFoam/ProFoam-R

Kompakte Schaum-Reinigungsstation mit Wasseranschluss zum Schäumen. Druckluftanschluss wird benötigt. 10 m Schlauch + Schaumlanze inklusive, Halterung für 1 x 5 Liter Kanister. Robust und kostengünstig, ideal für den lokalen Gebrauch. Bildet stabilen, gleichmäßigen Schaum.

Artikel-Nummer	Modell	Anwendung	Einheit
6060032	(ProFoam)	Schäumen	1 Stück
6060038	(ProFoam-R)	Schäumen & Spülen	1 Stück



## Reinigungsstation ProWash 2

Kompakte Reinigungsstation zum Abwaschen und zur Desinfizierung von Böden und Oberflächen in Lebensmittelbetrieben. Reduziert den Verbrauch von Wasser und Chemikalien. Auslieferung komplett mit Halterung für 2 x 10 l Kanister, Pistole und 10 m Schlauch.

Artikel-Nummer	Einheit
6060036	1 Stück

### Handseife flüssig, mit antibakteriellem Wirkstoffkomplex

Milde Cremeseife für häufiges Händewaschen. Sanfte Reinigung und hautfreundliche Schutzstoffe sorgen für gepflegte Hände. Antibakterielle Inhaltsstoffe bieten besten Schutz. Parfümfrei, dadurch optimal für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Artikel-Nummer	Gebinde
6020010	1 Liter Flasche
6020050	5 Liter Kanister



### Händedesinfektion HD

*Renosan Händedesinfektion HD* ist ein schnell wirksames Präparat zur Desinfektion von Haut und Händen. Spezielle Wirkstoffformel, die eine häufige Anwendung ohne starke Austrocknung der Haut ermöglicht.

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.*

Artikel-Nummer	Gebinde
6120010	1 Liter Flasche
6120050	5 Liter Kanister



### Hautschutzcreme

Sanfter, pflegender Schutz der Haut bei häufigem Händewaschen und -desinfektion. *Renosan Hautschutzcreme* schützt Hände vor starker Beanspruchung. Beruhigt und stärkt die natürliche Abwehrfunktion der Haut. Anwendung vor Arbeitsbeginn. Schwach fettend, zieht schnell ein, parfümfrei. Ideal für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet.

Artikel-Nummer	Gebinde
9010010	1 Liter Flasche



### Hautpflegecreme

*Renosan Hautpflegecreme* regeneriert die natürliche Schutzschicht der Haut und gleicht Feuchtigkeitsverluste aus. Eine Austrocknung der Haut wird dauerhaft vermieden und die Schutzschicht der Haut erhalten. *Renosan Hautpflegecreme* ist besonders zur regelmäßigen Anwendung im Rahmen eines betrieblichen Hautschutzsystems geeignet. Schwach fettend, zieht schnell ein, parfümfrei. Ideal für lebensmittelverarbeitende Betriebe.

Artikel-Nummer	Gebinde
9020003	300 ml Pumpflasche
9020010	1 Liter Flasche







### Seifen- & Cremespender manuell für Euronorm-Flaschen

Mechanischer Seifenspender aus robustem Kunststoff. Für Seifen, Cremes und Desinfektionsmittel geeignet. Alle gängigen Produkte in Euronorm-Spenderflaschen (500 ml - 1000 ml) passen in diesen Spender. Langlebige Mechanik.

Artikel-Nummer	Einheit
6050100	1 Stück



### Seifen- & Cremespender Edelstahl für Euronorm-Flaschen

Mechanischer Seifenspender aus hochwertigem Edelstahl. Für Seifen, Cremes und Desinfektionsmittel geeignet. Alle gängigen Produkte in Euronorm-Spenderflaschen (500 ml - 1000 ml) passen in diesen Spender. Robuste Verarbeitung, für Lebensmittelbetriebe geeignet.

Artikel-Nummer	Einheit
6050101	1 Stück



### Seifen- & Cremespender Edelstahl „Wings“

Mechanischer Seifenspender mit ansprechendem Design aus Edelstahl. Für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel geeignet. Einfaches Nachfüllen und platzsparende Ausführung. Ideal für kleine Handwaschbecken in Verkaufsräumen. Füllvolumen: 400 ml.

Artikel-Nummer	Einheit
6050103	1 Stück



### Sensor Seifenspender, elektronisch, berührungsfrei

Berührungsfreier Seifenspender für hygienisch anspruchsvolle Bereiche. Der Seifenspender dosiert automatisch mit Hilfe eines Sensors 1 ml/Hub. Geeignet für Flüssigseife. Einfaches Nachfüllen, leichte Montage, absperbar.

Artikel-Nummer	Einheit
6050750	1 Stück

## Reinigungstechnik &amp; Zubehör

**Drucksprüher „Profi“**

Druckpumpzerstäuber für einfaches und flexibles Versprühen von Flüssigkeiten durch Luftdruck. Enthält Viton-Dichtungen, dadurch für nahezu alle Chemikalien geeignet. Große Flächen können problemlos gleichmäßig eingesprüht werden. Druckaufbau durch Pumpstange oder Druckluft.

**Lebensmittelecht**

Artikel-Nummer	Einheit
1020010	1 Stück

**Drucksprüher „Vario“**

Flexibler Druckpumpzerstäuber für einfaches Versprühen von Flüssigkeiten durch Luftdruck. Handlich und vielseitig einsetzbar. Große Flächen können problemlos gleichmäßig eingesprüht werden. Druckaufbau durch Pumpstange.

**Alkoholbeständig**

Artikel-Nummer	Einheit
1020011	1 Stück

**Schaum-Drucksprüher**

Hochwertiger Druckpumpzerstäuber mit spezieller Schaumdüse. Ideal zur Verarbeitung von schäumenden Reinigungsprodukten. Für alkalische wie saure Produkte geeignet. Inhalt: 1,5 Liter, Betriebsdruck 3 bar, EPDM-Dichtungen.

Artikel-Nummer	Einheit
1020012	1 Stück

**Sprühflasche „Profi“**

Robuster Pumpsprüher für den professionellen Einsatz. Die feine Metallsprühdüse bildet ein exaktes Sprühbild. Verstellbar von Strahl bis zu feinem Sprühnebel.

**Lebensmittelecht**

Artikel-Nummer	Einheit
1020000	1 Stück

**Sprühflasche „Vario“**

Vielseitiger Pumpsprüher für den professionellen Einsatz. Die feine Düse sprüht gleichmäßig und sauber. Verstellbar von Strahl bis zu feinem Sprühnebel. Geeignet für viele Chemikalien.

Artikel-Nummer	Einheit
1020001	1 Stück



# Dosiertechnik



## Dosiersystem Promax

Mechanisches Verdünnungs- und Dosiersystem mit variablem Mischverhältnis. Reinigungsprodukte werden fertig dosiert ausgegeben. Einfache Bedienung durch Druckknopf oder Hebel. Ein Spezialventil verhindert Rückfluss des Reinigungsprodukts in die Wasserleitung.

Artikel-Nummer	Modell	Anzahl Produkte	Leistung max.
6060024	Promax B1F16	1	16 Liter/Min.
6060025	Promax B4F16	4	16 Liter/Min.



## Dosierpumpe PR

Peristaltikpumpe zur Dosierung von flüssigen Spülmitteln oder Klarspüler. Dosierung durch mechanische Förderbewegung an einem robusten Membranschlauch. Verschiedene Dosiermethoden für jeden Einsatzzweck. Betrieb durch Leitwertsteuerung, Zeitsteuerung oder mit volumetrischer Dosierung. Schutzgrad IP65.

Artikel-Nummer	Modell	Einsatzzweck	Leistung max.
6060001	PR1	Klarspüler	1 l/h
6060007K	PR7	Spülmittel	7 l/h
6060009	PA9	Spülmittel Leitwertsteuerung	9 l/h



## Dosierpumpe Kronos 10

Analoge Peristaltikpumpe zur Dosierung für gewerbliche Spülmaschinen, stufenlos regelbar über Potentiometer. Füllstandssensor für Reinigungsmittel optional möglich.

Artikel-Nummer	Modell	Einsatzzweck	Leistung max.
6060010	KXPR Reiniger	Spülmittel	7 l/h, 0,1 bar
6060011	KXPR Klarspüler	Klarspüler	1 l/h, 3 bar



## Dosierpumpe Kronos 20

Peristaltikpumpe mit digitaler Regelung: LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, einfacher Einstellung und Alarmsensor für einen Schlauchbruch. Konstante Dosierung über Leitfähigkeitsmessung möglich (Sonde inklusive). Vielseitig programmierbar.

Artikel-Nummer	Einheit	Leistung max.
6060012	1 Stück	7 l/h



## Dosierpumpe Kronos 50

Darstellung der Dosierung über das Display, leistungsfähiger Schrittmotor mit konfigurierbarer Geschwindigkeit. Befüllfunktion für große Anlagen möglich. Alarm bei Schlauchbruch. Statistiken wie Laufzeit, dosierte Mengen. Einrichtung passwortgeschützter Einstellungen möglich.

Artikel-Nummer	Einheit
6060016	1 Stück

**Reinigungsschwämme „Profi“ 3er-Pack**

Vliesgewebe-Schwämme zur mechanischen Reinigung von stark verkrusteten Oberflächen. Unterstützt die Wirkung von Reinigungsmitteln. Extradick, in handlicher Größe.

Artikel-Nummer	Einheit
1030000	1 x 3er-Packung

**Reinigungsschwämme „Duo“ 3er-Pack**

Vliesgewebe-Schwamm mit saugfähiger Zwischenschicht. Starke Schmutzlösewirkung durch die kräftige Oberfläche, hervorragende Waschwirkung durch das saugende Schwamm-Material. Sandwichsystem, beidseitig nutzbar.

Artikel-Nummer	Einheit
1030001	1 x 3er-Packung

**Schwammtücher extra saugfähig, 10er-Pack**

Extra weiche Schwammtücher für alle Reinigungsarbeiten. Die spezielle wellenförmige Oberflächenstruktur verbessert die Schmutzaufnahme, vorgefeuchtet.

Artikel-Nummer	Farbe	Einheit
M11001	Gelb	1 x 10er-Packung

**Spülschwamm 10er-Pack**

Schonende Vlieschwämme für alle Reinigungsarbeiten. Kratzfreies Reinigen auf allen empfindlichen Oberflächen, gute Saugkraft.

Artikel-Nummer	Farbe	Einheit
M21011	Gelb	10 x 10er-Umkarton
M21012	Blau	10 x 10er-Umkarton
M21013	Grün	10 x 10er-Umkarton
M21014	Rosa	10 x 10er-Umkarton






### Mikrofasertücher (Frottier)

40 x 40 cm, 50 g, 10er-Pack

Aktive Mikrofasertücher mit elastischer Frottierstruktur. Sehr robust durch umlaufende, doppelte Kettlung. Hochwertiges Gewebe: 80% Polyester, 20% Polyamid.

Artikel-Nummer	Farbe	Einheit
M41001	Gelb	1 x 10er-Pack
M41002	Blau	1 x 10er-Pack
M41003	Grün	1 x 10er-Pack
M41004	Rot	1 x 10er-Pack




### Mikrofasertücher (Seidenvelours)

40 x 40 cm, 35 g, 10er-Pack

Sehr feine, glatte Mikrofasertücher mit hervorragender Reinigungsleistung. Optimal geeignet zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Hochwertiges Gewebe: 80% Polyester, 20% Polyamid. Verpackung im 10er-Pack.

Artikel-Nummer	Farbe	Einheit
M61001	Gelb	1 x 10er-Pack
M61002	Blau	1 x 10er-Pack
M61003	Grün	1 x 10er-Pack
M61004	Rot	1 x 10er-Pack



### Mikrofasertücher für Glas

50 x 70 cm, 100 g, 5er-Pack

Spezial-Mikrofasertuch zur Reinigung von Glas und glatten, empfindlichen Oberflächen. Sehr feine, gleichzeitig feste Struktur. Zwei unterschiedlich strukturierte Seiten zum Reinigen und Polieren. Sehr hohe Wasseraufnahme und optimales Polierergebnis.

Artikel-Nummer	Farbe	Einheit
M71001	Blau	1 x 5er-Pack



Seite 22  
Hygiene Center



Seite 25  
Hände-  
desinfektionsspender




Seite 27  
Durchlauf-Sohlen-  
reinigungsanlagen



Seite 29  
Mini-  
Hygienschleusen



Seite 30  
Kompakt-  
Hygienschleusen



Seite 31  
„All-In“ Kompakt-  
Hygienschleusen

## HTHC1 Hygiene Center



## HTHC1 Hygiene Center

Kompaktes Hygiene Center ohne Zwangsführung, Edelstahl rostfrei 1.4301

- 1 Sohlen- und Sohlenränderreinigungsgerät
- 1 Handwaschbecken mit Sensorauslauf
- 1 Seifenspender
- 1 Desinfektionsspender
- 1 Handtuchspender
- 1 Kanisterhalter

Abmessung: 763,5 x 500 x 1600 mm  
Wasseranschluß: KW1/2", HW 1/2"  
E-Anschluß: 230 V, Schukostecker  
E-Leistung: 0,25 kW  
Auslauf unten: DN 50

## HTR1010

### Handwaschbecken Edelstahl, Infrarot

Handwaschbecken Edelstahl, wahlweise mit Infrarot-Sensor in der Frontblende, Infrarot-Sensor im Wasserhahn oder Kniebetätigung.

Abmessungen Gehäuse:	450 x 400 x 250 mm (BxTxH)
Gewicht:	8 kg
Wasserzulauf:	1/2" Kaltwasser, 1/2" Warmwasser
Wasserablauf:	1 1/2"
Strom:	Anschluss 230 V, Betriebsspannung 12 V
E-Anschluß:	230 V, Schukostecker
Auslauf unten:	DN 50



## HTR1110

### Handwaschbecken Edelstahl mit Rück- wand, fugenlos, Infrarot

Berührungsfreies Handwaschbecken aus Edelstahl mit integrierter Mischbatterie, fugenlose Edelstahl-Rückwand (Spritzschutz). Infrarot-Sensor wahlweise in Rückwand oder Frontblende.

Gewicht:	8 kg
Wasserzulauf:	1/2" Kaltwasser, 1/2" Warmwasser
Wasserablauf:	1 1/2"
Strom:	Anschluss 230 V, Betriebsspannung 12 V
E-Anschluß:	230 V, Schukostecker
Auslauf unten:	DN 50





## HTR4300 Handwaschstation



### HTR4300

## Handwaschstation mit Drehkreuz

Automatische Handwaschstation, mit elektronisch gesteuertem Drehkreuz. Integrierte Seifenbeimischung zum Wasser, Temperaturregelung über enthaltenen Mischer. Dosiermengen und Zeiten einstellbar. Freischaltung des Drehkreuzes nach vollständiger Handwaschung. Signal durch Lichtzeichen (Rot/Grün).

Abmessung:	730 x 280 x 590 mm (LxBxH, ohne Drehkreuz)
Wasseranschluß:	1/2" Kaltwasser, 1/2" Warmwasser
Stromversorgung:	230 V
Interne Spannung:	24 V
Spritzwasserschutz:	IP65
Material:	Edelstahl 1.4301
Auslauf unten:	DN 50

## HTR4100 Händedesinfektionsspender



## HTR4100 Händedesinfektionsspender

Automatischer Desinfektionsspender für Händedesinfektionsmittel, Lichtzeichen (Rot/Grün).  
Elektronisch gesteuert, Schaltung eines Signals nach Desinfektionsmittelabgabe.

Abmessung:	730 x 280 x 370 mm (LxBxH)
Stromversorgung:	230 V
Interne Spannung:	24 V
Spritzwasserschutz:	IP65
Material:	Edelstahl 1.4301

## Händedesinfektionsspender mit Drehkreuz



### HTR4200/HTR4201

## Händedesinfektionsspender mit Drehkreuz

Automatischer Desinfektionsspender für Händedesinfektionsmittel, mit elektronisch gesteuertem Drehkreuz. Freischaltung des Drehkreuzes nach Desinfektionsmittelabgabe. Signal durch Lichtzeichen (Rot/Grün).

Stromversorgung: 230 V  
 Interne Spannung: 24 V  
 Spritzwasserschutz: IP65  
 Material: Edelstahl 1.4301

**HTR4200:** Lieferung ohne Standfuß zur Wandmontage  
 Abmessungen: 730 x 280 x 590 mm (LxBxH, ohne Drehkreuz)

**HTR4201:** Lieferung inklusive Edelstahl-Doppelstandfuß zur Bodenmontage.  
 Abmessungen: 730 x 280 x 1550 mm (LxBxH, ohne Drehkreuz)

## HTR3010 Sohlenreinigungsstation



## HTR3010 Sohlenreinigungsstation

Freistehende Sohlenreinigungsstation, Edelstahl, elektrisch angetriebene Reinigungsbürste 300 mm mit Schalter im Griff, zum Nass- oder Trockenbetrieb.

Abmessungen:	650 x 560 x 1.100 mm (BxTxH) inkl. Griff,
Gewicht:	41 kg
Wasseranschluss:	1/2"
Wasserablauf:	PVC 50 mm
Strom:	400 V, 50 Hz, 0,25 kW, IP55

## Durchlauf-Sohlenreinigungsanlagen



Abb.: HTR5302 (600 mm)

## HTR5302/HTR5303

### Durchlauf-Sohlenreinigungsanlagen

Durchlauf-Sohlenreinigungsanlagen Edelstahl, für Nass- oder Trockenreinigung, Sensorgesteuert, für 2-Wege-Durchlauf (beide Richtungen), elektronische Steuerung mittels Siemens-LOGO! Logikmodul, externe Personaldatenerfassung über Schnittstelle integrierbar.

Spritzwassergeschützt:	IP65
Anschlussdaten:	
Strom:	400 V 50 Hz, 16 A
Wasserzulauf:	1/2", Ablauf Durchmesser 50 mm

<b>HTR5302:</b>	
Bürstenlänge:	600 mm
Abmessungen gesamt:	1650 x 1200 x 850/1003* mm (BxHxT)

<b>HTR5303:</b>	
Bürstenlänge:	900 mm
Abmessungen gesamt:	1950 x 1200 x 850/1003* mm (BxHxT)

\*Tiefe mit Kanisterhalter

## HTR5400 Mini-Hygieneschleuse



### HTR5400

## Mini-Hygieneschleuse Desinfektion

Zwangsgeführte Hygieneschleuse zur Händedesinfektion und Sohlenreinigung, für Nass- oder Trockenreinigung, Sensorgesteuert, für 2-Wege-Durchlauf (beide Richtungen), elektronische Steuerung mittels Siemens-LOGO! Logikmodul, externe Personaldatenerfassung über Schnittstelle integrierbar.

Abmessungen gesamt: 1195 x 1590 x 860 mm (BxHxT)  
 Spritzwassergeschützt: IP55

Anschlussdaten:  
 Strom: 400 V, 50 Hz, 16 A  
 Wasser: 1/2", Ablauf Durchmesser 50 mm

## Kompakt-Hygieneschleusen



Abb.: HTR5420 (600 mm)

## HTR5420/HTR5430

Kompakt-Hygieneschleusen  
Desinfektion

Zwangsgeführte Hygieneschleusen zur Händedesinfektion und Sohlenreinigung, für Nass- oder Trockenreinigung, Sensorgesteuert, für 2-Wege-Durchlauf (beide Richtungen). Elektronische Steuerung mittels Siemens-LOGO! Logikmodul, externe Personaldatenerfassung über Schnittstelle integrierbar.

Spritzwassergeschützt:	IP55
Anschlussdaten:	
Strom:	400 V 50 Hz, 16 A
Wasserzulauf:	1/2", Ablauf Durchmesser 50 mm

**HTR5420**

Bürstenlänge:	600 mm
Abmessungen gesamt:	1450 x 1400 x 850 mm (BxHxT)

**HTR5430**

Bürstenlänge:	900 mm
Abmessungen gesamt:	1750 x 1400 x 850 mm (BxHxT)

## „All-In“ Kompakt-Hygienschleusen




Abb.: HTR5520 (600 mm)

## HTR5520/HTR5530

### „All-In“ Kompakt-Hygienschleusen Handwasch/Luft/Desinfektion

„All-in“-Hygienschleuse mit Durchlauf-Sohlenreinigung, Handwascheinheit, Trocknung, Händedesinfektion und Drehkreuz. Sensorgesteuert, Durchgang erst nach Nutzung aller Reinigungseinheiten. Handwascheinheit mit automatischer Seifenbeimischung, Händetrocknung durch Hochgeschwindigkeits-Gebläsetrockner, elektronische Steuerung mittels Siemens-LOGO! Logikmodul, externe Personaldatenerfassung über Schnittstelle integrierbar.

Spritzwassergeschützt:	IP65
Anschlussdaten:	
Strom:	400 V 50 Hz, 16 A
Wasserzulauf:	1/2", Ablauf Durchmesser 50 mm

#### HTR5520


Bürstenlänge Sohlenreinigung:	600 mm
Abmessungen gesamt:	1650 x 1750 x 953 mm (BxHxT)

#### HTR5530

Bürstenlänge Sohlenreinigung:	900 mm
Abmessungen gesamt:	1950 x 1750 x 953 mm (BxHxT)



## HTR5524 „All-In“ Kompakt-Hygienschleuse



### HTR5524

## „All-In“ Kompakt-Hygienschleuse Handwasch/Papier/Desinfektion

Modulare Hygienschleuse mit Durchlauf-Sohlenreinigung, separater Handwascheinheit, Händedesinfektion, Papierhandtuchspender und Drehkreuz. Sensorgesteuert, Durchgang erst nach Händedesinfektion. Sensorgesteuertes Handwaschbecken mit manuellem Seifenspender, Händetrocknung durch Papierhandtücher, inklusive Handtuchhalter und Abfalleimer. Elektronische Steuerung mittels Siemens-LOGO! Logikmodul, externe Personaldatenerfassung über Schnittstelle integrierbar.

Bürstenlänge Sohlenreinigung:	600 mm
Abmessungen gesamt:	1650 x 1750 x 953 mm (BxHxT)
Spritzwassergeschützt:	IP65
Anschlussdaten:	
Strom:	400 V 50 Hz, 16 A
Wasserzulauf:	1/2", Ablauf Durchmesser 50 mm



## **Wilken Konzept**

Hammerstraße 6

49757 Werlte

Tel. 05951 - 994330

Fax. 05951 - 994195

[info@wilkenwerbung.de](mailto:info@wilkenwerbung.de)

[www.wilken-konzept.de](http://www.wilken-konzept.de)