

BEAT YOUR BACKACHE

A Simple and Effective Guide for a Strong & Healthy Back

www.iqbalkalmati.blogspot.com

حمیڑی

ڈاکٹر ماجد مشاق

انعام خدیو



اپنا علاج خود کیجئے!

ڈاکٹر ماجد مشتاق

حمیدری

بک کانسورٹم

بالمقابل اقبال لائبریری، بک سٹریٹ، جہلم


فون نمبر: 0544-614977 موبائل: 0321-5440882
ای میل: showroom@bookcorner.com.pk

بسم الله الرحمن الرحيم ؕ

پیش لفظ

آج کل بے شمار لوگ ناقص غذا ماحولیاتی آلودگی اور دیگر کئی وجوہات سے کمر کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ وہ کمر کے درد کی وجوہات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اور اکثر اوقات علاج کے لئے عام ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں۔ جس سے ان کی بیماری میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کمر کے درد میں مبتلا ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے نہایت مفید ہے۔ صحت کی طرف پہلا قدم درد اور اس کی نوعیت کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ آپ کے ساتھ کیا پیش آرہا ہے اور اس سے آپ کی صحت پر کون سے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو درد کی شدت اور پریشانی میں کچھ نہ کچھ کمی ہو ہی جائے گی۔

در اصل بیماری کی تشخیص ہو جائے تو علاج بہت آسان ہو جاتا ہے اور علاج سے قبل پرہیز بھی بذات خود ایک مکمل علاج ہے۔ کمر کے درد سے آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ کھیل پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے اور یہ



وجوہات

ورد کمر کی بے شمار وجوہات ہیں جن میں اعصابی کھنچاؤ سخت بھاری بھاری کام اور وزن کمر پر لادنا بنیادی وجوہات ہیں۔ جن کے اثرات رفتہ رفتہ ظاہر ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں نشوونما کے دوران جسمانی تبدیلیاں ریڑھ کی ہڈی کے مروں کی نشوونما کوئی نفسیاتی یا جسمانی بھاری 'موروثی اثرات' کھیل گھر یا سڑک پر کسی حادثے میں پیش آنے والی چوٹیں 'حمل کے دوران تکالیف' کھڑے ہونے کی غلط پوزیشن 'مسلل آگے جھک کر کام کرنا' لیٹنے اور بیٹھنے کے غلط طریقے 'غیر متوازن خوراک' ذہنی دباؤ 'ورد یا بیماری کا خوف' الجھنیں اور پریشانیاں 'نرم فوم کے غیر معیاری گدے' صوفے اور سیٹیں 'ورزش کی کمی اور کمزور اعصاب وغیرہ کمر درد کے بنیادی محرکات ہیں۔

اسی طرح غلط تصورات سے بھی کمر میں درد ہو سکتا ہے تاہم کمر کے

درد کے جو اہم پہلو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ مروں کا پھسل جانا۔
- ۲۔ کمر کی نشوونما غلط انداز سے ہونا۔
- ۳۔ مروں کا مسلسل کھٹکتے اور پھسلتے رہنا۔

درد آپ کے مشاغل کو کس طرح متاثر کرتا ہے یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات کی تلاش آپ کو بھی ہوگی۔

یہ کتاب کمر کے تمام اقسام کے درد ان کی شناخت اور علاج پر مشتمل ہے۔ مزید برآں ریڑھ کی ہڈی کا درد اعصاب اور جسم پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اس کتاب میں ایسے مفید مشورے دیئے گئے ہیں۔ جو کمر کے درد سے نجات میں مددگار و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسی ورزشیں اور تدابیر بتائی گئی ہیں جن سے کمر کا درد خواہ وہ ہلکا ہو یا شدید نوعیت کا ہو اس میں خاطر خواہ فرق پڑ سکتا ہے۔

جو لوگ کمر کے درد کی شکایت کرتے ہیں اور ایک عرصے سے اس میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ کتاب بے حد مفید ثابت ہوگی اور یہ کتاب عام لوگوں کے استفادہ کے لیے نہایت سادہ زبان میں مرتب کی گئی ہے۔

جو حضرات و خواتین کمر درد کی شکایت میں مبتلا ہیں۔ جہاں یہ درد ان کے فرائض کی ادائیگی میں ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ وہیں کھیل میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کل کمر کے درد کی شکایت عام ہو چکی ہے۔ یہ درد خواہ ہلکا ہو یا شدید نہایت اہمیت رکھتا ہے اور روزمرہ کے معمولات پر اثر انداز ہو کر جینا حرام کر دیتا ہے۔

آپ نے بے شمار ایسے اداکار اور اداکارائیں اور کھلاڑی دیکھے ہوں گے جو کافی عمر کے باوجود بھی آج بالکل نوجوان نظر آتے ہیں۔

جدید تحقیقات کے مطابق بڑھاپا اور اس کے اثرات کا تعلق انسان کے خلیات اور جینز سے ہے اور یہی جینز اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ بہتر طبی معلومات کے عام ہو جانے کی وجہ سے انیسویں صدی کے شروع سے لے کر اب تک ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کی عمر میں اوسطاً تیس برس تک کی عمر کا اضافہ ہو چکا ہے۔

دراصل انسان میں ایک طویل عرصہ زندہ رہنے اور جوان رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں وہ زیادہ چاک و چوبند اور صحت مند رہتے ہیں۔ بلکہ چین کے علاقہ تبت میں تو جسمانی دیکھ بھال وغیرہ کو تو ایک پوجا کی حیثیت حاصل ہے۔ اور وہ لوگ یوگا اور مختلف مشقوں کے ذریعے اور مختلف آسنوں میں ورزشوں کے ذریعے جسم کی خصوصی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور تمام اعضاء کو مناسب حالت میں رکھتے ہیں۔ ایک تبتی لاما کا قول ہے کہ مت یعنی جسم روح کا مندر ہے اور اس جسم کو جتنی اچھی طرح سے صحت مند اور خوبصورت بنایا جائے گا۔ روح اتنا ہی خوش و خرم رہے گی۔

- ۴۔ مہروں کی ترتیب میں بے ترتیبی پیدا ہو جانا۔
 - ۵۔ فٹ پاتھ پر بیٹھے نیم حکیموں کو اس علاج کا ماہر سمجھنا
 - ۶۔ فضول اور فارغ بیٹھے رہنا۔
 - ۷۔ بلاوجہ ایکسرے کرانا۔
 - ۸۔ بھاری بوجھ کو غلط انداز سے اٹھانا۔
 - ۹۔ نشت و برخاست کے غلط طریقے۔
 - ۱۰۔ کام کرتے وقت جھک کر ریڑھ کی ہڈی پر غلط انداز سے دباؤ ڈالنا۔
- دنیا میں جدید سائنسی تحقیقات کے حیرت انگیز اعداد و شمار کے مطابق بوڑھوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دراصل بڑھاپا آج کل نوجوانی میں ہی لوگوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور ۳۵ سال سے ۴۰ سال تک کے افراد جوڑوں کے درد اور ریڑھ کی ہڈی کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان میں بڑھاپے کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
- لیکن ایسے افراد کی کمی بھی نہیں ہے۔ جو طویل عمر کے باوجود آج بھی نوجوانوں سے زیادہ حسین و جمیل اور شو مند ہیں۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی صحت کے متعلق بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور اچھی غذا کے ساتھ ساتھ اچھی حفاظتی تدابیر پر بھی عمل کرتے ہیں۔

اور انسان نہ صرف طویل عمری کا لطف اٹھا سکے گا بلکہ اس عین تھراپی کے ذریعے بے شمار بیماریوں پر قابو بھی پالے گا۔

جینز کے ساتھ ساتھ ہارمون بھی انسانی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں جن نوجوانوں میں ہارمون کی نشوونما میں کسی قسم کی کمی رہ جاتی ہے وہ جلد ہی بڑھاپے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں لیکن جب ان کے ہارمون کی کمی پوری کی جاتی ہے تو نہ صرف ان عضلات اور اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھاپے کے اثرات بھی تیزی سے زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

جب ان ہارمونز کی نشوونما میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو انسان کے جنسی ہارمونز بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے افراد کو جب ہارمونز دیئے جاتے ہیں تو اس کے کافی بہتر اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ متوازن غذا بھی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ روزانہ ایسی غذا استعمال کرتے ہیں جس میں اٹھارہ ہزار تک حرارے ہوتے ہیں۔ یہ غذا زیادہ تر سبزیوں پھلوں اناج پھلیوں وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس سے کافی بہتر نتائج بہتر سامنے آتے ہیں اور خوراک کے ذریعے بھی قبل از وقت حملہ آور ہونے والے بڑھاپے کو روکا جاسکتا ہے۔ لہذا وہ خوراک جس میں کم حرارے یا کیلوریز ہوتی ہیں۔ صحت کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ کیونکہ بسیار خوری کا مطلب یہ ہے

آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کچھ افراد پر بے وقت کا بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اٹھارہ بیس سال کے نوجوان کو بھی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو صرف بوڑھے لوگوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں۔

ان نوجوانوں کے بال کم عمری میں سفید اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور کیلشیم کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ذیابیطس کی بیماری بھی حملہ آور ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کی تحقیق کے مطابق یہ ساری علامات ایک جین کی وجہ سے نمودار ہوتی ہیں۔ اور اس جین پر کنٹرول پانے سے قبل از وقت بڑھاپے کے آنے کو نہ صرف روکا جاسکتا ہے۔ بلکہ ایک طویل عرصے تک جوانی کے مزے لیے جاسکتے ہیں۔

اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ان بیماریوں کا اور وجوہات کا سدباب کیا جاسکے جو انسان کو قبل از وقت بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہیں یا بڑھاپے میں تکالیف پہنچاتی ہیں۔ امید ہے کہ مستقبل میں ایسی ادویات تیار ہو جائیں گی جو طویل عرصے تک انسان کے اعصاب اور عضلات کو درست حالت میں رکھ کے انسان کی جوانی کا دورانیہ طویل کر کے اسی یا نوے برس تک کر دیں گی۔

باب نمبر 1

ریڑھ کی ہڈی

ریڑھ کی ہڈی جسم میں مرکزی حیثیت کی حامل ہے۔ اس میں مروں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اور اعصاب بھی اسی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں ہڈیوں کے مخصوص حلقے بنے ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ پسلیاں مربوط ہوتی ہیں۔ اور حرام مغز کی شریانیں بھی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتی ہیں۔

ہر مہرہ مخصوص استخوانی نظام کا حامل ہوتا ہے۔ اور اس کی مخصوص شکل ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے درمیان اوپری حصے میں ایک مخصوص تنگی نما شکل کے درمیان حرام مغز برقرار ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں مخصوص وقفے ہوتے ہیں جہاں سے وریدیں اور شریانیں جسم کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی ہی دماغ اور کھوپڑی کے ساتھ جسم کا رابطہ برقرار رکھتی ہے۔

کہ آپ بڑھاپے کو قبل از وقت دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن کم عمر اور زیر تعلیم بچوں یا ایسی خواتین جو حمل کے مراحل سے گزر رہی ہوں کی خوراک میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔

اس کتاب میں بے شمار ایسی ورزشیں دی گئی ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر اور متوازن غذا کے استعمال سے آپ انشاء اللہ تعالیٰ اپنی اچھی صحت سے لطف اندوز ہوں گے۔

امید ہے کہ یہ کتاب ایسے تمام حضرات و خواتین کے لیے جو کمر کے درد کا شکار ہیں۔ نہایت مفید ثابت ہوگی اور وہ اس کتاب میں دیئے گئے طریقوں کو اختیار کر کے کمر کے درد سے نجات پالیں گے۔ اور خوش و خرم زندگی بسر کریں گے۔ اور اپنے تمام مشاغل، فرائض اور کھیل نہایت خوش اسلوبی سے سرانجام دیں گے۔

خیر اندیش

ڈاکٹر ماجد مشتاق

اپر سکیم ڈیفنس لاہور

ہیں۔

انسان میں ان مہروں کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے مرے سات کی جائے آٹھ بھی ہو سکتے ہیں۔ آٹھواں مرہ آخری پبلی کی شکل میں ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں بارہویں پبلی سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔

کمر کے پانچ چار یا چھ مرے ہوتے ہیں۔ یہ مرے ذرا بڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ سر، کندھوں اور بدن کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور نہ صرف یہ بوجھ اٹھاتے ہیں بلکہ متحرک بھی ہوتے ہیں۔

آخری مرہ پیلوس (پیڑو) یا ہڈیوں کی ٹکون سے ولدہ ہوتا ہے۔ ان مہروں کے ساتھ لمبی لمبی ہڈیوں کے لیور بھی ہوتے ہیں۔

عام طور پر ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی، متوازی اور منظم شکل کی ہوتی ہے۔ ایک جانب سے یہ خاص ترتیب سے نظر آتی ہے اور پیڑو کے مقام پر مکمل طور پر تشکیل پذیر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ نہایت اہم حصہ ہے۔ جس میں ہڈیوں کی مخصوص ٹکون سے حمل کے اختتام پر بچے کا سر باہر نکلتا ہے۔ اور اسی حصے کے اندر نظام اخراج و تولید کے اہم ترین اعضاء بھی ہوتے ہیں۔ اس کے نیچے ریڑھ کی ہڈی کی دم ہوتی ہے جس کی لمبائی ایک انچ ہوتی

مہروں کے ساتھ حلقے اور جوڑ ریڑھ کی ہڈی کو متحرک رکھتے ہیں۔ اور آگے پیچھے جھکنے میں مدد دیتے ہیں۔

ہر مرہ مخصوص شکل و صورت کا ہوتا ہے اور مخصوص کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گردوں کے نزدیک سات مرے ہوتے ہیں جو گردوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں جبکہ گردن کے نزدیک والے مخصوص مرے سر اور دماغ کا پانچ کلو کے لگ بھگ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

سینے کے سامنے جو مرے ہوتے ہیں وہ زیادہ حرکت نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ پبلیوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ انہیں زیادہ لچک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ مضبوط ہونے ہیں ان مہروں کے ساتھ پبلیوں کا پنجرہ منسلک ہوتا ہے۔

بارہ پبلیاں بارہ مہروں سے منسلک ہوتی ہیں۔ اسی طرح تمام ممالیہ جانوروں کی گردن کے سات مرے ہوتے ہیں۔ مگر بعض جانوروں میں یہ تعداد مختلف بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہیل چھلی جو سب سے بڑا ممالیہ جانور ہے۔ گردن سے محروم ہوتی ہے۔ مگر زرافہ جس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے۔ اور اس میں بیس مرے ہوتے ہیں لیکن یہ بات حیرت انگیز ہے۔ ان دونوں ہی جانوروں کے گردن کے نزدیک سات سات مرے ہوتے

باب نمبر 2

مہرے

مہرے مخصوص شکل کے حامل ہوتے ہیں۔ اور ایک خاص ترتیب سے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان خلا بھی ہوتے ہیں۔ یہ حرام مغز کی وریدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور مزید وریدوں کے لیے ان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ اپنے درمیان موجود شریانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر جب مہروں پر بیماری حملہ آور ہوتی ہے تو نہ صرف مہروں کی بناوٹ پر اثر پڑتا ہے بلکہ شریانیں اور وریدیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔

بعض اوقات ریڑھ کی ہڈی کا درد سینے، پیٹ یا پسلیوں کے اندر محسوس ہوتا ہے اور انسان اس خدشے کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کا دل پھینچے، گردے، معدہ (یا خاتون ہونے کی صورت میں رحم متاثر) ہے۔

ہے اور اس پر تین چار نشانات بنے ہوتے ہیں۔ یہ دم متحرک نہیں ہوتی۔ مگر وظیفہ زوجیت کے دوران یا رفع حاجت کے وقت دباؤ سے متاثر ہوتی ہے۔ اور بعد میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مہروں کی ترتیب میں بے ترتیبی آجائے تو یہ بے ترتیبی بھی درد کا باعث بن سکتی ہے۔

حمیدی

باب نمبر 4

نیم لچک دار ریشے (Ligaments)

یہ لچک دار ریشے مروں کے علاوہ جسم کے دیگر تمام جوڑوں میں ہوتے ہیں۔ اور جب ان جوڑوں پر زیادہ دباؤ ڈالا جائے۔ تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ٹخنے پر جوڑ کی لچک سے زیادہ اور ریشوں کی گنجائش سے زیادہ دباؤ ڈالا جائے تو یہ ریشے اس کھنچاؤ کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ٹوٹ کر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ریشے ایک مخصوص عرصے تک اس تناؤ کا شکار ہو کر تنے رہیں۔ دباؤ اور تناؤ کے تحت یہ نرم ریشے شدید درد اور تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔

آپ نے غور کیا ہو گا کہ ہیدل جانے والے کے پاؤں سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ان کے درمیان محراب نما خم ہوتا ہے۔ آرام طلب 'بیٹھ کر کام کرنے والے' یا دکان پر بیٹھے رہنے والے کے پیروں کی محرابیں یا خم ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کا بھی رد عمل ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی درست حرکات اور غلط استعمال بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہیں۔

ریڑھ کی ہڈی میں مروں کی باہم مخالف ہڈیاں حفاظتی خول

باب نمبر 3

اعصاب

مروں کا عمل سمجھنے کے لیے ضروری ہو گا کہ ہم پہلے اعصاب اور ان کے کام کرنے کی نوعیت کو سمجھ لیں، اعصاب مختلف کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بازوؤں کے اعصاب کہنی موڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسی مٹھی کا بند کرنا اور کھولنا بھی اعصاب سے ممکن ہے۔ بعض اوقات اعصاب جسم کے ایک حصے کی حرکت کے نتیجے میں دوسرے حصوں کو مضبوط رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بوجھ اٹھاتے وقت بازو کے ساتھ بوجھ اٹھانے میں مدد دیتے ہیں اور کندھے کو کنٹرول اور طاقت مہیا کرتے ہیں۔ جبکہ دوسرے اعصاب انسان کے جسم کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔

اعصاب درمیان سے موٹے اور مروں کے درمیان باریک ہوتے ہیں۔ جہاں ہڈیاں باہم لٹی ہیں۔ اور ان کے ساتھ مہرے منسلک ہوتے ہیں ان جوڑوں کے ساتھ اعصاب بھی نہایت صفائی کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں۔

باب نمبر 5

پلک دار جھلی یا حفاظتی خول (Disk)

یہ پلک دار جھلی ریڑھ کی ہڈی میں مخصوص اصول و ضوابط کے تحت موجود ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے مگر اوپر سے نیچے آتے ہوئے اس کی موٹائی میں بتدریج کمی ہوتی جاتی ہے۔

ہر ڈسک (چھنی) کے مرکز میں ایک سخت جیلی ہوتی ہے۔ اس کا مرکز Nucleus Pulposus کہلاتا ہے۔ اس کے ارد گرد باریک حلقے ہوتے ہیں جو Annulus Fibrosus کہلاتے ہیں۔ چھنی کی سطح ایک پیاز کی مانند تہہ دار اور لائوں والی ہوتی ہے۔

یہ حلقے اور لائیں اوپر والے مہرے کو نچلے مہرے سے ملا تے ہیں۔ اور اس عمل میں یہ ترچھے حلقے اور لائیں مدد دیتی ہیں۔ یہ حلقے مہروں کے حلقوں میں بیوست ہو جاتے ہیں۔ اور دونوں جانب سے مہروں کی حرکت کو آسان اور متحرک کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

ان کے اوپر والے ریشے چھنی سے منسلک ہوتے ہیں۔ جو زیادہ دباؤ بھی برداشت کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر انسان گر پڑے یا اسے

(Cartilage) سے ڈھکی ہوتی ہیں۔

یہ حفاظتی خول حرکات و سکنات میں مدد دیتے ہیں اور تمام متحرک جوڑوں میں یہ پلک دار جھلی نما خول موجود ہوتے ہیں۔ جبکہ گھٹنوں کے ساتھ اضافی چھپیاں ہوتی ہیں جو حرکت کے دوران آسانی پیدا کرتی ہیں۔ اور مخصوص حد تک دباؤ برداشت کرتی ہیں۔

ریڑھ کی ہڈی میں یہ پلک دار خول ڈسک Disk کہلاتا ہے اور یہ دو

مہروں (Vertebra) کے درمیان ہوتا ہے۔

حمسیدی

یہ چپٹیاں دباؤ اور جھکوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ دراصل ان کا عمل ایک ایسے نیکی کی طرح ہوتا ہے جس پر چھلانگ لگائی جائے تو چوٹ نہیں آتی۔ ان میں مخصوص وزن اٹھانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور ایک پیشہ ور ویٹ لفٹر ۷۰ کلوگرام تک وزن اٹھا سکتے ہیں۔ یہ وزن

ان کے مہروں پر ۷ کلوگرام کے حساب سے تقسیم ہو جاتا ہے اگر ایک نوجوان شخص کو گھوڑے سے گرنے سے زخم آجائے یا وہ کسی درخت سے پاؤں کے بل گر پڑے تو اگر ریڑھ کی ہڈی پہلے ہی سے متاثر شدہ ہو تو اب زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا مہروں میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ بیرونی دباؤ کا سامنا کر سکیں مثال کے طور پر فرش سے ہینسل اٹھانے اور کھانسی کے تکلیف دہ دوروں سے بھی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو سکتی ہے۔

جس طرح اسٹینچ پانی جذب کر لیتا ہے اسی طرح چپٹیاں بھی پانی جذب کر سکتی ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کے حرکت کرنے سے پانی جذب اور خارج کرتی ہیں۔ اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت سے اس کی طاقت زیادہ موثر ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چپٹیاں بالکل ہموار ہوں تو یہ باقی مہروں کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔

مخلول آہستہ آہستہ جذب اور خارج ہوتا ہے دن کے وقت جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو مہرے ایک سینٹی میٹر تک اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔

چوٹ لگ جائے تو اس کا فوری اثر سامنے نہیں آتا بلکہ ہمدرد کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مہروں کے ریشے اور چپٹیاں اس جھینکے کو برداشت کر لیتی ہیں مگر ریشوں کی ٹوٹ پھوٹ کا اثر چند دن بعد سامنے آتا ہے۔ اور درد شروع ہو جاتا ہے۔

یہ چپٹیاں اور ریشے ریڑھ کی ہڈی کو کھوپڑی سے لے کر پیڑونک باہم مربوط اور مضبوط رکھتے ہیں۔ اور نہ صرف مہروں کو اکٹھا رکھتے ہیں بلکہ ان کے جوڑوں کو مضبوط رکھنے کا باعث بھی ہوتے ہیں۔

ریڑھ کی ہڈی کے متوازی مہروں کا تسلسلہ درمیانی خلاء اور ان کے ساتھ پیوست پٹھے درست حالت میں ہوں تو کمر میں تکلیف نہیں ہوتی۔ اور آگے پیچھے یادائیں بائیں جھلکتا آسان ہوتا ہے۔

سرکس کی اداکارائیں اور رقاصائیں اپنے جسم میں بہت زیادہ پلک رکھتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلسل ایسی حرکات سے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں اتنی پلک پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو ربڑ کی مانند توڑنے موڑنے پر قادر ہو جاتی ہیں۔

مہروں کی اس زنجیر کے درمیان حرام مغز ہوتا ہے اور اس کے سامنے مخصوص مہرے اور پیچھے مخصوص چپٹیاں ہوتی ہیں۔

تبدیلی دراصل جھلی کی وجہ سے ہوتی ہے جو چھنی کو ہڈی سے جدا رکھتی ہے اور یہی جھلی خون کو پلازما بھی فراہم کرتی ہے تاکہ چھنی صحت مند رہے۔ اس جھلی کے بغیر مہرے متاثر ہوتے ہیں۔ کھلی فضا میں سونے سے اس جھلی کو تقویت ملتی ہے اور اگر مہرے متاثر ہو جائیں تو کچھ وقت آرام کرنے سے مہروں کی مرمت نظام فطرت کے تحت از خود ہو جاتی ہے۔

مگر رات کے وقت جب آرام کرتے ہیں تو یہ زنجیر عام طوالت کی رہ جاتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ کرنے کے لیے کسی جاگتے ہوئے آدمی کا قد اور اس کے سونے کے بعد اس کا قد پیمائش کر کے کر سکتے ہیں اس پیمائش میں دو سینٹی میٹر کا اختلاف پایا جائے گا۔ کشش ثقل بھی قد پہ اثر انداز ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ غلابازوں کا قد خلا میں 3/4 انچ زیادہ ہو جاتا ہے۔

بچوں کی چھنیوں میں ۹۰ فیصد پانی ہوتا ہے اور ۷۰ برس کی عمر میں ۷۰ فیصد پانی ہوتا ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریڑھ کی ہڈی میں پگھل کم ہوتی جاتی ہے اور چھنیاں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں اس لیے بوڑھے لوگوں کے قدم میں کمی واقع ہو جاتی ہے بوڑھوں کی ریڑھ کی ہڈی میں ۲۳ فیصد چھنیاں ہوتی ہیں جبکہ ریڑھ کی ہڈی کی اوسط لمبائی ۶۰ سینٹی میٹر (ساڑھے ۲۳ انچ) ہوتی ہے جس میں ۶ انچ یا ۱۵ سینٹی میٹر چھنیاں ہوتی ہیں جو بڑھنے کے بعد ساڑھے ۶ انچ یا ۱۶ سینٹی میٹر ہو جاتی ہیں۔ یہ چھنیاں رات کو بڑھ جاتی ہیں اور دن کو کم ہو جاتی ہیں ان چھنیوں میں محلول متحرک رہتا ہے۔

زخمی ہو جانے کی صورت میں اس محلول کی مقدار تبدیل بھی ہو جاتی ہے اور اس میں پگھل اور طاقت کم ہو جاتی ہے اور یہ صورت حال یا تو مہروں میں سوجن پیدا کر دیتی ہے یا پھر مہرے سکڑ جاتے ہیں۔ اس محلول میں

حرام مغز

حرام مغز دراصل دماغ ہی کی ایک ذیلی شاخ ہے جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر برقرار رہتی ہے۔ علوم روحانیت کے ماہر حرام مغز کو روحانی طاقت کا ایک سرچشمہ تصور کرتے ہیں اور اسے سر پینٹ پاور یا اگنی کا نام دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک خوابیدہ طاقت اور صلاحیت ہے۔ جو اگر بیدار ہو کر انسان کے کنٹرول میں رہے تو وہ محیر العقول کارنامے سرانجام دے سکتا ہے۔

حرام مغز ریڑھ کی ہڈی کے اندر برقرار ہوتا ہے اس کے اندر بے شمار وریڈیں داخل ہوتی اور باہر نکلتی ہیں۔ اور جس مقام سے وریڈیں داخل ہوتی ہیں۔ اس مقام کو وینز روٹ کہتے ہیں۔

حرام مغز تین تھوں کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے یہ تھیں نہایت حساس ہوتی ہیں۔ اور ان تھوں کو ایک خاص قسم کا محلول ایک دوسری تھ سے جدا کرتا ہے۔ ان تھوں کے اندر حرام مغز نہایت آسانی کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی میں نقل و حرکت کر سکتا ہے۔

جب ہم آگے کی جانب گردن جھکاتے ہیں تو حرام مغز بھی آگے کی

طرف بہتا ہے اور پانچ سینٹی میٹر تک آگے چلا جاتا ہے۔ حرام مغز کی شریانیں پک دار ہوتی ہیں۔ اور آسانی سے حرکت کر سکتی ہیں۔ اس لیے جب گردن کو اچانک حرکت دی جائے تو ریڑھ کی ہڈی میں گرم گرم لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔

حرام مغز کے ساتھ خون کی ایک بڑی تھیلی ہوتی ہے جس میں شریانیں اور وریڈیں نیچے سے اوپر تک ریڑھ کی ہڈی میں چلتی ہیں۔ یہ وریڈیں اور شریانیں نہایت اہم ہیں۔ کیونکہ حرام مغز کا خون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کئی دفعہ خون حرام مغز میں داخل ہو کر اس کے خلیات کو متاثر کرتا ہے اور یہ کام کرنا پھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن ریڑھ کی ہڈی کے اندر موجود رگیں اس قسم کے نقصان کی تلافی فی الفور کر لیتی ہیں۔

جاتی ہے اور کمر درد کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر لوگ کمر کے درد کو بیماری نہیں سمجھتے۔

کمر کے درد کی مخصوص علامات ہوتی ہیں۔ اور ان علامات کی بناء پر ہی کمر درد کے لیے مفید علاج تجویز کیا جاسکتا ہے۔ اگر کمر میں اس قدر شدید تکلیف ہو کہ آرام کے اوقات میں بھی کمر درد جاری رہے اور کوٹ بدلنے اور کسی بھی انداز سے لیٹنے سے درد میں کمی واقع نہ ہو تو درد کم کرنے کے لیے ایسی حرکات سے پناہ شد ضروری ہے جو درد میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں۔

کمر میں دو قسم کا درد ہوتا ہے۔

- ۱۔ تناؤ کا درد
- ۲۔ سکڑنے کا درد

یہ دونوں درد مختلف علامات رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ بائیں طرف جھکتے ہوئے دائیں طرف تکلیف محسوس کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی گردن کے دائیں جانب کوئی ایسی چیز ہے جو بائیں جانب بھٹکنے پر ریڑھ کی ہڈی کو زخمی کرتی ہے۔ اس طرح کا درد سخت اور کھنچے ہوئے مہروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔

کمر درد کی اقسام

کمر کا درد مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ درحقیقت آپ کی کمر بھی بالکل اسی طرح درد کرتی ہے جس طرح اوروں کی۔ کمر درد کی بے شمار اقسام ہیں۔ یہاں مختلف اقسام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جن سے آپ کو اپنی کمر کے درد کی تشخیص کرنا آسان ہو جائے گا۔

کمر کا درد مختلف وجوہات سے ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے تو ریڑھ کی ہڈی کی بیماریاں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی بی بھی ریڑھ کی ہڈی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کئی دیگر بیماریاں بھی مہروں کے جوڑوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ بیماریاں ہڈیوں اور حرام مغز کو متاثر کرتی ہیں۔ مگر ٹی بی وغیرہ ایسی بیماریاں ہیں جو ایک فیصد سے بھی کم لوگوں کو ریڑھ کی ہڈی کے درد میں مبتلا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔

اگر ایک کار کا انجن خراب ہو جائے تو اسے ایک فنی نقص سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کا اور خصوصاً ریڑھ کی ہڈی کا انجن حرام مغز ہے۔ جب حرام مغز میں کوئی تکلیف ہو تو یہ تکلیف ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف کا موجب بن

باب 8

درد

درد کیا ہے؟ اس کی تشریح کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں کہ درد نظر نہیں آتا۔ درد کی پیمائش نہیں کی جاسکتی۔ درد کی شدت ماپنے کے لیے کوئی آلہ ایجاد نہیں ہو سکا۔ اور نہ درد کا کسی دوسرے درد سے موازنہ ہی کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ کسی اور درد کے ساتھ درد کا موازنہ کرنا اور اسے دانت کے درد کان کے درد، آنکھ کے درد وغیرہ سے تشبیہ دینا ہی بے معنی بات ہے۔

جب درد شدت اختیار کرتا ہے تو سانس تیز چلتی ہے۔ نبض کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ مریض کی حرکات و سکنات یا تیز درد کی لہریں درد کے منبع اور درد کی سمت کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ بعض اوقات شدید درد کی صورت میں قے یا سہتہ بھی ہو سکتا ہے۔

تیز درد سے کپکپاہٹ بھی طاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا شدید درد

اگر دائیں جانب جھکیں اور درد بھی دائیں جانب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں جانب کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ یا تو کوئی رگ دب جاتی ہے یا پھر کوئی چیز ریزہ کی ہڈی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ رکاوٹ کسی مہرے کی تبدیل شدہ شکل یا اس کی کوئی بھسکی ہوئی چھنی ہو۔

حمید کی

درست ہو کر اسی شکل میں ڈھل جاتے ہیں۔

جب ٹخنے پر چوٹ لگتی ہے تو سوجن ظاری ہو جاتی ہے۔ دراصل سوجن بھی مرمت کا ایک طریقہ ہے۔ ٹخنے پر معمولی سی چوٹ بھی چلنا دو بھر کر دیتی ہے۔ لیکن اگر تھوڑا بہت چلنے کی کوشش کی جائے تو آہستہ آہستہ یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس جوڑ کو حرکت نہ دی جائے تو چلنا ممکن نہیں ہوتا۔

ابتدائی سطح پر مشق اور بنیادی حرکات ضروری ہوتی ہیں لیکن جب علاج کر لیا جائے تو چلنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب پاؤں میں موج آجاتی ہے۔ تو ریٹے کھینچ کر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس کے لیے مالش ضروری ہوتی ہے۔ اگر تناؤ ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو درد برقرار رہتا ہے۔ یہی اصول ریڑھ کی ہڈی کے لیے بھی اختیار کیا جاتا ہے۔

جب یہ درد کھنچاؤ کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو عام طور پر انسان دباؤ ڈالنے سے ڈرتا ہے اور یہ درد مستقل صورت اختیار کر لیتا ہے لہذا درد کو ختم کرنے کے لیے ورزش اور حرکت بہت ضروری ہے۔

ریڑھ میں کھوپڑی سے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے تک بھی درد ہوتا ہے یا ریڑھ کے ایک طرف بھی درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات ریڑھ

کر میں یا گردے میں ہوتا ہے۔

جب درد سلگتا ہوا 'چھینتا ہوا' چر کے لگاتا ہوا' یا گرم و سرد محسوس ہو تو زرد کے راستے میں کسی جگہ ضرور کوئی زخم یا رکاوٹ ہوگی۔ جو اس شدید درد کا باعث بن رہی ہوگی۔ کسی رگ میں رکاوٹ کی وجہ سے بعض اوقات کہنی بازو یا انگلیوں میں تیز ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس طرح کئی دفعہ بدن کے کسی حصے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ یا سوجن کے بغیر ہی چھوٹے سے درد محسوس ہوتا ہے۔

جب کسی جوڑ میں درد محسوس ہوتا ہے یا کسی عضو بازو یا ٹانگ ہلانے میں دقت محسوس ہو رہی ہو تو اس حرکت کی راہ میں کوئی چیز مانع ہے۔ اور یہ چیز درد یا درد کے بغیر بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی عضلات میں تناؤ سا محسوس ہوتا ہے۔

کوئی کام کرنے کے بعد یا آرام کے اوقات میں بھی اکثر ریڑھ کی ہڈی میں کھنچاؤ طبیعت کو ناگوار لگتا ہے۔

کچھ افراد کے جوڑ آسانی سے حرکت کر سکتے ہیں اور وہ مکمل طور پر آگے اور پیچھے بھگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیوں کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ایک مخصوص شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور چند ایک مہرے زخمی ہونے کے بعد

نہ کریں۔ کیونکہ انگلیوں زخمی ہو کر فوراً ٹھیک تو ہو جاتی ہیں مگر بعد میں درد شروع ہو جاتا ہے۔

ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو ضروری ہے کہ تناؤ ختم کرنے کی مشقیں کی جائیں۔ یہ مشقیں رقا صاول اور پیانو نواز کے لیے بھی ضروری ہیں اسی طرح جو لوگ زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مشقیں ضروری ہیں۔

اگر یہ مشقیں بے سود ثابت ہوں تو پھر فزیو تھراپی ضروری ہو جاتی ہے۔

کی ہڈی کے درمیان بھی درد ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف ایک مہرہ متاثر ہوتا ہے مگر باقی بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب شور میں آگ جلتی ہے تو اس کی حدت چاروں طرف محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جب رگوں میں درد ہوتا ہے تو یہ درد دوسرے حصوں میں بھی محسوس ہوتا ہے متاثرہ حصوں کے ارد گرد کے پٹھے اور اعصاب بھی کھینچ جاتے ہیں اور مہروں کا درد عضلات میں محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح پیٹ کے پٹھلے حصے میں واقع جوڑوں کا درد اکثر اوقات معدے میں محسوس ہوتا ہے۔

یہ درد تناؤ کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ تناؤ و قنوں کے ساتھ یا مسلسل جاری رہتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ ایک پیچیدہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اکثر اوقات معمولی چوٹیں فراموش کر دی جاتی ہیں مگر ان چوٹوں کے اثرات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور تازہ چوٹوں کے ساتھ مل کر درد میں اضافے کا باعث ثابت ہوتے ہیں۔

مہروں کا تناؤ چھوٹے موٹے کاموں کے دوران اور مختلف حرکت و سکنت کے دوران محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس میں مہرے اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور مہروں کے جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے۔

باکسروں کو خاص طور پر یہ تاکید کی جاتی ہے کہ وہ ننگے ہاتھ مکابازی

ٹی وی کمپیوٹر یا کسی کھیل کے دیکھنے میں منہمک ہو تو اسے ریڑھ کی ہڈی میں کمر کے نچلے حصے میں پیلوں کے پاس تٹاؤ اور درد محسوس ہوگا۔ اس درد کو زائل ہونے میں کم از کم دو تین گھنٹے لگتے ہیں۔

اسی طرح وہ حضرات جو میز پر آگے کی طرف بھکے ہوئے بیٹھ کر کام کرتے رہتے ہیں۔ ان کو مسلسل کچھ وقت اسی طرح بیٹھنے سے اعصاب میں کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اور گردن آگے جھکائے رکھنے سے درد ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلسل لکھتے رہنے سے یا ٹائپنگ سے بازو انگلیوں اور عام طور پر کندھوں کے عضلات میں تٹاؤ اور درد محسوس ہوتا ہے۔

انسان اپنی نشست کے لیے جو مخصوص انداز اپناتا ہے اس میں یا تو وہ اطراف کی جانب پاسانے کی جانب جھکا رہتا ہے یا پھر اسے اپنے کام کی نوعیت کے لحاظ سے جھکے رہنا پڑتا ہے ایسے افراد میں سیکرٹری کلرک کمپیوٹر آپریٹر اور ڈرائیور وغیرہ شامل ہیں۔

مسلسل جھکاؤ سے بھی تٹاؤ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور درد ہمیں خبردار کرتا ہے مگر عام طور پر تٹاؤ کے اس احتجاج کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لہذا ریڑھ کی ہڈی اور گردن میں تکلیف کے یہ معمولی اثرات رفتہ رفتہ

مردوں کا تٹاؤ

جب ایک مردہ حد سے زیادہ تٹاؤ کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس میں شکست و رخت نمودار ہوتے ہیں۔ اور مردہ زخمی ہو جاتا ہے۔ جب ایک مردہ تٹاؤ کا شکار ہو کر زخمی ہو جائے تو اس کو صحت یاب ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔

تٹاؤ کیا ہے؟ اور اس کی علامات کیا ہیں۔ جب ہم کوئی ایسا کام کریں جس میں تٹاؤ عام حد سے آگے بڑھ جائے تو ہمارے جسم کے کسی حصے میں درد ہو شروع ہو جاتا ہے جو ہمیں خبردار کرتا ہے کہ تٹاؤ خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے۔ اور ہم فی الفور اس پوزیشن میں تبدیلی پیدا کریں۔

اس طرح کا درد عام طور پر گردن یا ریڑھی کی ہڈی میں ہوتا ہے۔ جو از حد زیادہ تٹاؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔

جب کوئی شخص بغیر پشتے والی کرسی پر کچھ دیر مسلسل بیٹھا رہے اور

ریڑھ کی ہڈی کا علاج آسان ہے مگر مہرے بہتر توجہ ہی اپنی جگہ پر آتے ہیں اور ان کی مرمت کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مہروں میں بیماری دریافت کرنا بھی خاصا مشکل کام ہے۔ اور یہ کام صرف آرٹھوپیدک ماہرین ہی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ مگر ہمارے لوگ اس بیماری کی تشخیص اور علاج کے کثیر اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں۔ کہ ریڑھ کی ہڈی کے درد کے خاتمے کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کریں۔

ریڑھ کی ہڈی کی غلط پوزیشن مہروں پر حد سے زیادہ دباؤ اور غیر معمولی تناؤ ان کی حرکات کے دائرے پر بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔

اگر مہروں میں درد ہو اور ان میں مناسب چمک نہ ہو تو اٹھنے بیٹھنے کی پوزیشنوں میں مناسب تبدیلی سے مہروں کو آرام اور تقویت مل سکتی ہے۔ درد کی علامات ظاہر ہوتے ہی اس طرح کے اقدامات پر عمل ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تاہم ان اقدامات سے اور دنیا بھر کے ماہرین کے مشوروں سے بھی حد سے زیادہ کھنچ جانے والے مہروں کو دوبارہ ان کی اصل حالت پر لانا ممکن نہیں ہوتا۔

ایسی بھیانک صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ اس کا علاج اس لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کہ وہ جوہات جن کی بناء پر یہ تناؤ اور شدید درد پیدا ہوا ہے قرار ہوتی ہیں اور ان پر توجہ نہیں دی جاتی۔

جب ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف و درد کی علامات نمودار ہو جائیں اور مہروں کی شکل میں غیر فطری تبدیلیاں ہونا شروع ہو جائیں تو اس وقت اس کا فی الفور نوٹس لینا چاہیے۔ یہ درد شروع میں مسلسل وقفوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

ریڑھ کی ہڈی کے مہرے یا تو آہستہ آہستہ متاثر ہوتے ہیں یا پھر اچانک کمزور ہو کر شدید درد کا موجب بن جاتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک بنیادی دفاعی نظام موجود ہوتا ہے۔ جو اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ مگر مہروں کو صحت یاب اور فعال ہونے میں ایک طویل مدت لگتی ہے۔

اگر درد کی ان دونوں اقسام کی تشخیص ہو جائے تو علاج میں آسانی رہتی

ہے۔

۱۔ ریڑھ کی ہڈی کا درد

۲۔ مہروں کا متاثر ہونا

ابتدائی علاج شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہ علاج اس وقت تک غیر موثر رہتا ہے جب تک ڈھیلے اور سخت مہروں کا علاج بیک وقت شروع نہ کیا جائے۔ اس علاج کے لیے کسی خصوصی ماہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ متاثرہ مہرے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

اس درد سے نجات کے لیے کچھ مخصوص تیز انجکشن البتہ کسی حد تک سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ جب ریڑھ کی ہڈی کا علاج ہو رہا ہو تو گردن یا ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ حفاظتی معاون اشیاء باندھی جاتی ہیں جو کالر اور کارسیٹ کہلاتی ہیں۔

ہلکی پھلکی ورزش سے ریڑھ کی ہڈی کو مدد ملتی ہے لہذا ناگہانوں ' کندھوں گردن اور بازوؤں کی ورزشیں بھی اس ضمن میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان ورزشوں سے مہروں میں لچک پیدا ہوتی ہے اور مہرے مثبت انداز سے حرکت کرتے ہیں۔

کچھ ورزشیں ریڑھ کی ہڈی کو بھی تقویت پہنچاتی ہیں۔ یہ مخصوص ورزشیں Isometric کہلاتی ہیں۔ اور ان کا مقصد عام ورزشوں سے مختلف ہوتا ہے۔

جب کہ ریڑھ کی ہڈی اور گردن کے لیے معاون چیزیں Collars اور Corsets آرٹھو پیڈک سرجن تجویز کرتے ہیں۔ مگر اسے ایک مکمل علاج نہیں سمجھا جاسکتا۔

بعض حالات کچھ جوڑ بہت ڈھیلے اور کچھ بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس صورت حال کا شکار ہو جائیں تو علامات فی الفور ظاہر ہوتی ہیں۔ اور

باب 11

اچانک یا وقفوں کا درد

وقفوں کا درد درحقیقت درد کی مسلسل اقسام کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ یہ درد چند دنوں یا ہفتوں تک ختم بھی ہو جاتا ہے مگر اس کے اثرات تادیر باقی رہتے ہیں۔

یہ درد گردن یا ریڑھ کی ہڈی کے زیریں جانب ہوتا ہے اور اس دوران ریڑھ کی ہڈی میں کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

جب کہ اچانک درد کہیں بھی چلتے پھرتے کام کاج کرتے گاڑی چلاتے، ٹائمیلٹ میں یا بستر پر وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہوئے شروع ہو سکتا ہے۔

اس صورت میں چند دن مکمل طور پر بستر میں آرام کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ درد کھانسنے، چھینکنے اور تیز تنفس سے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ لہذا آپ کو اس دوران آرام سے ساکت رہنا چاہئے ہیں مگر بے حس و حرکت رہنے کے دوران بھی یہ درد برقرار رہتا ہے۔ چونکہ پوزیشن بدلنا ضروری

باب نمبر 10

ریڑھ کی ہڈی کی بناوٹ

ریڑھ کی ہڈی جسم میں ایک شہتیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی بناوٹ کے لحاظ سے مختلف اقسام کی حامل ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی کی بناوٹ مروں کی شکل گول، خالی، چپٹے ہونے سے تشکیل پذیر ہوتی ہے۔ کچھ مرے زیادہ کھنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کچھ کم تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ نقص ایک ٹانگ چھوٹی اور ایک بڑی ہونے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے بے شمار لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اور ٹانگوں کا اختلاف مروں پر اثر انداز ہوتا ہے۔

کھسکے ہوئے مرے ریڑھ کی ہڈی کی زنجیر کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں بعض اوقات ریڑھ کی ہڈی دو مروں کے درمیان چپنی کے باہر کی جانب کھسک جانے سے ٹیڑھی ہو جاتی ہے مگر ایسا صرف حادثات کی صورت میں ہوتا ہے۔

صرف احساس درد ختم ہوتا ہے۔ اور درد کہیں منجمد ہو کر رہ جاتا ہے۔
اس درد کا دائرہ کار ریڑھ کی ہڈی تک ہی محدود ہی نہیں رہتا بلکہ یہ درد
بازوؤں، کندھوں، پستانوں، چھاتی اور پیٹ پر بھی اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے اور
ہفتوں یا مہینوں کی مخصوص مدت کے بعد اپنی نوعیت اور شدت کے مطابق رفتہ
رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا درد بعض اوقات پیڑوں کے ابھار یا اس کے ایک
جانب ہلکے ہلکے انداز سے بھی محسوس ہوتا ہے۔

ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو نہایت احتیاط سے کروٹ بدلتا پڑتی ہے۔
شروع میں یہ درد ریڑھ کی ہڈی کے ایک طرف محسوس ہوتا ہے۔
مگر پھر ریڑھ کی ہڈی میں مکمل طور پر یہ درد سرایت کر جاتا ہے۔ اور اس کے
بعد اس کا دائرہ گردن اور کندھوں تک پھیل جاتا ہے۔
چند دن بعد درد کی شدت میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہونا شروع
ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد چلنا پھرنا بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ درد چند دن
کے وقفے کے بعد پھر انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتا ہے اور چند دن تکلیف دینے
کے بعد پھر کروٹ بدل کر سو جاتا ہے۔

پہلی دفعہ ہونے والا درد کا حملہ نہایت شدید ہوتا ہے اور اسے
برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مگر اس کے بعد ہونے والے حملے زیادہ شدید
نہیں ہوتے مگر کئی دفعہ بعد میں ہونے والے حملے مختلف النوع اور شدید بھی
ہو سکتے ہیں۔

وقفوں کے درد کا دورانیہ چند دنوں، چند ہفتوں، چند مہینوں یا چند
سالوں کی طوالت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس درد سے نجات مل
جاتی ہے۔

یہ درد اپنا دورانیہ بڑھاتا رہتا ہے۔ اور علاج سے درد کی جائے

مہرے متاثر ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ درد چند دن بعد ختم ہو جاتا ہے۔ مگر مہروں کی تبدیلی دیرپا ثابت ہوتی ہے۔

مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہروں میں سوجن نہیں ہوتی اور مہروں کی درمیانی چپٹیاں شدید دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور پھر ان کی کرچیاں ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ حرام مغز کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ یہ Nerve Root کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ ایسی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں فی الفور آر تھو پیڈک سرجن سے رابطہ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ مہروں کے شدید دباؤ کو ختم کیا جاسکے۔ اس درد کی علامات یہ ہیں۔

۱۔ پیشاب پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔

۲۔ ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔

۳۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد کے مقام کے ارد گرد کی جگہ سن ہو جاتی ہے۔

اگر ایک چھٹی کے ٹکڑے دو مہروں کے درمیان سے مکمل طور پر نکل جائیں تو مہرے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اور بہت زیادہ پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔

یہ درد ریڑھ کی ہڈی کی بجائے ارد گرد کے عضلات میں زیادہ محسوس ہوتا ہے یہ درد بھی علاج سے یا بغیر علاج کے ہی چند ہفتوں یا مہینوں کی

کھسکے ہوئے مہرے

مہرے درحقیقت کھسکے نہیں مگر بہت زیادہ سوجن سے مہرے متاثر ہوتے ہیں۔ اور شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور اس سے عضلات بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ مہرے دباؤ سے مڑ بھی جاتے ہیں۔ درد کی یہ قسم Pain of Slipped discs کہلاتی ہے۔ یہ درد شدید نوعیت کا ہوتا ہے۔ اور حرکت کرتے ہوئے مہروں میں کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے اور ان کی حرکت کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے۔

مہرے سوجن کا شکار ہو کر اطراف سے پھٹ جاتے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چند دن بعد درد کا یہ شدید حملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیمیادانوں نے اس درد کی وجوہات جھلی اور چھنی میں کیمیائی تبدیلیاں اور ایک خاص قسم کا تیزاب بتایا ہے۔ مگر مسلسل ہاتھ سے کام، مزدوری، گھریلو خواتین کا گھریلو کاموں کے دوران بار بار بھٹکتے رہنا، ایک جھٹکے سے بھاری بوجھ اٹھانا، اچانک زیادہ طاقت استعمال کرنا، بھی ایسے اسباب ہیں جن سے

کئی دفعہ مہروں کی پوزیشن میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اور درد شروع ہو جاتا ہے۔

تناؤ سے درد

مہروں کے تناؤ سے بھی ریڑھ کی ہڈی میں درد شروع ہو جاتا ہے اس دوران کچھ مہرے جام ہو جاتے ہیں۔ یہ درد اچانک جھکنے سے شروع ہو سکتا ہے۔ مثلاً آپ اچانک جھک کر فرش سے کوئی چیز اٹھانے لگے یا تسمہ باندھنے لگے تو اچانک درد شروع ہو گیا مہرے بالکل اسی انداز سے جام ہو جاتے ہیں جیسے کوئی دراز پھنس جاتی ہے۔

یہ درد ریڑھ کی ہڈی میں یا پیلوس کے دو جوڑوں Sacro-iliac joints میں ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج کرنا بہت آسان ہے۔

مدت میں خود بخود زائل ہو جاتا ہے تاہم سرجن سے رابطہ ضروری ہوتا ہے اگرچہ ہزاروں اشخاص میں سے کبھی ایک ہی کی سرجری کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن جب سرجری کا مشورہ مل جائے تو اس میں قطعی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ تاخیر سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔

سرجری کی وجوہات

- ۱- ریڑھ کی ہڈی میں ناقابل برداشت درد ہونا۔
- ۲- شدید ٹیمپل اٹھنا۔
- ۳- درد کے لگاتار شدید حملے
- ۴- عضلات کا شدید تناؤ۔
- ۵- ریڑھ کی ہڈی کے زیریں جانب سخت تکلیف
- ۶- پیشاب پر قابو نہ رہنا۔

زخم اور حادثات

اس صورت میں نروز میں درد رہتا ہے جلد متاثر ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں پہ چوٹ آجانے کی صورت میں درد محسوس ہوتا ہے۔ جسم میں سخت چوٹیں آتی ہیں۔ اور درد ہوتا ہے۔ یہ درد ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کرتا ہے اور

باب نمبر 13

سلگتا ہوا درد (Inflammation)

یہ درد ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں میں ہوتا ہے۔ گردن میں سلگاہٹ سی محسوس ہوتی ہے عام طور پر یہ درد صبح کے وقت شروع ہوتا ہے اور آرام کے وقت بھی اس کی شدت میں کمی نہیں آتی۔

علاج

اس کے علاج کا انحصار درد کی نوعیت پر ہے تاہم اس کتاب میں چند ایسی تکنیکیں بتائی گئی ہیں۔ جو اس کے لیے نہایت کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ درد چھپنی کے غلط انداز سے کھسک جانے کی وجہ سے شروع ہوتا ہے۔

۱۔ کسی دروازے یا درخت کی متوازی شاخ پر ہاتھ رکھ کر جھول جائیں اس دوران جسم کو اوپر کھینچنے کی کوشش نہ کریں اور نہایت سسل اور ڈھیلے ڈھالے انداز سے لنگے رہیں۔ یہ ورزش ریڑھ کی ہڈی کے لیے نہایت مفید ہے ہاتھوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ان کے نیچے کپڑا رکھ لیں۔ پاؤں سیدھے اور بے حس و حرکت رکھیں۔

۲۔ سیدھے لیٹ جائیں ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہو جسم کو بیڑہ ایکٹیو، الیکٹرک کبل، الیکٹرک پیڈ یا مخصوص گرم بوتل سے حرارت پہنچائیں۔ یہ حد اتنی ہو جس قدر آپ برداشت کر سکیں۔ زیادہ حدت سے آپ کا بدن جل سکتا ہے۔ گرم پانی سے غسل کرنا اس کا موثر علاج نہیں ہے۔ کیونکہ غسل کے دوران جھکتا پڑتا ہے اور یوں حرارت کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر بے حس حرکت لیٹ کر گرم پانی سے غسل کرنا ممکن ہو تو یہ موثر ثابت ہو سکتا ہے۔

درد ختم ہونے پر بستر پر ہلکی پھلکی حرکات کریں۔ پشت کے بل لیٹ کر اور کہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کریں۔ نیچے اترتے وقت پہلو کے بل ہو جائیں پہلے ایک اور پھر دوسری ٹانگ نیچے زمین پر رکھیں۔ کسی قسم کی ورزش نہ کریں بس ہاتھ پاؤں اور بدن کو نہایت ہلکے پھلے انداز اور بغیر تناؤ یا دباؤ کے تھوڑا بہت متحرک رکھیں یہ حرکات ریڑھ کی ہڈی کے لیے اور عضلات کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔

پشت کے بل ہی لیٹنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ پہلو کے بل لیٹ جائیں تو یہ بھی مناسب ہے۔ تاہم جب آپ اٹھنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ افقی انداز سے اٹھ کر پہلے ایک اور پھر دوسرا پاؤں میڈ سے نیچے

باب 14

ریڑھ کی ہڈی میں مہروں کے جوڑوں کی

وجہ سے درد (Chronic back pain)

ریڑھ کی ہڈی میں مہروں کی وجہ سے دو قسم کے درد ہوتے ہیں۔

۱- Spondylosis

۲- Osteo-arthritis

پہلی قسم کے درد میں مہروں کی درمیانی چھپیاں سکڑ جاتی ہیں۔ اور فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ اور ایکس رے میں مہرے ایک دوسرے کے بالکل ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گردن اور ریڑھ کی ہڈی میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درد تیس سے پچاس برس کی عمر میں حملہ آور ہو سکتا ہے۔

دونوں بیماریاں ہڈیوں کے ڈھانچے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مگر دونوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن یہ فرق عام طور پر اس لیے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ دونوں بیماریوں کی علامات ملتی جلتی ہیں۔

۱- پہلی بیماری ریڑھ کی ہڈی اور چھپنیوں پر اور دوسری ریڑھ کی ہڈی

رکھیں۔ یہ درد اچانک اتنا اثر انداز نہیں ہوتا جتنا ستر سے غلط انداز سے اترنے میں رفتہ رفتہ ہوتا ہے۔

چند دن بعد جب درد ختم ہو جائیں تو عضلات کی حرکت سے آہستہ آہستہ مکمل تندرستی حاصل ہو جاتی ہے۔ بہر حال ابتدائی حرکات میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس کے بعد کھڑے ہو کر دائیں بائیں جھکنے کی بیٹھ کر یا اٹھ کر زیادہ سے زیادہ ورزش کریں۔ لیکن آگے جھکنے سے احتراز کریں۔ کیونکہ دائیں بائیں جھکنا جس قدر محفوظ ہوتا ہے آگے یا پیچھے کی جانب جھکنا اتنا ہی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔

صحت یاب ہونے کے بعد احتیاط اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ درد کا حملہ ختم ہو چکا ہے مگر ابھی مہرے تندرست نہیں ہوئے۔ مہروں کی مرمت میں کم از کم چھ ہفتے درکار ہوتے ہیں۔ لہذا مزید نقصان سے بچنے کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔

علاج

اول الذکر بیماری کے لیے Mobilizing manipulation یعنی متحرک جوڑ توڑ اور دوسری کے لیے Articulatory manipulation کی ضرورت ہوتی ہے اور علاج کے بعد جوڑوں میں دوران خون بھی درست ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کمی پیشی ہو تو ماسیلاجرافی بھی کرائی جاسکتی ہے۔

لیکن اب پیچیدگی یہ ہے کہ ایک بیماری کو تو طاقتور ادویات کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری کے لیے یہ ادویات غیر موثر ثابت ہوتی ہیں لیکن اس صورت حال پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ڈھیلے مہروں کے لیے کارسیٹ یا کالر کی معاونت حاصل کی جاسکتی ہے

- کے جوڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔
- ۲۔ اول الذکر میں حدت نہیں ہوتی جبکہ دوسری میں جلن محسوس ہوتی ہے۔
 - ۳۔ اول الذکر عام طور پر گردن کے نیچے ریزھ کی ہڈی کے درمیان او نچلے جوڑوں میں ہوتی ہے۔
 - ۴۔ مؤخر الذکر صرف اوپر والے حصے Cervical یا نچلے دو جوڑوں Lumbar Joints میں ہوتی ہے۔
 - ۵۔ پہلی بیماری کا درد و تقوں سے اور دوسری کا مسلسل رہتا ہے۔ دوسری بیماری جوڑوں اور پٹھوں میں تناؤ بھی پیدا کر دیتی ہے۔
 - ۶۔ پہلی بیماری ۳۰ تا ۵۰ برس کے افراد اور دوسری ۶۰ برس کے افراد کو متاثر کرتی ہے۔
- دونوں بیماریاں ایک ہی وقت میں بھی حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ اور مخصوص قسم کے ایکسروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ مہروں میں کن مقامات پر تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔

علامات

- ۱۔ ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں میں درد
- ۲۔ ایکسرے میں مہرے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔
- ۳۔ آگے اور دائیں بائیں جھکنا آسان مگر پیچھے جھکنا مشکل ہوتا ہے۔
- ۴۔ سیدھے لیٹنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔
- ۵۔ کھڑے رہنے کی نسبت بیٹھنا زیادہ آرام دہ محسوس ہوتا ہے۔

باب نمبر 15

کھوکھلی کمر (Hollow Back)

کھوکھلی کمر ایک خم دار کمر ہوتی ہے۔ کمر کے درمیان کا خم چمکی ہڈیوں اور عام طور پر گردن پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر کمر گول ہو تو گردن آگے اور سر پیچھے کی طرف جھکتا ہے۔ اور کمر میں خم آجاتا ہے۔

شروع شروع میں اس بات کا پتہ نہیں چلتا مگر بعد میں جب مہرے جڑ جاتے ہیں اور ان کے درمیان رگیں پھنسی جاتی ہیں تو کمر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ مہروں کا درمیانی فاصلہ کم سے کم تر ہوتا جاتا ہے اور انسان کا قد گھٹ جاتا ہے اس لیے ماہرین نے ان مہروں کو Kissing Spines کا نام دیا ہے۔

مہروں کا درمیانی فاصلہ جوں جوں کم ہوتا جاتا ہے۔ ان پر دب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ریڑھ کی ہڈی پر مختلف ہمساریوں کے حملے شروع ہو جاتے ہیں۔

جماں کندھے ملتے ہیں وہاں اس بیماری کی علامات ملتی ہیں۔ یہ درد مخصوص جوڑوں Sacro-iliac joints سے شروع ہوتا ہے۔

آغاز

اس درد کا آغاز وضع حمل کے دوران شروع ہو سکتا ہے۔ قدرت نے خواتین کے ان مخصوص اعضاء میں خاصی پلک رکھی ہے۔ مگر بچے کی جسامت زیادہ ہو یا اس کا سر بڑا ہو تو یہ پلک گنجائش سے زیادہ ہو جاتی ہے اور Sacro-iliac ligaments ضرورت سے زیادہ کھنچ جاتے ہیں بعض دفعہ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان میں درد برقرار رہتا ہے۔

اگر یہ مخصوص جوڑے کھینچے رہیں تو بچے کو دودھ پلاتے کر دت بدلتے یا بچے کا لباس تبدیل کرتے ہوئے پیڑوں میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس تکلیف میں عام طور پر درد کے ساتھ جلن اور سلاگٹ محسوس ہوتی ہے اور یہ درد پیڑوں اور ریڑھ کی ہڈی کے دونوں اطراف محسوس ہوتا ہے۔

مردوں میں یہ تکلیف گالف کھیلنے سے ہوتی ہے جب وہ جھک کر ریڑھ کی ہڈی کی جانب دباؤ ڈالتے ہیں تو اس غلط انداز سے ریڑھ کی ہڈی کے مہرے متاثر ہوتے ہیں۔

علاج

اگر کمر کھوکھلی ہو تو آگے جھک کر کام کرنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ سیدھا بیٹھیں۔ اور قدرے نرم بستر استعمال کریں۔ خم دار کمر کئی بیماریوں کو جنم دے سکتی ہے بعض اوقات مخصوص صورت حال کے تحت آرٹھروپڈک سرجن سخت بستر بھی تجویز کرتے ہیں۔ اور کار سیٹ یا کالر استعمال کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اس درد سے نجات کے لیے کتاب میں دی گئی ورزش بھی کریں۔

ایک اور بیماری Sacro-iliac Syndrome ہے یہ بیماری ناگوں کے مقام اتصال کی ہڈیوں میں محسوس ہوتی ہے۔ جو لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان کی کمر پر عام طور پر ایک ڈمبل ہوتا ہے اگر یہ نہ ہو تو اوپر

باب نمبر 16

گول کمر (Round Back)

گول کمر یا Kyphosis ریڑھ کی ہڈی میں خموں کے اضافے سے تشکیل پذیر ہوتی ہے۔ اس سے کمر میں ایک گول ابھار جو بعض اوقات کبڑے پن کا باعث بھی بنتا ہے نمودار ہو جاتا ہے۔

جس شخص کی کمر گول ہوگی اس کے کندھے بھی گول ہوں گے۔ ماضی میں کمر کی گولائی کا باعث ٹی بی بھنتی تھی۔ مگر آج کل تازہ پھلوں اور دودھ وغیرہ سے اس کا تدارک کر لیا گیا ہے۔

کمر کی اس بیماری کو Adolescen kyphosis یا Osteochondritis کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری عام طور پر موروثی اثرات سے پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کل اس بیماری کو Osteochondro-sis کہا جاتا ہے۔

بچپن میں مہروں کی نشوونما درست طریقے سے نہ ہو تو کمر کے نچلے حصے میں ابھار پیدا ہو جاتا ہے۔ جو درد کا باعث بنتا ہے۔ یہ بیماری عام

اس بیماری میں مالش اور جوڑ توڑ کا علاج غیر موثر ثابت ہوتا ہے۔ البتہ کارسیٹ سے کچھ آرام ملتا ہے اس درد سے نجات پانے کے مخصوص ٹیکے بھی دستیاب ہیں

اگر بیٹھے ہوئے تکلیف محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا Tail bone یا Coccyx زخمی ہوا ہے۔ یا پھر وضع حمل کے دوران اس پر اثر پڑا ہے۔ اس کی مالش اور انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے دبائے سے بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

تمسیدی

ہوتا ہے۔

چھلانگ لگانے سے کمر میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور مرے مزید متاثر بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ جوڑ توڑ اور مالش کے ذریعے آپ مروں کو آرام پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ماہر کی خدمات حاصل کی جائیں

طور پر ضعیف العرا افراد میں ہوتی ہے جن کی کمر گول ہو۔

علامات

- ۱۔ کمر میں سخت درد ہوتا ہے۔
- ۲۔ نیچے سے چیزیں اٹھانے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔
- ۳۔ کسی چیز پر دباؤ ڈالتے وقت درد ہوتا ہے۔

علاج

والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نشوونما پر نظر رکھیں۔ اگر نوجوان کمر کے درد کی شکایت کریں تو اس کا فوری ازالہ کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔

اس مرض میں رنگی اور اسکوائش کے کھیل نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جب کے پیرا کی دوڑ اور اٹھلیٹس مفید ہیں۔ لیکن جمپ لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔

جوڑ توڑ اور مالش سے بھی پرہیز کریں۔ تاہم بعض اوقات مالش وغیرہ سے آرام بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس مرض میں آپریشن غیر مفید ثابت

ریڑھ کی ہڈی میں درد مہروں کے کھنچاؤ وغیرہ سے ہوتا ہے۔

پٹھوں میں درد کی وجہ کھنچاؤ کے علاوہ بل پڑنا بھی ہو سکتی ہے۔ بل پڑ جانے سے شدید درد ہوتا ہے۔ اگر پٹھوں میں بل پڑ جائے تو کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

پٹھا کھینچنے سے بل دور ہو جاتا ہے۔ اور درد سے فی الفور نجات مل جاتی ہے۔ اور درد اتنی ہی تیزی سے غائب ہو جاتا ہے جتنی تیزی سے شروع ہوا تھا۔

اگر آپ اپنا بازو بلند کریں اور پانچ منٹ تک اسی پوزیشن میں اٹھائے رکھیں تو اس کے بعد آپ کو شدید درد محسوس ہوگا۔ لیکن رقا صائیں ایسا کرنے پر قادر ہوتی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بار بار عمل سے اتنی تقویت حاصل کی ہوتی ہے کہ وہ بازوؤں کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکتے ہیں۔

بازو اٹھانے کے عمل کے دوران تکلیف ہوتی ہے۔ مگر نیچے کرنے سے آرام پہنچتا ہے۔

اس تکلیف کا باعث دوران خون میں رکاوٹ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا یہائی عمل ہوتے ہیں۔

اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کھیل پہلے دن شروع کریں۔ تو

باب نمبر 17

عضلات اور پٹھوں کا درد

بعض اوقات ریڑھ کی ہڈی 'پیلوس' کولہوں اور پستانوں کے ساتھ چکناکی اور چربی کی موٹی جھیں جمع ہو جاتی ہیں جو تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر سخت مساج کیا جائے تو یہ زائد چربی پگھل کر زائل ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پر اس عمل کے دوران تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

کئی دفعہ یہ اعضا زیادہ موٹے ہو کر پھیل جاتے ہیں۔ اور ان میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کا علاج بھی سخت مساج اور وزن کم کرنے کی کوششیں ہیں۔

ان اعضاء اور پٹھوں کا درد اعصابی شکست و سختی سے بھی ہوتا ہے۔ یہ درد تناؤ اور دباؤ وغیرہ سے ہوتا ہے۔ ان اعضاء کی بعض حرکات کے دوران اس قدر شدید درد محسوس ہوتا ہے گویا کوئی چاقو کی نوک سے چر کے لگا رہا ہے۔ اور جب بھی یہ حرکات دہرائی جائیں درد محسوس ہوتا ہے۔

لیکن ریڑھ کی ہڈی کے پٹھوں میں ایسا شاذ ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر

باب نمبر 18

گردن اور کندھوں کا درد

اگر کوئی کار کے حادثے کا شکار ہو جائے تو گردن کو جھٹکا لگتا ہے جس سے مرے شدید تناؤ کا شکار ہو کر درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور گردن سوچ جاتی ہے۔ جب گردن کے ایکسرے لیے جاتے ہیں تو مہروں کی پوزیشن نارمل نظر آتی ہے۔ ایکسرے لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گردن کو آگے اور پیچھے جھکا کر ایکسرے لیں۔

اس طرح مہروں کی درست پوزیشن نظر آئے گی اور ان میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ اور نقصان بھی نظر آجائے گا۔

جب تک گردن ٹھیک نہ ہو گردن پر کالر لگائیں۔ کیونکہ مہروں کو درست ہونے میں کم از کم چھ ہفتے درکار ہوتے ہیں اور اس دوران گردن کی غلط حرکات سے مہروں کو مزید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ کے لیے یہ بات حیرت انگیز ہوگی کہ شدید سے شدید تر حادثات میں بھی متاثرہ مہروں کے صحت یاب ہونے میں چھ ہفتے لگتے ہیں۔

تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ جسم میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ مگر مسلسل یہ کھیل کھیلے رہنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔

کئی دفعہ خون کے دباؤ زیادہ ورزش اور سردی سے بھی درد ہو جاتا ہے۔ اس درد سے نجات کے لیے مالش ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اگر گردن میں درد ہو تو مالش نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ ڈاکٹر سے درست علاج کرانا چاہیے۔ ریڑھ کی ہڈی کے مرے بھی دباؤ سے درد کرتے ہیں۔ اور یہ دباؤ بعض اوقات سرجری سے دور کرانا پڑتا ہے۔

لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مہروں کا درد اور سرجری کا خوف نفسیاتی اور جسمانی نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔

باب نمبر 19

سر درد

یوں تو سر درد کی بے شمار اقسام ہیں۔ مگر یہاں درد کی صرف اس قسم پر بحث کی جائے گی جو ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ریڑھ کی ہڈی کا اوپر والا جوڑ اس درد کا باعث بنتا ہے۔ اس درد کے دوران سر میں بو جھل پن محسوس ہوتا ہے۔ اور دماغ پر بھی یہ درد اثر انداز ہو سکتا ہے۔

سر درد بصارت اور سماعت پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر یہ درد مستقل رہے تو گردن اور اس کے جوڑوں کا کسی ماہر آرٹھروپیڈک سرجن سے معائنہ کرائیں۔

لیکن اگر درد کی وجہ اعصاب یا رگوں کا دباؤ ہو تو مساج سے درد میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور رفتہ رفتہ درد غائب ہو سکتا ہے۔

اگر سر کے عقبی جانب گردن کے جوڑوں میں درد محسوس ہو تو یہ درد ہلکی پھلکی مالش سے دور ہو سکتا ہے بہر حال سخت مالش سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔

اگر گردن کا مہرہ سلب ہو جائے تو بازو کے نچلے حصے میں درد محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ درد پٹھے کو متاثر کرتا ہے

اگر گردن کے نیچے ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں میں درد محسوس ہو تو بہتر ہوگا کہ چھ ہفتوں تک کالر استعمال کیا جائے دیگر دردوں کے لیے بھی کالر کا استعمال مناسب ہوگا۔

تمییدی

علاج

علاج کے لیے سب سے پہلے مریض کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اس تاریخ سے کیا مراد ہے؟ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ جب ایک ماہر مریض کی تاریخ لکھتا ہے تو وہ اس کی تمام سابقہ میڈیکل ہسٹری حادثات اور نجی واقعات کی چھان بین کرتا ہے جو آئندہ علاج میں اس کی معاون ثابت ہوتی ہے۔ مریض کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے درج ذیل سوالات اور اقدامات نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں۔

- ۱۔ درد کب شروع ہوا؟
- ۲۔ درد کیسے شروع ہوا؟
- ۳۔ درد نے سب سے پہلے کس مقام پہ حملہ کیا؟
- ۴۔ درد کس سمت پھیلا؟
- ۵۔ درد نے اپنی کیفیات اور علامات کیسے تبدیل کیں؟
- ۶۔ مریض کے بے حس مقامات کون سے ہیں؟
- ۷۔ اور حساس مقامات کون سے ہیں؟
- ۸۔ ماضی کی طبی تاریخ کیا ہے؟

باب نمبر 20

کمر کا نفسیاتی درد

یہ درد ڈیپریشن، اضطراب اور دیگر نفسیاتی وجوہات سے ہوتا ہے۔ مگر ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کرتا ہے۔ اس درد سے نجات کے لیے ادویات دستیاب ہیں۔

کمر کے نفسیاتی درد میں دماغی، جذباتی اور طبعی لوازمات بھی شامل ہیں۔ کیونکہ ہماری زندگی جذبات، دماغی خیالات اور طبعی جسمانی عناصر سے متاثر ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی دماغ اور جسم کے درمیان ایک اہم ترین رابطہ ہے۔ دماغ کی نفسیاتی الجھنوں کا اثر ریڑھ کی ہڈی پر بھی پڑتا ہے۔

جذباتی عدم توازن اور پریشانی خیالی بھی ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کرتی ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ اپنے خیالات کی تطہیر کی جائے۔ اور جذبات پر کنٹرول کیا جائے کیونکہ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کی باہمی کشش اور تصادم کمر درد کا ایک سبب ہے۔

معائنہ

کمر کے درد میں مبتلا افراد کے معائنے کے لیے ضروری ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا باغور مشاہدہ کیا جائے۔ اس زنجیر کے متوازی خم دیکھے جائیں۔ اور گردن سے پیلوں تک ریڑھ کی ہڈی کی پوزیشن دیکھی جائے۔ دونوں ٹانگوں کی پیمائش کی جائے اور لمبائی درج کی جائے۔ سر کی جسامت کا مشاہدہ کیا جائے۔ یہ دیکھا جائے کہ دونوں کندھے متوازی ہیں یا نہیں۔ گردن کی پوزیشن بھی دیکھی جائے۔

یہ تمام چیزیں بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے دوران بغور دیکھی جائیں۔ مزید حرکات کے دوران تکلیف دیکھی جائے کہ کہاں ہے یعنی کون سی حرکت تکلیف کا باعث بنتی ہے؟۔ اس دوران مریض سے مختلف سوالات کیے جائیں اور انہیں باقاعدہ تحریر کیا جائے۔ اور مریض کا نفسیاتی مشاہدہ بھی کیا جائے۔

ایکسرے

اگر اس تمام معائنے اور سوالات سے بھی تسلی نہ ہو تو ریڑھ کی ہڈی کے ایکسرے کرائے جائیں یہ ایکسرے عام ایکسرے نہ ہوں بلکہ

۹۔ کون سے حادثات دوران کھیل یا کہیں اور پیش آئے ان کی نوعیت کیا تھی؟

۱۰۔ کتنے اور کون سے آپریشن ہوئے ہیں؟

۱۱۔ کون سے امراض کا حملہ ہوا ہے؟

۱۲۔ مریض کی جذباتی کیفیات کیا ہیں۔

۱۳۔ مریض کا پیشہ کیا ہے؟

۱۴۔ مریض کے ازدواجی حالات کی کیفیت کیا ہے۔

۱۵۔ خاتون ہونے کی صورت میں کتنی دفعہ پیدائش کے مراحل سے

گزرنا پڑا۔

۱۶۔ کتنے حمل ضائع ہوئے؟

۱۷۔ کتنی دفعہ میزیرین ہوئے؟

۱۸۔ عام صحت کیسی ہے؟

یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے کمر کے درد کی نوعیت سمجھنے میں

مدد ملتی ہے۔ اسباب کا تعین آسان ہو جاتا ہے۔ اور علاج میں یہ چیزیں معاون

ثبات ہوتی ہیں۔

باب نمبر 21

کمر کے درد کے مسائل کا خاتمہ

روشنیت کے اثرات

موروثی اثرات کے تحت ریڑھ کی ہڈی میں ایک ڈمپل نمودار ہوتا

ہے۔ لہذا تمام لوگوں کو اپنی ریڑھ کی ہڈی کے متعلق باخبر رہنا چاہیے اور جو نمی

اس میں گڑھا سا نمودار ہو فوراً کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور شکایت کا

فوری ازالہ کریں۔

مختلف قسم کے پیشے بھی ریڑھ کی ہڈی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خاص

طور پر جب نیچے سے اشیاء اٹھانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے تو ریڑھ کی ہڈی متاثر

ہوتی ہے۔

لیکن پیشوں سے تو محض چند افراد ہی ریڑھ کے درد میں مبتلا ہوتے

ہیں مگر کھیل سے اکثریت ریڑھ کی ہڈی کی تکالیف کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم

کھیلوں کی مذمت نہیں کرتے لیکن بطنی نقطہ نظر سے اور بطنی اصولوں کے

تحت ضروری ہے کہ محفوظ قسم کے کھیلوں میں حصہ لیا جائے اور زخموں

مخصوص قسم کے ایکس رے ہوں۔

ریڑھ کی ہڈی کے معائنے کے لیے مائیو گرام سے بھی مدد لی

جاسکتی ہے۔ جبکہ مخصوص ایکس رے ٹوموگراف Tomograph ہوتے ہیں

جن میں مہرے ان کی ساخت شکل اور ان کے استقام نظر آتے ہیں۔

یہ ایکس رے بیمار مہروں کو دیکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور

صرف آرٹھروپیدک ماہرین کے پاس ہی ہوتے ہیں۔

ریڑھ کی ہڈیوں کا معائنہ نہایت احتیاط سے کرنا چاہیے اور مہروں

کے پیچیدہ مسائل کا معائنہ بھی نہایت باریک بینی سے کرنا چاہیے ریڑھ کی

ہڈی میں Cerebro-spinal fluid کا معائنہ کرنے کے لیے Lumbar

puncture سے کام لیا جائے۔

اسی طرح آج کل ایسے کئی جدید نظام بھی متعارف ہو چکے ہیں۔

جن سے ریڑھ کی ہڈی میں ٹیومرز کا مشاہدہ بھی ممکن ہے۔

اس کھیل میں بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں لیکن اگر یہ کھیل اصولوں و ضوابط کے تحت کھیلی جائے تو نقصانات کم ہوتے ہیں۔

اسی طرح رگبی 'فٹ بال' ہاکی اور کرکٹ میں بھی دوران کھیل حادثات پیش آتے ہیں۔ جن سے چھاضوری ہوتا ہے۔

بیس بال 'گھڑ سواری' ریڑھ اور ٹانگوں کے لیے ایک بہترین مشق ہے۔ بشرطیکہ گرنے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ گالف میں بال کو ہٹ کرنے کے چند لمحات ہی مشکل ہوتے ہیں۔ جب جسم کو بل دے کر جھٹکے سے گیند کو ہٹ کیا جاتا ہے تو ریڑھ کی ہڈی کے مرے متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا احتیاط سے کام لینا ضروری ہے۔

پیدل چلنا نہایت مفید ہوتا ہے۔ اگرچہ دوڑنے سے بھی ریڑھ کی ہڈی کو کافی فائدہ پہنچتا ہے مگر اس دوران یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ دوڑتے ہوئے سخت لوٹ نہ پہنے جائیں۔

کشتی رانی کے دوران چھوٹوں پر جھک کر دباؤ ڈالنے سے بھی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو سکتی ہے۔

کرکٹ میں بالوں لگ اور بیٹنگ سے بھی ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

چوٹوں سے بچنا چاہیے اور اس دوران درپیش خطرات کا سدباب کرنا چاہیے۔

کھیل کے میدان میں پشت کے بل گرنے سے چوٹ آتی ہے۔ جس کا درد تھوڑی دیر بعد ختم بھی ہو جاتا ہے مگر اندرونی توڑ پھوڑ کو درست ہونے کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ لہذا کوئی نیا خطرہ مول لینے سے قبل ریڑھ کی ہڈی کو مطلوبہ مدت تک آرام ضرور دینا چاہیے۔ لیکن اگر تھوڑی بہت سو جن بھی ہو جائے تو احتیاط مزید ضروری ہو جاتی ہے۔

چند کھیل جن میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔

باکسنگ

باکسنگ ایک مردانہ اور خطرناک کھیل ہے۔ جس میں مخالف کو

شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور بے شمار باکسر اپنے دانتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے جڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اکثر ناک کا بانسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ یہ کھیل کھیلتے ہوئے تمام حفاظتی اقدامات اور حفاظتی اشیاء استعمال کی جائیں۔ اور اگر ممکن ہو تو اس کھیل سے اجتناب کیا جائے۔

سوکسر

باب نمبر 22

Sexual Intercourse **وظیفہ زوجیت**

اس دنیا میں انسان کو اپنے علم و شرف اور تہذیب کی وجہ سے بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اور کارہائے عالم کار و روح رواں انسان ہی ہے۔ انسان کو بھی دیگر مخلوقات کی طرح اپنی افزائش نسل کے لیے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ حیوان اور جنگلی جانور بھی اس ضمن میں کچھ فطری حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ کام سرانجام دیتے ہیں۔ تو انسان جس کے سر پہ اشرف المخلوقات ہونے کا سرا ہے اور جو مہذب کہلاتا ہے اسے ہم کسی بھی طرح کے خلاف فطرت افعال کی توقع نہیں کر سکتے۔

وظیفہ زوجیت ادا کرنے کا سب سے بہترین انداز بستر پر دراز ہونا ہے۔ کیونکہ اس دوران ریڑھ کی ہڈی کی پوزیشن بالکل درست رہتی ہے اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو جنسی حرکات میں کافی مشکلات کا

پیرا کی ایک نہایت عمدہ ورزش ہے کیونکہ اس دوران ہمارے جسم کا تمام بوجھ پانی اٹھائے رکھتا ہے لیکن اس میں بھی پیرا کی کے چند انداز خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثلاً بریسٹ سٹروک یا غلط انداز سے غوطہ لگانا۔ دراصل توازن ریڑھ کی ہڈی کی بنیادی چائی ہے۔ جب توازن بچو جاتا ہے تو ریڑھ کی ہڈی بھی متاثر ہوتی ہے۔

حمسیدی

باب نمبر 23

باغبانی

کچھ لوگ تو پیشہ ورانہ طریقے سے باغبانی کا کام کرتے ہیں۔ مگر یہاں ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو ملازمت پیشہ ہیں یا کاروباری مصروفیت سے وقت نکال کر شوقیہ باغبانی کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس کام میں بہت سے خطرات ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ جب بھی وقت ملے موسم کی پرواہ کئے بغیر زمین کھودنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر نامناسب دباؤ پڑتا ہے۔

ایسے لوگوں کو چاہیے کہ باغبانی کے لیے درست انداز اپنائیں۔ اور ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ نہ ڈالیں اور اگر ممکن ہو تو جدید مشینیں مخصوص پہلے وغیرہ استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف ان کا وقت بچے گا بلکہ صحت بھی محفوظ رہے گی۔

یہ کام کرنے کے بعد جب ان پر تھکن طاری ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ کسی درخت کی شاخ یا دروازے کے ساتھ لٹکیں۔ اور جب بھی

سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن مزید ایسے انداز جن میں درد نہ ہو اختیار کر لیے جائیں تو کوئی نامناسب بات نہیں ہے۔ کیونکہ وہ پارٹنر جس کی کمر درست اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو کسی بھی پوزیشن میں درست جنسی حرکات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کھینچتی ہے اور صنف نازک کی ٹانگوں کو زیادہ پھیلائے سے اس کے نچلے حصے کی ہڈیوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا بہت زیادہ ٹانگیں پھیلانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس عمل کے دوران تکلیف نہ ہو اور درد محسوس نہ ہو تو طبی اصولوں کے تحت وظیفہ زوجیت ادا کرنے کا عمل عمدہ ترین مشقوں اور ورزشوں میں شمار ہوتا ہے۔ جس سے ریڑھ کی ہڈی کو تقویت ملتی ہے۔ اور اس بات سے بالکل قطع نظر کہ فریقین اس عمل سے مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں یہ بات سو فیصد درست ہے کہ یہ ورزش ریڑھ کی ہڈی کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔

گہرائی تک جا پہنچتا ہے۔

گرنے سے ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ ٹوٹ سکتا ہے۔ مگر یہ نقصان بھی اندرونی طور پر پہنچنے والے نقصان سے بہت کم ہوتا ہے اسی طرح کھوپڑی پر پڑنے والا مکا برداشت ہو سکتا ہے۔ مگر جو نقصان اندرونی طور پر گردن کے اندر سے ہو کر پہنچتا ہے بہت شدید ہوتا ہے۔

کوئی وزن اٹھانا ہو تو اسے اپنے جسم کے بالکل قریب رکھیں۔ کیونکہ اگر بوجھ جسم سے دور ہو گا تو یہ ریڑھ کی ہڈی پر تناؤ بڑھانے کا سبب ہو گا۔

۴۵ کلو سے زیادہ وزن نہ اٹھائیں، ممکن ہے کہ آپ میں اتنا یا اس سے زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت موجود ہو مگر اس کے اثرات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان سے ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ دراصل بھاری بوجھ اٹھانے یا مسلسل وزن اٹھاتے رہنے سے بھی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوتی ہے۔

جب بھی جسم میں درد محسوس ہو تو کام کرنا فوراً بند کر دیں اور اسے کسی بھی صورت جاری نہ رکھیں۔ ورزش وغیرہ کے ذریعے پٹھوں کو مضبوط بنائیں کیونکہ اگر آپ مضبوط پٹھوں کے ساتھ کام کریں گے تو خطرات کم ہو جائیں گے۔ اور پٹھے کھنچاؤ برداشت کر لیں گے اگر پٹھے کمزور ہوں تو یہ دباؤ مہروں پر پڑتا ہے۔ اور وہاں سے جھلیاں اور چپٹیاں متاثر ہوتی ہیں۔ لہذا جو کام بھی کریں پٹھوں کی طاقت کے مطابق کریں۔ جب پٹھے مضبوط ہوں گے تو مہروں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔

مختصر یہ کہ ریڑھ کی ہڈی کو براہ راست پہنچنے والی ضرب اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی جتنی اندرونی۔ کیونکہ براہ راست ضرب صرف اوپری مہروں کو متاثر کرتی ہے۔ لیکن اندرونی نقصان اور تکلیف مہروں کی

ورزشیں کی جاتی ہیں۔

۱۔ آگے جھک کر پاؤں کے انگوٹھوں کو چھونا۔ ۲۔ پیچھے کی جانب جھکنا۔ ۳۔
کولہوں پر ہاتھ رکھ کر دونوں اطراف گھٹنوں کی جانب جھکنا۔ ۴۔ بازوؤں کو
دائیں بائیں جھلانا۔

۴۔ گہرے سانس لینا بھی ریڑھ کی ہڈی کے لیے نہایت مفید ہے۔
گہرے سانس لینے کے لیے ہاتھ اور بازو پھیلائیں اور آگے اور پیچھے جھکیں۔
صبح سویرے شمال کی طرف منہ کر کے نتھنوں کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور
انگلی سے بند کر لیں۔ پہلے دائیں نتھنا چھوڑیں اور دس تک گنتی گنتے ہوئے
سانس اندر کھینچیں۔ اور اس کے بعد دوبارہ نتھنا بند کر لیں۔ اور دس تک
گنتی گنتے ہوئے سانس کو اندر روکے رکھیں۔ اس کے بعد بائیں نتھنے کو آزاد
چھوڑیں اور سانس خارج کر دیں۔ اس طرح کم از کم دس مرتبہ کریں۔
چند دن میں ہی آپ کو بہت زیادہ بہتری محسوس ہوگی۔

سانس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ کر
گہرے گہرے سانس لیں۔

جب بازو جھلا کر سانس لی جائے تو مہرے بھی متحرک ہو جاتے ہیں۔
اور ریڑھ کی ہڈی کو تقویت ملتی ہے۔

باب نمبر 24

ورزش اور مختلف انداز

اگر آپ کمر کے درد میں مبتلا ہیں۔ تو اس کا بہترین علاج یہ ہے۔ کہ
آپ اپنی مدد خود ہی کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں تو یقیناً
آپ یہ ورزشیں خصوصی توجہ کے ساتھ کریں گے۔

یہ ورزشیں درد کی شدت کو کم کر کے رفتہ رفتہ مکمل صحت حاصل
کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور ان سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مہرے
درست انداز سے حرکت کرتے ہیں۔

صحیح انداز سے بیٹھنا، صحیح طریقے سے لیٹنے اور درست انداز سے چلنا
بھی ایسی ورزشیں ہیں جو صحت کے لیے ضروری ہیں۔

گردن کی ورزش

۱۔ مناسب وقتوں کے ساتھ گردن کو دائیں بائیں موڑیں

۲۔ ٹھوڑی کو آگے پیچھے کر کے مرغی کی طرح گردن ہلائیں

۳۔ کھنچاؤ دور کرنے کے لیے چھ مختلف سمتوں میں چھ مخصوص قسم کی

باب نمبر 25

کھنچاؤ کی ورزشیں

اگر ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو تو پٹھوں کو مضبوط بنانے سے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اور مردوں کو تقویت ملتی ہے۔ کھنچاؤ دور کرنے کے لیے فرش پر میٹ بچھائیں سینے کے بل اس پر لیٹ جائیں۔ ہاتھ جسم کے متوازی رکھیں کندھے اور سر کو اوپر اٹھائیں۔ دس سیکنڈ اسی حالت میں رہیں۔ پھر پانچ سیکنڈ کے لیے لیٹ جائیں پھر دس سیکنڈ کے لیے سر اٹھائیں۔ یہ ورزش پہلے دن چھ مرتبہ دوسرے دن آٹھ مرتبہ تیسرے دن دس مرتبہ اور اسی طرح بیس مرتبہ تک پہنچیں اس ورزش سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جائے گی۔

۲۔ فرش پر میٹ بچھا کر پہلی پوزیشن اختیار کرتے ہوئے نیچے لیٹ جائیں۔ ہاتھ سر پر رکھ کر وہی عمل دہرائیں اگر آپ کو ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف نہیں ہے تو بھی یہ ورزش آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے تو روزانہ کم از کم پانچ مرتبہ یہ ورزش کریں

۵۔ نچلے جوڑوں کے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں بازوؤں کندھوں کے برابر اور ہموار رکھیں پاؤں کے درمیان معمولی فاصلہ ہو دائیں بائیں جھکیں لیکن کوشش کریں کہ اس دوران پیلوئس کا حصہ بالکل ساکت رہے۔ یہ ورزش ریڑھ کی ہڈی کے زیریں حصے کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔

۶۔ تھوڑے سے پاؤں کھولیں سامنے کی جانب جھک کر جہاں تک ممکن ہو ہاتھ دراز کریں۔ اور اس کے بعد دائیں اور پھر بائیں جھکنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر گہرے سانس لیں۔

اگر ریڑھ کی ہڈی میں چینوں میں تکلیف ہو تو آگے اور پیچھے جھکنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ دوسری حرکات محفوظ ہیں۔ اور پشت کے بل لیٹ کر آگے کی جانب جھکنا بھی ٹھیک ہے۔ اس دوران گھٹنوں کو چھاتی کی طرف کھینچیں۔ یوگا کی مشقوں میں بھی حد سے زیادہ جھکاؤ نامناسب ہوتا ہے۔

۵۔ یہ ورزش بھی کھوکھلی کروالوں کے لیے ہے۔ کسی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا فرش پر لیٹ جائیں۔ اس دوران کوشش کریں دیوار یا فرش اور آپ کی ریزھ کی ہڈی کے درمیان فاصلہ کم سے کم ہو۔ اس دوران ریزھ کی ہڈی کو فرش یا دیوار کے ساتھ متوازی کرنے کی کوشش کریں۔

۳۔ پیٹ کے عضلات کو درست کرنے کے لیے ایک اہم اور ضروری ورزش یہ ہے کہ پشت کے بل لیٹ کر ٹانگیں بلند کریں اور سائیکل چلانے کے انداز میں ٹانگوں کو حرکت دیں۔ اس دوران یہ احتیاط کریں ریزھ کی ہڈی فرش پہ متوازی ہو۔ کولے اور رائیں برآمد ہوں۔ یہ مشق پانچ منٹ تک کریں۔

اگر پیٹ کے عضلات زیادہ سخت ہو تو ٹانگوں کا فاصلہ زیادہ کر کے اسی طرح حرکت دیں اور پاؤں آہستہ آہستہ چلائیں یہ ورزش پیٹ کے عضلات کے علاوہ ریزھ کی ہڈی کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ جب پاؤں سائیکل چلانے کے انداز میں متحرک ہوں تو پیٹ کے عضلات بالکل سیدھے رہنے چاہئیں۔ اس طرح کی بے شمار ورزشیں آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوں گی مگر یہاں صرف سادہ ترین مشقیں دی جا رہی ہیں۔

۴۔ کھوکھلی کروالوں کے لیے نہایت مفید ورزش یہ ہے کہ ممکنہ آرام دہ حد تک پاؤں کھولیں۔ سیدھے کھڑے رہیں۔ اور کولہوں کو آگے پیچھے کریں۔ پیٹ کے عضلات خود بخود آگے پیچھے ہوتے رہیں گے خیال رکھیں اس دوران کندھے حرکت نہ کریں۔

گے۔

بیٹھنے کے لیے بھی مخصوص انداز اختیار کرنے چاہئیں کیونکہ انداز نشست سے ریڑھ کی ہڈی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔

بعض اوقات کام کرنے والوں کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اساتذہ اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں اور شاگردوں کو بتائیں کہ درست بیٹھنے کا کون سا طریقہ ہے۔ آج غلط انداز نشست سے ریڑھ کی ہڈی کو بچھنے والے نقصان کو محسوس کرتے ہوئے ماہرین نے مخصوص قسم کی کرسیاں اور کاروں کی سیٹیں بھیڈ کر انا شروع کر دی ہیں۔

کیونکہ غلط انداز نشست سے ریڑھ کی ہڈی کے مہرے متاثر ہوتے ہیں اسی طرح نرم بستر فوم کے گدوں والی کرسیاں اور بیٹھنے کا ڈھیلا ڈھلا انداز بھی ریڑھ کی ہڈی پر اثر انداز ہوتا ہے۔

بہترین انداز نشست یہ ہے کہ آپ کی کمر کرسی کی پشت گاہ سے بالکل ملی ہوئی ہو۔ کاری سیٹ بھی ایسی ہونی چاہیے جس کو آگے پیچھے کرنے کی سہولت موجود ہو۔

کاری سیٹ پر بیٹھنے کا بہترین طریقہ آگے کی جانب جھک کر بیٹھنا ہے۔ جب کہ کولے جس قدر ممکن ہو پیچھے کی جانب دبا کر رکھیں۔ سیٹ کی

باب نمبر 26

نشست و برخاست کے انداز

انداز نشست و برخاست بھی ریڑھ کی ہڈی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کا بہترین انداز یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے رہیں اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا توازن صحیح ہے یا نہیں ہاتھ میں کوئی کتاب وغیرہ پکڑ لیں یا سر پہ کوئی چیز رکھ لیں اور جھولنے سے پرہیز کریں۔

ایک ٹانگ پر زیادہ دیر دباؤ مت ڈالیں اس سے مہروں پر اثر پڑتا ہے۔ تاہم تھوڑی دیر کے لیے ایک ٹانگ کا بوجھ دوسری پر منتقل کرنا نامناسب نہیں ہے۔

کھڑے ہو کر تھوڑی کو اندر کھینچیں گردن سیدھی رکھیں۔ کندھے خود بخود ہموار ہو جائیں گے سینہ تن جائے گا اور پیٹ بھی متوازی ہو جائے گا ریڑھ کی ہڈی اور اس کے ساتھ منسلک عضلات تقویت پکڑ لیں

باب نمبر 27

سونے کا بہترین انداز

نری کو ختم کرنے کے لیے منکوں سے بنا ہوا جال سیٹ پر رکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔

لبے سفر میں آرام دہ سیٹ ریڑھ کی ہڈی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔

سونے کے لیے آرام دہ بیڈ ہی ضروری نہیں ہوتا۔ اور نہ ہیڈ میں سپرنگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے بہترین بیڈ لکڑی کا بیڈ ہوتا ہے جس پر کم موٹائی کا فوم یا عام کپڑا یا پھر سپرنگوں والی میٹریس ڈالنا مفید ثابت ہوتا ہے۔

اس بستر کی موٹائی بارہ سم یا پانچ انچ ہونی چاہیے۔ تاہم خیال رہے فوم وغیرہ کے نیچے بیڈ ٹھوس ہو اس طرح ریڑھ کی ہڈی کے خموں کو آرام رہے گا۔

حمسیدی

ہوگا کہ فرش پر لیٹ جائیں۔ فرش پر تکیہ رکھ لیں اور اس انداز سے لیٹیں کہ پہلے ٹانگیں اور پھر گھٹنے، پیٹ، چھاتی، کندھے اور گردن نیچے رکھیں۔ اٹھتے ہوئے بھی ان ہی مدارج کے تحت اٹھیں۔ اگر آپ ان امور پر توجہ دیں گے تو آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔

سونے کے لیے پہلو کے بل لیٹیں یا سیدھے لیٹیں اگر اٹلے لیٹنے کی عادت ہے تو چہرہ ایک طرف رکھیں۔ لیکن اگر زیادہ دیر اس انداز سے لیٹے رہیں گے تو ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف شروع ہو جائے گی۔

تھوڑی دیر الٹا لیٹنا مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ اٹلے لیٹے ہوں گے ریڑھ کی ہڈی میں خون صحیح طریقے سے دور کرے گا۔ یاد رکھیں سخت بستر پر ریڑھ کی ہڈی کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا نقصان آرام دہ بستر پر پہنچتا ہے۔

اگر زیادہ تکلیف ہو تو کمر کے نیچے سر ہانہ رکھ لیں۔ سر کے نیچے رکھا ہوا سر ہانہ بھی نہایت موزوں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار فرش پر لیٹنا بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔

اگر آپ کی کمر کھوکھلی ہے تو آپ کو الٹا لیٹنا ایک مشکل امر محسوس ہوگا اور پہلو کے بل کو لمبے پیچھے نکال کر لیٹنا سہل لگے گا۔ اگر ایسی صورت حال ہو تو ٹانگوں کے درمیان تکیہ رکھنا مفید ثابت ہوگا۔

اگر آپ کمر کی تکلیف کا شکار ہیں۔ تو معمول بنالیں کہ لٹچ کے بعد یا

دوپہر کو ایک مخصوص وقت میں کم از کم دس منٹ لیٹ کر آرام کریں۔ بہتر

کیا۔ اس طریقے میں انگوٹھے کے ماہرانہ دباؤ کے ساتھ ہڈیوں کی پوزیشن درست کی جاتی ہے۔ یہ کام آرٹھرو پیڈک سرجن طب کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں اور ہڈیوں اور مہروں کو درست حالت میں لاتے ہیں۔ آرٹھرو پیڈک ماہرین صرف متاثرہ ہڈیوں کی جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ اور دیگر ہڈیوں کو نہیں چھیڑتے۔ اس ضمن میں وہ جدید ترین آلات سے بھی کام لیتے ہیں۔

۳۔ اوسٹیوپیتھی Osteopathy

اسے اے۔ ٹی اسٹل نے میسوری میں متعارف کرایا تھا۔ اس طریقے میں عام جوڑ توڑ اور Manipulation کی بجائے صرف ان جوڑوں پر توجہ دی جاتی ہے جو فی الواقعہ متاثر ہوں۔ اس طریقہ علاج کے ماہرین کی تربیت برطانیہ اور امریکہ میں ہوتی ہے اور یہ تربیت یافتہ اوسٹیوپیتھ نمائندہ مہارت کے ساتھ اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور انہیں غیر ضروری مالش اور جوڑ توڑ سے بچاتے ہیں۔

جوڑوں کو درست ٹھکانے کے لیے اور مخصوص مہروں کے درست علاج کے لیے صرف خصوصی ماہرین سے ہی رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ اور عام لوگ جو نیم حکیم بن کر لوگوں کی ہڈیوں سے کھیلتے پھرتے ہیں ان سے بچنا

باب نمبر 28

کمر درد کے علاج کے طریقے

کمر درد کے علاج کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔

۱۔ جوڑوں کو بٹھکانا اور ہاتھ کے دباؤ سے ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کی حالت درست کرنا اور مالش کرنا۔

پوری دنیا میں یہ طریقہ سب سے زیادہ رائج ہے لیکن اگر بہت زیادہ تکلیف ہو تو کسی ماہر کے پاس جائیں جو یہ کام بطریق احسن جانتا ہو۔ جوڑ توڑ اور ہاتھ کے دباؤ کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ جن میں جوڑوں کو درست کرنا اور ہڈی کی پوزیشن درست کرنا بھی شامل ہے۔

۲۔ ہڈیوں کو بٹھکانا۔

یہ قدیم طریقہ علاج ہے جو غالباً انسان نے سب سے پہلے دریافت

۵۔ جوڑوں کا کھنچاؤ

ریڑھ کی ہڈی کی پوزیشن درست کرنے کے لیے مریض کو میز پر سیدھا لٹا کر اس کی ٹھوڑی کو دونوں ہاتھ رکھ کر پیچھے کی جانب کھینچیں۔ یہ کھنچاؤ نہایت درست طریقے سے ہونا چاہیے۔

اس کھنچاؤ کے لیے مریض کو ایک مخصوص معلق تختے پر لٹنا چاہیے۔ کھنچاؤ کے لیے کسی ماہر کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اور اس دوران مریض کی گردن کے نیچے نرم تکیہ ہونا چاہیے۔ کھینچنے کے لیے مریض کی ٹھوڑی اور سر پر مناسب دباؤ ڈالا جائے یہ دباؤ مریض کے وزن کے مطابق ہونا چاہیے۔

بعض اوقات یہ کھنچاؤ نصف منٹ کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر نصف منٹ کے بعد دوبارہ نصف منٹ کھینچا جاتا ہے یوں مسلسل وقفوں سے یہ عمل جاری رکھا جاتا ہے اور مہروں پر بہت زیادہ دباؤ نہیں ڈالا جاتا۔ اگر مہروں کی نشوونما بہتر نہ ہو رہی ہو تو کھنچاؤ سے تھر تھر ہٹ پیدا کرنی چاہیے اس سے مہروں کی حالت بہتر توجہ درست ہو جاتی ہے۔

اسی طرح مہر کھینکنے کی صورت میں کھنچاؤ کا عمل کسی ماہر سے کرانا

چاہیے۔ یقیناً ایک اوسٹیوپیتھ جو چار سال تک تربیت حاصل کرتا ہے اور اس میدان میں زیادہ مہارت اور تجربے کا حامل ہوتا ہے وہ اپنے مریضوں کا علاج اچھے طریقے سے کر سکتا ہے جبکہ نیم حکیم تکالیف ختم کرنے کی جائے تکالیف میں اضافہ کر دیتے ہیں

۴۔ مساج

جوڑوں کو درست بٹھانے سے قبل مساج خاصی اہمیت رکھتا ہے جوڑوں اور عضلات کے لیے مساج بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ مساج سے حدت اور حرارت پیدا ہوتی ہے جو متاثرہ عضلات اور ہڈیوں کے لیے نہایت مفید ہوتی ہے اور اس سے متاثرہ ہڈیوں اور پٹھوں کو خواہ وقتی ہی سہی آرام ضرور محسوس ہوتا ہے۔

اگر مساج سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو تو انسان کو اپنا وزن کم کرنے

کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کیونکہ بھاری بھر کم لوگوں کے لیے مساج مکمل طور پر فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ نازک اعضاء پر ہلکی ہلکی مالش بھی اندرونی متاثرہ اعضاء کو درست کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔

۷۔ ٹیکے

زیادہ شدید درد یا مہروں کو شدید نقصان کی صورت میں یہ مخصوص ٹیکے استعمال کیے جاتے ہیں یہ ٹیکے چھپیوں کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ اور مہروں کے اندر لگائے جاتے ہیں۔ یہ ٹیکے مہروں کی مرمت میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اور انہیں متحرک کرتے ہیں۔

۸۔ الیکٹرو تھراپی

الیکٹرو تھراپی کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ اور ان سب کا مقصد ہڈیوں میں سرکولیشن میں باقاعدگی پیدا کرنا اور اس میں اضافہ کرنا ہے اگرچہ تھراپی ریڑھ کی ہڈی کے لیے زیادہ موثر ثابت نہیں ہوتی تاہم اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔

جھلی کے ذریعے تھراپی سے اعضاء کو حرارت پہنچائی جاتی ہے۔ کیونکہ حرارت اور حدت تناؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ الیکٹرو تھراپی لیپ کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک مخصوص درجہ حرارت حاصل کیا جاسکتا ہے۔ الیکٹرو تھراپی لیپ کا موازنہ پانی کی گرم بوتلوں سے نہیں کیا جاسکتا کیونکہ انفراریڈ کی لہریں براہ راست متاثرہ حصے تک پہنچ سکتی

چاہیے۔ کیونکہ وہ بہتر انداز سے صرف مخصوص مقام ہی کو کھینچے گا۔ اور مہروں کی پوزیشن درست ہو جائے گی۔

۶۔ حفاظتی معاون (کالر اور کار سیٹ)

اگر ریڑھ کی ہڈی کے درد کی مخصوص علامات ظاہر ہو جائیں اور مختلف حرکات سے گردن اور ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو تو اس کے لیے مخصوص حفاظتی معاون استعمال کیے جاتے ہیں جو کار سیٹ اور کالر کہلاتے ہیں۔ ان سے حرکات آسان ہو جاتی ہیں۔

یہ کالر آپ خود بھی اخبار کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک لپیٹتے ہوئے بنا سکتے ہیں۔ اس کو دبا کر ہموار کر کے چپٹا حصہ سامنے اور باریک سرے دوسری طرف کر کے گردن کے ساتھ لگا سکتے ہیں لیکن یہ اس صورت میں ضروری ہوتا ہے جب تکلیف گردن یا ریڑھ کی ہڈی کی حرکات کی راہ میں حائل ہو جائے۔

اگرچہ خود ساختہ کالریا کار سیٹ زیادہ موثر ثابت نہیں ہوتے۔ مگر کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔

ہیں۔

حرارت مہیا کرتا ہے۔ اور انہیں آرام پہنچاتا ہے۔ مگر یہ بھی کوئی مکمل علاج نہیں ہے۔ اور اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔

۱۰۔ ادویات

ادویات جسم میں کیمیائی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جس طرح شدید درد کو ذرا اگل کرنے کے لیے مارفین استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کمر کے درد کے لیے 'تھئیڈین' 'اسپرین' 'پیرا سیٹامول' 'ٹیلینول' رویتیکسیا اور بروفنین وغیرہ بھی استعمال کی جاتی ہیں۔

ان سے قدرے آرام تو آتا ہے مگر یہ مکمل علاج نہیں ہے۔ تاہم بعض ایسے درد جو جلن پیدا کرتے ہیں ان سے نجات پانے کے لیے نیوٹازولینڈین اور انڈوسٹمفید ثابت ہوتی ہیں۔ اور سلاگہٹ پہ قابو پایا جاسکتا ہے۔ مگر اس کے نقصان دہ اثرات بھی ہوتے ہیں جو بد ہضمی اور دیگر بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ البتہ کچھ ایسے ٹیکے ہیں جو کسی حد تک فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔

رہلاہ کی ہڈی کا علاج کیمیائی طریقے کی بجائے مکینیکل طریقے سے کرنا چاہیے۔ کیونکہ ادویات اس درد کا مکمل علاج نہیں ہیں۔

لیکن انفراریڈ لیمپ سے بھی بہتر الیکٹرک کمبل ہے۔ جو کپڑوں کے اوپر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ کمبل متاثرہ حصے کے ارد گرد لپیٹنا آسان ہوتا ہے۔ یہ متاثرہ مقامات کو نہایت موزوں حرارت پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ حرارت پندرہ تائیس منٹ پہنچائی جاتی ہے۔

اگرچہ حرارت کا فائدہ عارضی ہوتا ہے۔ اور اسے بار بار دہرانا پڑتا ہے تاہم کئی ایسے دوسرے طریقے بھی موجود ہیں جو درد ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔

نیاستعارف شدہ طریقہ الیکٹرک سٹیمولیشن ہے۔ جو درد ختم کرنے میں بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے اسے مختصر طور پر ٹی۔ این۔ ایس آپریشن کہا جاتا ہے۔ یہ کئی دیگر طریقوں سے زیادہ موثر ہے۔ اور یہ صرف مخصوص جگہ پر ہی عمل کر کے درد کو ختم کر دیتا ہے۔ آکو پکچر ایک قدیم طریقہ علاج ہے مگر ٹی۔ این۔ ایس میں جلد کو پکچر نہیں کیا جاتا۔

۹۔ ہائیڈرو تھراپی

یہ بھی الیکٹرو تھراپی سے ملتا جلتا عمل ہے اور متاثرہ مقامات کو

ہیں۔ جن میں آکو پکچر، پیو سس، سائیکو تھراپی، ہو میو پیٹھی اور ڈائٹ شامل ہیں۔

۱۲۔ غذا اور ڈائٹنگ

غذا جسم پر دو طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر کسی کا وزن بہت زیادہ ہو جائے تو ڈائٹنگ سے وزن کم ہو سکتا ہے۔ غذا معیاری ہونی چاہیے اور اس میں مکمل غذائیت، معدنیات اور وٹامنز ہونے چاہیں۔ کئی دفعہ بیماری کی نوعیت کے پیش نظر پروٹینز اور چکنائی کم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وٹامن سی مہروں اور دھڑکھڑائیوں کے درمیان تعمیر و تخریب میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مہروں کے درمیان جھلی اور چھنی میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔

آج ریڑھ کی ہڈی کا درد اور اس کی ٹھکست و رستخت زیادہ بہتر انداز سے سمجھی جاسکتی ہے۔ اور درد کی نوعیت کے پیش نظر غذا میں کیلشیم، وٹامن ڈی، میگنیشیم، فاسفیٹ اور کاربوہائیڈریٹس کے استعمال کی تجویز دی جاسکتی ہے۔

وہ لوگ جو صرف سبزی پر گزارا کرتے ہیں۔ سلاڈ، کچی سبزیاں، پتے، سبزیوں کا سوپ اور لہالی ہوئی سبزیاں استعمال کرتے ہیں۔ انہیں گوشت

۱۱۔ سرجری اور دوسرے طریقے

جب درد ختم کرنے کی تمام تدابیر ناکام ہو جائیں تو ریڑھ کی ہڈی کے علاج کا آخری طریقہ اور آخری مرحلہ سرجری ہوتا ہے۔ سرجری کا فیصلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب مہرے بری طرح متاثر ہو جائیں۔ اور ریڑھ کی ہڈی شدید درد کا شکار ہو جائیں۔ اور اس سے حرام مغز کے متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہو بعض اوقات ہڈیوں اور حرام مغز کے اندر ٹیومرز بھی پیدا ہو جاتے ہیں مگر ایسے کیس شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔

سرجری دو طریقوں سے کی جاتی ہے۔ پہلی قسم میں سرجری اس مقام پر کی جاتی ہے جہاں کوئی رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز ہو۔ تو سرجری کے ذریعے رکاوٹ ڈالنے والی چھنی وغیرہ کو نکال دیا جاتا ہے۔ اور الگ ہو جانے والے عضلات کو دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے۔

بعض اوقات مہروں کا دباؤ از حد بڑھ جاتا ہے۔ جسے کم کرنے کے لیے سرجری کی ضرورت پڑتی ہے اور سرجری کے ذریعے متاثرہ اور جام مہروں کو متحرک کیا جاتا ہے۔

ریڑھ کے علاج کے لیے بعض دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جاتے

باب نمبر 29

کمر درد سے بچنے کے سنہری اصول

یہاں کمر درد سے بچنے کے چند سنہری اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔

جن پر عمل پیرا ہو کر آپ کمر کے درد اور تباہی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

۱۔ سیدھے کھڑے ہونے کی عادت ڈالیں۔

۲۔ ایک ٹانگ پر زیادہ دیر وزن نہ ڈالیں۔

۳۔ آگے کی جانب اس طرح مت جھکیں کہ سروں پر دباؤ پڑے۔

۴۔ گھریلو کام کاج کرنے کے دوران درست انداز اختیار کریں۔

۵۔ درست انداز سے پشت گاہ سے ٹیک لگا کر سیدھے بیٹھیں۔

۶۔ جب وزن اٹھائیں وزن کو جسم کے نزدیک رکھیں اور سیدھے رہنے

کی کوشش کریں اگر ریزہ پر دباؤ پڑے تو بیٹھ کر وزن اٹھائیں۔

۷۔ کمر کو بل دے کر اور غلط انداز سے جھک کر وزن مت اٹھائیں۔

۸۔ کھانتے وقت پیچھے کی جانب دباؤ ڈالیں۔

۹۔ وزن اٹھاتے وقت وزن تقسیم کر کے دونوں ہاتھوں میں اٹھائیں۔

کھانے والوں کی بہ نسبت کم تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اضطراب طبی مسائل کا ایک اہم پہلو ہے۔ کیونکہ بیماری خوشی کی قاتل اور سکون کی دشمن ہوتی ہے اور بیماری ہی شدید اضطراب کا باعث بن جاتی ہے ریزہ کی بڑی تمام حرکات کا محور ہوتی ہے۔ اگر کمر کا درد اور درد کی وجہ کا خاتمہ ہو جائے تو اضطراب بھی ختم ہو جاتا ہے۔

بعض اوقات تکلیف کم اور اضطراب زیادہ ہوتا ہے۔ اس اضطراب سے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں لہذا جہاں کمر کے درد کا میڈیکل علاج ضروری ہے وہیں اضطراب اور ڈپریشن کا خاتمہ بھی ساتھ ہی ضروری ہے۔

تمسیدی

- ۲۰۔ اپنی کمر کو پینہ نہ آنے دیں لیکن اگر آجائے تو اسے رفتہ رفتہ ختم کریں۔ ایک دم خشک کرنے کی کوشش نہ کریں۔
- ۲۱۔ سونے کے اچھے طریقے استعمال کریں اور سخت سر ہانے استعمال کریں۔
- ۲۲۔ تناؤ کا شکار نہ ہو ورنہ شیشیں کریں اور غصے میں کم از کم ایک مرتبہ پیراکی کریں۔
- ۲۳۔ اپنی کمر کی دیکھ بھال کریں اور اس کا مساجج کرائیں۔ کیونکہ آپ کی مضبوط کمر آپ کی خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ اور اگر آپ کمر کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کریں اس پر صحیح توجہ دیں گے تو کبھی بھی آپ کمر کے درد کا شکار نہیں ہوں گے۔

- ۱۰۔ حد سے زیادہ وزن نہ اٹھائیں
- ۱۱۔ وزن اٹھانے کے لیے بہتر طریقے استعمال کریں۔
- ۱۲۔ شاپنگ کرتے وقت سارا سامان ایک جگہ نہ باندھیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر کار میں جھک کر رکھنے کی جائے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رکھیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کے پانچ منٹ تو ضائع کر دیں گے مگر یہ پانچ دن بستر میں رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔
- ۱۳۔ اگر آپ مسلسل کمری پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو کمری صحت کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔
- ۱۴۔ کار خریدتے وقت اس کا انجن نہیں بلکہ سیٹ دیکھیں۔
- ۱۵۔ بری نشستوں کو درست کرنے کے لیے تکیے وغیرہ رکھ لیں۔
- ۱۶۔ ایسی کمرسوں پر نہ بیٹھیں جن کی پشت گاہ تک آپ کے کولنے نہ پہنچ سکیں۔
- ۱۷۔ گالف کھیلنے والوں کو ہٹ کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔
- ۱۸۔ گردن کو تناؤ سے چپانے کے لیے بھاری بوجھ اٹھانے اور دھکیلنے اور کھینچنے سے پرہیز کریں۔
- ۱۹۔ بری نشستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔

باب نمبر 30

گردن

گردن کا صحت کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے کیونکہ گردن نہ صرف یہ کہ سر کو سہارا دیتی ہے بلکہ یہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک خاص اہمیت کی حامل بھی ہے۔

گردن کے ذریعے سر کو دائیں بائیں گھمایا جاسکتا ہے اور گردن ہی کے ذریعے دماغ کا پورے جسم کے ساتھ رابطہ ہے اور اسی کے درمیان سے اطلاعات دماغ تک پہنچتی ہیں۔

گردن نہایت مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خاص حد تک چلک اور نرمی بھی رکھتی ہے۔ اور اس کے مہروں کی خصوصیت اور تشکیل مخصوص ہوتی ہے۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جسم کے اکثر جوڑوں میں دو قسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ لیکن گردن میں سات ہڈیاں ہوتی ہیں۔ جو ایک مخصوص ساخت اور نہایت پیچیدہ نظام پر مشتمل ہوتی ہیں۔

ان سات ہڈیوں کو Cervical Vertebrae کہا جاتا ہے۔ ان ساتوں ہڈیوں کی شکل مخصوص زاویوں کی ہوتی ہے اور اس کے عضلات ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ نہایت مہارت کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں اور ایک ہڈی جسے اٹلس کہتے ہیں سر کا پندرہ سے بیس پونڈ تک کا وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسری ہڈی ایجنز کہلاتی ہے۔ اس کے باقی تین مہرے یا ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی مدد سے گردن آسانی سے دائیں بائیں حرکت کر سکتی ہے۔

ان ہڈیوں سے اعصاب گزرتے ہیں جو آنکھوں منہ پھیپھڑوں اور دل کے عضلات کو خاص ترتیب دیتے ہیں۔ اگر انسان کسی عادت کا شکار ہو جائے یا مسلسل گردن ٹیڑھی رکھنے کی عادت ہو تو اس کا گردن پر بہت برا اثر پڑتا ہے جس سے ریڑھ کی ٹی متاثر ہو سکتی ہے لہذا اس نقصان سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ گردن سیدھی رکھیں ٹھوڑی اٹھا کر رکھیں اور چلتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ٹانگوں پر برابر وزن ڈالیں۔

باب نمبر 31


حادثات اور ان سے بچاؤ

کی حفاظتی تدابیر اور ابتدائی طبی امداد

جوں جوں انسان سائنسی ترقی کے میدان میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑتا گیا۔ توں توں اس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا۔ قبل از تاریخ اسے صرف جنگلی درندوں کا خوف تھا۔ اور اس کی زندگی آندھی طوفان زلزلوں اور سیلاب وغیرہ کے خطرات سے دوچار ہوتی تھی۔

یا بعض اوقات طاعون جیسی مہلک بیماریاں انسان کا نام و نشان تک مٹانے پر تل جاتی تھیں۔

انسان نے ترقی کے میدان میں قدم رکھا تو سیلابی ریلے اس کے کنٹرول میں آگئے۔ زلزلوں جیسی آفات سے وہ قبل از وقت آگاہ ہونے لگا۔ کئی ہلاکت خیز بیماریوں پر اس نے اپنی دانش سے قابو پایا۔



برقی اشیاء کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔

یہاں آپ کو مختلف خطرات سے بچانے کے لیے حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں۔ اور ان پر عمل درآمد کرنے سے آپ اپنی زندگی کو درپیش خطرات کم کر سکتے ہیں۔ اور حادثات کی صورت میں ابتدائی طبی امداد کے اصولوں پر عمل کر سکتے ہیں۔

بجلی

- بجلی ہر گھر کی ضرورت ہے۔ مگر بجلی سے اگر کوئی انسان چھو جائے تو یہ اس کے لیے جان لیوا اور مملکت ثابت ہو سکتی ہے۔
- بجلی کے ضمن میں درج ذیل اقدامات پر عمل کریں۔
- (۱) گھر میں وائرنگ کی حالت تسلی بخش ہو اور کوئی تاریکی نہ ہو۔
 - (۲) ٹوٹے ہوئے بیٹوں اور بورڈوں کو فوراً مرمت کرائیں۔
 - (۳) گھر میں مختلف مقامات پر شارٹ سرکٹ لگوائیں
 - (۴) بچوں کو بجلی کی اشیاء استری اور پکھے وغیرہ سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنے دیں۔
 - (۵) گھر کے دروازے اور کھڑکیاں لکڑی کے ہوائیں۔

جنگلی درندے تک اس کے مطیع ہو گئے۔ مگر جہاں اس نے بے پناہ ترقی کی وہیں مشکلات نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سڑکیں اس کے لیے پل صراط اور تیز رفتار گاڑیاں اس کے لئے عفریت کاروبار دھارنے لگیں۔ ریل گاڑیاں پٹریوں سے اترنے یا باہم متصادم ہونے لگیں۔ ہوائی جہاز کریش ہونے لگے۔

اور ٹائی ٹینک جیسے بڑے بڑے جہاز بھی ہزاروں افراد سمیت غرقاب ہونے لگے۔

ایٹم بم ایک طاعون کی طرح لمحوں میں لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنانے لگے۔

انسان نے مشینیں ایجاد کیں۔ کارخانے لگائے۔ سڑکوں پر گاڑیاں رواں دواں کر دیں۔ بجلی دریافت کر لی۔ مگر یہ ساری دوست قوتیں کبھی کبھی دشمن کاروبار بھی دھار لیتی ہیں۔ اور انسان کی زندگی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔

بجلی ایک رحمت ہے۔ مگر اسے زحمت بننے میں دیر نہیں لگتی۔

لہذا انسان کو روزمرہ استعمال کی مشینوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ گھومنے والی مشینوں کے پاس کپڑے سمیٹ کر اور احتیاط سے جانا چاہیے۔

باب نمبر 32

آگ

آپ جانتے ہیں ایک ماچس کی ایک تیلی سے چولہا جلایا جاتا ہے۔ اور اسی ایک تیلی سے جنگل پھونکا جاسکتا ہے۔

لہذا آگ پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسے کھانا پکانے کے لیے نہایت احتیاط سے استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔

(۱) تیل کے چولہے ہمیشہ صاف ستھرے رکھیں۔ اور ناقص چولہے یا پرانے چولہے استعمال نہ کریں۔

(۲) گیس کھولنے سے پہلے ماچس جلا لیں۔

(۳) گیس کے چولہے کو صاف رکھیں اور اس کا پائپ کا خیال رکھیں کہ وہ لیک نہ ہو۔

(۴) آگ اور چولہے کے پاس فضول کپڑے کاغذ یا آتش گیر مواد نہ رکھیں۔

(۵) کچن میں کھنگ کرتے ہوئے کپڑے سمیٹ کر رکھیں۔

(۶) بلا مقصد سوچ آن نہ رکھیں۔

(۷) سوچ کمر مت کرتے وقت مین سوچ آف رکھیں۔

(۸) برقی اشیاء پر پانی نہ پھینکیں اور اتیس نی سے محفوظ رکھیں۔

(۹) بجلی کی تاریں کہیں بھی پانی کے پائپوں سے ٹچ نہ ہونے دیں۔

(۱۰) ناقص برقی اشیاء کے استعمال سے پرہیز کریں۔

بجلی کا شاک لگنے کی صورت میں حفاظتی تدابیر

جس شخص کو بجلی کا شاک لگے۔ اسے پانی نہ پلائیں۔ البتہ تھوڑی دیر

بعد گرم دودھ پلا دیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

تعمیری

باب نمبر 33

سانپ

اگرچہ اب شہروں وغیرہ میں سانپ پائے جانے کے امکانات بہت کم ہیں۔ مگر دیہات میں اور وہ بسعیاں جہاں جنگلات اور پہاڑیاں نزدیک ہوتی ہیں۔ یا قریب ندی نالے اور نہر یا دریا وغیرہ ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کو کئی دفعہ سانپوں کے ڈسنے سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

احتیاطی تدابیر

- (۱) موسم گرما اور برسات میں رات کو باہر جانے سے احتیاط برتیں اور لمبے ہندوٹ استعمال کریں۔
- (۲) لمبی گھاس اور فصلوں میں دیکھ بھال کر قدم رکھیں۔

ابتدائی طبی امداد

اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو فوراً سانپ کے کاٹے کے نشان پر تیز دھار بلیڈ یا چاقو وغیرہ سے کراس کا گہرا نشان بنائیں۔ اور اس سے اوپر

(۶) جس شخص کو آگ لگ جائے۔ اس کو کھل یارضائی میں پیٹ کر آگ بجھائیں۔

(۷) آگ لگنے کی صورت میں اس کو بھاننے کے لیے ریت پانی کی نسبت زیادہ موثر ثابت ہوتی ہے۔

(۸) جلے ہوئے شخص کا لباس کھینچ کر نہ اتاریں۔ بلکہ چمکے ہوئے لباس کو اسی طرح رہنے دیں اور بقیہ قینچی کے ساتھ نہایت احتیاط سے کاٹ لیں۔

(۱۲) آگ کا شکار ہونے والے کو فی الفور ہسپتال ”برن وارڈ“ میں داخل کرائیں۔ جہاں اس کی خصوصی دیکھ بھال کی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ جو شخص آگ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی اوپری جلد جل جانے سے پانی کا ضیاع تیز ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کی وینز بھی آگ سے جھلس کر سکڑ جاتی ہیں۔ اسے چوبیس گھنٹے ڈرپ کی ضرورت ہوتی ہے۔

تاہم آگ کے معاملات میں ہمیشہ احتیاط برتیں۔ اور بچوں کو آگ سے دور رکھیں۔ اور ان کو آتش گیر مواد اور پٹاٹے وغیرہ نہ چلانے دیں۔

کیونکہ اس سے سنگین حادثات جنم لے سکتے ہیں۔

باب نمبر 34

پانی میں ڈوب جانا

جب کوئی شخص پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ تو وہ گھبراہٹ کے عالم میں لٹے سیدھے ہاتھ پیر مارتا ہے۔ جس کی وجہ سے یا تو وہ گرائی میں یا پھر آگے کی سمت حرکت کرتا رہتا ہے۔

اس دوران ناک اور منہ میں پانی داخل ہو جاتا ہے۔ جس سے اسے شدید غوطے لگتے ہیں۔ اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔

بعض اوقات ڈوبتے ہوئے کو چھانے والا بھی ڈوب جاتا ہے کیونکہ جو شخص ڈوب رہا ہوتا ہے۔ وہ چھانے والے کے ساتھ اس بری طرح سے پلتتا ہے کہ اسے بھی لے ڈوبتا ہے۔

ڈوبتے ہوئے کو چھانے کے لیے۔

(۱) اس کا کالر پیچھے سے پکڑ لیں۔ بشرطیکہ اس نے کپڑے پہن رکھے

ہوں۔

(۲) سر کے بال پکڑ لیں۔

والے حصے کو رسی کے ساتھ مقبوضی سے باندھ دیں۔

اس سے کافی زہر خون کے ساتھ ہی نکل جائے گا اور رسی باندھنے سے جسم میں زہر پھیلنے کا احتمال نہیں رہے گا۔

اس کے بعد مریض کو سونے نہ دیں اور فی الفور کسی ماہر ڈاکٹر یا مندری سے رابطہ کریں۔

اسی طرح بھروسہ نہ کرنا اور ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

گیدڑ نیولا، لومز یا کتا اگر کاٹ لے تو پیٹ میں مخصوص انجکشن لگوائیں۔

تاہم فوری طبی امداد کے طور پر سرخ مرچ اور سرمہ زخموں پر لگادیں۔ آجکل ایک ٹیکہ ہتھیلی میں بھی لگایا جاتا ہے۔ مگر یہ علامات ظاہر ہونے پر لگتا ہے۔

باب 35

روزمرہ کاموں کے دوران

احتیاطی تدابیر

روزمرہ کاموں کے دوران انسان اکثر بے احتیاطی کی وجہ سے چھوٹے

موٹے حادثات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ احتیاط سے کام لے تو ان حادثات کا شکار ہونے سے بچ سکتا ہے۔

(۱) شیشے کے برتن احتیاط سے اٹھائیں۔ اور زیادہ بلندی پر نہ رکھیں۔

(۲) گلاس وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کی کرچیاں ہاتھوں کی بجائے برش سے صاف کریں۔

(۳) ڈبوں اور برتنوں میں بلیڈ وغیرہ نہ رکھیں اور ان میں چیزیں تلاش کرتے وقت احتیاط کریں۔ مبادا آپ کا ہاتھ بلیڈ، سوئی یا کسی نوکدار چیز سے زخمی ہو جائے۔

(۴) اگر آپ کسی کارخانے میں ملازم ہیں تو اس کی متحرک میٹوں اور

(۳) رسی کا استعمال کریں۔ اور پاؤں بیاڑو میں رسی باندھ لیں۔

(۴) اگر ڈوبتا ہوا شخص شعوری کوشش سے سہاگت ہو جائے اور حرکات کرنا بند کر دے تو وہ خود بخود پانی سے ابھر آئے گا۔ مگر ایسا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس وقت موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔

ابتدائی طبی امداد

(۱) ڈوبنے والے کو باہر نکال کر التالنا دیں۔ اس کی گردبا کر پیٹ سے پانی نکالیں۔

(۲) اس مقصد کے لیے آپ گھٹنے سے بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں۔

(۳) اس کے بعد ڈوبنے والے کو سیدھا کریں اور منہ سے منہ ملا کر مصنوعی تنفس دیں۔

باب نمبر 36

چھھر اور مکھیاں

چھھر اور مکھیاں انسان کو بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ لہذا ان سے بچاؤ بہت ضروری ہے مکھیاں تو اپنے ساتھ مختلف بیماریوں کے جراثیم اٹھائے پھرتی ہیں۔ اور کھانے پینے کی چیزوں پر بیٹھ کر یہ جراثیم ان میں منتقل کر دیتی ہیں۔ اور وہاں سے یہ جراثیم ہمارے اجسام میں داخل ہو جاتے ہیں۔

مکھیوں سے بچاؤ

- (۱) بچن کو جالی کے ذریعے مکھیوں سے محفوظ رکھیں۔
- (۲) کھانے پینے کی تمام چیزیں ڈھانپ کر رکھیں۔
- (۳) سبزیاں وغیرہ لال کر پکائیں
- (۴) گھر میں گندگی نہ جمع ہونے دیں۔ اور ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں
- (۵) مکھیوں کے خاتمے کے لیے سپرے کریں

- مشینوں کے پاس سے احتیاط سے گزریں۔ کھلے اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے نہ پہنیں۔ اور گلے میں یا کاندھے پر چادر اور مفلر وغیرہ نہ لٹکائیں۔
- (۵) رات کو یا کھانا پکانے سے فارغ ہو کر چولہا بجھادیں۔
- (۶) چولہے پر برتن ٹیڑھے نہ رکھیں۔
- (۷) فرش پر کوئی چکنی چیز یا چھلکے وغیرہ نہ پھینکیں۔ جس سے پھسل کر گرنے کا احتمال ہو۔
- (۸) میٹھیوں پر خالی ڈبے، اینٹیں یا ایسی چیزیں نہ رکھیں جو رکاوٹ بنے۔ اور ان کے ساتھ حفاظتی جنگلہ لازمی لگائیں۔
- (۹) بلاوجہ اچھل کود سے پرہیز کریں

باب نمبر 37

سڑک پر حفاظتی تدابیر

- آج کل ٹریفک حادثات میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ لہذا ان حادثات سے بچنے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں۔
- (۱) بچوں کو سڑک پر خواہ مخواہ نہ بھیجیں۔
 - (۲) سڑک کو احتیاط سے دونوں جانب دیکھ کر عبور کریں۔
 - (۳) تیز رفتاری سے پرہیز کریں۔
 - (۴) اوور لوڈنگ نہ کریں۔
 - (۵) نابالغ افراد کو رکشہ گاڑی یا تاکہ چلانے کی اجازت نہ دیں۔
 - (۶) ٹریفک قوانین کی پابندی کریں
 - (۷) فنی نقص والی گاڑیوں کو سڑکوں پہ مت لائیں
 - (۸) سڑکوں کی مرمت کریں

مچھروں سے بچاؤ

مچھر جہاں انسان کی نیند حرام کر دیتے ہیں۔ وہیں اسے لیریا میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ لہذا مچھر بھی نہایت خطرناک ہیں ان سے بچاؤ بھی ضروری ہے۔

- (۱) سوتے وقت مچھروں کی استعمال کریں (اگر آپ کھلی فضا میں بغیر پتھے کے سوتے ہیں)
- (۲) جرائیں استعمال کریں۔
- (۳) مچھر مار تیل اور سپرے استعمال کریں یا اچھی قسم کے میٹ استعمال کریں۔
- (۴) اسی طرح گھر میں لال بیگ کا کروچ اور چھپکلی وغیرہ کے خاتمے کے لیے زود اثر سپرے کرتے رہا کریں سپرے کر کے کمرے بند کر دیں۔ اور خود باہر رہیں۔ دروازے کھولنے کے بعد کافی دیر تک اندر جانے کی کوشش نہ کریں اور پتھے چلا کر اور روشن دان کھول کر زہریلی گیس باہر نکلنے دیں۔

کولہوں کے درد کا نسخہ

سناکی پیئیں اور اس کو روغن زیتون میں جوش دے کر لپ کر لیں۔

کالی تلسی کا لپ کرنا اور پینا بھی مفید ہے۔

شہد کو سرکہ میں ملا کر پیئیں اور زعفران پیئیں

تھے کا گودا لپ کرنا اور پینا بھی مفید ہے۔

اندرائن کے پھل کا گودا پینا اور تخم مولی کاروغن نکال کر اور حقنہ

کرنا اور ریوند یا گوگل یا تخم رشاد کا پینا اور لپ کرنا کولہوں کے درد کے

لیے نہایت مفید ہے۔

(۹) خواہ مخواہ بلا جازت اور بلا ضرورت سڑکوں پر ناقص جمپ تعمیر نہ کریں۔

(۱۰) آبادیوں، مسکولوں اور ہسپتالوں فیکٹریوں کے نزدیک تیز رفتاری کا مظاہرہ کریں۔



کمر درد کا علاج

سناکی سے اسہال لیں۔ اور لیپ کریں۔
قاریقون ۷ ماشہ۔ ریوند ۵ ماشہ سفوف کر کے کھائیں۔
روغن خردل کی مالش کریں اور روغن سداب درد کے مقام پر
ملیں۔

پرانے اخروٹوں کا تیل ملنا بھی نہایت مفید ہے۔
روغن اخروٹ اور خرفہ کا ساگ پکا کر کھائیں۔
پوہلی کا تیل اور کنیر کے چوں کا لیپ کریں۔
دانہ نخود مومیائی کھانا اور چنبیلی کے پھولوں کا سفوف استعمال کرنا
بھی کمر کے لیے مفید ہے۔

سفید چنوں کا لیپ کریں اور خشک انجیر متواتر استعمال کریں۔
کرم کا ساگ بھی اس درد کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔
ختم مولیٰ کا کھانا اور لیپ کرنا بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔
ارٹھ کا تیل پینا اور اس کی مالش کرنا زعفران اور مہران کا کھانا اور
ان کا لیپ بھی کمر کو مضبوط بناتا ہے۔

زانو کا درد اور علاج

کنیر کے چوں کو کوٹ کر زانو پر ملیں آرام آجائے گا
انزروت کو روغن جوز میں ملا کر کھائیں اور اس کا لیپ کریں
اگر زانوؤں میں سردی کی وجہ سے درد ہو تو روغن تخم مولیٰ
لگائیں۔ اور سندرس کو السی کے روغن میں حل کر کے پیئیں اور لیپ
کریں۔

تخم میتھی کھانے اور لیپ کرنے سے بھی آرام آتا ہے۔
صابن میں مہندی ڈال کر اس کا لیپ کریں۔

تمبیدی

سخت جوڑوں کا علاج

انجیر کو جوش دے کر سخت ہو جانے والے جوڑوں پر لپ کریں
وہ نرم ہو جائیں گے۔

تلوں کو چھلکوں سمیت ٹکر لگانا سخت شدہ جوڑوں کو نرم کرنے
میں بہترین عادت ہوتا ہے۔

انگور کی لکڑی جلا کر اس کی راکھ روغن زیتون اور سرکہ میں گوند کر
لیپ کریں۔ جوڑ نرم ہو جائیں گے۔

مکھن کا لپ کرنے اور عنبر خام کے لگانے سے بھی جوڑ نرم
ہو جاتے ہیں۔

مورو کے سبز پتوں کو باریک کر کے لگانے یا خشک مورو کے پتوں کو
صندل سرخ اور شگوفہ گل سرخ کے ہمراہ رگڑ کر لگانے سے خرفہ کے
ساگ کے پانی میں شگوفہ گل سرخ اور صندلین میں گھس کر لگانے سے
جوڑوں کے درد کو آرام آجاتا ہے۔

چینی کے تیل کی مالش یا تخم ہرمل کا کھانا اور لپ کرنا بھی مکر
کے درد کو ختم کر دیتا ہے۔

زفت خشک کو آگ پر گلا کر اس میں باریک پیسی ہوئی ٹھیکری
ملائیں۔ اور ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر اس کے اوپر یہ مرہم لگا کر درد کی جگہ
پر لگا دیں آرام آجائے گا۔

رائی کا لگانا اور باغی پودینہ کھانا بھی مفید ہوتا ہے۔

سوف برگ سنیر خشک کو شکر کے ہمراہ اور سرخ چنوں کو ۲۴
گھنٹے بھجھو کر کھائیں۔

مغز بادام کھانے اور مکر پر روغن بادام ملنے سے بھی آرام آتا

ہے۔

متاثرہ جوڑوں پر نیم گرم مالش کریں اور پرانی روئی گرم کر کے اوپر باندھ دیں۔ جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔

روغن گل آکہ

کمر اور پنڈیوں کے درد کے لیے یہ نسخہ مجرب ہے۔ اس کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے۔

گل آکہ	ایک تولہ
برگ بھنگ	ایک تولہ
سورنجا تلخ	ایک تولہ
رنجیل	ایک تولہ

ان سب کو دس تولہ روغن کجد میں جوش دے کر چھان لیں۔

استعمال کا طریقہ

درد کے مقام پر نیم گرم مالش کریں اور اوپر پرانی روئی باندھ دیں۔

بے کار پٹھوں اور خشک پٹھوں کا علاج

اگر پٹھے کام کرنا چھوڑ دیں اور خشک ہو جائیں تو تھوہر کے تیل کی مالش سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔

حظمی کا لعاب گرم پانی میں ملا کر دونوں کولہوں پر لگائیں اور بسکھڑہ کاروغن زیتون میں ملا کر لپ کریں اور جنگلی انار کی جڑ کھائیں اس سے خشک پٹھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

پرانے اخروٹ کوٹ کر پٹھوں پر لگانے سے پٹھے نرم اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔

روغن کچلہ

یہ روغن جوڑوں کے درد کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو تولہ افیون آدھ کلو دودھ میں حل کریں اور دس عدد باریک کترے ہوئے کچلے ڈیڑھ پاؤ روغن کجد میں ڈال کر آگ پر پکائیں۔ جب دودھ خشک ہو جائے تو اتار کر چھان لیں۔

استعمال کا طریقہ

طریقہ استعمال

پانچ سے دس قطرے مصری ڈال کر روزانہ کھائیں
معدے پر مالش کرنے کے لیے کھانا کھانے سے پہلے نیم گرم مالش
کریں۔

کمر درد کا ایک مجرب نسخہ

اسگندھ ناگوری کے پتے سائے میں خشک کر لیں پھر ان کو خوب
چھان کر سنبھال رکھیں۔

جب کمر میں درد ہو تو درج ذیل طریقے سے استعمال کریں۔

دیسی گھی : ایک تولہ

سوہی : ایک تولہ

چینی : ایک تولہ

مندرجہ بالا چیزوں کو کس کر کے حلوہ بنالیں اور پھر اس حلوے
میں تین ماشہ اسگندھ ناگوری کا سنوف رکھ کر ایک گولہ سا بنا کر نگل جائیں۔
اور باقی حلوہ بھی کھالیں۔

روغن مالکنگنی

داخلی طور پر یہ نسخہ دماغ کو تقویت دیتا ہے۔ مگر خارجی طور پر
جوڑوں کے درد اور زانو کے درد کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر اس کو
ہتھیوں پر ملا جائے تو بصارت عمدہ ہو جاتی ہے۔

تازہ تخم بادام کارو غن نکالیں اور دو سے چار قطرے کھائیں۔

درد والی جگہ پر اس کی مالش کریں۔

روغن مصطکی

یہ روغن اعصاب کو مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ اور اسے روزانہ
کھانے سے کمر کے درد اور پٹھوں کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
نسخہ تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے۔

مصطکی رومی چار تولہ

روغن جند ایک پاؤ

مصطکی کو کھرا ل میں پیس کر روغن میں پکائیں جب پگھل جائے تو

اتار کر چھان لیں۔

پر ہیز:

اس نسخے کو استعمال کرنے کے دوران ترش اور بادی اشیاء سے

مکمل طور پر پرہیز کریں۔ تاکہ نسخے کا اثر صحیح ہو۔

باب نمبر 39

کمر درد کے چند ماڈل کیس

﴿ پہلا کیس ﴾

ایک مریض امجد علی جس کی عمر ۳۵ برس تھی۔ اسے اچانک کمر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اور اس کے لیے اٹھنا اور بیٹھنا دو بھر ہو گیا۔ اور دیگر حرکات بھی مشکل ہو گئیں۔ اور اسے کمر میں شدید قسم کی چھین محسوس ہونے لگی۔ وہ کافی عرصے تک اپنے طور پر علاج معالجہ کرتا رہا۔ مگر تکلیف کی شدت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی بلکہ آخر اس نے ایک ماہر آرٹھوپڈک سرجن سے رابطہ کیا جس نے اس کا فوری معائنہ کیا اور درجہ ذیل کوائف لکھے۔

نام مریض: امجد علی

عمر: ۳۵ سال

وزن: ۱۱۰ پونڈ

حمیدی

﴿دوسرا کیس﴾

ایک مریضہ فاخرہ تسلیم کو اچانک کندھوں اور ریڑھ کی ہڈی میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس نے ایک عام ڈاکٹر سے کچھ عرصہ تک درد ختم کرنے کی ادویات لیں مگر درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔

اس کے بعد تکلیف میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے سیدھے کھڑے رہنا یا سیدھا چلنا مشکل ہو گیا۔ اور اس کے بدن میں جھکاؤ آ گیا۔ اور سیدھا ہونے کی کوشش میں اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب اس نے ایک ماہر ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے اس کے درج ذیل کوائف لکھے۔

نام: فاخرہ تسلیم
 عمر: ۳۳ سال
 قد: ۵ فٹ
 وزن: ۱۲۰ پونڈ
 پیشہ: خانہ داری
 ازدواجی حیثیت: شادی شدہ

قد: ۵.۶ فٹ

پیشہ: سرکاری ملازمت

ازدواجی حیثیت: شادی شدہ

درد کا آغاز: چھ ماہ قبل

تکلیف کی نوعیت: شدید درد اور چھین کا احساس

مقام درد: ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ

جب اس کا ایکسرے لیا گیا اور مائیوگرافی کی گئی اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے تو علم ہوا کہ اس کی دونوں ٹانگوں کی لمبائیوں میں ایک انچ کا فرق ہے۔ اور ریڑھ کی ہڈی کا معائنہ کرنے اور ٹوموگراف ایکسرے میں دیکھنے سے پتہ چلا کہ ٹیل ہون تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور اس کا سرا حرکات میں تکلیف کا باعث بنتا ہے۔

علاج

تشخیص کے بعد اس کی سرجری کا فیصلہ کیا گیا اور آپریشن کے ذریعے ریڑھ کی ہڈی کا بڑھا ہوا حصہ کاٹ دیا گیا۔ مریض چند ہفتوں میں صحت یاب ہو گیا تاہم اسے چند ماہ تک احتیاط کا مشورہ دیا گیا۔

﴿ تیسرا کیس ﴾

ایک مریض جو فوج سے ریٹائر تھا۔ اسے اچانک کمر میں شدید قسم کا درد محسوس ہونے لگا۔ اور چند ہی یوم میں اس شدید درد نے اسے چارپائی پہ ڈال دیا۔ اسے قریبی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ مگر چند ماہ مسلسل علاج کے باوجود اسے کوئی افائدہ نہ ہوا۔ اور دردموں کا توں رہا۔

اس کے بعد اس نے ایک ماہر آرٹھوپڈک سرجن سے رابطہ کیا۔ جس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی کا معائنہ کیا اور ایکس رے لیے۔ اس کے علاوہ مختلف آلات کے ساتھ اس کے حساس اور بے حس مقامات کی نشاندہی کی۔ اور یہ انکشاف بھی کیا کہ مذکورہ مریض چند ماہ سے جو ادویات استعمال کر رہا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کمر کے درد کے لیے نہیں تھی۔ بلکہ یہ تمام ادویات جسم کو تقویت پہنچانے اور چند ایک احساس درد کو ختم کرنے کے لیے تھیں۔

آرٹھوپڈک سرجن نے مریض کے درج ذیل کوائف نوٹ کئے
نام : ظفر حسین

بچوں کی تعداد : ۴

سابقہ آپریشن : دو (بچے کی پیدائش اور منصوبہ بندی کے لیے)

درد کا مقام : کندھے اور کمر

درد کی نوعیت : حرکات اور سانس لینے کے دوران تیز درد

تشخیص : مریضہ کا خون اور پیشاب ٹیسٹ کیا گیا اور ریڑھ کی

ہڈی کی پوزیشن دیکھنے کے لیے ایکس رے کیے گئے معائنے سے علم ہوا کہ

مریضہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے۔ اور یہ مرض ریڑھ کی ہڈی اور

کندھوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔

علاج

مریضہ کو ادویات کے ساتھ ساتھ گرد و غبار سے بچنے اور روزانہ

پھلوں کا جوس اور مرغ کا سوپ پینے کا مشورہ دیا گیا۔ چھ ماہ کے مکمل علاج کے

بعد مریضہ بالکل تندرست ہو گئی۔ اور ریڑھ کی ہڈی بھی اپنی اصل حالت

میں واپس آ گئی۔ اور ریڑھ کی ہڈی اور کندھوں سے تکلیف ختم ہو گئی۔ اور

اسے چلنا پھرنا اور کام کاج کرنا دشوار نہ رہا۔

علاج:

مریض کے لیے ایسی ادویات تجویز کی گئیں جو شکستہ مہروں کو از سر نو تعمیر کر سکیں۔ مریض کی کمر کو حرارت پہنچانے کے لیے ماش دی گئی۔ اور مریض کو کہا گیا کہ وہ اپنی کمر کو زیادہ سے زیادہ گرم رکھنے کی کوشش کرے۔

اس دوران انکشاف ہوا کہ مریض بعض ادویات کھا لیتا ہے اور بعض سے گریز کرتا ہے جب ڈاکٹر کو اس بات کا علم ہوا تو ڈاکٹر نے مریض کو سمجھایا کہ جب ہم کوئی مکان تعمیر کرتے ہیں تو اس کی تعمیر کے لیے اینٹوں کے ساتھ ساتھ مسالے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مختلف دوائیں اور کپسول وغیرہ انسانی جسم میں خیمات کی تعمیر میں اینٹ اور گارے کا کام کرتے ہیں۔ لہذا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ تو کوئی دوا کھانی چاہیے اور نہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا میں کمی پیشی کرنی چاہیے۔

مریض نے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیا اور چند ہی ماہ میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا اور چلنے پھرنے لگ گیا۔ اور یوں اس نے درست علاج سے اپنی زندگی کی رونمائی ہوئی خوشیوں کو پھر سے پایا۔

عمر: ۳۵ سال

قد: ۶ فٹ

وزن: ۱۳۰ پونڈ

پیشہ: ریٹائر فوجی

ازدواجی حیثیت: شادی شدہ

بچوں کی تعداد: ۶

سابقہ آپریشن: کوئی نہیں

درد کا مقام: ریڑھ کی ہڈی کا درمیانی حصہ

درد کی نوعیت: حرکات اور سانس لینے کے دوران تیز درد اور بیٹھنا ناممکن اور تکیے کے سہارے زیادہ سے زیادہ چند منٹ تک لیٹ سکتا۔

تشخیص: مریض کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے بہت زیادہ کمزوری

اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اور تقریباً چھ

مہرے بھر چکے ہیں۔ جس سے ان کا درمیانی فاصلہ کم ہو چکا ہے۔ اور مریض

کے لیے ریڑھ کی ہڈی کو حرکت دینا اور اٹھ کر بیٹھنا اور چلنا پھرنا ناممکن

ہو چکا ہے۔

باب نمبر 40

کثرت جماع
سردی لگنے سے کمر میں شدید درد ہو جایا کرتا ہے۔

علاج

طب یونانی کی پیینٹ ادویات۔ طریقہ استعمال ہر دوا کے ساتھ
تحریر ہوتا ہے۔

کھانے کی ادویہ

حب اسگند۔ حب سورنجان ’مجنون سورنجان’ ’مجنون فلاسفہ’ حب
اُذرائی۔ ’مجنون اُذرائی۔ وغیرہ

مالش کی ادویہ

روغن سورنجان ’روغن کچلہ (اجمل دواخانہ)

اوجالین۔ روغن سرخ (ہمدرد دواخانہ)

روغن اوجاع (قرشی دواخانہ)

نسخہ جات

درخت برگد کی ناشگفتہ دس عدد کلیاں۔ گھی کی روٹی کی چوری

کمر درد کے بارے میں

حکیم شان احمد خان صابری کی تحقیق

اسباب

عام طور پر کمر کے مروں میں نقص

’چوٹ لگنا

گر پڑنا

وزن اٹھاتے وقت جھکا لگنا

غلط انداز میں بیٹھے رہنا۔

بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے غلط قسم کی ورزش کرنا۔

بہت گرم بستر استعمال کرنا۔

ٹی بی ’کینسر’ ’وجع المفاصل

آتشک سوزاک

کے لئے اکیسرا عظم ہے۔ چند دنوں کے استعمال سے ان کو جسم میں نئی روح دوڑتی محسوس ہوگی اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ نسخہ معجون یہ ہے۔ شقال ۱ تولہ - تودری سفید ۱ تولہ - مغز بولہ ۲ تولہ - بیجہ تصلیب ۱ تولہ - ناریل ۴ تولہ - لہ - انیسوں ۱ تولہ - ہالوں ۱ تولہ - جملہ ادویہ علیحدہ علیحدہ کوٹ پیس کر ۱۲ تولہ دیسی گھی میں چرب کریں پھر اس میں نصف تولہ شہد خالص ملائیں۔ معجون پشت پناہ تیار ہو جائے گی۔ ۶ ماشے سے ایک تولہ صبح و شام دودھ سے کھائیں۔

کمر درد کے لئے مالش کی ادویہ

روغن سورنجان - روغن کچلہ (اجملہ دو خانہ) روغن سرخ - اوجالین (ہمدرد) روغن اوجاع (قرشی)

ہر قسم کے دوروں کو دور کرنے والا جادو اثر تیل

روغن جمالگوٹہ ۲ تولہ - سسٹریل ۴ تولہ - منی کا تیل ۴ تولہ روغن تارپین ۲ تولہ - جملہ روغن آپس میں ملا کر محفوظ رکھیں۔ بوقت ضرورت کمر درد - عرق النساء و جمع المفاصل - نمونیہ - فاج و لقوقہ پر موسم کے لحاظ سے سرد و گرم مالش کرائیں۔ بھضہ اتالی درد جاتا رہے گا۔

میں ملا کر دن میں ایک بار کھائیں۔ کیسا ہی کمر درد ہو چند دن میں آرام آجاتا ہے۔

(۲) تخم جوز ماشل - ۱ تولہ ۶ ماشے - سونٹھ ۲ تولہ - ریوند چینی ۲ تولہ ۶ ماشہ - تینوں ادویہ کوٹ پیس کر شیشی میں محفوظ رکھیں ۲ یا ۳ بار دن میں پانی سے استعمال کرائیں۔ کمر درد میں بہت مفید ہے۔

(۳) کمر میں کتنا ہی درد ہو بھضہ تعالیٰ اس نسخہ کے استعمال سے آرام آجاتا ہے۔ کمپا باریک شدہ ۲ تولہ - شکر سفید ۱ تولہ دونوں کو ملا کر صبح و شام کھائیں ترشی سے پرہیز کریں۔

(۴) ہالوں - اجوائین دیسی - کلونجی - میٹھرے چاروں ادویہ ہم وزن کوٹ پیس کر محفوظ رکھیں۔ صبح و شام ۶ ماشہ کی مقدار میں تازہ پانی سے استعمال کرائیں۔ کمر درد کے علاوہ تمام ایسی دردوں کے لیے نہایت مفید ہے۔

(۵) پشت پناہ - یہ نسخہ دہلی کے ایک مشہور طبیب کی رموز بیاض سے لیا گیا ہے۔ جو بے حد مقوی باہ و مقوی پشت ہے۔ جن مرد و عورتوں کی کمر میں درد رہتا ہو - گردے کمزور ہوں - قوت رجولیت کم ہو چہرہ پر زردی و مردنی چھائی رہتی ہو - مردوں کو جریان و سرعت کی تکلیف ہو - عورتوں کو لیکوریا ہو - پٹھے کمزور ہو گئے ہوں - اور ہڈیاں کمزور ہوں - تو یہ معجون پشت پناہ ان

باب نمبر 41

چند مفید ورزشیں

ورزشیں مختلف جسمانی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اور اعصاب اور عضلات کو تقویت ملتی ہے۔

۱۔ ورزش کے لیے فرش پر دری یا میٹ بچھا کر پشت کے بل لیٹ جائیں۔ پاؤں ملا کر رکھیں۔ ہاتھ کو سر کی طرف لے جائیں اور بند کریں۔ اٹھ کر بیٹھ جائیں اور آگے کی جانب جا کر پاؤں کے انگوٹھے چھونے کی کوشش کریں۔ یہ ورزش روزانہ تقریباً بیس مرتبہ کریں۔

فوائد

- (۱) دوران خون کا نظام درست رہے گا۔
 - (۲) کمر اور پشت کے عضلات مضبوط ہو جائیں گے۔
 - (۳) رانوں اور معدے کے عضلات کو تقویت ملے گی۔
- ۲۔ پشت کے بل ہی لیٹ کر دونوں بازو پہلوؤں کے ساتھ رکھیں۔ ہتھیلیاں سیدھی فرش پر ہوں پاؤں کے درمیان گیند یا ایسی ہی کوئی چیز پکڑیں

روغن دافع کمر درد

نوشادر ڈنڈا ۴ ماشہ روغن ناریل ۲ تولہ۔ روغن مین نوشادر ملا کر خوب گرم کریں۔ سرد ہونے پر کمر پر مالش کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ درد کمر جاتا رہے گا۔

حمید کی

(۱) ٹانگوں کے عضلات مضبوط ہوں گے۔

(۲) گھٹنوں کے جوڑ درست رہیں گے۔

(۳) کمر کو تقویت ملے گی۔

۵۔ سیدھے کھڑے رہیں۔ پاؤں کے درمیان تمیں انچ تک فاصلہ رکھیں۔ دونوں ہاتھ اٹکو ٹھوں کے ذریعے منسلک کر کے سر سے بلند کریں۔ ٹانگیں سیدھی رکھتے ہوئے۔ دونوں پیروں کو دائیں۔ بائیں باری باری چھوئیں۔ تقریباً دس یا پندرہ مرتبہ یہ ورزش کریں۔

فوائد

(۱) معدہ کے عضلات مضبوط ہوں گے پیٹ درست رہے گا۔

(۲) پیروں اور پنڈلیوں کے عضلات مضبوط ہو جائیں گے۔

(۳) پشت یعنی کمر کے عضلات بھی مضبوط ہو جائیں گے۔

اور پاؤں کو ۵ یا سات منٹ تک بلند کریں۔

فوائد

(۱) منحنے کے عضلات مضبوط ہوں گے۔

(۲) پشت کے عضلات مضبوط ہوں گے۔

(۳) سینے کے عضلات مضبوط ہوں گے۔

۳۔ پیٹ کے بل قالین یا فرش پر لیٹ جائیں۔ ہاتھ سر سے تھوڑے فاصلے پر رکھیں۔ جسم کو بچوں اور ہتھیلیوں کے ذریعے اوپر اٹھانے کی تقریباً دس مرتبہ کوشش کریں۔

فوائد

(۱) معدے کے عضلات کو طاقت ملے گی۔

(۲) سینے کے عضلات مضبوط ہوں گے۔

(۳) گردن اور کندھے مضبوط ہو جائیں گے۔

۴۔ ایک تہ جگہ ہڑے ہو کر جاگنگ کریں۔ اور روزانہ زیادہ دیر اور تیزی سے جاگنگ کرنے کی کوشش کریں۔

فوائد

صاف ستھرا ماحول اور خالص غذائیں بھی انسان کی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تازہ پانی پینا اور نیم گرم شفاف پانی سے غسل کرنا بھی عضلات اور پٹھوں کے لیے باعث تقویت ہوتا ہے۔

باب 42

فطرت اور صحت

مناظر فطرت دیکھنا۔ سرسبز و شاداب وادیوں میں گھومنا۔ دریاؤں اور نہروں کے کنارے سیر و تفریح کرنا بھی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ جو لوگ شہر کی گھٹی گھٹی اور بوجھل فضا میں رہتے ہیں۔ ان کی جسمانی صحت دیہات کی کھلی فضا میں رہنے والوں سے بہتر نہیں ہوتی۔

یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ جن لوگوں کو مناظر فطرت دیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ وہ لوگ سنگی دیواروں میں مفید رہنے والوں سے کہیں زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر راجو ٹیکساس میں پروفیسر تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ فطری مناظر 'ندیوں کی گنگناہٹ چشموں کا جلتنگ' کو ہمارے دل فریبی اور وسیع سبزہ زار صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ اور ان سے انسان کے انگ انگ سے خوشی پھونتی ہے۔ اور اس کا ذہن تروتازہ ہو جاتا ہے۔

باب نمبر 43

پاؤں کا درد اور درد کم

انسان کو تمام دن پاؤں سے کام لینا پڑتا ہے اور ادھر ادھر جانے کے لیے وہ پاؤں ہی استعمال کرتا ہے۔ اندازہ ہے کہ ایک عورت اوسطاً ایک دن میں دس ہزار کے لگ بھگ قدم اٹھاتی ہے۔ جب پاؤں میں تکلیف شروع ہوتی ہے تو وہ صرف پاؤں تک محدود نہیں رہتی۔ بلکہ وہ ٹخنوں اور گھٹنوں کو متاثر کرتی ہوئی ریزہ کی ہڈی تک جا پہنچتی ہے۔ اور انسان کو کمر کے درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔

پاؤں میں درد کیوں ہوتا ہے اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ دراصل پاؤں میں عام طور پر درج ذیل وجوہات کے باعث درد ہوتا ہے۔

(۱) تنگ جوتوں کا استعمال

(۲) اونچی ایڑھی والے جوتوں کا استعمال

(۳) چھلا تکیں لگانا

(۴) بہت زیادہ چلنا

تنگ جوتے نہ صرف یہ کہ پاؤں کو تکلیف دیتے ہیں بلکہ وہ پاؤں کی انگلیوں کی شکل و صورت ہی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہ تیزی مڑی انگلیاں ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہیں۔ یہ درد انسان کے نشت و برخواست کے انداز ہی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور نشت و برخواست کا غلط انداز مزید کئی تکالیف اور خرابیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں پاؤں بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہر مرتبہ جو تا خریدتے ہوئے اسے نمبر کے ذریعے نہیں بلکہ پاؤں میں ڈال کر چیک کر لیں۔ اور ایسا جوتا لیں جو آرام دہ ہو۔

خواتین میں اونچی ایڑھی والے جوتے ایک فیشن بنتے جا رہے ہیں۔ بلکہ دنیا کی مشہور ماڈل نومی نے تیس سینٹی میٹر کی ہیل والے جوتے پہن کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ مگر یاد رکھیں اونچی یا پنسل ہیل میں جسم کا جھکاؤ آگے کی جانب ہوتا ہے۔ اور اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف پاؤں بلکہ پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے اونچی ایڑھی والے اور خراب شیب والے جوتوں سے پرہیز کریں۔

خواہ مخواہ چھلا تکیں مت لگائیں۔ کیونکہ چھلا تکیں لگانے سے پاؤں کا سوفٹ پیڈرپس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں جھکاؤ برداشت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے نوم مسلسل استعمال سے سکر

جھکوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔

(۹) حمل کی حالت میں تنگ جوئے اور نامناسب جوئے قطعاً استعمال نہ

کریں اس کے بدترین اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔

(۱۰) جراثیم صاف اور دھلی ہوئی پنہیں۔

جاتا ہے۔

مسلسل چلتے رہنے سے پاؤں میں تکلیف ہو جاتی ہے زیادہ چلنے سے

احتیاط کریں اور پاؤں کی دیکھ بھال کریں اور درج ذیل تدابیر اختیار

کریں۔

(۱) پاؤں تکلیف کا شکار ہو اور ٹھنڈک سے درد ہو تو ہاٹ واٹر کی بوتل سے

بیس منٹ تک سکاٹی کریں۔

(۲) پاؤں میں جلن کے ساتھ درد ہو تو برف کی تھیلی کافی دیر تک

رکھیں۔

(۳) پاؤں کے چھالوں پر مرہم لگائیں۔

(۴) گاہے گاہے پیروں کا مساج کریں۔ اور انہیں تیل وغیرہ سے تڑ

کریں۔

(۵) نامناسب جوئوں کا استعمال ترک کر دیں۔

(۶) تنگ جوئے سے پاؤں پر کئی مقامات پر جلد مروہ ہو کر تکلیف پہنچاتی

ہے۔ درست جوئے استعمال کریں اور لگا تار مالش کریں۔

(۷) جوئوں کے اندر عمدہ قسم کے انسول رکھوائیں

(۸) تکلیف کی صورت میں ہیل کپ جوئے کے ساتھ لگوائیں جو

محسوس کرتا ہے۔

ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب سے آسودگی اور طمانیت حاصل کرتا ہے۔ مسلمان پانچ وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے دوران سجدہ رکوع قیام قعدہ وغیرہ مختلف انداز ہوتے ہیں۔ جو ایک ایسی ورزش ہے۔ جس کے بے شمار فوائد ہیں کہ اگر ان فوائد کا علم غیر مسلموں کو بھی ہو جائے تو وہ اپنے مذہبی عقائد سے قطع نظر اس عبادت کو اپنی صحت و تندرستی کے لیے فی الفور اختیار کر لیں۔

اظہار تشکر سے انسان کا ذہن سبک ہو جاتا ہے۔ اور اسے مختلف آلام سے نجات مل جاتی ہے اور وہ زندگی کے اچھے برے واقعات میں صابر و شاکر رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے حادثات اسے جسمانی یا روحانی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

رکوع و سجد میں جسم کی حرکات نہ صرف تمام عضلات جوڑوں وغیرہ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے بلکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کے لیے بھی ایک عمدہ ترین ورزش ہے۔

روزہ رکھنا بھی صحت کے لیے مفید ہے اور بے شمار سائنسدان گاہے گاہے فاقے کی افادیت پر زور دیتے ہیں۔ اسی طرح مناسک حج ادا کرنا جہاں

عبادت اور صحت

دنیا کا ہر شخص کسی نہ کسی مذہب کا پیروکار ہوتا ہے۔ اور خدائے واحد پر یقین رکھتا ہے اور اپنی ذات کے اظہار کے لیے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے۔ عبادت جہاں اس کے لیے سکون و طمانیت کا باعث ہوتی ہے۔ وہیں صحت کے لیے سعادت ہوتی ہے۔ جدید ترین تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کو عارضی سمجھتے ہیں۔ مذہبی احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ تکالیف میں صبر اور آرام میں شکر کرتے ہیں۔ ان کی صحت نہایت عمدہ ہوتی ہے۔

ہارڈ یونیورسٹی کے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہربرٹ ہین نے مختلف تجربات و شواہد کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ عبادت سے انسان کو نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے بلکہ اس کا تناؤ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی توجہ مسلسل اللہ کی طرف رکھتا ہے اور ذرا الہی میں مشغول رہتا ہے۔ پریشانیوں اس کے نزدیک نہیں آتیں اور وہ اپنے اندر ایک عجیب طرح کی روحانی قوت

جوڑوں کا درد اور غذا

دیسی جڑی بوٹیاں مختلف سبزیاں، ساگ اور پھل بھی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ مگر اب جدید سائنسی دور میں خالص اشیاء کا حصول مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور کھادوں کے استعمال نے غذائی اجناس کو بری طرح متاثر کیا ہے تاہم کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو خالص غذا استعمال کی جائے۔ اور گوشت کا استعمال اگر ختم نہیں کیا جاسکتا تو اسے کم کر دیا جائے۔ اور گوشت ریشے دار استعمال کیا جائے۔ جو کسی حد تک صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اور چند ایک جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے

لسن، پیاز اور دیگر سبزیاں جسم میں غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں سے بھی بچاتی ہیں۔

اور ک طبی نقطہ نظر سے صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اور ہمارے لوگ ایک عرصے سے درد کے علاج کے لیے اور اندرونی چونوں کے لیے سنڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ جو اور ک کی خشک صورت ہوتی ہے۔

ایک مذہبی فریضہ ہے۔ وہیں سفر اور ماحول کی تبدیلی سے نصحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

حمیدری

اشیاء

دودھ ۱ کلو

ادرک باریک کتری ہوئی ۲۵۰ گرام

دودھ میں ادرک مکس کر کے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں۔ حتیٰ کہ یہ ایک کھیر کی شکل اختیار کر لے۔ اسے اتار کر رکھ لیں۔ اور فریج وغیرہ میں محفوظ کر دیں۔ صبح و شام دو دو چمچ کھائیں۔ یہ کھیر نہایت کڑوی ہوتی ہے۔ اس میں اگر چینی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اس کھیر کی مکمل خوراک استعمال کرتے ہی آپ کے جوڑوں کا درد یوں غائب ہو جائے گا۔ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔

دیگر غذا اور اس کے فوائد

گاجر: پیناکروٹین سے بھرپور ہوتی ہے جو جلد اور میوکس سیمس میں کے لیے مفید ہے۔

نارنگی: وٹامن سی کی حامل ہوتی ہے اور انفیکشن سے چھاتی ہے
سیج اور مغز: وٹامن ای رکھتے ہیں خون کے سفید خلیات کے لئے نہایت مفید ہے۔

ادرک ایک ایسی حیرت انگیز چیز ہے جس کے استعمال سے جوڑوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ لہذا زخم نہایت سرعت سے بھر جاتے ہیں۔ ادرک مٹی اور ہانصے کے لیے بھی اکیسرا کا درجہ رکھتی ہے۔

ادرک دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پائی جاتی ہے۔ جن میں افریقہ کے علاقے اور پاکستان، بھارت وغیرہ شامل ہیں۔ مگر دنیا کی بہترین ادرک چین میں پیدا ہوتی ہے۔ اس چینی ادرک سے ڈنمارک میں ماہرین میں آرتھرائٹسٹسی کے مریضوں کو شدید درد سے نجات دلانے کے لیے گولیاں تیار کی ہیں۔ ادرک کی یہ گولیاں زینچس کھلاتی ہیں۔

ادرک کے ان گنت فوائد ہیں لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کھانوں میں اور خصوصاً ہینڈیا میں ادرک ضرور استعمال کریں۔

جوڑوں اور رتج کے درد سے نجات کے لیے ایک

مغرب نسخہ

رتج کا درد متحرک ہوتا ہے اور ٹانگوں یا جسم کے مختلف حصوں میں ہوتا ہے۔ جبکہ جوڑوں کا درد مستقل ہوتا ہے اور یہ درد گھٹنوں، ٹخنوں اور کمر میں ہو سکتا ہے۔ درج ذیل نسخہ کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔

باب نمبر 46

کمر درد اور آپ کا رویہ

جب آپ کمر درد کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کا رویہ اور طریقہ بھی اس پر کافی حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ کیونکہ غلط علاج سے آپ اس تکلیف میں اضافے کا باعث تو بن سکتے ہیں۔ مگر کمر کو تقویت یا آرام نہیں پہنچا سکتے۔

کمر درد ایک معمولی درد یا بیماری کا نام نہیں ہے بلکہ یہ درد بھی اتنا ہی مملکت ثابت ہو سکتا ہے جس طرح دوسری بیماریوں اور کمر درد بعض اوقات انسان کو مفلوج کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔

لیکن اب ہوتا اکثر یوں ہے کہ لوگ اپنا علاج خود کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور بہت کم حضرات و خواتین ہوتے ہیں جو معالجین سے رابطہ کرتے ہیں۔

اور وہ علاج جو ازراہ شفقت خود ہی کرتے ہیں زیادہ تر تعویذ دھاگوں اور ٹونے ٹونکوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ کئی خواتین کمر درد سے بچاؤ کے لیے اپنی کلانیاں مختلف دھاتوں کے کنگنوں سے آراستہ کر لیتی ہیں۔ اسی طرح مرد

چھان والی روٹی: اس میں وٹامن بی سکس ہوتا ہے جو تھائیرائیڈ گلیٹنڈ اور تلی کے لیے مفید ہے۔

بلیبی مچھلی انڈے: ان میں وٹامن بی ایون پایا جاتا ہے۔

سبز پتے: ان میں فولک ایسڈ ہوتا ہے جو صحت کے لیے مفید ہے۔

چکنی مچھلی: اس میں Selenium ہوتا ہے جو خون کے سفید خلیات میں اضافہ کرتا ہے۔ بعض مچھلیوں میں Fatty Acid ہوتا ہے جو اھیشن کی روک تھام میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔

سی نوڈ اور جھینگا: ان میں زنک پایا جاتا ہے جو زہریلے اور نقصان پہنچانے والے مادوں کو ختم کرتا ہے۔

چاکلیٹ: اس میں آئرن پایا جاتا ہے۔ جبکہ مچھلی چپاتی اور سبزیوں میں کیلشیم ہوتی ہے جو میگنیشیم کے ساتھ مل کر انسان کے جسمانی دفاعی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔

فولاد: یہ گوشت انڈے کی زردی، شیل فش کے علاوہ سبزیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ پیاز کا استعمال بھی کریں۔ اور گوشت کی بجائے زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں اس سے کولیسٹرول کی مقدار نہیں بڑھتی۔

برطانیہ میں ایک آبادی کوئینٹے میں ایک سنگلاخ چٹان میں ایک سورخ ہے جہاں سے کمر درد کا شکار اس انداز سے گزرتا ہے کہ اس کے جسم کو کوئی حصہ دیواروں سے مس نہ ہو۔ یہ عمل کرنے کے بعد کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ درد دراصل شیطان کی کارستانی ہے۔ اور شیطان اس سورخ سے نہیں گزر سکتا۔

لہذا جو شخص اس سورخ سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے وہ شیطان کے اثر سے آزاد ہو کر درد کمر سے نجات پالیتا ہے۔

جرمنی میں اس مرض کے علاج کے لیے بام برگ کے ایک چرچ سینٹ مائیکل کارخ کیا جاتا ہے۔ جہاں ہشپ اونٹوں کا مزار ہے۔ یہاں کمر درد کے مریض کو ہشپ کے مزار میں ایک تنگ مقام سے گزارا جاتا ہے۔ کیونکہ ہشپ نے بارہویں صدی میں اپنے انتقال سے قبل یہ پرزور نصیحت کی تھی کہ اس کا تابوت خمیدہ بنایا جائے جس کے نیچے گزرا جاسکے تاکہ اس کے مریض یہاں سے گزر کر صحت حاصل کر سکیں۔ اور اس کا بعد از مرگ بھی اپنے مریضوں سے رابطہ استوار ہے۔

آج کل اس درد کے سائنسی اسباب اور وجوہات دریافت کر لی گئی ہیں۔ اس لیے اب انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اوبام پرستی کے گورکھ دھند۔

حضرات بھی بازو بند اور کڑے وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔

کچھ لوگ کمر کے ساتھ کوڑھی باندھے پھرتے ہیں تو کچھ جیب میں آکو ڈال لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک تاجر اس درد سے نجات کے لیے کھوے پر سواری کیا کرتا تھا۔

کچھ خواتین اس درد سے افاتے کے لیے اپنی کمر کے ساتھ گلابی رنگ کا ربن باندھ لیتی ہیں۔ کچھ افراد کے متعلق سنا گیا ہے کہ وہ اپنی جرابوں میں سلفر (گندھک) رکھتے ہیں تاکہ اس درد کا خاتمہ ہو سکے۔

ایسے واقعات بھی سننے آئے ہیں کہ اس مرض میں مبتلا مریض کسی بھو وغیرہ کو جلا کر ٹوکری اوپر لٹا دیتے ہیں اور اس پر اکڑوں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس زہریلے کیڑے کا دھواں کمر درد کے لیے مفید خیال کرتے ہیں۔

جبکہ دیہات میں اکثر ایسے مریضوں کا علاج لات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ شاید ان کے پیش نظر یہ عقولہ ہو کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ لہذا کوئی خاتون یا مرد کمر درد کے شکار شخص یا عورت کی کمر پر اپنی توانائی کے مطابق ٹانگ رسید کرتا ہے اور مریض کچھ نذر و نیاز دے کر شکر یہ ادا کر کے چلا جاتا ہے۔

تاہم یہ ضرور ہے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مہروں کی ساخت یا جسامت میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں اور مہرے سو جن کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے جوڑ سو ج جاتے ہیں یا بعض اوقات کمر درد مہروں کی نشوونما متاثر ہونے سے بھی شروع ہو جاتا ہے اس میں مہروں کی ہڈیاں نوکیلی ہو جاتی ہیں اور چین کے احساس کے ساتھ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تکلیف عام طور پر تیس سے ساٹھ سال کے دوران شروع ہوتی ہے اور یہ بھی ناقابل علاج نہیں ہے اس لیے گھبرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔

انسان اپنی زندگی میں حادثات کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور اسے ریڑھ کی ہڈی پر ضرب یا چوٹ لگ جاتی ہے۔ جو بسا اوقات درد کمر کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔

کمر کا درد کوئی نیا مرض نہیں ہے بلکہ آج سے ہزاروں برس قبل بھی لوگ اس مرض میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ اس ضمن میں ایک پانچ ہزار سال قدیم تحریر اہرام مصر سے دریافت ہوئی ہے جو ایک سنگی پلیٹ پر ہے۔ یہ تحریر امون تاپ جو فرعون مصر کا ذاتی معالج طبیب اور ماہر تعمیرات تھا نے کندہ کروائی تھی۔ اس پر جو نسخہ درج ہے اس پر صرف یہ تحریر پائی جاسکتی ہے۔

سے نکل آئے۔

اب تک کمر درد کی بے شمار وجوہات دریافت ہو چکی ہیں۔ جن میں عام طور پر پٹھوں کا کھنچاؤ وغیرہ شامل ہے۔ پٹھوں کے کھنچاؤ کا مقام کمر ہوتی ہے۔ یا بعض اوقات سر درد بھی کمر درد کا باعث بن جاتا ہے۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ خواتین کو گھریلو کام کاج اور بچن ورک کے دوران بار بار جھکنا پڑتا ہے۔ اس سے ان کی رگیں تناؤ کا شکار ہو جاتی ہیں اور یہ بھی کمر درد کی ایک وجہ بن جاتی ہے۔

اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کا غیر متوازن ہونا یا اس کی ساخت کا خراب ہونا بھی درد کمر کی ایک ہم وجہ ہوتی ہے اور اس پر اٹھنے بیٹھنے اور لیٹنے کے غلط انداز بھی کافی حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔

۱۹۳۴ء میں کمر درد کے دو ماہر آر تھو پیڈک سر جنوں نے اپنے تجربات سے ظاہر کیا کہ کمر کا درد دراصل مہروں کے درمیان قرضوں یا چپٹیوں کے سرکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ ان قرضوں کا سرک جانا ایک معمول کی بات ہے اور ان کے سرکنے سے تھوڑی بہت بے چینی یا اضطرابی کیفیت تو ہو سکتی ہے مگر شدید درد ہرگز نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اس بات کو مکمل طور پر قبول نہیں کر سکتے۔

لہذا آپ جب بھی کمر درد میں مبتلا ہوں۔ اسے اپنی جان کا روگ نہ
 بنالیں اور نہ تو خود ہی سے اپنا علاج شروع کر دیں اور نہ نیم حکیموں ہی کے ہتھ
 چڑھ کر دولت اور صحت سے ہاتھ دھوئیں بلکہ اس کے لیے کسی عام ڈاکٹر سے
 نہیں بلکہ خصوصی ماہر سے سے رابطہ کریں

کمر درد کے لیے انجکشن، سرجری، ہاتھوں، آگو پکچر اور ادویات کے
 طریقے استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ بلکی برقی رو سے بھی اس کا علاج ہوتا
 ہے۔ اور کورسیٹ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔

جبکہ روایتی طور پر رائی کے پیک، سمندری خوراک، گرین لینڈ
 مخصوص ٹیبل، میو کا ک ٹیل، پیناٹوم، سبز چائے، میلاڈونا بام، چینی گرہ اور شہ
 مکھیوں کے ڈنک سے بھی کمر کا علاج کیا جاتا ہے۔

ہمیں چاہیے کہ اسے پشت کے بل چٹ لٹا دو“
 اس کا مطلب ہے کہ یہ تحریر ان کارکنوں کے لیے تھی جو اہرام ممبر کی تعمیر
 کے دوران سخت مشقت سے کمر درد کا شکار ہو جاتے تھے۔ اور شیانیکا اور کمر
 درد اس وقت بھی ایک مسئلہ تھا۔

کمر درد کے مریض کو یہ ہدایات تو ہم اکثر دیتے ہیں کہ آپ جھکیں
 مت زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں اور ناہموار راستے پر نہ چلیں لیکن ان ہدایات پر عمل
 پیرا ہونے سے مریض کی سرگرمیاں محدود ہو کر رہ جاتی ہیں اور بہت سی دل
 خوش کن حرکات اور رنگینیوں سے محرومی اس کا مقدر بن کر رہ جاتی ہے۔
 یہاں ایک لطفہ یاد آیا کہ ایک آدمی نے ایک دکاندار سے ایک چھتری خریدی
 اور اس سے پوچھا کیا یہ کچھ عرصہ چلے گی بھی یا جلد ہی خراب ہو جائے گی؟
 دکاندار نے جواب دیا اگر تم نے اسے بارش اور دھوپ سے محفوظ
 رکھا تو ساری عمر خراب نہیں ہوگی۔

اسی طرح کی پابندیاں ہم ایک انسان پر عائد کر کے اس کو عضو معطل
 بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ احتیاط ضروری ہے اور علاج سے پرہیز یقیناً بہتر ہے۔
 ہر اپنی ہنگامہ خیز زندگی کو توجہ کر رکھو کھی پھیکی زندگی گزارنا بھی کوئی اچھی اور
 خوشگوار بات نہیں ہے۔

کیا جاتا تو بالآخر ایک دن کمر ہار مان لیتی ہے اور چلتا پھرتا انسان بستری پر دراز ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے بڑھتے ہوئے وزن کے متعلق خبردار رہنا چاہیے۔ دراصل عمر کے مطابق اور جسامت کے مطابق انسان کا وزن ایک خاص حد تک ہی مناسب رہتا ہے۔

ماہرین کی تحقیقات کے مطابق اگر خالی پیٹ ہی بڑھ جائے اور اس کا وزن اگر صرف ایک ہی پونڈ بڑھ جائے تو کمر پر یہ دباؤ دس پونڈ پڑتا ہے۔

اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جسامت میں غیر معمولی تبدیلیاں آچکی ہیں یا نہیں۔ اور آپ کا پیٹ بڑھ تو نہیں گیا۔ تو اس کے لیے آپ عریاں ہو کر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے کولہوں پیٹ اور چھاتی کا بغور مشاہدہ کریں۔ آئینہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ آپ کا جسم سڈول ہے یا بے وضع طور پر بڑھ یا لنگ چکا ہے۔ اگر آپ کو علم ہو جائے کہ آپ کا وزن بڑھتا جا رہا ہے تو پھر احتیاطی تدبیر کرنا اور اس مسئلے پر فوری توجہ دینا آپ کا فرض ہے۔

اسی طرح آپ اپنی جلد کو چمکی سے پکڑ کر اس کی موٹائی کا اندازہ کریں اور اگر یہ موٹائی زیادہ ہو تو پھر آپ مائل بہ فریبی ہیں۔ یاد رکھیے خواتین کی جلد اور مردوں کی جلد کی موٹائی میں فرق ہوتا ہے۔

بھاری بھر کم بدن اور درد کمر

یہاں ہمارا موضوع صحت درد کمر ہے اور اس بات سے قطع نظر کہ موٹاپا ایک بھاری ہے یا نہیں۔ ہم یہاں درد کمر اور موٹاپے کے تعلق پر صحت کریں گے۔

آج سائنسی سہولیات نے ہمیں پر آشوب زندگی کا عادی بنا دیا ہے اور ہم بہت سی فطری ورزشوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ وسائل کی فراوانی، سہل پسندی اور مسلسل کھاتے رہنے سے بے شمار لوگ مائل بہ فریبی ہو چکے ہیں۔ اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے ان کی کمر پر گوشت ہو جاتی ہے ٹھوڑی کا گوشت لنگ جاتا ہے اور بھاری بھر کم کو لے بہت سی حرکات کا دشوار بنا دیتے ہیں۔

جب چربی کی تہوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو سانس پھولنے اور بد ہضمی کی بیماریاں تو لگتی ہی ہیں کمر بھی اس مسلسل بوجھ تلے دب کر ان اف کرنے لگتی ہے۔ اور جب مسلسل بڑھتے ہوئے بوجھ کا تدارک نہیں

پھر اگر آپ ورزش کو انسانی بنائیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے
پٹھے اور عضلات مضبوط ہوں گے بلکہ آپ کا بدن بھی سڈول اور چست رہے
گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو کمزور داکا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔

خواتین کی جلد کی موٹائی ان کے اپنے انگوٹھے کے برابر اور مرد
حضرات کی جلد کی موٹائی ان کی چھنگلیا کے برابر ہوتی ہے۔

جب آپ کو علم ہو جائے کہ آپ کا بدن موٹاپے کی طرف مائل ہے اور
آپ کے بدن میں زائد چربی بڑھ کر نہ صرف آپ کی ریڑھ کی ہڈی بلکہ
خوبصورتی کو بھی متاثر کر رہی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی غذا استعمال
کریں جس میں حرارے کم ہوں۔ اور اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے ورزش
پر توجہ دیں اور کاہلی اور سستی کو فی الفور خیر باد کہہ دیں۔

دیکھا گیا ہے کہ وہ خواتین جو گھر ہی میں رہتی ہیں۔ ان میں سے اکثر
ایسی ہیں جو زیادہ تر وقت صوفے یا بیڈ پہ لیٹی رہتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر نہ
صرف ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ مسلسل سستی اور ورزش نہ کرنے کی وجہ
سے ان کے کولے نامناسب حد تک بھاری ہو جاتے ہیں۔

اگر آپ روزانہ صحت کے اصولوں کے مطابق صرف نصف
گھنٹہ اضافی چل قدمی کریں تو سالانہ ۱۲ پونڈ کے زائد وزن سے بچ سکتے
ہیں۔

بہتے میں اگر چند بار پیرا کی کی جائے تو اس سے سالانہ چودہ پونڈ زائد
وزن سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔

پیٹ کے پٹھے جو ریزہ کی ہڈی سے بھی منسلک ہوتے ہیں۔ پیٹ کے زیادہ پھلاؤ اور ہماری اپنی سستی اور کاہلی سے زیادہ چمک کا شکار ہو کر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور یوں پیٹ کا بوجھ بھی ریزہ کی ہڈی کو ہی سہارا پڑتا ہے۔

وہ خواتین جو بار بار حمل کے مراحل سے گزرتی ہیں۔ انہیں پیٹ کے عضلات کے متعلق زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہیں ایک مہینے تک مسلسل اضافی بوجھ اٹھانے رکھنا پڑتا ہے۔ ایسی خواتین کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس دوران لچھدرار پیٹ استعمال کریں۔

پھر یہی پیٹ کے عضلات ہوتے ہیں جو رحم اور پیڑو وغیرہ کی حفاظت کرتے ہیں اور یوں یہ صرف سامنے کی جانب ہی حرکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ لیکن سستی سے جہاں پیٹ ناہموار ہو جاتا ہے وہیں اس کا وزن پشت پر کبڑے پن کا باعث بھی بن جاتا ہے۔

جب آپ کہیں بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں تو ضروری ہے کہ آپ بیکہ گہرے گہرے سانس لے کر پیٹ اور ناف کو پیچھے کی جانب کھینچیں یہ ایک بہترین ورزش ہے۔

پیٹ کی موزونیت اور خوبصورتی کے لیے چند ورزشیں دی جا رہی ہیں امید ہے یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔

کمر درد اور عضلات شکم

شاید آپ کو یہ بات حیرت انگیز محسوس ہو کہ کمر درد کا تعلق پیٹ کے پٹھوں سے بھی ہوتا ہے۔ اور ان کی کمزوری بھی ریزہ کی ہڈی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور پیٹ ہمارے جسم کا وہ پس ماندہ اور محروم حصہ ہے جسے سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تاہم اگر احتیاط کی جائے تو پیٹ کے عضلات کو مضبوط بنا جا سکتا ہے۔

آپ نے شاید ہی کبھی محسوس کیا ہو کہ جب آپ وزن اٹھاتے ہیں تو پیٹ اس دوران کمر اور خصوصاً ریزہ کی ہڈی کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے پٹھوں کی معاونت سے وزن اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔

پرانے زمانے میں خوبصورت نظر آنے کے لیے مختلف ورزشیں اور تدابیر اختیار کی جاتی تھیں۔ اور رفاہ خواتین تو پیٹ کو اپنی خوبصورتی کے لیے نہایت اہم تصور کرتی تھیں اور مناسب اور متوازن پیٹ کے لیے کئی ورزشیں کرتی تھیں۔

توجہ دیں۔ اور جو نمی آپ کا پیٹ بے ہنگم ہونے لگے۔ اسے فوراً درست کرنے کی طرف توجہ دیں کیونکہ یہ نہ صرف آپ کی خوبصورتی اور کشش میں اضافہ کرتا ہے۔ بلکہ یہ جسم کے بنیادی ستون یعنی ریڑھ کی ہڈی کے لیے بھی ضروری ہے۔

اگر پیٹ کے عضلات اور پٹھے طاقتور اور خاطر خواہ حد تک مضبوط ہوں گے تو وزن وغیرہ اٹھاتے ہوئے ہماری کمر کو نقصان پہنچنے کا قطعاً احتمال نہیں ہوگا۔

نمبر ۱:

تالین پر سیدھے دراز ہو جائیں اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کو نصف دائرے میں آگے پیچھے حرکت دیں۔

جس طرح ایک ملاح اپنی کشتی کو آگے بڑھانے کے لیے چپوؤں پر زور لگاتا ہے اور تالگوں کو بھی پیچھے سکیڑتا ہے آپ بھی بالکل یہی حرکت اختیار کریں اور اس دوران پاؤں چھونے کی کوشش بھی کریں۔ یہ عمل کافی دیر تک کریں حتیٰ کہ آپ کے پیٹ کے عضلات میں اٹھن یا ہلکا ہلکا درد محسوس ہونے لگے۔

نمبر ۲

فرش پہ بیٹھ جائیں اور اپنی ٹانگیں آگے کے جانب پھیلائیں۔ پاؤں ملا کر رکھیں دونوں بازو گردن پہ رکھیں اور دائیں بائیں جھک کر کہنی سے گھٹنے چھونے کی کوشش کریں۔ یہ ورزش دس سے پندرہ مرتبہ کریں۔

اس ورزش سے پیٹ کے نچلے پٹھے اور عضلات تقویت حاصل کر کے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور یہی پٹھے ہیں جو کمر کی تمام حرکات میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔

اگر آپ کمر درد سے چھا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پیٹ پر خصوصی

اٹھانا چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کہنیاں کو لمبوں پہ رکھ کر پوری طاقت سے اندر کی جانب دباؤ ڈالیں اس ورزش سے چھاتی بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔

اگر آپ کمر کے پٹھوں کو مضبوط رکھیں گے تو اس سے ریڑھ کی ہڈی کی گارنٹی بڑھ جائے گی۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ حرکات کے دوران یا وزن اٹھاتے وقت کمر کے نچلے حصے پر زیادہ دباؤ ڈالیں اور ڈھیلے ڈھالے انداز سے حرکات کریں۔ تاکہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی متاثر نہ ہو۔

چند چیدہ چیدہ ہدایات

- ۱۔ سینے اور کمر کے اندرونی غلاف اور پٹھوں کو طاقتور بنائیں۔
- ۲۔ کولہوں کے جوڑوں کی متوازن حرکت کے لیے ورزش باقاعدگی سے کریں۔
- ۳۔ پیٹ کے پٹھوں اور عضلات کو مضبوط بنائیں۔
- ۴۔ اپنے بدن کے ان حصوں کو پھیلائیں جو آپ کی کمر کے کھوکھلے پن کا باعث ہیں۔
- ۵۔ سیدھے کھڑے ہونے اور ہموار اور سیدھے انداز سے چلنے کی کوشش کریں۔

کمر کے پٹھے

ریڑھ کی ہڈی کا مرکز کمر ہوتی ہے اس لیے یہی وہ مقام ہے جو جسم میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔

ہم روزانہ جب چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں تو ہر مرتبہ ان حرکات میں کمر کسی نہ کسی طرح سے ضرور حصہ لیتی ہے اور اس کا استعمال اس قدر زیاد ہے کہ اس کے کسی بھی وقت متاثر ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔

کمر کے اندر قدرت نے سخت ریٹیوں کی ایک حفاظتی بیلٹ بنا رکھی ہے جو نو سو کلوگرام تک کے دباؤ یا وزن کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بیلٹ تینوں تہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو نیچے کی جانب پیڑوں کی محراب سے منسلک ہوتی ہے۔ یہ ریٹے یہاں سے باہر کی جانب تین پٹھوں سے منسلک ہوتے ہیں اور اس سے کمر میں پلک بھی پیدا ہوتی ہے۔ ورزش کی جائے تو یہ پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پورے بدن چاک و چومند رہتا ہے۔

ان پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے یم کے ساتھ لٹک کر جسم کو اوپر

۱۵۔ کرسی کی اونچائی آپ کے گھٹنوں کے برابر یا ٹانگوں کی لمبائی سے کم ہونی چاہیے۔

۱۶۔ کرسی ایسی ہو جو کمر کو سہارا دے اور پشت پر معمولی ڈھلوان ہو تاکہ سارا بوجھ آگے کی جانب نہ رہے۔

۱۷۔ مسلسل بیٹھے رہنے سے اجتناب کریں اور ڈرائیونگ، قلم یا آفس ورک کے دوران تھوڑی تھوڑی دیر چل قدمی کر لیں۔

۱۸۔ سونے کے لیے مناسب بستری کا انتظام کریں

۱۹۔ جوتے نہایت مناسب استعمال کریں۔

۲۰۔ اپنی چال کو ہموار اور متوازن رکھیں

۲۱۔ پرسکون رہیں اور ہلکی پھلکی ورزش کو اپنا معمول بنا لیں۔

۲۲۔ ہڈیوں کی نالی دانتوں، پتے اور خواتین کے پوشیدہ اعضاء میں انفیکشن ہو

تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کیونکہ یہ کمر درد اور شیاٹیکا کے پرانے درد کو بیدار کرنے کا سبب ہوتی ہے۔

۲۳۔ میڈریٹ کو اپنا معمول بنائیں۔

۲۴۔ گرم غسل، انفراریڈ لیمپ، ہاٹ واٹر بائل، وارم پیک اور الیکٹریک بیڈ

کمر درد میں آرام دیتے ہیں۔

۶۔ سر اور گردن کو جھکائے رکھنے کی عادت ترک کر دیں۔

۷۔ اپنے جسم کے بھاری بھر کم حصوں کو متوازن رکھنے کی کوشش کریں۔

۸۔ اپنے انداز نشست و برخاست پر نظر ثانی کریں۔

۹۔ زیادہ دیر کھڑے نہ رہیں بلکہ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں کیونکہ غلط انداز سے کھڑے رہنا بھی کمر کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔

۱۰۔ زیادہ سے زیادہ متحرک رہیں ساکت رہنے سے کمر کو نقصان پہنچتا

ہے۔ اور جب بھی کھڑے رہنا ہو یونہی گھٹنوں تک کھڑے نہ رہیں بلکہ نہایت بے تکلفی سے بیٹھ جائیں۔ یہ آپ صحت کے لیے مفید ہے۔

۱۱۔ ٹانگوں کی ناہمواری دور کرنے کے لیے مکمل اور پوری کوشش نہ کریں

۱۲۔ ایزھی موٹی کر کے جوتا پہنیں آرام ہو تو جاری رکھیں ورنہ اسے ترک کر دیں۔

۱۳۔ بیٹھنے کے لیے سخت کرسی استعمال کریں

۱۴۔ کرسی یا سیٹ آگے اور پیچھے دونوں اطراف سے تھوڑی سی ڈھلوان

ہونی چاہیے تاکہ گھٹنوں کی ڈھیدیں متاثر نہ ہوں۔