

**Η πρώτη επιλογή για την
ασφάλεια του σπιτιού σας!**



1000

Ετοιμαπαράδοτες
πόρτες

300

Σημεία πώλησης
Πανελλαδικά

40

Μαντέλα πορτών

18

Χρώματα
laminare

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Ανακαλύψτε την εταιρεία που φροντίζει για την ασφάλεια του σπιτιού σας με τις πλέον προηγμένες τεχνικές λύσεις, συμβαδίζοντας με το προσωπικό σας στυλ και τον τρόπο ζωής σας.

Ανακαλύψτε την εταιρεία που πριν από όλους αισθάνθηκε ότι η ανάγκη για ασφάλεια εκφράζεται διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η γκάμα των προϊόντων ασφαλείας της ELDOOR είναι πραγματικά τεράστια και συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται. Με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις των καιρών και τη σύγχρονη αισθητική η ELDOOR καλύπτει με ακρίβεια οποιαδήποτε ανάγκη, ακόμα και την πιο απαιτητική όσον αφορά την θωράκιση, τις κλειδαριές, τις διαστάσεις, το design δημιουργώντας προϊόντα μοναδικά.

Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες που εισήγαγε και καθιέρωσε την πιστοποίηση της πόρτας ασφαλείας με επίσημα αντιδιαρρηκτικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα. Παρέχουμε πόρτες ασφαλείας Class 3, Class 4 ακόμη και Class 5, με ενεργειακή πιστοποίηση, πιστοποίηση ηχομόνωσης, αεροπερατότητας και ακόμα πιο εξειδικευμένες πιστοποιημένες πόρτες αλεξίσφαιρες ή πυράντοχες.

Η συνεργασία μας με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής πορτών ασφαλείας DIERRE Ιταλίας και DE LOME Ισπανίας καθώς και η διαρκής παρακαταθήκη στις αποθήκες μας 7 μοντέλων πορτών ασφαλείας και 14 χρωμάτων επενδύσεων laminate αποτελεί εγγύηση για κάθε επαγγελματία ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί τάχιστα σε κάθε ζήτηση του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

Όλες οι πόρτες ασφαλείας ELDOOR διαθέτουν πιστοποίηση αντιδιάρρηξης από αναγνωρισμένους φορείς Πιστοποίησης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία UNI EN 1627, στις κλάσεις 3,4 ακόμη και 5. Η οδηγία UNI EN 1627 καθορίζει τις δοκιμασίες από τις οποίες πρέπει να περάσει μία πόρτα ώστε να πιστοποιηθεί ως θωρακισμένη, καθώς επίσης κατηγοριοποιεί τις πόρτες σύμφωνα με την ανθεκτικότητά τους στις προσπάθειες διάρρηξης. Το πιστοποιητικό αυτό είναι μία επίσημη βεβαίωση η οποία δίνεται μόνο για τα μοντέλα πόρτας τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία από τις προαναφερθείσες δύσκολες δοκιμές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Με την πιστοποιημένη θερμική μόνωση μιας πόρτας μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση. Όταν ο συντελεστής είναι χαμηλός έχουμε καλύτερη θερμομόνωση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα μοντέλα πορτών ασφαλείας πυρασφαλείας διαθέτουν πιστοποιήσεις βάσει των προδιαγραφών που ορίζουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες πυρασφαλείας UNI EN 13501-2:2009.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Οι πόρτες ειδικών προδιαγραφών φέρουν πιστοποιήσεις για αντιβαλλιστικότητα, ηχομόνωση, διαπερατότητα αέρα, και καπνοστεγανότητα.

CIDEMCO - Centro Italiano per lo Sviluppo delle Tecnologie e dei Servizi in Edilizia

Certificato delle Prove

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

CLIENTE: FUERTES PABELLA S.L.

PRODOTTORE: GENERAL BORDABERRI S.R.L. - CALZADILLA DE VALDEKARLOS (BURGOS)

PRODOTTO: FUERTES PABELLA S.L. - CALZADILLA DE VALDEKARLOS (BURGOS)

PROVA	RISULTATO
Prova di resistenza a carico statico e dinamico (UNI EN 1627) - Classe 4	ESADISFANTE (Classe 4)
Prova di resistenza a carico dinamico e statico (UNI EN 1627) - Classe 3	ESADISFANTE (Classe 3)
Prova di resistenza all'intrusione (UNI EN 1627) - Classe 3	ESADISFANTE (Classe 3)

Il presente certificato è valido per il periodo di tempo indicato e per il prodotto specificato. È valido solo per il prodotto specificato e per il cliente specificato. È valido solo per il prodotto specificato e per il cliente specificato. È valido solo per il prodotto specificato e per il cliente specificato.

ISTITUTO GIORDANO

RAFFORITO DI PROVA N. 23014

Luogo e data di emissione: Milano - 17/06/2014 - 15/11/2014

Committente: FEDRI S.p.A. - Via Salaria Km. 29,100 - 00198 ROMA

Descrizione dell'opera: ...

Il presente rapporto è valido per il periodo di tempo indicato e per il prodotto specificato.

CIDEMCO

INFORME DE SIMULACIÓN

CLIENTE: FUERTES PABELLA S.L.

SOLICITANTE: GIMÉS PABELLA

DIRECCIÓN: GENERAL BORDABERRI S.R.L. - CALZADILLA DE VALDEKARLOS (BURGOS)

MATERIAL SIMULADO: FUERTES PABELLA S.L. - CALZADILLA DE VALDEKARLOS (BURGOS)

OBJETO DE LA PETICIÓN: CÁLCULO Y SIMULACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA PUERTA FUERTES PABELLA S.L.

FECHA DE RECEPCIÓN: 06/08/2007

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME: 16/12/2007

Los resultados obtenidos en esta prueba son válidos para el producto especificado y para el cliente especificado. Es válido solo para el producto especificado y para el cliente especificado. Es válido solo para el producto especificado y para el cliente especificado.

Applus

CERTIFICADO DE PROVA DE RESISTENCIA AL FUEGO DEL MÓDULO GEMMA - AF - FIMOSITE

El presente certificado es válido para el producto especificado y para el cliente especificado. Es válido solo para el producto especificado y para el cliente especificado. Es válido solo para el producto especificado y para el cliente especificado.

ISTITUTO GIORDANO

RAFFORITO DI PROVA N. 27295

Luogo e data di emissione: Milano - 17/06/2014 - 15/11/2014

Committente: ...

Il presente rapporto è valido per il periodo di tempo indicato e per il prodotto specificato.

RINA

CERTIFICATO DI PROVA DI RESISTENZA AL FUEGO DEL MÓDULO GEMMA - AF - FIMOSITE

El presente certificado es válido para el producto especificado y para el cliente especificado. Es válido solo para el producto especificado y para el cliente especificado. Es válido solo para el producto especificado y para el cliente especificado.

ASSO 1-2 17

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ασάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ασάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά

Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί

- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γρاناζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη

- 2+1+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά

Dierre



- Μεταλλική ασάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ασάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά

Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί

- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γρاناζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη

- 3+1+5+3 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά

Dierre



HOOK

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ασάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ασάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά

Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί

- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γρاناζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη


- 1+1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 18mm με εκτροπέα σχήματος γάντζου πάνω και κάτω και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά

Dierre



DL1 - DL2**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κλειδαριά κυλίνδρου ISEO γριναζωτή
- 2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά

**E12 60****ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά και εσωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εσωτερικά
- Κλειδαριά κυλίνδρου ISEO γριναζωτή με κύλινδρο
- 2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 4 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά

**XP****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Διπλή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κλειδαριά κυλίνδρου ISEO γριναζωτή με κύλινδρο καταπέλτη
- 4+5+4 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά



SENTRY 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- **Διπλή θωράκιση**
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- **Κύλινδρος DIERRE New Power**
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 1+5+1+1 κινητά έμβολα πάχους 20mm εκ των οποίων το 1 σε σχήμα γάντζου (ή με δύο γάντζους σε 4) και 6 σταθερά πάχους 16mm

- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά



WALL SECURITY S1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΥΦΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ




- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος Ασημί
- Διπλή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά και κάθετες νευρώσεις σε σχήμα V εσωτερικά
- **Κύλινδρος DIERRE New Power**
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 1+5+2+1 κινητά έμβολα πάχους 20mm εκ των οποίων τα 2 σε σχήμα γάντζου και 4 σταθερά πάχους 16mm

- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Κρυφοί μεντεσέδες
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος Ασημί στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά



BI - ELETTRA SECURITY

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ
- Διπλή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εσωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Ω εσωτερικά
- Θερμομονωτικό και ηχομονωτικό υλικό εσωτερικά
- **Ηλεκτρονική** Κλειδαριά χρηματοκιβωτίου και κλειδαριά με κύλινδρο ασφαλείας

- Προστασία κλειδαριάς με πλάκα από ασαλομαγγάνιο εξωτερικά
- 5 μηχανοκίνητα έμβολα πάχους 20mm, 2 μηχανοκίνητοι εκτροπείς σε σχήμα γάντζου και 6 σταθερά πάχους 16mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου "MICRON"
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze - Ασημί
- 2 κλειδιά JACK KEY και 3 ηλεκτρονικές κάρτες
- Συσκευασία με ειδικό σκληρό χαρτόνι



START 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 15/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος μαύρου κλειστού τύπου
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Ενιαίο φύλλο εσωτερικά με 3 κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π
- Κλειδαριά κυλίνδρου στροφών με κύλινδρο Diamond B1
- 1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 16mm και 6 σταθερά πάχους 14mm


- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικά περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze Inox Χρυσά
- 5 κλειδιά και 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος μαύρου στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά



ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ


SELF LOCK

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κλειδαριά ηλεκτρομηχανική με κύλινδρο ISEO R6 ρεύματος ή με αλκαλικές μπαταρίες ενδεικτικής λειτουργίας 15.000 ανοιγμάτων

- 2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 4 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 μηχανικά κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά



LAMINATE

Οι επενδύσεις laminate αποτελούν αυτή την στιγμή την πιο οικονομική λύση ανθεκτικού υλικού με την αίσθηση πραγματικού ξύλου. Επιφάνεια λεία αλλά και με αίσθηση πόρου διατίθενται σε 14 αποχρώσεις. Έχουν δυνατότητα παντογράφου γραμμικού με λεπτό εργαλείο αλλά και γραμμική διακόσμηση με inox στοιχεία.



L201



L202



L204



L205



L206




L208



L209



L210



L211



L212




L213



L215


LAMINATE



R218



R219



R220



ΦΑΣΑ INOX

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΛΟΥΣΤΡΟΥ ΚΑΙ PVC

Κλασικές επενδύσεις παντογράφου από καπλαμά λουστραρισμένου ή από film pvc με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα. Διαθέσιμες σε διαφορους τύπους καπλαμάδων και σε πάρα πολλές αποχρώσεις pvc.



P001-2



P009



P010



P021



P022




P027



P035



P040



P062



P064



P065



P075



P081



P083




P089



P092



P094



P114



P127



P141



P154



P184



P186



P189



P507

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΞΥΛΟΥ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ



KWC112




KWX53



KWX112



KWX113



KWXB



KWXI




ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ



VENETIA 4T



VENETIA 107



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PRESSED

Οι επενδύσεις θωρακισμένων θυρών από αλουμίνιο είναι η ιδανική λύση για πόρτες ασφαλείας που είναι εκτεθειμένες σε εξωτερικές συνθήκες. (βροχή, έντονη ηλιοφάνεια). Κατασκευάζονται από πρεσσαριστά η χυτά αλουμίνια σε χρωματισμούς RAL, SABLE ή απομίμηση ξύλου. Η επιφάνεια τους μπορεί να διακοσμηθεί με στοιχεία inox σε πολλά μοντέρνα σχέδια.



C3600



C5200



C5300



C5400



C0110



C0170



C1000



C1200



C1700



C2200



C2400



C2600



C2700



C2900



C4900



C5000



3770



3780



3830

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥY PRESSED



C1600



C5100



TH2300A



TH5700



TH7400



TH7900

ALUMINIUM PRESSED



TH8000



TH8200



TH9200

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

LINEA



3875



3876



3885



C3400



3580



3630



71.20



71.25



71.30

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

LINEA



3640



3849



TH8900

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΝΟΧ



SI9007



SI9010



SI9024



TH1350



TH1360



TH1400



TH1410



SI9001



SI9013



SI9017



SI9019



SI9023

3D INOX



TH1390



4240



4281



4295

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ

PRESTIGE

Επενδύσεις από αλουμίνιο πάχους 2mm με πιο εμφανές σκάψιμο γραμμικών σχεδίων καθώς και με πλήρη ενσωμάτωση των στοιχείων inox στην επιφάνεια της επένδυσης.



TL270



TL280



TL312




TL340

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ



5001



5024



5045



5130



T0050



T0051



T0052



THTR101

ΕΡΓΑ

ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΤΖΑΜΙΟΥ




ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΡΑΜΠΟΤΕ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ
INOX

ΕΡΓΑ

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ



ΕΡΓΑ

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ






ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ



ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ



Κλειδαριά DIERRE, κέντρο 60 και 70 με λειτουργία γραναζιού και καταπέλτη προστασίας κυλίνδρου



Κλειδαριά DIERRE διπλού κυλίνδρου, κέντρο 70 με λειτουργία γραναζιού και καταπέλτη



Κλειδαριές ISEO μονού ή διπλού κυλίνδρου, με άνω ή κάτω γλώσσα, κέντρο 60 και 70, γραναζωτής λειτουργίας



Κλειδαριές TILANCO μονού ή διπλού κυλίνδρου, γραναζωτές ή στροφών, με άνω ή κάτω γλώσσα, κέντρο 60 και 70

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

TILANO



B1 - B2

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ 30-50 με εργοταξιακό κλειδί και 5 κλειδιά



R6 PLUS

ISEO

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ με εργοταξιακό κλειδί και 5 κλειδιά, 6 μπίλιες, με πιστοποίηση κυλίνδρου class 5



R7

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ με εργοταξιακό κλειδί και 4 κλειδιά, πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος, 11 μπίλιες και πιστοποίηση κυλίνδρου class 6



R50

ISEO

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ με ελεγχόμενη αναπαραγωγή κλειδιού, 11 μπίλιες και προστασία τρυπήματος, πιστοποίηση κυλίνδρου class 6. Διατίθεται με εργοταξιακό κλειδί και 5 κλειδιά



NEW POWER

Dierre

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ με ελεγχόμενη αναπαραγωγή κλειδιού, 11 μπίλιες και προστασία τρυπήματος και σπασίματος, με πιστοποίηση κυλίνδρου class 6. Διατίθεται με 5 κλειδιά απλά ή με 3 κλειδιά απλά και 2 easy keys



ΛΑΒΕΣ



3



10



11



30



50



201



521



700

ΜΠΑΡΕΣ



145



146



160



170



180



190



220



230



230



4112

D SQUARE



ΧΡΩΜΑ ΠΟΜΟΛΑ



Ottone
Brass

Ottone resista
Resista brass

Bronzo (di serie)
Bronzed (standard)

Argento
Silver

Chromo lucido
Polished chrome

Croma satinata
Satin chrome

Bianco
White

Nero
Black

Acciaio inox
Stainless steel

ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ



MODERN BIANCO
MODERN WHITE



MODERN ARGENTO
MODERN SILVER



MODERN CROMO LUCIDO
MODERN POUCHED CHROME



CLASSIC BIANCO
CLASSIC WHITE



CLASSIC ARGENTO
CLASSIC SILVER



CLASSIC CROMO LUCIDO
CLASSIC POUCHED CHROME



MODERN OTTONE
MODERN BRASS



MODERN BRONZO
MODERN BRONZE



MODERN NERO
MODERN BLACK



CLASSIC OTTONE
CLASSIC BRASS



CLASSIC BRONZO
CLASSIC BRONZE



CLASSIC NERO
CLASSIC BLACK

Σφραγίδα Συνεργάτη



Τατοΐου 120, 14452 Μεταμόρφωση • Τ. 210 28 24448 • F: 210 28 46 004
E: info@eldoor.com.gr • www.eldoor.com.gr