




POLICON
Engineering & Manufacturing

Автомат фасовочный четырёхпоточный

Автомат фасовочный четырехпоточный

Автомат фасовочный четырехпоточный предназначен для фасовки вязких и жидких продуктов с возможностью ввода в продукт наполнителя.



Особенности конструкции:

- быстрая переналадка под другой типоразмер тары
- высокая точность и возможность коррекции дозы
- 100%-ная заполняемость тары

Возможна установка опций:

- впрыск наполнителя
- установка тары
- посыпка, поливка, декорирование
- установка крышки
- завальцовка крышки
- выталкивание
- фасовка двухцветового продукта
- фасовка в пластиковую тару

Технические характеристики:

Метод дозирования	временной
Погрешность дозирования, max, %	2
Объем дозы, мл	от 50
Электрическое питание, В / Гц	380 / 50
Давление воздуха, МПа	0,4 - 0,6
Производительность, max	
шт. / час	4 000
кг / час	300
Привод транспортера	пневматический
Масса, кг	600
Обслуживание	2 оператора

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

Оборудование для пищевой промышленности

**Оборудование для производства шин,
резинотехнических изделий и пластиков**


Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения



АО «Поликон»

**644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30**

e-mail: info@policon-rt.ru

www.policon-rt.ru