


| | | |
|---|--------------------------|------------|
|  | Hoja de Seguridad | |
| | Rev.0 | 05-06-2018 |

Página 1 de 4

1- Nombre de la Empresa y Producto

| | |
|--|---|
| <p>Nombre de la Empresa:</p> <p>Asfalkote Pennsylvania S.A. José María Vidal 291 Montevideo-Uruguay Tel: (+598) 23080803</p> | <p>Nombre del Producto:</p> <p>IMPRIMACION BASE ACUOSA</p> |
|--|---|

2- Composición / Información de los componentes


| |
|--------------------------------------|
| <p>ASFALTO: 35%</p> <p>AGUA: 65%</p> |
|--------------------------------------|

3- Identificación de riesgos

| |
|---|
| <p>Producto nocivo en general. Material que en situaciones de emergencia puede causar daños temporarios por si mismos o por sus productos de combustión. Material que debe ser precalentado para que la ignición pueda ocurrir.</p> |
|---|

4- Primeros auxilios

| |
|---|
| <p>Facilite siempre la hoja de seguridad al médico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - contacto con los ojos: lávese cuidadosa y minuciosamente con agua durante 15 minutos con los parpados abiertos. Consultar con su médico. - contacto con la piel: elimínese con abundante agua y jabón. Si persiste irritación consultar a su médico. - En caso de inhalación prolongada: ventilar. No emite vapores tóxicos en frío - En caso de ingestión: no inducir al vómito y efectuar consulta médica. |
|---|

| | | |
|---|--------------------------|------------|
|  | Hoja de Seguridad | |
| | Rev.0 | 05-06-2018 |

5- Medidas contra incendio

Medida de extinción: Espuma, polvo extintor y CO2. No usar chorro de agua

Protección frente a fuego y explosión: Utilizar equipo de protección autónomo. La exposición a los productos de combustión puede ser perjudicial para la salud. Mantener los envases expuestos al fuego fríos mediante rociado con agua.

6- Medida ante derrames ambientales

Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No dejar que llegue al alcantarillado o a los cursos de agua. Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes tierra, arena o arcillas y depositar en recipientes adecuados para su posterior eliminación según numeral 13. Limpiar con detergentes evitando el uso de solventes. Si el producto contamina cursos de agua, comunicar a las autoridades correspondientes.

7- Manipulación y almacenamiento

No comer, no beber, no fumar durante la manipulación del producto.
Lavar las manos luego de su uso.
Evítese contacto con la piel y los ojos.

Mantener en envase original, cerrado. Almacenar los envases en un lugar seco, con buena ventilación y a resguardo de temperaturas extremas. Mantener alejado de productos oxidantes, alcalinos o ácidos.
Mantener fuera del alcance de los niños.


8- Control de Exposición / Protección individual

Límite de exposición: No disponible

Protección respiratoria: Procurar ventilación suficiente

Protección ocular: Gafas protectoras

Protección de manos: Usar guantes

| | | | |
|---|--------------------------|------------|---------------|
|  | Hoja de Seguridad | | |
| | Rev.0 | 05-06-2018 | Página 3 de 4 |

| |
|--|
| 9- Propiedades físicas/químicas |
|--|

| |
|---|
| <p>Estado físico: Líquido viscoso tixotrópico Color: Negro Olor: débil Densidad: 1-1,08 g/mL Solubilidad en agua: soluble</p> |
|---|

| |
|--------------------------------------|
| 10- Estabilidad y reactividad |
|--------------------------------------|

| |
|--|
| <p>10.1 Descomposición: El producto es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento adecuado.</p> <p>10.2 Productos peligrosos de descomposición: En caso de incendio, pueden generarse productos de descomposición peligrosos tales como monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfuro de hidrogeno, óxidos sulfurosos y varios Hidrocarburos.</p> <p>10.3 Reacciones peligrosas: No presenta si se manipula en forma correcta. Mantener alejado de productos oxidantes, alcalinos o ácidos.</p> |
|--|

| |
|-------------------------------------|
| 11- Información toxicológica |
|-------------------------------------|


| |
|---|
| <p>Contacto con la piel: puede causar irritación.</p> <p>Contacto con los ojos: causa irritación.</p> <p>Inhalación: puede causar irritación.</p> <p>Ingestión: una pequeña cantidad puede causar perturbaciones considerables en la salud.</p> |
|---|

| |
|----------------------------------|
| 12- Información ecológica |
|----------------------------------|

| |
|---|
| Evitar penetración en aguas superficiales, en aguas residuales y en el terreno. |
|---|

| |
|--|
| 13- Consideraciones de descarte |
|--|

| |
|---|
| Se puede quemar en una instalación adecuada, observando las disposiciones dictadas por las autoridades locales. |
|---|

| | | | |
|---|--------------------------|------------|---------------|
|  | Hoja de Seguridad | | |
| | Rev.0 | 05-06-2018 | Página 4 de 4 |

| |
|--------------------------------------|
| 14- Información de transporte |
|--------------------------------------|

| |
|--|
| Restricción: Ninguna Producto NO PELIGROSO, NO INFLAMABLE Mercancía NO PELIGROSA |
|--|

| |
|--------------------------------------|
| 15- Información reglamentaria |
|--------------------------------------|

| |
|-------------|
| No contiene |
|-------------|

| |
|--------------------------------|
| 16- Otras Informaciones |
|--------------------------------|

| |
|---|
| <p>Toda la información suministrada en esta hoja de seguridad, junto a los datos consignados en la misma, fueron obtenidos de fuentes confiables. Estas reflejan nuestro mejor conocimiento para la utilización y manipulación apropiada de este producto en condiciones normales de uso y de acuerdo con lo especificado en la literatura técnica y/o del envase. Cualquier utilización del producto fuera de lo indicado o en combinación con materiales no estipulados por ASFALKOTE PENNSYLVANIA S.A., será responsabilidad exclusiva del usuario, como así también un mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada.</p> <p>Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se recomienda la previa consulta con el fabricante. Teléfono: 23080803, e -mail: info@asfalkote.com</p> <p>Las opiniones expresas en esta hoja de seguridad junto a la información que se entrega están basadas en los conocimientos actuales sobre la materia y las leyes vigentes.</p> |
|---|