



”שטרן הנדסה” – בית אחד, כל הפתרונות

חברת ”י. שטרן הנדסה” הוקמה בשנת 1989 ומציעה את סל המוצרים המגוון והמקיף ביותר בתחום האינסטלציה, כלים סניטריים, ניקוז ואבזור הגמר בישראל. ”י. שטרן הנדסה” החלה את דרכה כחלוצה בפיתוח וייצור ברזים אלקטרוניים, כחול-לבן, במטרה לספק פתרונות לחסכון במים ושמירה על היגיינה מרבית. במשך כ-30 שנים של עשייה וניסיון ביססה ”י. שטרן הנדסה” את מעמדה כמובילת שוק בתחומה בארץ ובעולם וככזו מחויבת להמשיך להציע מוצרים איכותיים, בקדמת הטכנולוגיה, המשתלבים עם המגמות העדכניות בעולם הבניה. כיום מחזיקה החברה בשני מפעלי ייצור בישראל (יבנה ועומר), מפעל ייצור נוסף בגרמניה ומעסיקה למעלה מ-300 עובדים. תהליך הייצור שלנו מתחיל משלב ראשוני של עבודה עם חומרי הגלם, דרך מחלקות הייצור (עיבוד שבבי, אלקטרוניקה, שסתומים אלקטרוניים, הרכבות, בקרת איכות) ועד לקבלת מוצר מוגמר באיכות הגבוהה ביותר. בפעילות העסקית בישראל, ”י. שטרן הנדסה” חרטה על דגלה עקרון מנחה של ”בית אחד – כל הפתרונות” (“ONE STOP SHOP”) המציע פתרון מקיף ואיכותי, הן מבחינת סל המוצרים המגוון ביותר לאבזור חדר שירותים ומקלחת והן מבחינת ליווי מקצועי בתהליך הבניה, החל משלבי התכנון המוקדמים, תמיכה וייעוץ טכניים, דרך הביצוע ועד מתן שירות מקצועי, בפריסה ארצית, לאחר המכירה.

קטלוג זה מציע את סל המוצרים המלא שלנו.

"י. שטרן הנדסה" - בית אחד, כל הפתרונות

"י. שטרן הנדסה" פועלת באסטרטגיה של מתן סל הפתרונות המקיף, המקצועי והאיכותי ביותר עבור לקוחותינו בתחום מוצרי הסניטציה, אינסטלציה, ניקוז ואבזור הגמר המשלים.

אנו מייבאים לשוק בישראל, באופן בלעדי, חברות בינלאומיות מובילות בשוק ופירצות דרך בתחומן אשר תואמות לפורטפוליו המוצרים אותם אנו מציעים ועומדות בסטנדרטים הגבוהים של "י. שטרן הנדסה" בדבר: איכות מוצרים גבוהה, חברות יצרניות בעלות גמישות ויכולת התאמת מוצרים לצרכי שוק משתנים, מענה מקצועי וידע נצבר המהווים יתרון תחרותי ושירות מהיר, אמין ואחראי. בכך מהווה "י. שטרן הנדסה", מקור ידע מקצועי רחב היקף ובעל ניסיון רב במגוון עשיר של מוצרים, כתובת אמינה ובית אחד עבור לקוחותינו למציאת כלל הפתרונות הנדרשים לביצוע פרויקט איכותי, בשיטת ONE STOP SHOP.

אנו ב "י. שטרן הנדסה" בוחרים בקפידה את השותפים העסקיים שלנו, אותם אנו מייבאים באופן בלעדי.

ASI האמריקאית הינה קבוצת חברות מהמובילות בתחום אבזור הגמר בארה"ב ובעולם כולו.

לקבוצת **ASI** - שלוש חברות מובילות בתחומן:

ASI NY - ניו-יורק, ארה"ב - יצרנית אביזרי הגמר המשלימים, עשויים נירוסטה, לחדר שירותים ומקלחת דוגמת: מתקני נייר טואלט, מתקנים משולבים לנייר ניגוב ופחים, מדפים, קולבים וויי תלייה, מברשות, אשפתונים ועוד.

ASI GLOBAL - אטלנטה, ארה"ב - יצרנית ומשווקת מחיצות נירוסטה באיכות גבוהה, עמידות לאורך זמן.

ASI ALPACO - אנטוורפן, בלגיה - יצרנית ומשווקת מחיצות **HPL**, לוקרים, ספסלים ועוד. איכות בלגית גבוהה, מגוון רחב של דגמים ועיצובים ייחודיים.

אנו גאים לייצג באופן בלעדי את כלל החברות מקבוצת ASI בישראל.

ASI

PRESTO הצרפתית הינה החברה המובילה בעולם בתחום ייצור ושיווק בריז מנתיים ופתרונות מכאניים לשליטה וחסכון במים.

כבר ב - 1927, כאשר נוסדה חברת **PRESTO** היה לבעליה רעיון וחזון אחד בראש - לייצר פתרונות לחסכון ולשליטה במים במקומות ציבוריים. **PRESTO** הפכה לחברה הראשונה שייצרה את הברזים המנתיים ובעקבותיהם עוד מגוון רחב של מוצרים ופתרונות שעל רובם רשמה פטנטים והיתה חלוצה ומובילה בתחום זה.

הידע הרחב והעשיר שצברה **PRESTO** לאורך השנים, יחד עם השקעה בטכנולוגיה ובעיצוב מודרני וחדשני הובילו אותה להיות מובילת שוק בתחומה ומותג הברזים המנתיים מהמובילים בעולם כולו.

אותה מטרה משותפת ל **PRESTO** ולשטרן הנדסה בדבר חסכון במים וייעול משק המים, היוותה בסיס איתן ליצירת שותפות ארוכת שנים.

אנו גאים לייצג באופן בלעדי את מוצרי PRESTO בישראל.

PRESTO

BENKISER הגרמנית הינה חברה יצרנית המייצרת מוצרים ופתרונות לחסכון ובקרה במים, כגון: בריזים ומקלחות מנתיים, מכלי הדחה ומזרמי אסלה, מזרמי משתנה ועוד מגוון רחב של מוצרים.

BENKISER נוסדה ב - 1909 בשטרסבורג, גרמניה ומאז שומרת על מסורת ארוכת שנים של ייצור מוצרים איכותיים בסטנדרטים האירופאיים הגבוהים ביותר, מתוך מטרה לספק פתרונות סניטריים העונים לדרישות המשתנות של השוק המוסדי והתעשייה המתפתחת.

היסטוריה כה ארוכה, רצופה בסיפורי הצלחה, שינויים והתאמות לסביבה משתנה, מעידה על כוחה של **BENKISER** ועל איכות מוצריה, השירות המקצועי, הפיתוח והייצור המתקדם המתאים עצמו לשוק משתנה, על המחויבות ועל המסירות להמשיך להוביל ולייצר עוד ועוד התחלות חדשות מוצלחות.

אנו גאים לייצג באופן בלעדי את מוצרי BENKISER בישראל.

BENKISER

ACORN האמריקאית, הינה חברה יצרנית, מובילת שוק בתחום מערכות ואביזרי אינסטלציה וכלים סניטריים עשויים מנירוסטה עבור השוק המוסדי והמסחרי והיא החברה המייסדת והמקימה של תאגיד הענק המונה מעל 25 חברות, **MORRIS GROUP INTERNATIONAL**.

ACORN, שנוסדה ב- 1954 בארה"ב, מתאפיינת בייצור כלל מוצריה מנירוסטה, כבר משלביהם הראשוניים ועד למוצר מוגמר ומעוצב. מוצריה משמשים גם למקומות הדורשים פתרונות עמידים במיוחד ואנטי ונדאליים (כך למשל, שטרן הנדסה הינה יבואן וספק בלעדי של מוצרי **ACORN** עבור שירות בתי הסוהר בישראל), לצד מערכות עשויות נירוסטה בעלות עיצוב מרשים המתאימות למבנים המעוניינים במראה יוקרתי ומודרני.

מבין מוצריה, אותם אנו מייבאים בלעדית לשוק בישראל ניתן למצוא: קולרים (מי-קר) לשתייה, ברזיות, אסלות וכיורים מנירוסטה ועוד מגוון רחב ועשיר של מוצרים.

אנחנו גאים לייצג באופן בלעדי את מוצרי ACORN בישראל.



SMITH האמריקאית, הינה חברה יצרנית, מובילת שוק בתחום פתרונות הניקוז והאינסטלציה והיא חלק מתאגיד הענק **MORRIS GROUP INTERNATIONAL**.

SMITH שמיה לה למטרה להוביל בתחום הניקוז והאינסטלציה וככזאת היא מייצרת מוצרי איכותיים, מותאמים לצרכי שוק הבנייה הציבורית, קלים להתקנה ובעלי יעילות ביצועים מקסימאלית.

בין מוצריה ניתן למצוא: נקזי גגות, נקזי רצפות, תעלות ניקוז ועוד מגוון רחב ומקצועי של פתרונות ניקוז.

SMITH מבטיחה פתרונות ניקוז מגוונים, מענה טכני מקיף, איכות מוצרים גבוהה, עמידות לאורך זמן.

אנחנו גאים לייצג באופן בלעדי את מוצרי SMITH בישראל.



ULMA הספרדית, הינה חברה יצרנית, מובילת שוק בתחום תעלות ניקוז עשויות מבטון פולימרי והיא חלק מתאגיד הענק **MONDRAGON** הנחשב לגדול בעולם.

ULMA מייצרת את המגוון הרחב ביותר בעולם של מערכות ניקוז איכותיות הכוללות: תעלות ניקוז עשויות מבטון פולימרי, רשתות ואביזרי קצה העומדים בתקנים המחמירים ביותר ובראשם תקן EN-1433 ונותנים פתרונות ייחודיים לצרכים משתנים.

אנו גאים לייצג באופן בלעדי את מוצרי ULMA בישראל.



SFA הצרפתית היא החברה הטובה בעולם בייצור ושיווק משאבות (ניקוזיות) לניקוז אסלות, כיורים, מקלחות ועוד.

במשך למעלה מ-50 שנה, המטרה של קבוצת **SFA** הייתה לאפשר לכל אחד להתקין בקלות אביזרי אמבטיה, אסלות, מתקני כביסה, כיורים ועוד בכל מקום וללא צורך בעבודה מאומצת ויקרה. מוצרי **SFA** הם הפתרון האידיאלי והמשתלם ביותר לכל מצב בו יש צורך בניקוז נוזלים ו/או פסולת למערכת הניקוז המרכזית אך אין גישה לזו או כפתרון לניקוז אביזרים הנמצאים בקומות מרתף.

SFA משקיעה רבות בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות וחדישות ומעסיקה את מיטב המהנדסים כדי לשמור על מוניטין רב שנים של איכות מוצרים, אמינות ושיפור מתמיד. מוצריה ידועים כטובים ביותר ומאופיינים בעמידות לאורך זמן, שילוב בין עוצמת ניקוז מרבית לצד מנועים שקטים במיוחד ונוחות התקנה ואחזקה.

אנו גאים לייצג באופן בלעדי את מוצרי SFA בישראל.







הבניה הירוקה של "י.שטרן הנדסה", מובילים בחסכון במים ובעמידה בתקני הבניה הירוקה בארץ ובעולם.

"י.שטרן הנדסה", חברה ישראלית שחרטה על דגלה חסכון במים, ממשיכה להוביל בתחום זה ומעמידה סל פתרונות מקיף של מוצרים העונים על דרישות ותקני החיסכון במים המחמירים ביותר בארץ (תקן 5281 החדש) ובחול"ל (תקן **LEED** ואחרים). עם התמחות וניסיון של כ-3 עשורים, ל"י.שטרן הנדסה" תפקיד מכריע ומשמעותי בהפיכת ברוזים אלקטרוניים לסטנדרט בכל פרויקט ציבורי, המייצר חיסכון מרבי בצריכת מים לצד שמירה על היגיינה מרבית, עמידות מפני ונדאליזם ונוחות שימוש מקסימאלית למשתמש. "י.שטרן הנדסה" מחויבת לספק פתרונות נגישים, מתקדמים וידידותיים הממקסמים את החיסכון בצריכת מים מבלי להתפשר על הנוחות וחווית המשתמש, עמידות המוצר ועיצובו.

מקרא אייקונים



מותאם לתקני בניה ירוקה

מותאם לתקני בניה ירוקה

מוצר זה עומד בדרישות תקני הבניה הירוקה דוגמת: 5281 הישראלי, LEED האמריקאי ומעניק ניקוד מרבי



נטול עופרת

נטול עופרת

מוצר המותאם לדרישות משרד הבריאות הישראלי ולתקן 5452 בדבר "מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה"



סט ברז וסבוכיה

סט ברז וסבוכיה

מוצר בעל אביזר תואם, ברז או סבוכיה למראה מושלם



צבעי תאורת טבעת לד

צבעי תאורת טבעת לד

מוצר הכולל טבעת לד מוארת עם מספר גוונים אפשריים לבחירה



מעמד מתכוון

אפשרות למעמד מתכוון

מוצר שניתן לקבלו על גבי מעמד מתכוון הכולל אביזרי צנרת נלווים הנדרשים. נוח במיוחד להתקנה



הסדרה הרפואית

הסדרה הרפואית

מוצר הנכלל בסדרת המוצרים היעודיים לתחום הרפואה. מוצר שתוכנן ועוצב למתן פתרונות מיטביים עבור מרכזים רפואיים.



מניעת כוויות

מניעת כוויות

מוצר הכולל מערבול תרמוסטטי מובנה, שתפקידו להגביל את טמפרטורת המים ובכך לסייע למניעת כוויות. המוצר עומד בדרישות משרד הבריאות הישראלי.



הפעלה באמצעות זיהוי תנועה או קרבה

הפעלה באמצעות זיהוי תנועה או קרבה (PROX & WAVE)

מוצר הכולל הפעלה באמצעות חיישן המופעל על ידי תנועת נפנוף היד או חיישן לזיהוי קרבה.

אינדקס



1-48	ברזים אלקטרוניים
1-34	ברזי משטח אלקטרוניים
35-48	ברזי קיר אלקטרוניים
49-58	ברזים מנתיים
59-78	סבונות אלקטרוניות
79-82	SWAR מתקן משולב - מים, סבון, מייבש מאחורי מראה
83-86	ברזים תרמוסטטים
85	מערבלים תרמוסטטים
86	ברזים תרמוסטטים
86	מקלחות תרמוסטטיות
87-102	מזרמים ומיכלי הדחה לאסלה
89-96	מזרמי אסלה אלקטרוניים
97-98	מיכל הדחה אלקטרוני
99-101	מזרמי אסלה מכאניים
102	מיכלי הדחה
103-110	מזרמי משתנה
105-110	מזרמי משתנה אלקטרוניים
110	מזרמי משתנה מכאניים
111-118	ברזים על גבי מעמד
113	ברז וסבון על גבי מעמד
115-118	מזרמים על גבי מעמד
119-128	מקלחות וראשי מקלחות
121-122	מקלחות אלקטרוניות
123-124	מקלחות מנתיות
125-126	פאנלי מקלחת
127-128	ראשי מקלחת
129-142	אבזור גמר
131-134	מחיצות
135-138	אביזרים משלימים לחדרי שרותים ותאי נכים
139-142	מייבשי ידיים
143-148	נקזים ותעלות ניקוז
149-152	כלים סניטריים מפלב"מ (נירוסטה)
153-158	ניקוזיות
155-156	ניקוזיות לאסלה
157-158	ניקוזיות לכיור
159-163	אביזרים נלווים

ברזי משטח אלקטרוניים

1-34



סדרת EXTREME 15



סדרת TRENDY 7



סדרת SWAN 5



סדרת CLASSIC 3



סדרת TOUCH FREE 29



סדרת GREEN 25



סדרת SMART 23




סדרת ELITE 21



סדרת DOLPHIN 34



סדרת CONDOR 33



סדרת TUBULAR DM 31



סדרת TOUCH 30

סדרת CLASSIC

ברז משטח אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים קרים / מעורבבים
בלבד או לאספקת מים חמים / קרים.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אנטי ונדאלי - יציקת פליז אחידה
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- הסדרה כוללת דגם עם סוללה פנימית
- עמיד מפני הפרעות חשמל
- התקנה קלה
- ברז סולנואיד (סליל) פנימי
- דגם סבוייה אלקטרונית תואמת



מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון









נטול עופרת



ברז משולב עם סבוייה

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
	CLASSIC CS SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבוייה אלקטרוניים, המופעלים ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים וסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים קרים / מעורבבים בלבד. מופעל באמצעות שנאי 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	293201	
	CLASSIC 1000 SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבוייה אלקטרוניים, המופעל ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים וסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים חמים / קרים, מופעל באמצעות שנאי 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	292420	

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
 חדש	CLASSIC CS B	ברז משטח אלקטרוני עם סנסור סמיו בפיה להפעלה אינסואיטיבית וקלה יותר	סוללה 9V	293100	
 חדש	CLASSIC CS E	ברז משטח אלקטרוני עם סנסור סמיו בפיה להפעלה אינסואיטיבית וקלה יותר	שנאי 9V	293200	
	CLASSIC AB 1953	סוללה פנימית מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	291010	
	CLASSIC B AB 1953	סטנדרט - מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	291110	
	CLASSIC E AB 1953		שנאי 9V	291210	
	CLASSIC 1000 AB 1953	סוללה פנימית מים חמים / קרים	שנאי 9V	292020	
	CLASSIC 1000 B AB 1953	מים חמים / קרים	סוללה 9V	292120	
	CLASSIC 1000 E AB 1953		שנאי 9V	292230	





סדרת SWAN

ברז משטח אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים קרים / מעורבבים בלבד
או לאספקת מים חמים / קרים.
הסדרה כוללת גם דגם הכולל שילוב עם הפעלה מכאנית
(SWAN E/BM).

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אנטי ונדאלי - יציקת פליז אחידה
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- הסדרה כוללת דגם עם סוללה פנימית
- התקנה קלה
- ברז סולנואיד (סליל) פנימי
- דגם סבונייה אלקטרונית תואמת (classic)

ידית מכאנית לאפשרות הפעלה ידנית

קיים בדגמי SWAN 1000 EM ו- SWAN 1000 BM ברז הכולל אפשרות הפעלה באמצעות החיישן IR, ללא מגע פיזי, או על ידי שימוש בידית מכאנית (צד שמאל) באופן ידני. פתרון לציבור "שומר שבת".



נסול עופרת








מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון

ברז משולב עם סבונייה

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ם שטרן	שרטוט
	SWAN 1010 SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבונייה אלקטרוניים, המופעלים ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים ובסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים קרים / מעורבבים בלבד. מופעל באמצעות שנאי 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	250421	
	SWAN 1000 SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבונייה אלקטרוניים, המופעל ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים ובסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים חמים / קרים. מופעל באמצעות שנאי 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	252460	

שרטוט	מק"ט שטרן	מקור מתח	תכונות המוצר	שם הדגם	תמונה
	250220	סוללה 9V	סוללה פנימית / מים קרים / מעורבבים	SWAN 1010 AB 1953	
	250310	סוללה 9V	מים קרים / מעורבבים	SWAN 1010 B AB 1953	
	250420	שנאי 9V		SWAN 1010 E AB 1953	
	252210	סוללה 9V	סוללה פנימית / מים חמים / קרים	SWAN 1000 AB 1953	
	252310	סוללה 9V	מים חמים / קרים	SWAN 1000 B AB 1953	
	252420	שנאי 9V		SWAN 1000 E AB 1953	
	252301	סוללה 9V	מים חמים / קרים, כולל ידית מכאנית המאפשרת הפעלה ידנית	SWAN 1000 BM	
	252401	שנאי 9V		SWAN 1000 EM	



סדרת TRENDY

ברז משטח אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים קרים / מעורבבים בלבד או
לאספקת מים חמים / קרים,
דגמים בעלי אורכי פיה משתנים ודגמים עם הגבה לברז הסטנדרטי.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- התקנה קלה
- ברז סולונואיד (סליל) פנימי
- דגם סבון/מים אלקטרוני תואמת



מותאם לתקני בניה ירוקה









נטול עופרת



מים וסבון

ברז משולב עם סבון/מים

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
	TRENDY SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבון/מים אלקטרוניים, המופעלים ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים ובסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים קרים / מעורבבים בלבד. מופעל באמצעות שוא 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	239104	
	TRENDY 1000 SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבון/מים אלקטרוניים, המופעל ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים ובסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים חמים / קרים. מופעל באמצעות שוא 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	239307	

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	TRENDY B	סטנדרט - מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	239000	
	TRENDY E		שנאי 9V	239100	
	TRENDY LB	אספקת מים קרים / מעורבבים. פיה מוארכת 135 מ"מ	סוללה 9V	239400	
	TRENDY LE		שנאי 9V	239500	
	TRENDY 1000 B	אספקת מים חמים / קרים	סוללה 9V	239200	
	TRENDY 1000 E		שנאי 9V	239300	
	TRENDY 1000 LB	אספקת מים חמים / קרים + פיה מאורכת 135 מ"מ	סוללה 9V	239600	
	TRENDY 1000 LE		שנאי 9V	239700	
	TRENDY PLUS B	ברז מוגבה עבור כיור מונח אספקת מים קרים / מעורבבים.	סוללה 9V	239050	
	TRENDY PLUS E		שנאי 9V	239150	
	TRENDY 1000 PLUS B	ברז מוגבה לכיור מונח ואספקת מים חמים / קרים	סוללה 9V	239250	
	TRENDY 1000 PLUS E		שנאי 9V	239350	



סדרת TRENDY BRE

ברז משטח אלקטרוני

ברז אלקטרוני מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד) כולל טבעת לד מוארת בראש הברז.

הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים קרים / מעורבבים בלבד או לאספקת מים חמים / קרים,

דגמים בעלי אורכי פיה משתנים ודגמים עם הגבה לברז הסטנדרטי.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- תאורת לד בראש הברז - עיצוב ייחודי, מסייע בתאורת הולכה בלילה
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- התקנה קלה
- ברז סולונואיד (סליל)פנימי
- דגם סבונייה אלקטרונית תואמת

טבעת לד מוארת

טבעת תאורת לד קבועה בראש הברז. בזמן השימוש בברז, כאשר המים זורמים, טבעת הלד תהבהב. כאשר הברז סגור הטבעת תאיר באופן קבוע.





מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון



תאורת לד צבעונית

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	TRENDY BRE	סטנדרט - מים קרים / מעורבבים	שנאי 9V	239105	
	TRENDY 1000 BRE	אספקת מים חמים / קרים	שנאי 9V	239305	



סדרת TRENDY HABITAT

ברז משטח אלקטרוני

ברז משולב הכולל הפעלה באמצעות חיישן (ללא מגע יד)או באמצעות נגיעה (TOUCH)בראש הברז. הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים חמים / קרים, דגמים בעלי אורכי פיה משתנים ודגמים עם הגבה לברז הסטנדרטי.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- מנגנון משולב - אפשרות הפעלה ללא מגע (סנסור)או באמצעות נגיעה
- תאורת לד בראש הברז - עיצוב ייחודי, מסייע כתאורת הולכה בלילה
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- התקנה קלה
- ברז סולונואיד (סליל)פנימי
- דגם סבון/פיה אלקטרונית תואמת

הפעלה אלטרנטיבית באמצעות נגיעה (TOUCH):

הברז כולל מנגנון הפעלה בנגיעה בראש הברז, המופעל באמצעות טכנולוגיית "פייאזו" (PIEZO)ונותן אפשרות הפעלה אלטרנטיבית, נוחה למילוי כיר או לשטיפה.

כאשר המשתמש נוגע במשטח הפייאזו (ראש הברז)יחל מחזור זרימת מים לפרק זמן מוגדר מראש וטבעת תאורת הלד בראש הברז תהבהב במשך זמן פעולתו. ניתן לשנות את פרק הזמן המוגדר למחזור זרימת המים.




מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון



תאורת לד צבעונית

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	TRENDY HABITAT E	אספקת מים חמים / קרים . אפשרות הפעלה אלטרנטיבית בנגיעה. כולל טבעת לד מוארת.	שנאי 9V	239340	



סדרת TRENDY TEMPRA

ברז משטח אלקטרוני

ברז משולב הכולל הפעלה באמצעות חיישן (ללא מגע יד) או באמצעות נגיעה (TOUCH) בראש הברז. כולל חיישן (רגש) חייווי טמפרטורה, על פיו ישתנה צבע תאורת הלד מכחול לאדום בהתאם לטמפרטורת המים - מסייע למניעת כוויות. הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים חמים / קרים, דגמים בעלי אורכי פיה משתנים ודגמים עם הגבה לברז הסטנדרטי.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- מנגנון משולב - אפשרות הפעלה ללא מגע (סנסור) או באמצעות נגיעה
- תאורת לד בראש הברז - עיצוב ייחודי, מסייע כתאורת הולכה בלילה
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- התקנה קלה
- ברז סולונואיד (סליל) פנימי
- דגם סבוייה אלקטרונית תואמת

חייווי אמת לטמפרטורת המים

הברז הינו ברז משולב הכולל הפעלה באמצעות חיישן (ללא מגע יד) או הפעלה בנגיעה בראש הברז. בנוסף בתוך גוף הברז ישנו חיישן לחייווי טמפרטורה בנקודת יציאת המים. חייווי הטמפרטורה מועבר לטבעת תאורת הלד בראש הברז והתוצאה היא מעבר הדרגתי של צבעים מכחול כהה עד אדום כהה המבטאים באופן אמין את טמפרטורת המים ומסייעים למנוע כוויות.




מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון



תאורת לד צבעונית

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ס שטרן	שרטוט
	TRENDY TEMPRA E	אספקת מים חמים / קרים. אפשרות הפעלה אלטרנטיבית בנגיעה. חייווי טמפרטורת מים.	שנאי 9V	239410	



טבעת לד מוארת

קיים בדגמי TRENDY TOUCH BRE ו-TRENDY TOUCH 1000 BRE טבעת תאורת לד קבועה בראש הברז. בזמן השימוש בברז, כאשר המים זורמים, טבעת הלד תהבהב. כאשר הברז סגור הטבעת תאיר באופן קבוע. במידה והמשתמש מבקש להפסיק את זרימת המים, בטרם סיום זמן מחזור המים האוטומטי המוגדר, הוא יכול ללחוץ פעם נוספת בראש הברז (משטח הפיאזו) ובכך לחסוך אף יותר מים.

סדרת TRENDY TOUCH

ברז משטח אלקטרוני

ברז מנתי המופעל בנגיעה (TOUCH). אפשרות אספקת מים קרים / מעורבבים או מים חמים / קרים. אפשרות שינוי אורכי פיה וגובה הברז.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- אפשרויות רבות יותר לחסכון במים: הפסקת זרימת המים בנגיעה נוספת או הפסקה אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר מראש
- מחזור מים יציב ומדויק הניתן לשינוי בשטח
- אנטי ונדאלי
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח
- נוח וקל להתקנה
- דגם סבוייה אלקטרונית תואמת



מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון



תאורת לד צבעונית

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	TRENDY TOUCH B	סטנדרט - מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	239020	
	TRENDY TOUCH E		שנאי 9V	239120	
	TRENDY TOUCH 1000 B	אספקת מים חמים / קרים	סוללה 9V	239220	
	TRENDY TOUCH 1000 E		שנאי 9V	239320	
	TRENDY TOUCH BRE	אספקת מים קרים / מעורבבים. טבעת לד מוארת	שנאי 9V	239130	
	TRENDY TOUCH 1000 BRE	אספקת מים חמים / קרים. טבעת לד מוארת.	שנאי 9V	239330	



סדרת T TRENDY

ברז משטח אלקטרוני תרמוסטטי

ברז אלקטרוני תרמוסטטי מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד) להגבלת טמפרטורת המים - מניעת כוויות. הסדרה מיועדת לאספקת מים חמים / קרים, אפשרות קבלת דגמים בעלי אורכי פיה שונים.

יתרונות:

- מערבול תרמוסטטי המגביל את טמפרטורת המים ומונע כוויות
- נטול עופרת (עומד בדרישות תקן 5452)
- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שטיפה היגיינית אוטומטית אחת ל-24 שעות משימוש אחרון בברז - מניעת התרבות חיידקי לגיונה
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה).
- התקנה קלה
- דגם סבוכייה אלקטרונית תואמת



מאפייני טמפרטורה

הגבלת טמפרטורה

מערבול תרמוסטטי שבאופן מכאני מגביל את טמפרטורת המים עד 42 מעלות צלזיוס על פי דרישת התקן הישראלי. הכיוון נעשה במפעל. ניתן לשנות טווח הגבלת הטמפרטורה בהתאם לדרישת הלקוח.

נקודת עצירה בטיחותית

נקודת עצירה נוחה ובטיחותית בעת הגעה לטמפרטורה המוגדרת על פי התקן.

הגבלת טמפרטורה ניתנת לשינוי

מאפשר לצוות האחזקה לכוון טמפרטורה לטמפרטורה ספציפית הנדרשת על ידם.



מותאם לתקני בניה ירוקה




נטול עופרת



מניעת כוויות



הסדרה הרפואית

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	TRENDY TB	כולל מערבול תרמוסטטי מובנה לשליטה על טמפרטורת המים	סוללה 9V	236930	
	TRENDY TE		שנאי 9V	236935	

כיפת ברז תרמוסטטי באמצעותה
מכוון המשתמש לטמפרטורה רצויה

מערכת תרמוסטטי מובנה, המגביל את
הטמפרטורה בהתאם לדרישות התקן הישראלי

גוף פליז מלא

אפשרות לפרלטור חסכוני במים - 1.9 ליטר לדקה, מותאם
לתקני הבניה הירוקה בארץ ולתקנים המובילים בעולם

קופסת בטריות IP67

סנסור אינפרא אדום הכולל:
א. אפשרות שטיפה היגיינית
ב. אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט רחוק נלווה.

סליל

בסיס הברז וצינורות גמישים

שלט רחוק נלווה



סדרת EXTREME

ברז משטח אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים קרים / מעורבים בלבד או
לאספקת מים חמים / קרים,
דגמים בעלי אורכי פיה משתנים ודגמים עם הגבה לברז הסטנדרטי.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- התקנה קלה
- ברז סולנואיד (סליל) פנימי
- דגם סבוייה אלקטרונית תואמת



מותאם לתקני בניה ירוקה










נכול עופרת



מים וסבון

ברז משולב עם סבוייה

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
	EXTREME SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבוייה אלקטרוניים, המופעלים ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים ובסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים קרים / מעורבים בלבד. מופעל באמצעות שני 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	237301	
	EXTREME 1000 SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבוייה אלקטרוניים, המופעל ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים ובסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים חמים / קרים. מופעל באמצעות שני 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	237001	

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	EXTREME B	סטנדרט - מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	237200	
	EXTREME E		שנאי 9V	237300	
	EXTREME 1000 B	אספקת מים חמים / קרים	סוללה 9V	237100	
	EXTREME 1000 E		שנאי 9V	237000	
	EXTREME PLUS B	ברז מוגבה עבור כיור מונח / אספקת מים חמים / מעורבבים	סוללה 9V	237250	
	EXTREME PLUS E		שנאי 9V	237350	
	EXTREME 1000 PLUS B	ברז מוגבה לכיור מונח / אספקת מים חמים / קרים	סוללה 9V	237150	
	EXTREME 1000 PLUS E		שנאי 9V	237050	
	EXTREME HLB	ברז מוגבה 195 מ"מ + פיה מוארכת 176 מ"מ. / אספקת מים חמים / מעורבבים	סוללה 9V	237317	
	EXTREME HLE		שנאי 9V	237316	



סדרת EXTREME BRE

ברז משטח אלקטרוני

ברז אלקטרוני מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד) כולל טבעת לד מוארת בראש הברז. הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים קרים / מעורבבים בלבד או לאספקת מים חמים / קרים, דגמים בעלי אורכי פיה משתנים ודגמים עם הגבה לברז הסטנדרטי.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- תאורת לד בראש הברז - עיצוב ייחודי ומסייע כתאורת הולכה בלילה
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- התקנה קלה
- ברז סולונואיד (סליל) פנימי
- דגם סבוייה אלקטרונית תואמת

טבעת לד מוארת

טבעת תאורת לד קבועה בראש הברז. בזמן השימוש בברז, כאשר המים זורמים, טבעת הלד תהבהב. כאשר הברז סגור הטבעת תאיר באופן קבוע.



מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון



תאורת לד צבעונית

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	EXTREME BRE	סטנדרט - מים קרים / מעורבבים	שנאי 9V	237305	
	EXTREME 1000 BRE	אספקת מים חמים / קרים	שנאי 9V	237005	



סדרת EXTREME HABITAT

ברז משטח אלקטרוני

ברז משולב הכולל הפעלה באמצעות חיישן (ללא מגע יד) או באמצעות נגיעה (TOUCH) בראש הברז. הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים חמים / קרים, דגמים בעלי אורכי פיה משתנים ודגמים עם הגבה לברז הסטנדרטי.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- מנגנון משולב - אפשרות הפעלה ללא מגע (סנסור) או באמצעות נגיעה
- תאורת לד בראש הברז - עיצוב ייחודי, מסייע כתאורת הולכה בלילה
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- התקנה קלה
- ברז סולונואיד (סליל) פנימי
- דגם סבונייה אלקטרונית תואמת

הפעלה אלטרנטיבית באמצעות נגיעה (TOUCH)

הברז כולל מנגנון הפעלה בנגיעה בראש הברז, המופעל באמצעות טכנולוגית "פיאזו" (PIEZO) אונות אפשרות הפעלה אלטרנטיבית, נוחה למילוי כיוור או לשטיפה.

כאשר המשתמש נוגע במשטח הפיאזו (ראש הברז) יחל מחזור זרימת מים לפרק זמן מוגדר מראש וטבעת תאורת הלד בראש הברז תהבהב במשך זמן פעולתו. ניתן לשנות את פרק הזמן המוגדר למחזור זרימת המים.



מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון



תאורת לד צבעונית

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	EXTREME HABITAT E	אספקת מים חמים / קרים, אפשרות הפעלה אלטרנטיבית בנגיעה. כולל טבעת לד מוארת.	שנאי 9V	237040	



סדרת EXTREME TEMPRA

ברז משטח אלקטרוני

ברז משולב הכולל הפעלה באמצעות חיישן (ללא מגע יד) או באמצעות נגיעה (TOUCH) בראש הברז. כולל חיישן (רגש) חיווי טמפרטורה, על פיו ישתנה צבע תאורת הלד מכחול לאדום בהתאם לטמפרטורת המים - מסייע למניעת כוויות. אפשרות אספקת מים קרים / מעורבבים או מים חמים / קרים. אפשרות שינוי אורכי פיה וגובה הברז.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- נוח וקל להתקנה
- ניתן לקבל את הברז עם סוללת גיבוי
- דגם סבון/ידי אלקטרונית תואמת



חיווי אמת לטמפרטורת המים

הברז הינו ברז משולב הכולל הפעלה באמצעות חיישן (ללא מגע יד) או הפעלה בנגיעה בראש הברז. בנוסף בתוך גוף הברז ישנו חיישן לחיווי טמפרטורה בנקודת יציאת המים. חיווי הטמפרטורה מועבר לטבעת תאורת הלד בראש הברז והתוצאה היא מעבר הדרגתי של צבעים מכחול כהה עד אדום כהה המבטאים באופן אמיתי את טמפרטורת המים ומסייעים למנוע כוויות.




מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון



תאורת לד צבעונית

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	EXTREME TEMPRA E	אספקת מים חמים / קרים. אפשרות הפעלה אלטרנטיבית בנגיעה. חיווי טמפרטורת מים.	שנאי 9V	237070	



סדרת EXTREME TOUCH

ברז משטח אלקטרוני

ברז מנתי מופעל בנגיעה (TOUCH)
אפשרות אספקת מים קרים / מעורבבים או מים חמים / קרים.
אפשרות שינוי אורכי פיה וגובה הברז.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- אפשרויות רבות יותר לחסכון במים: הפסקת זרימת המים בנגיעה נוספת או הפסקה אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר מראש
- מחזור מים יציב ומדויק הניתן לשינוי בשטח
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- נוח וקל להתקנה
- דגם סבוייה אלקטרונית תואמת

טבעת לד מוארת

קיים בדגמי EXTREME TOUCH BRE ו- EXTREME TOUCH 1000 BRE טבעת תאורת לד קבועה בראש הברז. בזמן השימוש בברז, כאשר המים זורמים, טבעת הלד תהבהב. כאשר הברז סגור הטבעת תאיר באופן קבוע. במידה והמשתמש מבקש להפסיק את זרימת המים, בטרם סיום זמן מחזור המים האוטומטי המוגדר, הוא יכול ללחוץ פעם נוספת בראש הברז (משטח הפיאזו) ובכך לחסוך אף יותר מים.



מותאם לתקיפי בניה ירוקה



מים וסבון



תאורת לד צבעונית

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	EXTREME TOUCH B	סטנדרט - מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	237210	
	EXTREME TOUCH E		שנאי 9V	237310	
	EXTREME TOUCH 1000 B	אספקת מים חמים / קרים	סוללה 9V	237110	
	EXTREME TOUCH 1000 E		שנאי 9V	237010	
	EXTREME TOUCH BRE	טבעת לד מוארת	שנאי 9V	237320	
	EXTREME TOUCH 1000 BRE	אספקת מים חמים / קרים. טבעת לד מוארת.	שנאי 9V	237020	



סדרת ELITE

ברז משטח אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים קרים / מעורבבים בלבד או
לאספקת מים חמים / קרים,
דגמים בעלי אורכי פיה משתנים ודגמים עם הגבה לברז
הסטנדרטי.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- עמיד מפני הפרעות חשמל
- התקנה קלה
- ברז סולנואיד (סליל) פנימי
- דגם סבוייה אלקטרונית תואמת



מותאם לתקני בניה ירוקה












נטול עופרת



מים וסבון

ברז משולב עם סבוייה

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
	ELITE SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבוייה אלקטרוניים, המופעלים ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים ובסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים קרים / מעורבבים בלבד. מופעל באמצעות שניאי 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	236403	
	ELITE 1000 SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבוייה אלקטרוניים, המופעל ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים ובסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים חמים / קרים. מופעל באמצעות שניאי 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	236806	

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	ELITE B	סטנדרט - מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	236300	
	ELITE E		שנאי 9V	236400	
	ELITE 1000 B	אספקת מים חמים / קרים	סוללה 9V	236700	
	ELITE 1000 E		שנאי 9V	236800	
	ELITE LB	אספקת מים קרים / מעורבבים / פיה מאורכת 138 מ"מ	סוללה 9V	236500	
	ELITE LE		שנאי 9V	236600	
	ELITE 1000 LB	אספקת מים חמים / קרים. / פיה מאורכת 138 מ"מ	סוללה 9V	236550	
	ELITE 1000 LE		שנאי 9V	236650	
	ELITE PLUS B	ברז מוגבה עבור כיור מונח / אספקת מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	236350	
	ELITE PLUS E		שנאי 9V	236450	
	ELITE 1000 PLUS B	ברז מוגבה לכיור מונח / אספקת מים חמים / קרים	סוללה 9V	236750	
	ELITE 1000 PLUS E		שנאי 9V	236850	
	ELITE 1000 B עם ידית טכנאים	אספקת מים חמים / קרים. / אפשרות לידית טכנאים.	סוללה 9V	236720	
	ELITE 1000 E עם ידית טכנאים		שנאי 9V	236805	



סדרת SMART

ברז משטח אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים קרים / מעורבבים בלבד או
לאספקת מים חמים / קרים,
דגמים בעלי אורכי פיה משתנים ודגמים עם הגבה לברז
הסטנדרטי.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- התקנה קלה
- ברז סולונואיד (סליל) פנימי
- דגם סבוייה אלקטרונית תואמת











מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון

ברז משולב עם סבוייה

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
	SMART SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבוייה אלקטרוניים, המופעלים ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים ובסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים קרים / מעורבבים בלבד. מופעל באמצעות שנאי 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	235203	
	SMART 1000 SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבוייה אלקטרוניים, המופעל ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים ובסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים חמים / קרים. מופעל באמצעות שנאי 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	235615	

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ם שטרן	שרטוט
	SMART B	סטנדרט - מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	235100	
	SMART E		שנאי 9V	235200	
	SMART 1000 B	אספקת מים חמים / קרים	סוללה 9V	235500	
	SMART 1000 E		שנאי 9V	235600	
	SMART LB	אספקת מים קרים / מעורבבים פיה מוארכת 90 מ"מ	סוללה 9V	235110	
	SMART LE		שנאי 9V	235210	
	SMART 1000 LB	אספקת מים חמים / קרים. פיה מאורכת 90 מ"מ	סוללה 9V	235510	
	SMART 1000 LE		שנאי 9V	235610	
	SMART PLUS B	ברז מוגבה עבור כיור מונח. אספקת מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	235150	
	SMART PLUS E		שנאי 9V	235250	
	SMART 1000 PLUS B	ברז מוגבה לכיור מונח. אספקת מים חמים / קרים	סוללה 9V	235550	
	SMART 1000 PLUS E		שנאי 9V	235650	



סדרת GREEN

ברז משטח אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים קרים / מעורבים בלבד או
לאספקת מים חמים / קרים.
אפשרות קבלת דגם הכולל תאורת לד בראש הברז.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- עיצוב ייחודי
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- הסדרה כוללת דגם עם סוללה פנימית
- התקנה קלה
- ברז סולנואיד (סליל) פנימי
- דגם סבוכייה אלקטרונית תואמת



נטול עופרת



מותאם לתקני
בניה ירוקה



מים וסבון









תאורת לד צבעונית

טבעת לד מוארת

קיים בדגמי GREEN BRE ו- GREEN 1000 BRE
טבעת תאורת לד קבועה בראש הברז. בזמן השימוש בברז, כאשר המים
זורמים, טבעת הלד תהבהב. כאשר הברז סגור הטבעת תאיר באופן קבוע.

ברז משולב עם סבוכייה

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
	GREEN SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבוכייה אלקטרוניים, המופעלים ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים וסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים קרים / מעורבים בלבד. מופעל באמצעות שנאי 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	225944	
	GREEN 1000 SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבוכייה אלקטרוניים, המופעל ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים וסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים חמים / קרים. מופעל באמצעות שנאי 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	225825	

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	GREEN AB 1953	מים קרים / מעורבבים סוללה פנימית	סוללה 9V	225901	
	GREEN B AB 1953	מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	225951	
	GREEN E AB 1953		שנאי 9V	225941	
	GREEN BRE AB 1953	מים קרים / מעורבבים טבעת לד מוארת	שנאי 9V	225921	
	GREEN 1000 AB 1953	אספקת מים חמים / קרים. טבעת לד מוארת סוללה פנימית	סוללה 9V	225801	
	GREEN 1000 B AB 1953	אספקת מים חמים / קרים	סוללה 9V	225871	
	GREEN 1000 E AB 1953		שנאי 9V	225821	
	GREEN 1000 BRE AB 1953	אספקת מים חמים / קרים. טבעת לד מוארת.	שנאי 9V	225891	



סדרת GREEN TIME

ברז משטח אלקטרוני

ברז מנתי מופעל בנגיעה (TOUCH)
אפשרות אספקת מים קרים / מעורבים או מים חמים / קרים.

יתרונות:







- חסכון משמעותי בצריכת מים.
- אפשרויות רבות יותר לחסכון במים: הפסקת זרימת המים בנגיעה נוספת או הפסקה אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר מראש.
- מחזור מים יציב ומדויק הניתן לשינוי בשטח.
- שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה).
- נוח וקל להתקנה
- דגם סבוןנייה אלקטרונית תואמת

טבעת לד מוארת

קיים בדגמי GREEN TIME BRE וב- GREEN TIME 1000 BRE טבעת תאורת לד קבועה בראש הברז. בזמן השימוש בברז, כאשר המים זורמים, טבעת הלד תהבהב. כאשר הברז סגור הטבעת תאיר באופן קבוע. במידה והמשתמש מבקש להפסיק את זרימת המים, בטרם סיום זמן מחזור המים האוטומטי המוגדר, הוא יכול ללחוץ פעם נוספת בראש הברז (משטח הפיאזו) ובכך לחסוך אף יותר מים.

 נטול עופרת	 מותאם לתקני בניה ירוקה	 מים וסבון	 תאורת לד צבעונית
---	---	--	---



תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	GREEN TIME AB 1953	מים קרים / מעורבבים סוללה פנימית	סוללה 9V	225911	
	GREEN TIME B AB 1953	מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	225981	
	GREEN TIME E AB 1953		שנאי 9V	225971	
	GREEN TIME BRE AB 1953	מים קרים / מעורבבים טבעת לד מוארת	שנאי 9V	225926	
	GREEN TIME 1000 AB 1953	אספקת מים חמים / קרים. טבעת לד מוארת סוללה פנימית	סוללה 9V	225811	
	GREEN TIME 1000B AB 1953	אספקת מים חמים / קרים	סוללה 9V	225881	
	GREEN TIME 1000E AB 1953		שנאי 9V	225831	
	GREEN TIME 1000 BRE AB 1953	אספקת מים חמים / קרים. טבעת לד מוארת.	שנאי 9V	225836	



סדרת TOUCH FREE

ברז משטח אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים קרים / מעורבבים בלבד.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- התקנה קלה
- דגם סבוייה אלקטרונית תואמת (GREEN 28)



מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון



נטול עופרת

ברז משולב עם סבוייה

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
	TOUCH FREE SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבוייה אלקטרוניים, המופעלים ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים ובסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים קרים / מעורבבים בלבד. מופעל באמצעות שנאי 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	225701	

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	TOUCH FREE B AB 1953	סטנדרט - מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	225610	
	TOUCH FREE E AB 1953		שנאי 9V	225710	



סדרת TOUCH

ברז משטח אלקטרוני

ברז מנתי מופעל בנגיעה (TOUCH).
אספקת מים קרים / מעורבבים

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- אפשרויות רבות יותר לחסכון במים: הפסקת זרימת המים בנגיעה נוספת או הפסקה אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר מראש
- מחזור מים יציב ומדויק הניתן לשינוי בשטח
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- נוח וקל להתקנה
- דגם סבויייה אלקטרונית תואמת

טבעת לד מוארת

קיים בדגם TOUCH BRE

טבעת תאורת לד קבועה בראש הברז. בזמן השימוש בברז, כאשר המים זורמים, טבעת הלד תהבהב. כאשר הברז סגור הטבעת תאיר באופן קבוע. במידה והמשתמש מבקש להפסיק את זרימת המים, בטרם סיום זמן מחזור המים האוטומטי המוגדר, הוא יכול ללחוץ פעם נוספת בראש הברז (משטח הפיאזו) ובכך לחסוך אף יותר מים.



מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון



תאורת לד צבעונית

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	TOUCH B	סטנדרט - מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	225100	
	TOUCH E		שנאי 9V	225200	
	TOUCH BRE	טבעת לד מוארת	שנאי 9V	225500	



סדרת TUBULAR DM

ברז משטח אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים קרים / מעורבבים בלבד.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- סליל חיצוני
- התקנה קלה



מותאם לתקני בניה ירוקה

הפעלה DUAL POWER (גיבוי)

הפעלה באמצעות קופסא חיצונית המאפשרת עבודת הברז באמצעות מקור מתח של שנאי 9V או סוללה 9V ובנוסף סוללת ליתיום לגיבוי הנכנסת לעבודה במצב של נפילת מתח.



תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	TUBULAR DMB	סטנדרט מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	350700	
	TUBULAR DME		שנאי 9V	350750	





סדרת CONDOR

ברז משטח אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים קרים / מעורבבים בלבד.
הסדרה כוללת דגם עם פאנל תחתון.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- התקנה קלה



מותאם לתקני בניה ירוקה



נטול עופרת

הפעלה DUAL POWER (גיבוי)

הפעלה באמצעות קופסה חיצונית המאפשרת עבודת הברז באמצעות מקור מתח של שנאי 9V או סוללה 9V ובנוסף סוללת ליתיום לגיבוי הנכנסת לעבודה במצב של נפילת מתח.

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	CONDOR 1010	סטנדרט - מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	210100	
	CONDOR 1010 E		שנאי 9V	210300	
	CONDOR	כולל משטח חיבור אינטגרלי לכיור	סוללה 9V	210000	
	CONDOR E		שנאי 9V	210200	



DOLPHIN סדרת

ברז משטח אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
הסדרה כוללת דגמים לאספקת מים קרים / מעורבבים בלבד או
לאספקת מים חמים / קרים.

יתרונות:



- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אידיאלי לשימוש במרכזים רפואיים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- התקנה קלה
- ברז סולונואיד (סליל) פנימי (רק בדגמי ה-DOLPHIN 1000)



מותאם לתקני בניה ירוקה



הסדרה הרפואית

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	DOLPHIN FB	סטנדרט - מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	270170	
	DOLPHIN FE		שנאי 9V	270180	
	DOLPHIN 1000 FB	אספקת מים חמים / קרים	סוללה 9V	270320	
	DOLPHIN 1000 FE		שנאי 9V	270330	

ברזי קיר אלקטרוניים

35-48



MALMO סדרת 43



TUBULAR סדרת 39



D28 סדרת 37



NARA Q סדרת 46



QUADRAT סדרת 45



EXTREME CS סדרת 44



APOLLO MEDICAL סדרת 47



CUBICA סדרת 46



סדרת D28

ברז קיר אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
אספקת מים קרים / מעורבבים.
אפשרות שינוי אורכי פיה.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות התקנה על גבי מעמד מתכוונן הכולל הכנה לתליית כיוור
- עיצוב נקי ומינימליסטי
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- נוח וקל להתקנה
- דגם סבוייה אלקטרונית תואמת



מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון



אפשרות למתקן מתכוונן

ברז משולב עם סבוייה

שרטוט	מק"ט שטרן	תכונות המוצר	שם הדגם	תמונה
	352405	סט משולב ברז וסבוייה אלקטרוניים, המופעלים ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים ובסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים קרים / מעורבבים בלבד. מופעל באמצעות שניאי 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	D28 SOAP & WATER DUO	

שרטוט	מק"ט שטרן	מקור מתח	תכונות המוצר	שם הדגם	תמונה
	352301	סוללה 9V	ברז קיר עשוי מנירוסטה 316. התקנה סמויה בקירות גבס, בטון ובלוק. אפשרות למתקן תלייה לכיוור.	D28 DPB AISI316	
	352401	שניאי 9V		D28 DPE AISI316	
	352300	סוללה 9V	התקנה סמויה בקירות גבס, בטון ובלוק. מגיעה עם DUAL POWER - הפעלה באמצעות קופסא חיצונית המאפשרת עבודת הברז באמצעות מקור מתח של שניאי 9V או סוללה 9V ובנוסף סוללת ליתיום לגיבוי הנכנסת לעבודה במצב של נפילת מתח.	D28 DUAL POWER B	
	352400	שניאי 9V		D28 DUAL POWER E	

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- אפשרויות רבות יותר לחסכון במים: הפסקת זרימת המים בנגיעה נוספת או הפסקה אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר מראש
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אנטי ונדאלי
- עיצוב נקי ומינימליסטי
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- נוח וקל להתקנה
- דגם סבוכייה אלקטרונית תואמת



מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון

סדרת D28 TOUCH

ברז קיר אלקטרוני

ברז מנתי מופעל בנגיעה (TOUCH).
אפשרות אספקת מים קרים / מעורבבים.
אפשרות שינוי אורכי פיה.

הפעלה DUAL POWER (גיבוי)

הפעלה באמצעות קופסה חיצונית המאפשרת עבודת הברז באמצעות מקור מתח של שנאי 9V או סוללה 9V ובנוסף סוללת ליתיום לגיבוי הנכנסת לעבודה במצב של נפילת מתח.

ברז קיר זה כולל הפעלת DUAL POWER



תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ם שטרן	שרטוט
	D28 TOUCH DUAL POWER B	התקנה סמויה בקירות גבס, בטון ובלוק.	סוללה 9V	352700	
	D28 TOUCH DUAL POWER E		שנאי 9V	352710	



TUBULAR סדרת

ברז קיר אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
אפשרות אספקת מים קרים / מעורבבים או מים חמים / קרים.
אפשרות שינוי אורכי פיה

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אנטי ונדאלי
- עיצוב נקי ומינימליסטי
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- נוח וקל להתקנה
- דגם סבון/מים אלקטרוני תואמת



מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון







אפשרות למתקן מתכוונן



ברז משולב עם סבון/מים

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
	TUBULAR DP SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבון/מים אלקטרוניים, המופעל ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים וסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים קרים / מעורבבים בלבד. מופעל באמצעות שניא 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	350108	
	TUBULAR 1000 DP SOAP& WATER DUO	סט משולב ברז וסבון/מים אלקטרוניים, המופעל ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים וסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים חמים / קרים. מופעל באמצעות שניא 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	350127	

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	TUBULAR DP B	התקנה סמויה בקירות גבס, בטון ובלוק. ניתן לקבל את הברז כולל מתקן מתכוונן ואפשרות לתלייה לכיור אספקת מים קרים\מערבים בלבד.	סוללה 9V	350209	
	TUBULAR DP E		שנאי 9V	350103	
	TUBULAR 1000 DP B	התקנה סמויה בקירות גבס, בטון ובלוק. ניתן לקבל את הברז כולל מתקן מתכוונן ואפשרות לתלייה לכיור אספקת מים קרים\חמים.	סוללה 9V	350820	
	TUBULAR 1000 DP E		שנאי 9V	350870	
	TUBULAR DP LB	התקנה סמויה בקירות גבס, בטון ובלוק. ניתן לקבל את הברז כולל מתקן מתכוונן ואפשרות לתלייה לכיור. פיה מוארכת 220 מ"מ אספקת מים קרים\מערבים בלבד.	סוללה 9V	350214	
	TUBULAR DP LE		שנאי 9V	350123	
	TUBULAR 1000 DP LE	התקנה סמויה בקירות גבס, בטון ובלוק. ניתן לקבל את הברז כולל מתקן מתכוונן ואפשרות לתלייה לכיור. פיה מוארכת 220 מ"מ אספקת מים קרים\חמים.	שנאי 9V	350875	

הפעלה DUAL POWER (גיבוי)

הפעלה באמצעות קופסה חיצונית המאפשרת עבודת הברז באמצעות מקור מתח של שנאי 9V או סוללה 9V ובנוסף סוללת ליתיום לגיבוי הנכנסת לעבודה במצב של נפילת מתח.

ברז קיר זה כולל הפעלת **DUAL POWER**



טבעת לד מוארת

קיים בדגמי TUBULAR TOUCH BRE, TUBULAR TOUCH BRLE, TUBULAR TOUCH 2030 BRE, TUBULAR TOUCH 2030 BRLE

טבעת תאורת לד קבועה בראש הברז. בזמן השימוש בברז, כאשר המים זורמים, טבעת הלד תהבהב. כאשר הברז סגור הטבעת תאיר באופן קבוע.

במידה והמשתמש מבקש להפסיק את זרימת המים, בטרם סיום זמן מחזור המים האוטומטי המוגדר, הוא יכול ללחוץ פעם נוספת בראש הברז (משטח הפיאוז) ובכך לחסוך אף יותר מים.



מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון



תאורת לד צבעונית

סדרת TUBULAR TOUCH



ברז קיר אלקטרוני







ברז מנתי מופעל בנגיעה (TOUCH)
אפשרות אספקת מים קרים / מעורבבים.
אפשרות שינוי אורכי פיה.


יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- אפשרויות רבות יותר לחסכון במים: הפסקת זרימת המים בנגיעה נוספת או הפסקה אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר מראש
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אנטי ונדאלי
- עיצוב נקי ומינימליסטי
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- נוח וקל להתקנה
- דגם סבויייה אלקטרונית תואמת



תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	TUBULAR TOUCH B	התקנה סמויה בקירות גבס, בסטן ובלוק. להתקנה כאשר יש פיר שירות בלבד. ניתן לקבל את הברז כולל מתקן מתכוונן ואפשרות לתלייה לכיור. ברז קיר למים קרים / מעורבבים. הפעלה בנגיעה	סוללה 9V	350140	
	TUBULAR TOUCH E		שנאי 9V	350130	
	TUBULAR TOUCH LB	התקנה סמויה בקירות גבס, בסטן ובלוק. להתקנה כאשר יש פיר שירות בלבד. ניתן לקבל את הברז כולל מתקן מתכוונן ואפשרות לתלייה לכיור. ברז קיר למים קרים / מעורבבים. פיה מוארכת 222 מ"מ	סוללה 9V	350250	
	TUBULAR TOUCH LE		שנאי 9V	350150	

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	TUBULAR TOUCH 2030 B	התקנה סמויה בקירות בטון או לבנים	סוללה 9V	350350	
	TUBULAR TOUCH 2030 E		שנאי 9V	350450	
	TUBULAR TOUCH 2030 LB	התקנה סמויה בקירות בטון או לבנים. פיה מאורכת 220 מ"מ	סוללה 9V	350320	
	TUBULAR TOUCH 2030 LE		שנאי 9V	350420	
	TUBULAR TOUCH BRE	התקנה סמויה, בקירות גבס בטון ובלוק, כולל טבעת לד מוארת	שנאי 9V	350170	
	TUBULAR TOUCH BR LE	התקנה סמויה, בקירות גבס בטון ובלוק, כולל טבעת לד מוארת פיה מאורכת 222 מ"מ	שנאי 9V	350180	
	TUBULAR TOUCH 2030 BRE	התקנה סמויה, בקירות גבס בטון ובלוק, כולל טבעת לד מוארת	שנאי 9V	350460	
	TUBULAR TOUCH 2030 BR LE	התקנה סמויה, בקירות גבס בטון ובלוק, כולל טבעת פיה מאורכת 222 מ"מ	שנאי 9V	350330	



סדרת MALMO

ברז קיר אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
אפשרות אספקת מים קרים / מעורבבים. אפשרות שינוי אורכי פיה.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אנטי ונדאלי
- עיצוב נקי ומינימליסטי
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- התקנה נוחה במיוחד (כלל מרכיבי הברז נמצאים בגוף הברז - התקנה חיצונית)
- דגם סבוייה אלקטרונית תואמת





מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון



תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ם שטרן	שרטוט
	MALMO	התקנה סמויה בקירות גבס, בטון ובלוק מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	225865	
	MALMO 1000	התקנה סמויה בקירות גבס, בטון ובלוק מים חמים / קרים	סוללה 9V	225860	



סדרת EXTREME CS

ברז קיר אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן סמוי בפיית הברז (ללא מגע יד).
אספקת מים קרים / מעורבבים. אפשרות שינוי אורכי פיה.

יתרונות:

- עיצוב מודרני ונקי
- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- נוח וקל להתקנה
- דגם סבויייה אלקטרונית תואמת




מותאם לתקני בניה ירוקה





מים וסבון

ברז משולב עם סבוייה

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
	EXTREME CS SOAP&WATER DUO	סט משולב ברז וסבוייה אלקטרוניים, המופעלים ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים ובסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים קרים / מעורבבים בלבד. מופעל באמצעות שנאי 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	237806	



תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	EXTREME CS DP B	ברז קיר אלקטרוני כולל סנסור סמוי בפיית התקנה סמויה בקיר בסטון / בלוקים. קופסת סוללות 67 ip המאפשרת הפעלה באמצעות שנאי 9v או סוללה 9v וולט.	סוללה 9V	237802	
	EXTREME CS DP E		סוללה 9V	237803	

סדרת QUADRAT

ברז קיר אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
אפשרות אספקת מים קרים / מעורבבים.
אפשרות שינוי אורכי פיה.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- עיצוב מודרני ומינימאליסטי
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- נוח וקל להתקנה
- דגם סבוייה אלקטרונית תואמת



מותאם לתקני בניה ירוקה



מים וסבון



אפשרות למתקן מתכוונן

ברז משולב עם סבוייה

שרטוט	מק"ם שטרן	תכונות המוצר	שם הדגם	תמונה
	351225	סט משולב ברז וסבוייה אלקטרוניים, המופעלים ללא מגע יד, לחסכון מרבי בצריכת מים ובסבון ולעיצוב מודרני. הסט כולל מפצל חשמל ייעודי וכולל מיכל סבון 1 ליטר (ניתן להחליף למערכת מילוי מרכזי 6 ליטר). אספקת מים קרים / מעורבבים בלבד. מופעל באמצעות שנאי 12V. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה.	TOUCH FREE SOAP&WATER DUO	

שרטוט	מק"ם שטרן	מקור מתח	תכונות המוצר	שם הדגם	תמונה
	351300	סוללה 9V	התקנה סמויה בקירות בטון או לבנים מים קרים / מעורבבים	QUADRAT 2030 B	
	351400	שנאי 9V		QUADRAT 2030 E	
	351305	סוללה 9V	התקנה סמויה בקירות בטון או לבנים. כולל פיה מאורכת 220 מ"מ מים קרים / מעורבבים	QUADRAT 2030 LB	
	351405	שנאי 9V		QUADRAT 2030 LE	



סדרת NARA Q

ברז קיר אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
אפשרות אספקת מים קרים / מעורבבים.
אפשרות שינוי אורכי פיה.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- התקנה נוחה עם קופסא סמויה בקיר בה נמצאים כלל מרכיבי הברז (נח לתפעול)
- דגם סבוייה אלקטרונית תואמת

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	NARA Q	התקנה סמויה בקירות גבס, בטון ובלוק. ניתן לקבל את הברז כולל מתקן מתכוונן ואפשרות לתלייה לכיור.	סוללה 9V	360510	
	NARA QE		שנאי 9V	360500	



סדרת CUBICA

ברז קיר אלקטרוני

מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).
אפשרות אספקת מים קרים / מעורבבים.
אפשרות שינוי אורכי פיה.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים.
- עיצוב אלגנטי ויוקרתי
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים.
- דגם סבוייה אלקטרונית תואמת

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	CUBICA 2030 B	התקנה סמויה בקירות בטון או לבנים מים קרים / מעורבבים	סוללה 9V	360300	
	CUBICA 2030 E		שנאי 9V	360400	



נטול עופרת



מותאם לתקני
בניה ירוקה



מניעת כוויות



הסדרה הרפואית

סדרת APOLLO MEDICAL

ברז קיר אלקטרוני


ברז קיר אלקטרוני תרמוסטטי מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד) אפשרות להגבלת טמפרטורת המים - מניעת כוויות. אפשרות שינוי מיקום פיה + אפשרות להתקנת צינור גמיש ומזלף לשטיפה.

יתרונות:

- מערבול תרמוסטטי המגביל את טמפרטורת המים ומונע כוויות
- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הברז, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שטיפה היגיינית אוטומטית אחת ל-24 שעות משימוש אחרון בברז - מניעת התרבות חיידקי לגיונלה
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- נוח וקל להתקנה



תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	APOLLO MEDICAL FB	התקנה חיצונית. פיה מוגבהת מותאמת לתחום הרפואי.	סוללה 9V	314530	
	APOLLO MEDICAL FE		שנאי 9V	314540	
	APOLLO MEDICAL B	התקנה חיצונית, פיה תחתונה	סוללה 9V	314500	
	APOLLO MEDICAL E		שנאי 9V	314510	
	MEDICAL 1000 TE	התקנה חיצונית, פיה מחוברת כיחידה אחת עם גוף הברז	שנאי 9V	314600	




ברזים מנתיים

49-58



 סדרת ברזים מנתיים 55
BENKISER



 סדרת ברזי קיר 53
מנתיים PRESTO



 סדרת ברזי משטח 51
מנתיים PRESTO



 סדרת הפעלה 58
באמצעות הרגל או
הבון PRESTO



 סדרת ברזי מטבח 57
תעשייתיים PRESTO



מנגנון ייחודי "אנטי בלוקינג" (s) למניעת ונדאליזם

מוצרי חברת "PRESTO" כוללים מנגנון ייחודי למניעת ונדאליזם - "אנטי בלוקינג" (S) - מנגנון זה פועל באופן כזה בו זרימת המים תחל רק לאחר לחיצת המשתמש על הברז ועזיבת היד מהלחצן. באופן זה נמנעים מצבים של הפעלת כח רב וונדאליזם על הלחצן במטרה להשאירו פתוח קבוע.



PRESTO

סדרת ברזי משטח מנתיים

ברזי המשטח של "PRESTO" משלבים בין חסכון משמעותי בצריכת מים, אמינות, עמידות גבוהה ועיצוב מודרני.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים - חסכון של כ - 40% ביחס לברז מכאני שאינו מנתי
- מנגנון ניקוי פנימי ייחודי - לניקוי אבנית ומניעת הצטברות קורוזיה (ראו מסגרת)
- "אנטי - בלוקינג" (S) - מנגנון ייחודי אנטי - ונדאלי להפעלת הברז רק בעת עזיבת היד (ראו מסגרת)
- אנטי ונדאלי
- אפשרות שינוי זמן זרימת המים







הפעלה מנתי

מוצרי חברת "PRESTO" פועלים באמצעות מנגנון הפעלה מנתי - לחיצה על המוצר תביא לזרימת מים לפרק זמן מוגדר וקבוע שבסיומו תתבצע סגירה אוטומטית של המים. באופן זה נוצר אנו מייצרים חסכון משמעותי בצריכת מים ומניעת בזבז מים תוך הבטחה שלא נשארו מוצרים שנשכחו פתוחים.

מנגנון ניקוי פנימי ייחודי

מוצרי חברת "PRESTO" כוללים מנגנון ניקוי ייחודי - מחט פנימית הנלחצת בכל הפעלה, עוברת ומנקה את המעברים ובכך מסייעת במניעת היווצרות אבנית וקורוזיה. מנגנון זה מאפשר עמידות המוצרים לאורך זמן רב והתאמה למקומות בעלי תנאי מים קשים.



תמונה	שם הדגם	תכונות מוצר	מק"ם שטרן	שרטוט
	פרסטו NEO 65005	אספקת מים קרים / מעורבבים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית ו- 4 מצבים לכיוון כמות המים. משך זרימה 7 שניות	90090074	
	פרסטו 605	אספקת מים קרים / מעורבבים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית ו- 4 מצבים לכיוון כמות המים.	90010003	
	פרסטו 605S	כולל מנגנון ייחודי "אנטי בלוקינג", אנטי-ונדאלי המפעיל את הברז רק בעזיבת יד המשתמש את הלחצן. אספקת מים קרים / מעורבבים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית ו- 4 מצבים לכיוון כמות המים.	90010022	
	פרסטו 600	אספקת מים קרים / מעורבבים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית ו- 4 מצבים לכיוון כמות המים.	90010001	
	פרסטו 600S	כולל מנגנון ייחודי "אנטי בלוקינג", אנטי-ונדאלי המפעיל את הברז רק בעזיבת יד המשתמש את הלחצן. אספקת מים קרים / מעורבבים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית ו- 4 מצבים לכיוון כמות המים.	90010002	
	פרסטו 2000	אספקת מים קרים / מעורבבים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית ו- 4 מצבים לכיוון כמות המים.	90010005	
	פרסטו 2000S	כולל מנגנון ייחודי "אנטי בלוקינג", אנטי-ונדאלי המפעיל את הברז רק בעזיבת יד המשתמש את הלחצן. אספקת מים קרים / מעורבבים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית ו- 4 מצבים לכיוון כמות המים.	90010006	
	פרסטו 2020	אספקת מים חמים / קרים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית וקורוזיה ו- 4 מצבים לכיוון ושינוי כמות המים.	90010008	
	פרסטו 705	אספקת מים קרים / מעורבבים. הפעלה ע"י ידית רב כיוונית בראש הברז. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית וקורוזיה ו- 4 מצבים לכיוון ושינוי כמות המים	90010007	

PRESTO

סדרת ברזי קיר מנתיים

ברזי הקיר של "PRESTO" משלבים בין חסכון משמעותי בצריכת מים, נוחות שימוש ועיצוב מודרני.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים - חסכון של כ- 40% ביחס לברז מכאני שאינו מנתי
- מנגנון ניקוי פנימי ייחודי - לניקוי אבנית ומניעת הצטברות קורוזיה (ראו מסגרת)
- "אנטי - בלוקינג" (S) - מנגנון ייחודי -אנטי -ונדאלי להפעלת הברז רק בעת עזיבת היד (ראו מסגרת)
- אנטי ונדאלי
- אפשרות שינוי זמן זרימת המים






מנגנון ייחודי "אנטי בלוקינג" (S) למניעת ונדאליזם

מוצרי חברת "PRESTO" כוללים מנגנון ייחודי למניעת ונדאליזם - "אנטי בלוקינג" (S) - מנגנון זה פועל באופן כזה בו זרימת המים תחל רק לאחר לחיצת המשתמש על הברז ועזיבת היד מהלחצן. באופן זה נמנעים מצבים של הפעלת כח רב וונדאליזם על הלחצן במטרה להשאירו פתוח קבוע.

מנגנון ניקוי פנימי ייחודי

מוצרי חברת "PRESTO" כוללים מנגנון ניקוי ייחודי - מחט פנימית הנלחצת בכל הפעלה, עוברת ומנקה את המעברים ובכך מסייעת במניעת היווצרות אבנית וקורוזיה. מנגנון זה מאפשר עמידות המוצרים לאורך זמן רב והתאמה למקומות בעלי תנאי מים קשים.



שרטוט	מק"ט שטרן	תכונות מוצר	שם הדגם	תמונה
	90090068	אספקת מים קרים/מעורבבים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית ו- 4 מצבים לכיוון כמות המים.	פרסטו NEO	
	90020001	אספקת מים קרים/מעורבבים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית ו- 4 מצבים לכיוון כמות המים.	פרסטו 504	
	90020002	כולל מנגנון ייחודי "אנטי בלוקינג" אנטי-ונדאלי המפעיל את הברז רק בעזיבת יד המשתמש את הלחצן. אספקת מים קרים/מעורבבים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית ו- 4 מצבים לכיוון כמות המים.	פרסטו 504S	
	90010026	אספקת מים קרים/מעורבבים. הפעלה ע"י ידית רב כיוונית בראש הברז. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית וקורוזיה ו- 4 מצבים לכיוון ושינוי כמות המים.	פרסטו 704	
	90020003	אספקת מים קרים/מעורבבים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית ו- 4 מצבים לכיוון כמות המים.	פרסטו 2010	
	90020004	כולל מנגנון ייחודי "אנטי בלוקינג" אנטי-ונדאלי המפעיל את הברז רק בעזיבת יד המשתמש את הלחצן. אספקת מים קרים/מעורבבים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית ו- 4 מצבים לכיוון כמות המים.	פרסטו 2010S	

BENKISER

סדרת ברזים מנתיים

ברזי המשטח תוצרת BENKISER גרמניה, הינם שילוב אידיאלי בין איכות גבוהה המבוססת על מוצרים עשויים פליז מלא ובין עיצוב מודרני ומרשים. ברזים אלו מקנים חסכון משמעותי בצריכת מים בזכות היותם ברזים מנתיים, אשר פרק הזמן להפעלת הברז מוגדר מראש. משך זמן ההפעלה ניתן לשינוי.

יתרונות:

- עשויים פליז מלא - אנטי-ונדאליים
- ברזים מכאניים מנתיים - חסכוניים בצריכת מים
- בעלי מנגנון ייחודי לניקוי פנימי ועמידות בתנאי מים קשים
- בעלי עיצוב מודרני ומרשים ואיכות גבוהה תוצרת גרמניה
- בעלי לחצני הפעלה גדולים וקלים במיוחד לשימוש
- זמן הפעלה ניתן לשינוי, גם בשטח
- חלק מהברזים בעלי אפשרות להגבהת הברז ו/או הארכת הפיה









הפעלה מנתית

מוצרי חברת "BENKISER" פועלים באמצעות מנגנון הפעלה מנתי - לחיצה על המוצר תביא לזרימת מים לפרק זמן מוגדר וקבוע שבסיומו תתבצע סגירה אוטומטית של המים. באופן זה נוצר אנו מייצרים חסכון משמעותי בצריכת מים ומניעת בזבז מים תוך הבטחה שלא נשארו מוצרים שנשכחו פתוחים.

מנגנון ניקוי פנימי ייחודי

מוצרי חברת "BENKISER" כוללים מנגנון ניקוי ייחודי - מחט פנימית הנלחצת בכל הפעלה, עוברת ומנקה את המעברים ובכך מסייעת במניעת היווצרות אבנית וקורוזיה. מנגנון זה מאפשר עמידות המוצרים לאורך זמן רב והתאמה למקומות בעלי תנאי מים קשים.



תמונה	שם הדגם	תכונות מוצר	מק"ם שטרן	שרטוט
	AURA 175	ברז משטח מכאני מנתי, עשוי פליוז מלא, בעיצוב מודרני, לאספקת מים קרים / מעורבבים בלבד, תוצרת BENKISER גרמניה. כולל לחצן הפעלה גדול ולחיצה רכה, נח במיוחד לשימוש. זמן הפעלה ניתן לשינוי מ-3 ל-12 שניות. ספיקה 6 ליטר.	1752000	
	AURA 185	ברז משטח מכאני מנתי, עשוי פליוז מלא, בעיצוב מודרני, לאספקת מים חמים / קרים, תוצרת BENKISER גרמניה. כולל לחצן הפעלה גדול ולחיצה רכה, נח במיוחד לשימוש. זמן הפעלה ניתן לשינוי מ-3 ל-12 שניות. ספיקה 6 ליטר.	1852000	
	METRIX 174	ברז משטח מכאני מנתי, עשוי פליוז מלא, בעיצוב מודרני וחדשני, לאספקת מים קרים / מעורבבים בלבד, תוצרת BENKISER גרמניה. כולל לחצן הפעלה גדול ולחיצה רכה, נח במיוחד לשימוש. זמן הפעלה ניתן לשינוי מ-3 ל-12 שניות. ספיקה 6 ליטר.	1745050	
	METRIX 184	ברז משטח מכאני מנתי, עשוי פליוז מלא, בעיצוב מודרני וחדשני, לאספקת מים חמים / קרים, תוצרת BENKISER גרמניה. כולל לחצן הפעלה גדול ולחיצה רכה, נח במיוחד לשימוש. זמן הפעלה ניתן לשינוי מ-3 ל-12 שניות. ספיקה 6 ליטר.	1845050	
	METRIX 174 PLUS	ברז משטח מכאני מנתי מוגבה (189 מ"מ), עשוי פליוז מלא, בעיצוב מודרני וחדשני, לאספקת מים קרים / מעורבבים בלבד, תוצרת BENKISER גרמניה. כולל לחצן הפעלה גדול ולחיצה רכה, נח במיוחד לשימוש. זמן הפעלה ניתן לשינוי מ-3 ל-12 שניות. ספיקה 6 ליטר.	17451102	
	METRIX 184 PLUS	ברז משטח מכאני מנתי מוגבה (189 מ"מ), עשוי פליוז מלא, בעיצוב מודרני וחדשני, לאספקת מים חמים / קרים, תוצרת BENKISER גרמניה. כולל לחצן הפעלה גדול ולחיצה רכה, נח במיוחד לשימוש. זמן הפעלה ניתן לשינוי מ-3 ל-12 שניות. ספיקה 6 ליטר.	18451102	
	BENKISER 176	ברז משטח מכאני מנתי, תוצרת BENKISER גרמניה. כולל לחצן הפעלה רך ונח במיוחד לשימוש. עיצוב מודרני וקומפקטי.	1765050	
	BENKISER B-CARE	פטנט ייחודי אנטיבקטריאלי המונע העברת חיידקים רך ונח במיוחד לשימוש. עיצוב מודרני וקומפקטי.	1552000 BC	אפשרות לקבלת הציפוי על ברוזים קיימים
	BENKISER 179	ברז קיר מכאני מנתי, תוצרת BENKISER גרמניה. כולל לחצן הפעלה רך ונח במיוחד לשימוש.	1792135	

PRESTO

סדרת ברזי מטבח תעשייתיים

"PRESTO" מייצרת ברזי מטבח תעשייתיים, המשלבים בין חסכון במים, נוחות הפעלה מרבית ועיצוב מותאם למטבחי השוק הציבורי.

יתרונות:

- הפעלה ללא שימוש בידים. מותאם בעיקר למוסדות רפואיים (דוגמת: מחלקת יולדות, מחלקת פגים בבי"ח וכדומה)
- חסכון משמעותי בצריכת מים (כ - 40%)
- אנטני ונדאלי - מותאם לסביבת עבודה עמוסה, ועשוי מחומרים קשיחים



שרטוט	מק"ט שטרן	תכונות מוצר	שם הדגם	תמונה
	90090044	ברז למטבח תעשייתי, כניסה מהקיר למים קרים וחמים. עם ידית טלסקופית וברז תחתון.	ברז מטבח תעשייתי (קיר) - 70557	
	90090006	ברז למטבח תעשייתי, כניסה מהמשטח עם ידית ערבוב, ידית טלסקופית וברז תחתון.	ברז מטבח תעשייתי (משטח) - 70553	
	90090046	ברז למטבח תעשייתי, כניסה מהמשטח למים קרים וחמים. עם ידית טלסקופית וברז תחתון.	ברז מטבח תעשייתי (משטח) - 70555	

PRESTO

סדרת ברזי הפעלה באמצעות הרגל או הברך

"PRESTO" מייצרת ברזים ייעודיים, להפעלה באמצעות רגל או ברך המותאמים בעיקר לצרכי השוק הרפואי ומאפשרים עבודה ושטיפה ללא שימוש בידים.

יתרונות:

- הפעלה ללא שימוש בידים. מותאם בעיקר למוסדות רפואיים (דוגמת: מחלקת ילדות, מחלקת פגים בבי"ח וכדומה)
- חסכון משמעותי בצריכת מים (כ - 40%)
- אנטי ונדאלי - מותאם לסביבת עבודה עמוסה, ועשוי מחומרים קשיחים



שרטוט	מק"ט שטרן	תכונות מוצר	שם הדגם	תמונה
	90030003	ברז מנתי המופעל באמצעות לחיצה על דוושת רגל. בעת עזיבת המשתמש את הדוושה תפסק זרימת המים. אספקת מים קרים / מעורבבים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית.	פרסטו 520	
	90030004	ברז מנתי המופעל באמצעות לחיצה על דוושת רגל כפולה. בעת עזיבת המשתמש את הדוושה תפסק זרימת המים. אספקת מים חמים / קרים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית.	פרסטו 530	
	90030001	ברז מנתי המופעל באמצעות לחיצה על דוושת ברך. בעת עזיבת המשתמש את הדוושה תפסק זרימת המים. אספקת מים קרים / מעורבבים. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית. ניתן לקבל באורכים שונים.	פרסטו 712	

סבוניות אלקטרוניות

59-78




סדרת סבוניות EXTREME 65




סדרת סבוניות TRENDY 63



סדרת סבוניות CLASSIC 61



סדרת סבוניות GREEN 28 71



סדרת סבוניות GREEN 69



סדרת סבוניות ELITE 67



סדרת סבוניות QUADRAT 76



סדרת סבוניות EXTREME CS 75



סדרת סבוניות TUBULAR 73




77 ערכת מילוי מרכזי
ואפשרויות נוספות

סדרת סבוניות CLASSIC

סבוניה אלקטרונית מהמשטח,
לשימוש עם סבון נוזלי / קצף

סנסור סמוי בפיה.

אפשרות קבלת הסבוניה עם מיכל של 1 ליטר או אפשרות חיבור עד
6 סבוניות מדגם זה למיכל מילי מרכזי של 6 ליטר סבון.



מים וסבון




יתרונות:

- סנסור סמוי בפיה - הפעלה אינטואיטיבית
- עיצוב מודרני ואסתטי
- חסכון בסבון - הוצאת כמות סבון מדודה
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הסבוניה, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- עמידות לאורך זמן - הסבוניה כוללת משאבה פריסטטלית, הסבון עובר דרך צינור ייעודי ולא דרך המשאבה ובכך מונע זיהום ופגיעה במנגנון לאורך זמן ומונע חזרת סבון דרך המשאבה (back flow)
- אפשרות מילי סבון מהמשטח
- ניתן לקבל עם שנאי או סוללה
- דגם ברז אלקטרוני תואם



מוצרים נלווים לסבוניות

שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
מיכל מילי מרכזי 6 ליטר	ערכת מיכל מילי סבון מרכזי 6 ליטר, לשימוש עבור סבוניות בודדות. אידיאלי למקומות עם כמות סבוניות קטנה ותדירות אחזקה נמוכה.	07220097	
שלט רחוק עבור סבוניה	אפשרות שינוי פרמטרים דוגמת: כמות סבון בהפעלה, זמן הפעלה, טווח חיישן, חזרה להגדרות ברירת מחדל, מילי מחדש	07100008	

דגמי סבונים אלקטרוניים					
תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	סבון CLASSIC B	סבון נוזלי	קופסה יעודית לבטריות עם 6 בטריות D	292400	
	סבון CLASSIC E		שנאי 12V	292410	
	סבון CLASSIC E קצף	סבון קצף	שנאי 12V	292300	
	סבון MF CLASSIC E	חיבור למערכת מילוי מרכזי	שנאי 12V	07292177	



סדרת סבוניות TRENDY

סבוניה אלקטרונית מהמשטח,
לשימוש עם סבון נוזלי / קצף

אפשרות קבלת הסבוניה עם מיכל של 1 ליטר
אפשרות חיבור עד 6 סבוניות מדגם זה למיכל מילוי מרכזי
של 6 ליטר סבון.
אפשרות הגבהת הסבוניה, מותאם לכיור מונח.





מים וסבון

יתרונות:





- עיצוב מודרני ואסתטי
- חסכון בסבון - הוצאת כמות סבון מדודה
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הסבוניה, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- עמידות לאורך זמן - הסבוניה כוללת משאבה פריסטלטית, הסבון עובר דרך צינור ייעודי ולא דרך המשאבה ובכך מונע זיהום ופגיעה במנגנון לאורך זמן ומונע חזרת סבון דרך המשאבה (back flow)
- אפשרות מילוי סבון מהמשטח
- ניתן לקבל עם שנאי או סוללה
- דגם ברז אלקטרוני תואם



מוצרים נלווים לסבוניות

שרטוט	מק"ט שטרן	תכונות המוצר	שם הדגם
	07220097	ערכת מיכל מילוי סבון מרכזי 6 ליטר, לשימוש עבור סבוניות בודדות. אידיאלי למקומות עם כמות סבוניות קטנה ותדירות אחזקה נמוכה.	מיכל מילוי מרכזי 6 ליטר
	07100008	אפשרות שינוי פרמטרים דוגמת: כמות סבון בהפעלה, זמן הפעלה, טווח חיישן, חזרה להגדרות ברירת מחדל, מילוי מחדש	שלט רחוק עבור סבוניה

דגמי סבונים אלקטרוניים

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ם שטרן	שרטוט
	TRENDY B סבנית	סבון נוזלי	שנאי 12V	239910	
	TRENDY E סבנית			239900	
	סבנית קצף TRENDY E	סבון קצף	שנאי 12V	239932	
	סבנית MF TRENDY E	חיבור למערכת מילוי מרכזי	שנאי 12V	0729073	
	TRENDY PLUS B סבנית	גרסה מוגבהת 304 מ"מ	שנאי 12V	239912	
	TRENDY PLUS E סבנית			239902	

סדרת סבוניות EXTREME

סבוניה אלקטרונית מהמשטח,
לשימוש עם סבון נוזלי

אפשרות קבלת הסבוייה עם מיכל של 1 ליטר או אפשרות חיבור עד
6 סבוניות מדגם זה למיכל מילוי מרכזי של 6 ליטר סבון.
אפשרות הגבהת הסבוייה, מותאם לכיור מונח.



מים וסבון

יתרונות:

- עיצוב מודרני ואסתטי
- חסכון בסבון - הוצאת כמות סבון מדודה
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הסבוייה, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- עמידות לאורך זמן - הסבוייה כוללת משאבה פריסטלטית, הסבון עובר דרך צינור ייעודי ולא דרך המשאבה ובכך מונע זיהום ופגיעה במנגנון לאורך זמן ומונע חזרת סבון דרך המשאבה (back flow)
- אפשרות מילוי סבון מהמשטח
- ניתן לקבל עם שנאי או סוללה
- דגם ברז אלקטרוני תואם



מוצרים נלווים לסבוניות

שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
מיכל מילוי מרכזי 6 ליטר	ערכת מיכל מילוי סבון מרכזי 6 ליטר, לשימוש עבור סבוניות בודדות. אידיאלי למקומות עם כמות סבוניות קטנה ותדירות אחזקה נמוכה.	07220097	
שלט רחוק עבור סבוייה	אפשרות שינוי פרמטרים דוגמת: כמות סבון בהפעלה, זמן הפעלה, טווח חיישן, חדרה להגדרות ברירת מחדל, מילוי מחדש	07100008	

דגמי סבונים אלקטרוניים

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרו	שרטוט
	סבוןיית EXTREME E	סבון נוזלי	קופסה יעודית לבטריות עם 6 בטריות D	237920	
	סבוןיית EXTREME E		שנאי 12V	237900	
	סבונית MF EXTREME E	חיבור למערכת מילוי מרכזי	שנאי 12V	07292056	
	סבוןיית EXTREME PLUS B	גרסה מוגבהת 304 מ"מ	קופסה יעודית לבטריות עם 6 בטריות D	237922	
	סבוןיית EXTREME PLUS E		שנאי 12V	237905	

סדרת סבוניות ELITE

סבוניה אלקטרונית מהמשטח,
לשימוש עם סבון נוזלי / קצף

אפשרות קבלת הסבוניה עם מיכל של 1 ליטר או אפשרות חיבור
עד 6 סבוניות מדגם זה למיכל מילוי מרכזי של 5 ליטר סבון.
אפשרות הגבהת הסבוניה, מותאם לכיור מונח.



מים וסבון





יתרונות:

- עיצוב מודרני ואסתטי
- חסכון בסבון - הוצאת כמות סבון מדודה
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הסבוניה, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- עמידות לאורך זמן - הסבוניה כוללת משאבה פריסטלטית, הסבון עובר דרך צינור ייעודי ולא דרך המשאבה ובכך מונע זיהום ופגיעה במנגנון לאורך זמן ומונע חזרת סבון דרך המשאבה (back flow)
- אפשרות מילוי סבון מהמשטח
- ניתן לקבל עם שנאי או סוללה
- דגם ברז אלקטרוני תואם



מוצרים נלווים לסבוניות

שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
מיכל מילוי מרכזי 6 ליטר	ערכת מיכל מילוי סבון מרכזי 6 ליטר, לשימוש עבור סבוניות בודדות. אידיאלי למקומות עם כמות סבוניות קטנה ותדירות אחזקה נמוכה.	07220097	
שלט רחוק עבור סבוניה	אפשרות שינוי פרמטרים דוגמת: כמות סבון בהפעלה, זמן הפעלה, טווח חיישן, חזרה להגדרות ברירת מחדל, מילוי מחדש	07100008	

דגמי סבוניות אלקטרוניות					
תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ם שוק	שרטוט
	סבוניית ELITE B	סבון נוזלי	קופסה יעודית לבטריות עם 6 בטריות D	236110	
	סבוניית ELITE E		שנאי 12V	236100	
	סבוניית קצף ELITE E	סבון קצף	שנאי 12V	236120	
	סבוניית MF ELITE E	חיבור למערכת מילוי מרכזי	שנאי 12V	0729077	
	סבוניית ELITE PLUS B	גרסה מוגבהת 304 מ"מ	קופסה יעודית לבטריות עם 6 בטריות D	236107	
	סבוניית ELITE PLUS E		שנאי 12V	236105	

סדרת סבוניות GREEN

סבוניה אלקטרונית מהמשטח,
לשימוש עם סבון נוזלי / קצף

אפשרות קבלת הסבוניה עם מיכל של 1 ליטר או אפשרות חיבור עד
6 סבוניות מדגם זה למיכל מילוי מרכזי של 6 ליטר סבון.



מים וסבון





יתרונות:

- עיצוב מודרני ואסתטי
- חסכון בסבון - הוצאת כמות סבון מדודה
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הסבוניה, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- עמידות לאורך זמן - הסבוניה כוללת משאבה פריסטלטית, הסבון עובר דרך צינור ייעודי ולא דרך המשאבה ובכך מונע זיהום ופגיעה במנגנון לאורך זמן ומונע חזרת סבון דרך המשאבה (back flow)
- אפשרות מילוי סבון מהמשטח
- ניתן לקבל עם שנאי או סוללה
- דגם ברז אלקטרוני תואם



מוצרים נלווים לסבוניות

שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
מיכל מילוי מרכזי 6 ליטר	ערכת מיכל מילוי סבון מרכזי 6 ליטר, לשימוש עבור סבוניות בודדות. אידיאלי למקומות עם כמות סבוניות קטנה ותדירות אחזקה נמוכה.	07220097	
שלט רחוק עבור סבוניה	אפשרות שינוי פרמטרים דוגמת: כמות סבון בהפעלה, זמן הפעלה, טווח חיישן, חזרה להגדרות ברירת מחדל, מילוי מחדש	07100008	

דגמי סבונים אלקטרוניים					
תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	סבוןית GREEN B	סבון נוזלי	קופסה יעודית לבטריות עם 6 בטריות D	225845	
	סבוןית GREEN E		שנאי 12V	225840	
	סבוןית קצף GREEN E		שנאי 12V	225842	
	סבוןית MF GREEN E	חיבור למערכת מילוי מרכזי	שנאי 12V	07292062	



סדרת סבוניות GREEN 28

סבוניה אלקטרונית מהמשטח,
לשימוש עם סבון נוזלי / קצף

אפשרות קבלת הסבוייה עם מיכל של 1 ליטר או אפשרות חיבור עד
6 סבוניות מדגם זה למיכל מילי מרכזי של 6 ליטר סבון.





יתרונות:




- עיצוב מודרני ואסתטי
- חסכון בסבון - הוצאת כמות סבון מדודה
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הסבוייה, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- עמידות לאורך זמן - הסבוייה כוללת משאבה פריסטלטית, הסבון עובר דרך צינור ייעודי ולא דרך המשאבה ובכך מונע זיהום ופגיעה במנגנון לאורך זמן ומונע חזרת סבון דרך המשאבה (back flow)
- אפשרות מילוי סבון מהמשטח
- ניתן לקבל עם שנאי או סוללה
- דגם ברז אלקטרוני תואם



מוצרים נלווים לסבוניות

שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
מיכל מילי מרכזי 6 ליטר	ערכת מיכל מילי סבון מרכזי 6 ליטר, לשימוש עבור סבוניות בודדות. אידיאלי למקומות עם כמות סבוניות קטנה ותדירות אחזקה נמוכה.	07220097	
שלט רחוק עבור סבוייה	אפשרות שינוי פרמטרים דוגמת: כמות סבון בהפעלה, זמן הפעלה, טווח חיישן, חזרה להגדרות ברירת מחדל, מילוי מחדש	07100008	

דגמי סבונים אלקטרוניים

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	סבוןית 28 GREEN	סבון נוזלי	קופסה יעודית לבטריות עם 6 בטריות D	352900	
	סבוןית 28 GREEN		שנאי 12V	352910	
	סבוןיתת קצף 28 GREEN	סבון קצף	שנאי 12V	352920	
	סבוןיתת 28 MF GREEN	חיבור למערכת מילוי מרכזי	שנאי 12V	0729155	



TUBULAR סברות סבונות


סבונות קיר אלקטרונית,
לשימוש עם סבון נוזלי / קצף

אפשרות קבלת הסבונות עם מיכל של 1 ליטר או אפשרות חיבור
עד 6 סבונות מדגם זה למיכל מילי מרכזי של 6 ליטר סבון.
אפשרות הארכת פיית הסבונות.



יתרונות:

- עיצוב מודרני ואסתטי
- חסכון בסבון - הוצאת כמות סבון מדודה
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הסבונות, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- עמידות לאורך זמן - הסבונות כוללת משאבה פריסטלטית, הסבון עובר דרך צינור ייעודי ולא דרך המשאבה ובכך מונע זיהום ופגיעה במנגנון לאורך זמן ומונע חזרת סבון דרך המשאבה (back flow)
- ניתן לקבל עם שנאי או סוללה
- דגם ברז אלקטרוני תואם



מוצרים נלווים לסבונות


שרטוט	מק"ט שטרן	תכונות המוצר	שם הדגם
	07220097	ערכת מיכל מילי סבון מרכזי 6 ליטר, לשימוש עבור סבונות בודדות. אידיאלי למקומות עם כמות סבונות קטנה ותדירות אחזקה נמוכה.	מיכל מילי מרכזי 6 ליטר
	07100008	אפשרות שינוי פרמטרים דוגמת: כמות סבון בהפעלה, זמן הפעלה, טווח חיישן, חזרה להגדרות ברירת מחדל, מילי מחדש	שלט רחוק עבור סבונות

דגמי סבוניות אלקטרוניות					
תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ם שוטרו	שרטוט
	TUBULAR 2030 B סבוניית	סבון נוזלי התקנה סמויה בקיר	קופסה יעודית לבטריות עם 6 בטריות D	350922	
	TUBULAR 2030 E סבוניית		שנאי 12V	350927	
	TUBULAR 2030 E סבוניית קצף	סבון קצף התקנה סמויה בקיר	שנאי 12V	350980	
	MF TUBULAR 2030 E סבוניית	חיבור למערכת מילוי מרכזי	שנאי 12V	0729081	
	TUBULAR 2030 B AISI316 סבוניית	סבוניית קיר עשויה נירוסטה 316 סבון נוזלי התקנה סמויה בקיר	קופסה יעודית לבטריות עם 6 בטריות D	350918	
	TUBULAR 2030 E AISI316 סבוניית		שנאי 12V	350917	
	MF TUBU- 2030 E AISI316 LAR סבוניית	סבוניית קיר עשויה נירוסטה 316 כולל חיבור למערכת מילוי מרכזי	שנאי 12V	07292222	

סדרת סבוניות EXTREME CS

סבוניית קיר אלקטרונית מהקיר,
לשימוש עם סבון נוזלי

אפשרות קבלת הסבונות עם מיכל של 1 ליטר או אפשרות חיבור
עד 6 סבונות מדגם זה למיכל מילוי מרכזי של 6 ליטר סבון.
אפשרות הארכת פיית הסבונות.




מים וסבון

יתרונות:

- עיצוב מודרני ואסתטי
- חסכון בסבון - הוצאת כמות סבון מדודה
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הסבונות, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- עמידות לאורך זמן - הסבונות כוללת משאבה פריסטלטית, הסבון עובר דרך צינור ייעודי ולא דרך המשאבה ובכך מונע זיהום ופגיעה במנגנון לאורך זמן ומונע חזרת סבון דרך המשאבה (back flow)
- ניתן לקבל עם שנאי או סוללה
- דגם ברז אלקטרוני תואם

דגמי סבונות אלקטרוניות

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ם שדרן	שרטוט
	EXTREME CS DPB	התקנה סמויה בקיר	קופסה יעודית לבטריות עם 6 בטריות D	237802	
	EXTREME CS DPE		שנאי 12V	237803	



סדרת סבוניות QUADRAT

סבוניית קיר אלקטרונית מהקיר,
לשימוש עם סבון נוזלי

אפשרות קבלת הסבונות עם מיכל של 1 ליטר או אפשרות חיבור
עד 6 סבונות מדגם זה למיכל מילי מרכזי של 6 ליטר סבון.
אפשרות הארכת פיית הסבונות.



מים וסבון

יתרונות:

- עיצוב מודרני ואסתטי
- חסכון בסבון - הוצאת כמות סבון מדודה
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם הסבונות, מסייע במניעת זיהומים
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט נלווה (נח לאחזקה)
- עמידות לאורך זמן - הסבונות כוללת משאבה פריסטלטי, הסבון עובר דרך צינור ייעודי ולא דרך המשאבה ובכך מונע זיהום ופגיעה במנגנון לאורך זמן ומונע חזרת סבון דרך המשאבה (back flow)
- ניתן לקבל עם שנאי או סוללה
- דגם ברז אלקטרוני תואם

דגמי סבונות אלקטרוניות

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ם ושורה	שרטוט
	סבוניית QUADRAT 2030 B	התקנה סמויה בקיר	קופסה יעודית לבטריות עם 6 בטריות D	351920	
	סבוניית QUADRAT 2030 E		שנאי 12V	351930	
	סבוניית MF QUADRAT 2030 E	חיבור למערכת מילי מרכזי	שנאי 12V	07292094	

מוצרים נלווים לסבונות

שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ם שטרן	שרטוט
מיכל מילי מרכזי 6 ליטר	ערכת מיכל מילי סבון מרכזי 6 ליטר, לשימוש עבור סבונות בודדות. אידיאלי למקומות עם כמות סבונות קטנה ותדירות אחזקה נמוכה.	07220097	
שלט רחוק עבור סבונות	אפשרות שינוי פרמטרים דוגמת: כמות סבון בהפעלה, זמן הפעלה, טווח חיישן, חזרה להגדרות ברירת מחדל, מילי מחדש	07100008	




מערכת מילוי מרכזי MULTIFEED

ערכת מילוי מיכל סבון מרכזי
מהמשטח (6 ליטר)


מאפשר חיבור עד 6 סבונות אלקטרוניות מהמשטח למיכל מרכזי של 6 ליטר, כולל מתקן תומך מנירוסטה בנוסף פתח מילוי סבון מהמשטח, ללא צורך להתכופף או להוציא את מיכל המילוי, לנוחות צוות האחזקה /ניקיון.

יתרונות:

- אספקה לעד 6 סבונות בו-זמנית
- מתקן מילוי אנטי ונדאלי מהמשטח
- חיווי הגעה למצב "מילוי מחדש"
- מתקן תומך מנירוסטה למיכל 6 ליטר



שרטוט	מק"ט שטרן	תכונות המוצר	שם הדגם
	07220090	טבעת כרום אנטי ונדאליה למילוי סבון מהמשטח. עבור סבונות עם שנאי.	ערכת מילוי מרכזי מהמשטח
	07220152	טבעת כרום אנטי ונדאליה למילוי סבון מהמשטח, כולל תאורת לד לחיווי צורך במלא מחדש. עבור סבונות עם שנאי.	ערכת מילוי מרכזי מהמשטח כולל נורית חיווי "למלא מחדש"



מערכת מילוי מרכזית מהמשטח לסבונות אלקטרוניות

SWAR

מתקן משולב מים, סבון ומייבש מאחורי מראה

79-82



81 מתקן משולב SWAR

SWAR

מתקן משולב מים, סבון ומייבש ידיים (ו/או נייר ניגוב)

נסתר מאחורי דלת מראה מעוצבת, בתוך יחידת נגרות עמידה ומותאמת לסביבת חללים רטובים.



מתקן משולב מדגם SWAR, תוצרת י. שטרן הנדסה, הינו מתקן ייחודי ומתקדם ביותר, המייצר מהפיכה בתחום שטיפת הידיים במקומות ציבוריים.


המתקן יוצר שילוב אידיאלי בין עיצוב ומראה יוקרתי, אלגנטי, נקי ומודרני לבין פונקציונאליות ונוחות תפעול, אחזקה וניקיון בצורה המיטבית ביותר.

יתרונות:

- כיור אישי - ביצוע כלל פעולות שטיפת וייבוש הידיים בנקודת עצירה אחת
- עיצוב מרשים ונקי - כלל המערכות סמויות מאחורי דלת מראה עיצובית, משטח שמקבל נוכחות מרבית
- נוחות מרבית לתפעול וניקיון - כלל רכיבי המערכת נגישים, בגובה העיניים - ללא צורך לזחול. נעילה
- נוחות הפעלה מרבית - כלל הרכיבים מופעלים ללא מגע, אינטואיטיבית ותוך שמירה על היגיינה מרבית
- שמירה על ניקיון חלל השרדותיים - אין הסתובבות עם ידיים רטובות המשאירות סימנים על הרצפה



תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
	SWAR 55	מתקן משולב הכולל: מים, סבון ומייבש ידיים, התקנה סמויה מאחורי מראה, כולל אייקונים מוארים בתאורת לד, מידות: רוחב 55\80 ס"מ, גובה 90 ס"מ, עומק 23.8 ס"מ	280460	
	SWAR 70			
	SWAR 80			





ברזים תרמוסטטיים

83-86



מקלחות תרמוסטטיות 86



ברזים תרמוסטטים 86



מערבלים תרמוסטטים 85

דרישות משרד הבריאות ומכון התקנים הישראלי

מוציאו עומדים בדרישות המחמירות ביותר בארץ ובעולם, בכללם:

1. אי-יציאת מים במצב בו מסיבה כלשהי אין אספקת מים קרים לאביזר הקצה
2. אפשרות לביצוע "הלם טרמי", חיטוי - אפשרות להעברת מים רותחים בטמפרטורה של עד 80 מעלות צלסיוס, מיועד לאנשי אחזקה בלבד.
3. COLD BODY - גוף הברז לא מתחמם במעבר מים חמים.
4. עמידה בתקן 5452 "מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה".

בנוסף המערבל התרמוסטטי המותקן במוצרינו, מתוצרת חברת VERNE הצרפתית, המובילה בעולם בייצור מערבלי תרמוסטטיים, עומד בתקנים המחמירים ביותר לתפקוד מערבלי ובראשם **תקן TMV3 הבריטי**, הבדוק את המערבלים בקריטריונים קפדניים ביותר ולאורך זמן.





מערבל תרמוסטטי

יתרונות:





- מגביל טמפרטורה למניעת כוויות עד לטמפרטורה של 42 מעלות על פי התקן הישראלי
- עומד בדרישות משרד הבריאות ובתקני מכון התקנים הישראלי
- התקנה קלה
- כולל מסננים ואל חוזרים מובנים במוצר
- ניתן לחיבור עד לשלושה ברזים



מניעת כויות

תמונה	שם המוצר	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
	מערבל תרמוסטטי 2/1"	בניסת 2/1"	07010198	
	מארז 6 יחידות מערבלי תרמוסטטי 2/1"		07201001	
	מערבל תרמוסטטי 8/3"	בניסת 8/3"	200060	
	מערבל תרמוסטטי 8/3" עם בורג		200065	

מקלחות וברזים תרמוסטטיים

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
	THERMIX T	ברז משטח כולל מערביל תרמוסטטי מובנה, למניעת כוויית.	550100	
	THERMIX 1000 T	ברז קיר כולל מערביל תרמוסטטי מובנה, למניעת כוויית. פיה תחתונה.	314720	
	THERMIX SH 1000 T	סוללת מקלחת כולל מערביל תרמוסטטי מובנה, למניעת כוויית. אפשרות חיבור צינור גמיש ומזלף לשטיפה. התקנה חיצונית	610400	
	THERMIX 1042	סוללת מקלחת סמויה (אינטרפון) כולל מערביל תרמוסטטי מובנה, למניעת כוויית. התקנה סמויה.	612300	

מזרמי אסלה ומיכלי הדחה

87-102



97 מיכל הדחה אלקטרוני
ARTIS -G

89 מזרמי אסלה
אלקטרוניים



102 מיכלי הדחה
BENKISER

101 מזרמי אסלה מכאניים
BENKISER

99 מזרמי אסלה מכאניים
PRESTO

חיישן דו-כמותי - ניקוד מרבי בתקני הבניה הירוקה

מנגנון השטיפה הדו-כמותי האוטומטי עובד באופן בו החיישן מודד את משך זמן השהות של המשתמש בטווח החיישן. אם המשתמש שהה פחות מדקה אחת (1) בטווח החיישן, יבצע המזרם הדחה אוטומטית של חצי הדחה בלבד (3 ליטר) אם המשתמש שהה מעל דקה אחת (1) בטווח החיישן, יבצע המזרם הדחה מלאה (6 ליטר) כמות ההדחה (חצי/מלאה) ניתנת לשינוי

שטיפה היגיינית


להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חיידקים במים עומדים, שוטפת ומנקה את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.



מותאם לתקני בניה ירוקה



אפשרות למתקן מתכוון



סדרת NARA 2032

מזרם אסלה אלקטרוני, דו-כמותי, מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד)

שטיפה אוטומטית לאחר השימוש

התקנה סמויה בקיר.

כולל לחצן גיבוי מכאני (מעקף) או לחצן גיבוי פיאזו מופעל בנגיעה (P).

מופעל באמצעות שנאי או סוללה 9v.


אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק.

יתרונות:


- שמירה על היגיינה גבוהה - אין מגע עם המזרם
- חסכון משמעותי בצריכת מים (הורדת כמות מים מדודה ומבוקרת בהתאם למשך זמן השימוש באסלה)
- אידיאלי למקומות עם ריבוי משתמשים בו זמנית חיבור המזרם ישירות לקו הראשי, מבטיח שטיפה יעילה, ללא צורך בהמתנה למילוי מיכל (כפי שקורה במיכלי הדחה)
- פאנל חיצוני אנטי ונדאלי
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק
- קל להתקנה סמויה בקיר
- פאנל מעוצב, תואם לדגם מזרם משתנה NARA 2030




מזרם אסלה אלקטרוני דו-כמותי כולל לחצן גיבוי מכאני

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	NARA 2032	התקנה סמויה בקיר גבס / בלוקים / בטון. הדחה דו-כמותית אוטומטית כולל לחצן גיבוי מכאני כולל אפשרות למתקן מתכוונן להתקנה נוחה בקיר	סוללה 9V	160310	
	NARA 2032 E		שנאי 9V	160410	
	NARA ECO 2032		סוללה 9V	160320	
	NARA ECO 2032 E		שנאי 9V	160330	

מזרם אסלה אלקטרוני דו-כמותי כולל לחצן גיבוי מופעל בנגיעה (TOUCH - פיאזו)


תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	NARA 2032 P	התקנה סמויה בקיר גבס / בלוקים / בטון. הדחה דו-כמותית אוטומטית כולל לחצן גיבוי פיאזו (הפעלה בנגיעה) כולל אפשרות למתקן מתכוונן להתקנה נוחה בקיר	סוללה 9V	160610	
	NARA 2032 PE		שנאי 9V	160510	
	NARA ECO 2032 PE		שנאי 9V	160340	

מוצרים נלווים

שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
ערכת אביזרי צנרת	סט אביזרי צנרת להתקנה בקיר	07291037	

חיישן אלקטרוני (סנסור):

- הדחה דו כמותית אוטומטית
- אפשרות שטיפה היגינית כל 24 שעות משימוש אחרון
- אפשרות שינוי פרמטרים באמצעות שלט רחוק





שטיפה היגיינית

להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חיידקים במים עומדים, שוטפת ומנקת את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.



מותאם לתקני בניה ירוקה



אפשרות למתקן מתכוון

סדרת NARA 2022

מזרם אסלה אלקטרוני, דו-כמותי, מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד)

שטיפה אוטומטית לאחר השימוש.
התקנה סמויה בקיר.
כולל לחצן גיבוי פניאומאטי.
מופעל באמצעות שנאי או סוללה 9V.
אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק.

יתרונות:

- שמירה על היגיינה גבוהה - אין מגע עם המזרם
- חסכון משמעותי בצריכת מים (הורדת כמות מים מדודה ומבוקרת בהתאם למשך זמן השימוש באסלה)
- אידיאלי למקומות עם ריבוי משתמשים בו זמנית (חיבור המזרם ישירות לקו הראשי, מבטיח שטיפה יעילה, ללא צורך בהמתנה למילוי מיכל, כפי שקורה במיכלי הדחה)
- פאנל חיצוני אנטי ונדאלי
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק
- קל להתקנה סמויה בקיר
- פאנל מעוצב, תואם לדגם מזרם משתנה NARA 2030

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מותח	מק"ט שטרן	שרטוט
	NARA 2022	התקנה סמויה בקיר גבס / בלוקים / בטון. הדחה דו-כמותית אוטומטית כולל לחצן גיבוי מכאני כולל אפשרות למתקן נוחה בקיר	סוללה 9V	160750	
	NARA 2022 E		שנאי 9V	160700	

מוצרים נלווים

שם הדגם	תכונות המוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
סט אביזרי צנרת	סט אביזרי צנרת להתקנה בקיר	07291037	



שטיפה היגיינית

להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חיידקים במים עומדים, שוטפת ומנקה את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.



מותאם לתקני בניה ירוקה



אפשרות למתקן מתכוון




סדרת VENUS 2032

מזרם אסלה אלקטרוני, דו-כמותי, מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד)

שטיפה אוטומטית לאחר השימוש.
התקנה סמויה בקיר.
כולל לחצן גיבוי מכאני (מעקף) או לחצן גיבוי פיאזו מופעל בנגיעה (P).
מופעל באמצעות שנאי או סוללה 9V.
אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק.

יתרונות:

- שמירה על היגיינה גבוהה - אין מגע עם המזרם
- חסכון משמעותי בצריכת מים (הורדת כמות מים מדודה ומבוקרת בהתאם למשך זמן השימוש באסלה)
- אידיאלי למקומות עם ריבוי משתמשים בו זמנית (חיבור המזרם ישירות לקו הראשי, מבטיח שטיפה יעילה, ללא צורך בהמתנה למילוי מיכל, כפי שקורה במיכלי הדחה)
- פאנל נירוסטה חיצוני אנטי ונדאלי
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק
- קל להתקנה סמויה בקיר

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	VENUS COMFORT 2032	התקנה סמויה בקיר גבס / בלוקים / בטון. הדחה דו-כמותית אוטומטית כולל לחצן גיבוי מכאני כולל אפשרות למתקן מתכוון להתקנה נוחה בקיר	סוללה 9V	410562	
	VENUS COMFORT 2032 E		שנאי 9V	410541	
	VENUS COMFORT 2032 P	התקנה סמויה בקיר גבס / בלוקים / בטון. הדחה דו-כמותית אוטומטית כולל לחצן גיבוי פיאזו (הפעלה בנגיעה) כולל אפשרות למתקן מתכוון להתקנה נוחה בקיר	סוללה 9V	410576	
	VENUS COMFORT 2032 PE		שנאי 9V	410546	
	VENUS XS 2032E	התקנה סמויה בקיר גבס / בלוקים / בטון. הדחה דו-כמותית אוטומטית כולל לחצן גיבוי מכאני כולל אפשרות למתקן מתכוון להתקנה נוחה בקיר כולל פאנל נירוסטה אנטי ונדאלי (4 בדגים)	שנאי 9V	410601	



סדרת VENUS 2032 DF

מזרם אסלה אלקטרוני, דו-כמותי, מופעל באמצעות לחצני נגיעה (TOUCH)

התקנה סמויה בקיר.
מופעל באמצעות שנאי או סוללה 9v.
אפשרות שינוי פרמטרים בשטח.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים
- אידיאלי למקומות עם ריבוי משתמשים בו זמנית חיבור המזרם ישירות לקו הראשי, מבטיח שטיפה יעילה, ללא צורך בהמתנה למילוי מיכל, כפי שקורה במיכלי הדחה)
- פאנל נירוסטה חיצוני אנטי ונדאלי
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח
- קל להתקנה סמויה בקיר



מותאם לתקני בניה ירוקה



אפשרות למתקן מתכוון

שטיפה דו-כמותית

המזרם יבצע הדחה של 3 ליטר בעת לחיצה על הלחצן עם אייקון של "גל אחד (1)" ויבצע הדחה מלאה של 6 ליטר בעת לחיצה על הלחצן עם האייקון של "שני גלים (2)".

שטיפה היגיינית

להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חיידקים במים עומדים, שוטפת ומנקה את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ם שטרן	שרטוט
	VENUS COMFORT 2032 DF	הפעלה דו-כמותית בנגיעה. כולל אפשרות למתקן מתכוון להתקנה נוחה בקיר	סוללה 9v	410446	
	VENUS COMFORT 2032 DFE		שנאי 9v	410447	

סדרת NOBLE XS 2032

מזרם אסלה אלקטרוני, דו-כמותי, מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד)

שטיפה אוטומטית לאחר השימוש.

התקנה סמויה בקיר.

כולל לחצן גיבוי מכאני (מעקף) או לחצן גיבוי פיאזו מופעל בנגיעה (P).

מופעל באמצעות שנאי או סוללה 9V.

אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק נלווה.

יתרונות:

- אנטי ונדאלי - פנל נירוסטה שטוח התפוס חזק לקיר
- עצוב מרשים - פנל נירוסטה מעוצב קו אחד עם חיפוי הקיר
- שמירה על היגיינה גבוהה - אין מגע עם המזרם
- חסכון משמעותי בצריכת מים - (הורדת כמות מים מדודה ומבוקרת בהתאם למשך זמן השימוש באסלה
- אידיאלי למקומות בעלי ריבוי משתמשים בו זמנית (חיבור המזרם ישירות לקו הראשי, מבטיח שטיפה יעילה, ללא צורך בהמתנה למילוי מיכל (כפי שקורה במיכלי הדחה)
- זווית גדולה יותר של החיישן - זיהוי רחב יותר של גוף המשתמש
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק נלווה
- קל להתקנה סמויה בקיר



שטיפה היגיינית

להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חיידקים במים עומדים, שוטפת ומנקת את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.



מותאם לתקני בניה ירוקה



אפשרות למתקן מתכוונן

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	NOBLE 2032	התקנה סמויה בקיר גבס / בלוקים / בטון. הדחה דו-כמותית אוטומטית כולל לחצן גיבוי מכאני כולל אפשרות למתקן מתכוונן להתקנה נוחה בקיר	סוללה 9V	460640	
	NOBLE 2032 E		שנאי 9V	460600	
	NOBLE 2032 PE	התקנה סמויה בקיר. הדחה דו-כמותית כולל לחצן גיבוי מופעל בנגיעה (TOUCH) אפשרות למתקן מתכוונן להתקנה נוחה בקיר	שנאי 9V	460610	



סדרת VENUS 3002

מזרם אסלה אלקטרוני, דו-כמותי,
מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד)
להתקנה חיצונית

שטיפה אוטומטית לאחר שימוש.
כולל לחצן גיבוי מכאני, התקנה חיצונית.
אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים (הורדת כמות מים מדודה ומבוקרת בהתאם למשך זמן השימוש באסלה)
- שמירה על היגיינה גבוהה - אין מגע עם המזרם
- אנטי ונדאלי - 100% גוף פליז מצופה כרום
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק

הפעלה אוטומטית ללא מגע

דגמי VENUS 3002
הפעלה אוטומטית של המזרם בעת עזיבת המשתמש את האסלה.

הפעלה בנגיעה

דגמי VENUS 3003 RPE
הפעלת המזרם מתבצעת באמצעות לחיצה על לחצן מופעל בנגיעה (TOUCH)

שטיפה היגיינית

להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חיידקים במים עומדים, שוטפת ומנקה את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	VENUS	פאנל אנטי ונדאלי התקנה סמויה בקיר גבס / בלוקים / בטון. אפשרות להדחה דו-כמותית אוטומטית כולל לחצן גיבוי מכאני	סוללה 9V	420242	
	VENUS E		שנאי 9V	420232	
	VENUS 3002 R	כניסה צידית כולל לחצן גיבוי מכאני	סוללה 9V	420241	
	VENUS 3002 RE		שנאי 9V	420265	
	VENUS 3003R PE	מיועד במיוחד למקומות מאובטחים, לחצן הפיאזו (הפעלה בנגיעה) ממוקם בחלל החדר בעוד גוף המזרם נמצא באזור שירות אחורי (פיר).	שנאי 9V	420280	

מיכל הדחה אלקטרוני ARTIS-G

מיכל הדחה אלקטרוני, דו-כמותי, מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד), כולל לחצן גיבוי באמצעות נגיעה (TOUCH)

התקנה סמויה בקיר.

מתקן מתכוונן הכולל: מיכל הדחה אלקטרוני, חיבור לתליית אסלה, אפשרות שינוי גבהים, אחיזה יציבה למעמד ברצפה.

ניתן להתקנה בקיר בטון או בקיר גבס.

כולל את כלל אביזרי הצנרת הנדרשים להתקנה. כולל ברז ניתוק.

יתרונות:

- נח במיוחד להתקנה עבור הקבלן המבצע ומאפשר התאמות בשטח לגבהים ומרחקים בעת ההתקנה (כולל אפשרות כיוון גובה האסלה ביחס למזרם)
- חסכון משמעותי בצריכת מים (הורדת מים באופן אוטומטי על ידי מדידת זמן השימוש באסלה)
- נח במיוחד לשיפוצים - מותאם לצנרת $\frac{1}{2}$ צול
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם גוף המזרם, מונע זיהומים
- אפשרות שינוי גובה המסגרת מ - 1140 - 1340 מ"מ
- אפשרות שינוי גובה רגליים תומכות מגליונות מ 0 - 200 מ"מ
- מסגרת עשויה מפרופיל $\text{C } 40/40$ מ"מ
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה

שטיפה דו-כמותית אוטומטית

מנגנון השטיפה הדו-כמותי האוטומטי עובד באופן בו החיישן מודד את משך זמן השהות של המשתמש בטווח החיישן.
אם המשתמש שהה פחות מדקה אחת (1) בטווח החיישן, יבצע המזרם הדחה אוטומטית של חצי הדחה בלבד (3 ליטר)
אם המשתמש שהה מעל דקה אחת (1) בטווח החיישן, יבצע המזרם הדחה מלאה (6 ליטר)
כמות ההדחה (חצי/מלאה) ניתנת לשינוי.



מותאם לתקני בניה ירוקה

שרטוט	מק"ט שטרן	מקור מתח	תכונות המוצר	שם הדגם	תמונה
	800410	שנאי 12V	הפעלה דו-כמותית לחצן גיבוי באמצעות נגיעה	ARTIS -G	





PRESTO






סדרת מזרמי אסלה מכאניים

מזרמי האסלה והמשתנה של "PRESTO" מקנים חסכון במים לצד הפעלה נוחה וידידותית למשתמש והתאמה למקומות ציבוריים בעלי עומסי עבודה גבוהים.

יתרונות:

- חסכון בצריכת מים - כמות מדודה ויציבה בכל הפעלה
- מותאם למקומות עם ריבוי משתמשים ועומסי עבודה - מזרם המחובר ישירות לקו הראשי ומאפשר זמינות מים מיידית בכל רגע נתון
- נח לאחזקה - גישה נוחה לקופסא הסמויה בקיר
- אנטי ונדאלי
- התקנה נוחה - אפשרות קבלת המזרמים על גבי מעמד מתכוונן להתקנה נוחה



תמונה	שם הדגם	תכונות מוצר	מק"ט שטורן	שרטוט
	פרסטו 1000A	מזרם אסלה, התקנה סמויה בקיר. לחצן גדול והפעלה נוחה במיוחד לילדים ולבעלי מוגבלויות. פאנל נירוסטה אנטי-ונדאלי. כולל ברז ניתוק כניסה 1" ומנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית וקורוזיה. ניתן לקבל מזרם זה גם ע"ג מעמד - PRESTO 1000KA מק"ט: 800101	90050004	
	פרסטו 1000E	מזרם אסלה, התקנה סמויה בקיר. פאנל נירוסטה אנטי-ונדאלי. כולל ברז ניתוק כניסה 1" ומנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית וקורוזיה. ניתן לקבל מזרם זה גם ע"ג מעמד - PRESTO 1000E מק"ט: 800100	90050003	
	פרסטו 14300	מזרם אסלה דו-כמותי, התקנה סמויה בקיר. לחצן פנאומטי דו-כמותי להדחת חצי כמות וכמות מלאה. כולל פאנל אנטי-ונדאלי. כולל קופסה המאפשרת נגישות לרכיבי המזרם באופן קל ונוח.	90090065	
	פרסטו 1000M	מזרם אסלה, מופעל באמצעות ידית ארגונומית רב כיוונית. התקנה חיצונית על הקיר. כניסה 3/4". ומנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית וקורוזיה.	90050005	
	פרסטו ELCLAIR	מזרם אסלה בעל התקנה חיצונית על הקיר. כניסה 1/4". כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית וקורוזיה.	90050001	

BENKISER

סדרת מזרמי אסלה מכאניים

סל הפתרונות עבור אסלות ומשתנות תוצרת BENKISER גרמניה, מציע מגוון איכותי, מעוצב וייחודי של פתרונות השומרים על קו של חסכון משמעותי בצריכת מים באמצעות הפעלה דו כמותית במזרמי האסלה ומיכלי ההדחה, הן בהתקנות סמויות והן בהתקנות חיצוניות.

יתרונות:






- חסכון משמעותי בצריכת מים
- מוצרים המיועדים לפרויקטים ואתרים בעלי ריבוי משתמשים
- מוצרים אנטי-ונדאליים - גופי עשוויים פליז
- פנלים מעוצבים
- לחצנים גדולים ונוחים במיוחד להפעלה
- נח לאחזקה - גישה נוחה לקופסא סמויה בקיר
- התקנה קלה - אפשרות לקבלת המזרמים על גבי מעמד מתכוונן

שרטוט	מק"ם שטרן	תכונות מוצר	שם הדגם	תמונה
	6882180	מזרם אסלה התקנה חיצונית, תוצרת BENKISER גרמניה. ברירת מחדל להדחה 3 ליטר, אפשרות שינוי כמות בהדחה מ-1 ליטר ועד 6 ליטר	VIVA 688	
	8905011	מזרם אסלה התקנה חיצונית, תוצרת BENKISER גרמניה. בעל לחצני הפעלה רכים ונוחים במיוחד לשימוש.	BENKISER 890	
	8786001	מזרם אסלה התקנה חיצונית כולל פנל נירוסטה אנטי-ונדאלי, תוצרת BENKISER גרמניה. בעל לחצני הפעלה רכים ונוחים במיוחד לשימוש. אפשרות לקבלת המזרם על גבי מעמד מתכוונן להתקנה קלה.	ANTARES 878	
	8952050+8952020	מזרם אסלה דו כמותי, התקנה סמויה, כולל פנל נירוסטה אנטי-ונדאלי, תוצרת BENKISER גרמניה. על גבי מעמד מתכוונן להתקנה קלה. בעל לחצני הפעלה רכים ונוחים במיוחד לשימוש.	BENKISER 895	

BENKISER

סדרת מיכלי הדחה סמויים לאסלה

"י. שטרן הנדסה", מציעה מגוון של מיכלי הדחה סמויים וכפתורי הפעלה (פנלים) מעוצבים, תוצרת חברת BENKISER, גרמניה. מיכלי ההדחה של BENKISER, גרמניה, הינם מיכלים איכותיים ועמידים, העומדים בכלל התקנים האירופאיים ומספקים אפשרויות התקנה בקיר בלוקים, בטון או גבס. מיכלים וכפתורי הפעלה אלו, המאופיינים בעיצוב מודרני ונקי, משתלבים בחלל השירותים באופן טבעי ומקנים מראה אלגנטי ואסתטי. ניתן לקבל כפתורי הפעלה עשויים מחומר ABS או עשויים מנירוסטה, בגימורים (גוונים) שונים. המכלים הינם דו-כמותיים - חצי הדחה 3 ליטר, הדחה מלאה 6 ליטר. מיכלים אלו מתאימים גם למקומות בהם לחץ המים הינו נמוך באופן יחסי.

שרטוט	מק"ט שטרן	תכונות מוצר	שם הדגם	תמונה
	895700C	מיכל הדחה דו-כמותי, לא כולל פנל מעוצב, (מק"ט בנפרד, ראה/י מטה) תוצרת BENKISER גרמניה. כולל אפשרות להתקנה בקיר גבס.	BENKISER 895700	
	895800C	מיכל הדחה דו-כמותי, על גבי מעמד לא כולל פנל מעוצב, (מק"ט בנפרד, ראה/י מטה) תוצרת BENKISER גרמניה. להתקנה בקירות בטון/בלוקים בלבד.	BENKISER CISTERN 895800	
	895901C	פאנל לחיצה למיכל הדחה דו-כמותי דגם 895, ציפוי כרום מט, תוצרת BENKISER גרמניה.	BENKISER 895 - 901	
	895905C	פאנל לחיצה למיכל הדחה דו-כמותי דגם 895, ציפוי כרום לבן, תוצרת BENKISER גרמניה.	BENKISER 895 - 905	

מזרמי משתנה

103-110



110 מזרמי משתנה
מנתיים PRESTO

105 מזרמי משתנה
אלקטרוניים

סדרת JUPITER 2040

מזרם משתנה אלקטרוני. מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד).

אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק

שטיפה היגיינית

להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חיידקים במים עומדים, שוטפת ומנקה את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.

יתרונות:

- שמירה על היגיינה גבוהה - אין מגע עם המזרם
- חסכון משמעותי במים (הורדה אוטומטית + חסכון של 30% ביחס לאסלה)
- פאנל נירוסטה חיצוני אנטי ונדאלי
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק
- קל להתקנה סמויה בקיר






מותאם לתקני בניה ירוקה



אפשרות למתקן מתכוונן



תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	JUPITER 2040	אפשרות לקבל כולל מתקן מתכוונן להתקנה נוחה בקיר.	סוללה 9V	125900	
	JUPITER 2040 E		שנאי 9V	125901	
	JUPITER 2040 H	אפשרות לקבל כולל מתקן מתכוונן להתקנה נוחה בקיר.	סוללה 9V	125910	
	JUPITER 2040 HE		שנאי 9V	125911	



שטיפה היגיינית

להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חיידקים במים עומדים, שוטפת ומנקה את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.

סדרת NARA 2030

מזרם משתנה אלקטרוני. מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד)

אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק

יתרונות:

- שמירה על היגיינה גבוהה - אין מגע עם המזרם
- חסכון משמעותי במים (הורדה אוטומטית + חסכון של 30% ביחס לאסלה)
- פאנל חיצוני אנטי ונדאלי
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק
- קל להתקנה סמויה בקיר
- פאנל מעוצב, תואם לדגם מזרם אסלה NARA 2032



מותאם לתקני בניה ירוקה



אפשרות למתקן מתכוונן



שרטוט	מק"ט שטרן	מקור מתח	תכונות המוצר	שם הדגם	תמונה
	160200	סוללה 9V	אפשרות לקבל כולל מתקן מתכוונן להתקנה נוחה בקיר.	NARA 2030	
	160100	שנאי 9V		NARA 2030 E	



שטיפה היגיינית

להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חיידקים במים עומדים, שוטפת ומנקה את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.

סדרת JUPITER 1032

מזרם משתנה אלקטרוני. מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד)

אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק

יתרונות:

- שמירה על היגיינה גבוהה - אין מגע עם המזרם
- חסכון משמעותי במים (הורדה אוטומטית + חסכון של 30% ביחס לאסלה)
- אנטי ונדאלי - 100% גוף פליז מצופה כרום
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק
- קל להתקנה סמויה בקיר



מותאם לתקי
בניה ירוקה

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	JUPITER 1032	סטנדרט	סוללה 9V	134510	
	JUPITER 1032 E		שנאי 9V	134520	



סדרת JUPITER 1011

מזרם משתנה אלקטרוני. מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד), התקנה חיצונית.

אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק

יתרונות:

- שמירה על היגיינה גבוהה - אין מגע עם המזרם
- חסכון משמעותי במים (הורדה אוטומטית + חסכון של 30% ביחס לאסלה)
- אנטי ונדאלי - 100% גוף פליז מצופה כרום
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק



מותאם לתקי
בניה ירוקה

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	JUPITER 1011	התקנה חיצונית. ללא אספקת אביזרי צנרת נלווים.	סוללה 9V	132100	



סדרת FREE

מזרם משתנה אלקטרוני. מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד), התקנה חיצונית

אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק

יתרונות:

- שמירה על היגיינה גבוהה - אין מגע עם המזרם
- חסכון משמעותי במים (הורדה אוטומטית + חסכון של 30% ביחס לאסלה)
- אנטי ונדאלי - 100% גוף פליז מצופה כרום
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק



מותר לתקני
בניה ירוקה

שטיפה היגיינית

להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חידקים במים עומדים, שוטפת ומנקה את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	FREE	סטנדרט	סוללה 9V	113100	
	FREE E		שנאי 9V	113200	
	FREE SP	כולל מפזר 200 מ"מ צינור ישר. אפשרות החלפה לצינור 300 מ"מ.	סוללה 9V	800504	

סדרת JUPITER 3002

מזרם משתנה אלקטרוני. מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד)

כולל לחצן גיבוי מכאני, התקנה חיצונית. אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק.

יתרונות:





- שמירה על היגיינה גבוהה - אין מגע עם המזרם
- חסכון משמעותי במים (הורדה אוטומטית + חסכון של 30% ביחס לאסלה)
- אנטי ונדאלי - 100% גוף פליז מצופה כרום
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק



מותר לשימוש
בבנייה ירוקה

שטיפה היגיינית

להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חיידקים במים עומדים, שוטפת ומנקה את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	JUPITER M	כניסת צידית.	סוללה 9V	140112	
	JUPITER ME		שנאי 9V	140516	
	JUPITER 3002 M	כניסה אחורית. כולל לחצן גיבוי מכאני.	סוללה 9V	140215	
	JUPITER 3002 EM		שנאי 9V	140315	

PROX פתרונות מודולאריים

פתרונות אלקטרוניים מודולאריים
למזרמי משתנה



מופעלים באמצעות חישן (ללא מגע יד),

התקנה סמויה בקיר.

אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק.

יתרונות:

- שמירה על היגיינה גבוהה - אין מגע עם המזרם
- מאפשר עיצוב חסכוני, נקי ואסתטי ומגוון רחב של פתרונות הפעלה
- חסכון משמעותי במים (הורדה אוטומטית + חסכון של 30% ביחס לאלסלה)
- אנטי ונדאלי - 100% גוף פליז מצופה כרום
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט רחוק

שם הדגם	תמונה	שם הדגם	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
PROX KIT FOR URINAL		מותאם להתקנה סמויה בקירות גבס	בטריה 9V / שנאי 9V	620700	
PROX FRONT FIXATION KIT FOR URINALS		מותאם להתקנה בקיר בטון/בלוקים.	בטריה 9V / שנאי	620750	

PRESTO מזרמי משתנה מנתיים

שרטוט	מק"ט שטרן	תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר
	90040002		פרסטו 60B	מזרם משתנה מנתי אנטי ונדאלי, המופעל באמצעות לחצן. התקנה סמויה בקיר. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית וקורוזיה.
	90040001		פרסטו 12A	מזרם משתנה מנתי המופעל באמצעות לחצן. התקנה חיצונית בקיר. כולל מנגנון ניקוי עצמי מובנה למניעת הצטברות אבנית וקורוזיה.

ברזים על גבי מעמד

111-118



118 מזרמי משתנה אלקטרוניים
על גבי מעמד



115 מזרמי אסלה אלקטרוניים
על גבי מעמד



113 ברז וסבון
על גבי מעמד

ברז וסבונייה על גבי מעמד

מערכת חדשנית למתן פתרון מלא עבור התקנת ברז וסבוניית קיר

מתקן מתכוון הכולל: ברז וסבוניית קיר, חיבור לתליית כיוור, אפשרות שינוי גבהים, אפשרות שינוי מרחקים בין ברז לסבונייה ואחיזה יציבה למעמד ברצפה.

ניתן להתקנה בקיר בטון או בקיר גבס.

כולל את כלל אביזרי הצנרת הנדרשים להתקנה.

כולל מיכל 1 ליטר למילוי סבון.

אפשרות התקנת ברזים אלקטרוניים מופעלי חישון (ללא מגע יד) או ברזים אלקטרוניים מופעלים בנגיעה.

יתרונות:

- נח במיוחד להתקנה עבור הקבלן המבצע ומאפשר התאמות בשטח לגבהים ומרחקים בעת ההתקנה
- חסכון משמעותי בצריכת מים (ברז וסבונייה חסכוניים)
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם גוף הברז והסבונייה, מונע זיהומים
- אספקת סט מובנה ובעל עיצוב אחיד לברז וסבונייה
- אפשרות שינוי גובה המסגרת מ - 1140 - 1340 מ"מ
- אפשרות שינוי גובה רגליים תומכות מגלונות מ 0 - 200 מ"מ
- מסגרת עשויה מפרופיל C 40/40 מ"מ
- מתקן מודולארי - אפשרות קבלת המתקן עם ברז בלבד, ללא הסבונייה
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה



מותר לתקני
בניה ירוקה

DRAWING	CODE NUMBER	POWER SUPPLY	PRODUCT NAME	PICTURE
	500100	שנאי 9V	ערכת D-28 (ברז וסבונייה) על גבי מעמד מתכוון	
	500200	שנאי 9V	ערכת TUBULAR (ברז וסבונייה) על גבי מעמד מתכוון	

ברז קיר אלקטרוני מסדרת S-28

סבנית קיר אלקטרונית
מסדרת TUBULAR

מעמד מתכוונן כולל אביזרי צנרת נלווים

* כיור - לא כלול

קופסת סוללות עם אפשרות חיבור
לשנאי ובתוספת סוללת גיבוי

מיכל 1 ליטר לסבון נוזלי, כולל
משאבה פריסטילית למניעת
חזרת סבון למערכת ומתקן
להחזקת המיכל

שלט רחוק

שלט רחוק עבור סבניות



מזרם אסלה אלקטרוני VENUS על גבי מעמד

מערכת חדשנית למתן פתרון מלא עבור התקנת מזרם אסלה אלקטרוני, מופעל באמצעות חיישן או בנגיעה

מתקן מתכוונן הכולל: מזרם אסלה אלקטרוני מופעל בנגיעה, חיבור לתליית אסלה, אפשרות שינוי גבהים, אחיזה יציבה למעמד ברצפה.

ניתן להתקנה בקיר בטון או בקיר גבס. כולל את כלל אביזרי הצנרת הנדרשים להתקנה. כולל ברז ניתוק.

יתרונות:

- נח במיוחד להתקנה עבור הקבלן המבצע ומאפשר התאמות בשטח לגבהים ומרחקים בעת ההתקנה (כולל אפשרות כיוון גובה האסלה ביחס למזרם)
- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם גוף המזרם, מונע זיהומים
- אפשרות שינוי גובה המסגרת מ - 1140 - 1340 מ"מ
- אפשרות שינוי גובה רגליים תומכות מגליונות מ 0 - 200 מ"מ
- מסגרת עשויה מפרופיל 40/40 מ"מ
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח

שטיפה היגיינית

להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חיידקים במים עומדים, שוטפת ומנקת את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.

שרטוט	מק"ט שטרן	מקור מתח	תכונות המוצר	שם הדגם	תמונה
	800206	סוללה 9V	מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד)	VENUS COMFORT 2032 K	
	800218	שנאי 9V	הפעלה דו - כמותית לחצן גיבוי מכאני	VENUS COMFORT 2032 KE	
	800221	סוללה 9V	מופעל באמצעות נגיעה	VENUS COMFORT 2032 DF K	
	800236	שנאי 9V	הפעלה דו - כמותית	VENUS COMFORT 2032 DF KE	
	800286	שנאי 9V	מופעל באמצעות נגיעה הפעלה דו - כמותית	PERFECT TIME 2032KE	



שטיפה דו-כמותית אוטומטית

מנגנון השטיפה הדו-כמותי האוטומטי עובד באופן בו החיישן מודד את משך זמן השהות של המשתמש בטווח החיישן. אם המשתמש שהה פחות מדקה אחת (1) בטווח החיישן, יבצע המזרם הדחה אוטומטית של חצי הדחה בלבד (3 ליטר) אם המשתמש שהה מעל דקה אחת (1) בטווח החיישן, יבצע המזרם הדחה מלאה (6 ליטר) כמות ההדחה (חצי/מלאה) ניתנת לשינוי.

מזרם אסלה אלקטרוני NARA על גבי מעמד

מערכת חדשנית למתן פתרון מלא עבור התקנת מזרם אסלה אלקטרוני, מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד)

מתקן מתכונן הכולל: מזרם אסלה אלקטרוני, חיבור לתליית אסלה, אפשרות שינוי גבהים, אחיזה יציבה למעמד ברצפה. ניתן להתקנה בקיר בטון או בקיר גבס. כולל את כלל אביזרי הצנרת הנדרשים להתקנה. כולל ברז ניתוק.

יתרונות:

- נח במיוחד להתקנה עבור הקבלן המבצע ומאפשר התאמות בשטח לגבהים ומרחקים בעת ההתקנה (כולל אפשרות כיוון גובה האסלה ביחס למזרם)
- חסכון משמעותי בצריכת מים (הורדת מים באופן אוטומטי על ידי מדידת זמן השימוש באסלה)
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם גוף המזרם, מונע זיהומים
- אפשרות שינוי גובה המסגרת מ - 1140 - 1340 מ"מ
- אפשרות שינוי גובה רגליים תומכות מגלוונות מ 0 - 200 מ"מ
- מסגרת עשויה מפרופיל 40/40 מ"מ
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה



מותאם לתקי
בניה ירוקה

שטיפה היגיינית

להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חיידקים במים עומדים, שוטפת ומנקה את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	NARA 2032 K	הפעלה דו-כמותית לחצן גיבוי מכאני	סוללה 9V	800271	
	NARA 2032 KE		שנאי 9V	800276	
	NARA 2032 PK	הפעלה דו-כמותית לחצן גיבוי מופעל בנגיעה (אלקטרוני)	סוללה 9V	800287	
	NARA 2032 PKE		שנאי 9V	800279	

מזרם אסלה אלקטרוני NOBLE על גבי מעמד

מערכת חדשנית למתן פתרון מלא עבור התקנת מזרם אסלה אלקטרוני, מופעל באמצעות חיישן (ללא מגע יד)

מתקן מתכוונן הכולל: מזרם אסלה אלקטרוני, חיבור לתליית אסלה, אפשרות שינוי גבהים, אחיזה יציבה למעמד ברצפה. ניתן להתקנה בקיר בטון או בקיר גבס. כולל את כלל אביזרי הצנרת הנדרשים להתקנה. כולל ברז ניתוק.

יתרונות:

- נח במיוחד להתקנה עבור הקבלן המבצע ומאפשר התאמות בשטח לגבהים ומרחקים בעת ההתקנה (כולל אפשרות כיוון גובה האסלה ביחס למזרם)
- חסכון משמעותי בצריכת מים (הורדת מים באופן אוטומטי על ידי מדידת זמן השימוש באסלה)
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם גוף המזרם, מונע זיהומים
- אפשרות שינוי גובה המסגרת מ - 1140 - 1340 מ"מ
- אפשרות שינוי גובה רגליים תומכות מגלוונות מ 0 - 200 מ"מ
- מסגרת עשויה מפרופיל 40/40 מ"מ
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה



מותאם לתקני
בניה ירוקה

שטיפה דו-כמותית אוטומטית

מנגנון השטיפה הדו-כמותי האוטומטי עובד באופן בו החיישן מודד את משך זמן השהות של המשתמש בטווח החיישן. אם המשתמש שהה פחות מדקה אחת (1) בטווח החיישן, יבצע המזרם הדחה אוטומטית של חצי הדחה בלבד (3 ליטר) אם המשתמש שהה מעל דקה אחת (1) בטווח החיישן, יבצע המזרם הדחה מלאה (6 ליטר) כמות ההדחה (חצי/מלאה) ניתנת לשינוי.

שטיפה היגיינית

להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חיידקים במים עומדים, שוטפת ומנקה את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.

תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	NOBLE 2032 KE	התקנה סמויה בקיר על גבי מעמד מתכוונן. הדחה דו-כמותית כולל לחצן גיבוי מכאני	שנאי 9V	800320	
	NOBLE XS 2032 VKPE	התקנה סמויה בקיר על גבי מעמד מתכוונן. הדחה דו-כמותית כולל לחצן גיבוי מופעל בנגיעה (TOUCH) וואקום ברייקר.	שנאי 9V	800310	

מזרם משתנה אלקטרוני על גבי מעמד

מערכת חדשנית למתן פתרון מלא עבור
התקנת מזרם משתנה אלקטרוני

מתקן מתכוונן הכולל: מזרם משתנה אלקטרוני, אפשרות שינוי
גבהים, אחיזה יציבה למעמד ברצפה.
ניתן להתקנה בקיר בטון או בקיר גבס.
כולל את כלל אביזרי הצנרת הנדרשים להתקנה. כולל ברז ניתוק.

יתרונות:

- נח במיוחד להתקנה עבור הקבלן המבצע ומאפשר התאמות בשטח לגבהים ומרחקים בעת ההתקנה
- חסכון משמעותי בצריכת מים
- היגיינה גבוהה - אין מגע עם גוף המזרם, מונע זיהומים
- אפשרות שינוי גובה המסגרת מ - 1140 - 1340 מ"מ
- אפשרות שינוי גובה רגליים תומכות מגלוונות מ 0 - 200 מ"מ
- מסגרת עשויה מפרופיל 40/40 מ"מ
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח באמצעות שלט נלווה

שטיפה היגיינית

להגברת ההיגיינה, מזרם המשתנה האלקטרוני כולל אפשרות "שטיפה היגיינית" - מצב בו במידה ולא התבצע שימוש במזרם מעל 24 שעות, יפתח המזרם ויבצע שטיפה אוטומטית (הדחה אחת). פעולה זו מונעת היווצרות חיידקים במים עומדים, שוטפת ומנקה את המשתנה. ניתן לבטל פעולה זו באמצעות השלט הרחוק.



מותר לתקני
בניה ירוקה

שרטוט	מק"ט שטרן	מקור מתח	שם הדגם	תמונה
	800277	סוללה 9V	NARA 2030 K	
	800278	שנאי 9V	NARA 2030 KE	
	800241	סוללה 9V	JUPITER 2040 K	
	800251	שנאי 9V	JUPITER 2040 KE	

מקלחות וראשי מקלחות

119–128



פאנלי מקלחת 125



מקלחות מנתיזות 123



מקלחות אלקטרוניות 121



ראשי מקלחת 127

סדרת מקלחות PERFECT TIME 1042T

מקלחת אלקטרונית מנתית סמויה (אינטרפון)
מופעלת בנגיעה,
אספקת מים קרים וחמים כולל מערבול תרמוסטטי מובנה למניעת
כוויות
מופעלת על ידי סוללה פנימית או שנאי

יתרונות:


- חסכון במים - הוצאת כמות מים מדודה
- מערבול תרמוסטטי להגבלת טמפרטורת המים ומניעת כוויות
- נוח לאחזקה - קופסא המותקנת בקיר ומאפשרת גישה נוחה למצבים של נזילות
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח
- ללא חלקים נעים - אידיאלי למקומות בעלי שימוש מאסיבי




מותאם לתקני בניה ירוקה



מניעת כוויות



תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	PERFECT TIME 1042 T	התקנה חיצונית. כולל מערבול תרמוסטטי מובנה להגבלת טמפרטורה ומניעת כוויות.	בטריה פנימית 9V	612253	
	PERFECT TIME 1042 TE		שנאי 9V	612254	

סדרת מקלחות TOUCH SH 1000T

ברז מקלחת מנתי מופעל בנגיעה, התקנה חיצונית
אספקת מים קרים וחמים עם מערבול תרמוסטטי מובנה למניעת
כוויות מופעלת ע"י סוללה פנימית או שנאי, יציאת מים עליונה

יתרונות:

- חסכון במים - הוצאת כמות מים מדודה
- מערבול תרמוסטטי להגבלת טמפרטורת המים ומניעת כוויות
- אידיאלי לשיפוצים בהם נדרשת התקנה במקום אביזר קיים או במטרה לא לשבור קירות
- ללא חלקים נעים - אידיאלי למקומות בעלי שימוש מאסיבי





מותאם לתקני בניה ירוקה



מניעת כוויות



תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ם שוטרו	שרטוט
	TOUCH SH 1000 T	התקנה חיצונית	בטריה פנימית 9V	610710	
	TOUCH SH 1000 T יציאה תחתית	התקנה חיצונית - יציאה תחתית	בטריה פנימית 9V	610700	

סדרת מקלחות מנתיות

המקלחות המנתיות משלבות בין חווית שטיפה במקלחת לבין חסכון משמעותי בצריכת מים והתאמה למוסדות ציבוריים.

יתרונות:

- חסכון משמעותי בצריכת מים - הפעלה לפרק זמן מוגדר וסגירה אוטומטית בסיים זמן זה. (ניתן לשינוי)
- אנטי ונדאלי - מותאם למקומות בעלי ריבוי משתמשים, פאנל אנטי ונדאלי
- מגוון דגמים המאפשרים התאמה לצורת ההתקנה המבוקשת - אפשרות להתקנה סמויה או חיצונית ואפשרות לבחירה בין אינטרפון פנימי לפאנל מקלחת חיצוני. מתאים לבניה חדשה כמו גם לשיפוץ
- מנגנון ניקוי פנימי ייחודי - לניקוי אבנית ומניעת הצטברות קורוזיה (ראו מסגרת)







הפעלה מנתית

המקלחות המנתיות פועלות באמצעות מנגנון הפעלה מנתי - לחיצה על המוצר תביא לזרימת מים לפרק זמן מוגדר וקבוע שבסיומו תתבצע סגירה אוטומטית של המים. באופן זה נוצר אנו מייצרים חסכון משמעותי בצריכת מים ומניעת בזבז מים תוך הבטחה שלא נשארו מוצרים שנשכחו פתוחים

מנגנון ניקוי פנימי ייחודי

המקלחות המנתיות כוללות מנגנון ניקוי ייחודי - מחט פנימית הנלחצת בכל הפעלה, עוברת ומנקה את המעברים ובכך מסייעת במניעת היווצרות אבנית וקורוזיה. מנגנון זה מאפשר עמידות המוצרים לאורך זמן רב והתאמה למקומות בעלי תנאי מים קשים.



שרטוט	מק"ט שטרן	תכונות מוצר	שם הדגם	תמונה
	1961212	אינטרפויז מקלחת מנתי לאספקת מים / קרים. כולל מערבול תרמוסטטי מובנה. התקנה סמויה בקיר	BENKISER 196	
	90060005	אינטרפויז מקלחת מנתי לאספקת מים חמים / קרים, התקנה סמויה בקיר. פנל אנטי ונדאלי.	ALPA 35945	
	90060001	סוללת מקלחת מנתי לאספקת מים חמים / קרים, התקנה חיצונית.	ALPA 35011	
	90060003	אינטרפויז מקלחת מנתי לאספקת מים קרים / מעורבבים, התקנה סמויה בקיר. פנל אנטי ונדאלי.	PRESTO 50 - B	
	90090039	פנל מקלחת מנתי מעוצב, התקנה חיצונית, כולל ראש מקלחת. פנל אנטי ונדאלי.	PRESTO 88424	

פאנלי מקלחות

יתרונות:

- חסכון במים - אספקת מים לפרק זמן מוגדר
- מחזור מים מדוד ויציב הניתן לשינוי בשטח
- מערבול תרמוסטטי לשליטה בטמפרטורת המים ומניעת כוויית
- לוח אלומיניום אנטי-ונדאלי עם ציפוי אפוקסי לעמידות בפני קורוזיה גבוהה
- מספק פתרון חדשניים למערכות מקלחת ישנות. מסתיר נזקים ומונע צורך בהחלפת אריחים /שבירת קירות
- פיות סיליקון לניקוי קל ועמידות גבוהה
- אפשרות שינוי פרמטרים בשטח



מותאם לתקני בניה ירוקה







מניעת כוויית


סדרת מקלחות PERFECT TIME

פאנל מקלחת אלקטרוני הפעלה בנגיעה PERFECT TIME SH

פאנל מקלחת מנתית מופעלת בנגיעה, התקנה חיצונית
אספקת מים קרים וחמים כולל מערבול תרמוסטטי מובנה אישי
למניעת כוויית
מופעלת ע"י סוללה פנימית או שנאי, אפשרות יציאת מים
עליונה, תחתונה ואחורית.
ניתן לקבל את הפאנל בתוספת יציאה לצינור גמיש ומזלף
(דוש נייד - 4 דרך).



תמונה	שם הדגם	תכונות המוצר	מקור מתח	מק"ט שטרן	שרטוט
	פאנל מקלחת Perfect Time B	התקנה חיצונית	בטריות 6 * 1.5 AA	601400	
	פאנל מקלחת PERFECT TIME E		שנאי 9V	603400	
	פאנל מקלחת PERFECT TIME LB	התקנה חיצונית. פאנל מוגבה 140 ס"מ.	בטריות 6 * 1.5 AA	601402	
	פאנל מקלחת PERFECT TIME 1000 TB	התקנה חיצונית. כולל מערביל תרמוסטטי מובנה להגבלת טמפרטורה ומניעת כוויות.	בטריות 6 * 1.5 AA	602400	
	פאנל מקלחת PERFECT TIME 1000 TE		שנאי 9V	604400	
	פאנל מקלחת PERFECT TIME 1000 TB W/ HAND SHOWER	התקנה חיצונית. כולל מערביל תרמוסטטי מובנה להגבלת טמפרטורה ומניעת כוויות. כולל סט רחצה ידני - צינור גמיש ומזלף.	בטריות 6 * 1.5 AA	602401	
	פאנל מקלחת PERFECT TIME 1000 TE W/ HAND SHOWER		שנאי 9V	604401	



פאנל מקלחת חיצוני אנטי ונדאלי דגם PERFECT TIME SHOWER 1000TB

אבזור גמר

129-142



139 מייבשי ידיים



135 אביזרים משלימים
לחדרי שידותים ותאי
נכים ASI



131 מחיצות HPL
ASI

מחיצות HPL

חברת **ASI ALPACO** הינה חברת בת של **ASI** ויצרנית של מחיצות **HPL 13** מ"מ לשירותים ומקלחות תוצרת בלגיה.

החברה בעלת ניסיון רב שנים בייצור מחיצות עבור פרויקטים ציבוריים בכל רחבי העולם, בהם ישנה תנועה רבה של קהל, וונדליזם גבוה.

מחיצות **HPL** של **ASI ALPACO** מגיעות בסגנונות שונים, במגוון צבעים ובאיכות ללא פשרות.

לשם כך, החברה משתמשת בחומרים הטובים ביותר בתעשייה.

HPL (High Pressure Laminate) של **ASI**, מורכב מחומר רב שכבתי, המכיל שרפים סינטטיים, וסיבי צלולוזה ספוגים בשרף באופן אחיד בלוח ובחתך.

יתרונות:

- מחיצות בהתאמה אישית על פי דרישות הלקוח וגמישות במידות
- המחיצות מדורגות CLASS A לחומר נגד שריפה (ANTI FIRE)
- המחיצות בעלות תקן אירופאי (EN 438) ועומדות באיכות החומר הגבוהה ביותר, בעמידות בלחות ותחזוקה קלה
- גומי מיוחד העוטף את משקוף הדלתות, לטריקה שקטה
- ניתן לקבל מחיצות עם צירים נסתרים לדלתות הנפתחות פנימה
- פרזול באיכות גבוהה מאלומיניום או נירוסטה
- המחיצות בעלות חומר אנטי-בקטריאלי (sanitized) המאפשר דחיית חיידקים (מוכר ומומלץ בבתי חולים) ושמירה על המוצר לאורך זמן
- כל פרויקט מלווה בתמיכה טכנית, מדידות SHOP DRAWING לאישור לפני ייצור והתקנה של צוות מטעם חברת שטרן הנדסה



יתרונות:

- מראה קלאסי למחיצות בחדר שירותים
- מגוון צבעים רחב לבחירה
- אטימה הרמטית בין התאים - אין מרווחי ראייה לתוך התאים
- איכות גבוהה - עמידה בתקן האירופאי EN 438
- עמידות באש - דירוג CLASS A לחומר נגד שריפה (ANTI-FIRE)
- אטימות מלאה למים ולחות - מותאם גם למקלחות
- עמידות בפני שריטות
- אפשרות שינוי פרזול (אלומיניום/נירוסטה)
- טריקה שקטה
- אפשרות למצב סגירת דלת אוטומטית

ASI

CLASSIC

שילוב של יופי מינימליסטי עם פרקטיות גבוהה מאפשר למחיצות CLASSIC להתאים לכל עיצוב בחדר שירותים. כולל רגליות הניתנות לשינוי בגובה, להתאמה לשינויים ו/או רצפה לא ישרה.



יתרונות:

- מראה ייחודי מרשים של מחיצות מרחפות באוויר ללא מגע עם הרצפה
- נחות מרבית לניקיון חלל השירותים ותפעולו
- מגוון צבעים רחב לבחירה
- אטימה הרמטית בין התאים - אין מרווחי ראייה לתוך התאים
- איכות גבוהה - עמידה בתקן האירופאי EN 438
- עמידות באש - דירוג CLASS A לחומר נגד שריפה (ANTI-FIRE)
- אטימות מלאה למים ולחות - מותאם גם למקלחות
- עמידות בפני שריטות
- אפשרות שינוי פרזול (אלומיניום/נירוסטה)
- אפשרות לצירים נסתרים עבור דלתות הנפתחות פנימה לשמירה על מראה נקי ומינימליסטי
- טריקה שקטה
- אפשרות למצב סגירת דלת אוטומטית

ASI

AVANT GARDE

דגם מחיצות "AVANT GARDE" הינו דגם ייחודי - מחיצות "מרחפות" ללא מגע כלל עם הרצפה המקנות מראה עיצובי מרשים ומודרני לחדר השירותים ומענה מטבי לצוותי הניקיון והאחזקה לשמירת חלל השירותים נקי ומסודר באופן יעיל וקל במיוחד.

אופן התקנת המחיצות, ללא מגע עם הרצפה, באמצעות קורה עליונה ותלייה בצדדים באמצעות פרופילים ייעודיים, מאפשרות למחיצות אלו לשאת משקל רב ולהיות עמידות בפני ונדאליזם.



יתרונות:

- חדר שירותים עם אינטימיות מרבית
- מראה ייחודי מרשים של מחיצות מרצפה עד תקרה
- מגוון צבעים רחב לבחירה
- אטימה הרמטית בין התאים - אין מרווחי ראייה לתוך התאים
- איכות גבוהה - עמידה בתקן האירופאי EN 438
- עמידות באש - דירוג CLASS A לחומר נגד שריפה (ANTI-FIRE)
- אטימות מלאה למים ולחות - מותאם גם למקלחות
- עמידות בפני שריטות
- אפשרות שינוי פרזול (אלומיניום/נירוסטה)
- אפשרות לצידים נסתרים עבור דלתות הנפתחות פנימה
- לשמירה על מראה נקי ומינימליסטי
- טריקה שקטה
- אפשרות למצב סגירת דלת אוטומטית

ASI

רצפה תקרה

דגם מחיצות "מרצפה עד תקרה" הינו דגם אלגנטי, המייצר אינטימיות ואטימה מרבית עבור חלל תאי השירותים, לצד אחידות במראה.

ניתן לקבל דגם מחיצות זה בגובה מלא בין רצפה לתקרה. עיצוב מחיצות אלו מקנה תחושה של חדר שירותים פרטי ואידיאלי עבור מבני משרדים.






סדרת TRADITIONAL

סדרת TRADITIONAL של ASI מציעה מגוון של מוצרי גמר לאבזור מלא של חלל אזור השירותים בפרויקטים ציבוריים, עשויים מנירוסטה 304, בעלי עמידות גבוהה ואשר מקנים מראה אסתטי ומודרני.

המוצרים המוצגים בקטלוג זה הינם רק חלק מדגמי מסל המוצרים מסדרה זו ואלו הם המוצרים הבסיסיים הנדרשים בכל חלל שירותים.

יתרונות:

- עשוי נירוסטה 304 - עמידות גבוהה
- יחידות אינטגרליות ואחידות ללא ריתוך
- אנטי ונדאלי - ללא חלקים נעים ומבנה חזק ועמיד לאורך זמן
- פתיחה קלה ובטיחותית למילוי נייר
- תחלופה ותחזוקה קלה באמצעות שליפה מהירה לאשפתונים

מק"ט שטרן	תכונות מוצר	שם הדגם	תמונה	אזור
96000083	מחזיק נייר טואלט כפול עשוי מנירוסטה 304, התקנה חיצונית, כולל מנגנון אוטומטי להחלפת גליל במצב של סיום הגליל התחתון. כולל נעילה	ASI 0030		פנים תא שירותים סטנדרטי
96000008	מחזיק נייר טואלט כפול עשוי מנירוסטה 304, התקנה שקועה בקיר, כולל מנגנון אוטומטי להחלפת גליל במצב של סיום הגליל התחתון. כולל נעילה	ASI 0031		
96000096	מחזיק נייר טואלט כפול בין מחיצות, עשוי מנירוסטה 304, התקנה בין מחיצות, כולל מנגנון אוטומטי להחלפת גליל במצב של סיום הגליל התחתון. כולל נעילה.	ASI 0032		
97600041	מברשת אסלה, התקנה תלויה על קיר, עשויה נירוסטה, כולל אפשרות להחלפת ראש המברשת בקלות	ASI 8124		
96000279	אשפתון (פח) 3 ליטר מותאם לתא שירותים, עשוי נירוסטה 304, לתליה על קיר.	ASI 20852		
96000003	אשפתון (פח) 7.6 ליטר מותאם לתא שירותים, עשוי נירוסטה 304, לתליה על קיר.	ASI 0827		
96000126	ו תלייה כפול לתא שירותים, עשוי נירוסטה.	ASI 0745		

מק"ט שטרן	תכונות מוצר	שם הדגם	תמונה	אזור
96000012	פח אשפה 25 ליטר לאזור כיור רחיצת הידיים, עשוי נירוסטה 304, גימור מוברש.	ASI 0828		סביבת כיור לשטיפת ידיים
96000034	פח אשפה 64 ליטר לאזור כיור רחיצת הידיים, עשוי נירוסטה 304, גימור מוברש.	ASI 0825		
96000018	מתקן נייר ניגוב צץ-רץ עשוי נירוסטה 304, גימור מוברש, אנטי-ונדאלי.	ASI 0210		
96000006	סבוןניית משטח, עם פיה עשויה נירוסטה נגד קורוזיה ומיכל 1 ליטר סבון.	ASI 0332		
96000065	מתקן משולב - נייר ניגוב ידיים ואשפתון 46 ליטר, התקנה שקועה בקיר, עשוי נירוסטה 304, בעל פינות ישרות. כולל מנעול חיצוני ופח נשלף לניקוי מהיר וקל. קיים גם דגם חצי שקוע ודגם חיצוני.	-469 0		
96000312	מתקן משולב אוטומטי - נייר ניגוב ידיים אוטומטי ואשפתון 46 ליטר, הפעלה ללא מגע יד להוצאת נייר הניגוב, עשוי נירוסטה 304 בעל פינות ישרות. כולל מנעול חיצוני ופח נשלף לניקוי מהיר וקל. קיים גם דגם חצי שקוע ודגם חיצוני.	-4692A 0		
96000182	מראת קריסטל 6 מ"מ, כולל פנל נירוסטה היקפי.	ASI 0620		



סדרת היוקרה ROVAL

סדרת היוקרה ROVAL של ASI מציעה מגוון של מוצרי גמר לאבזור מלא של חלל אזור השירותים בפרויקטים ציבוריים, בעלי עיצוב מרשים המקנה מראה יוקרתי, אלגנטי ומודרני, העשויים מנירוסטה 304 לעמידות גבוהה לאורך זמן.

המוצרים המוצגים בקטלוג זה הינם רק חלק מדגמי מסל המוצרים מסדרה זו ואלו הם המוצרים הבסיסיים הנדרשים בכל חלל שירותים.

יתרונות:

- עשוי נירוסטה 304 - עמידות גבוהה
- פינות מעוגלות למראה יוקרתי
- צירים סמויים (נסתרים)
- מנעולים שקועים
- פתיחה קלה ובטיחותית למילוי נייר
- תחלופה ותחזוקה קלה באמצעות שלפיה מהירה לאשפתונים

מק"ט שטרן	תכונות מוצר	שם הדגם	תמונה	אזור
96000223	מחזיק נייר טואלט כפול עשוי מנירוסטה 304, התקנה חיצונית, גימור מוברש, פינות מעוגלות לקבלת עיצוב מודרני וצירים חבויים, כולל מנגנון אוטומטי להחלפת גליל במצב של סיום הגליל התחתון. כולל נעילה אינטגרלית.	ASI 20030		פנים תא שירותים סטנדרטי
96000225	מחזיק נייר טואלט כפול עשוי מנירוסטה 304, התקנה שקועה בקיר, גימור מוברש, פינות מעוגלות לקבלת עיצוב מודרני וצירים חבויים, כולל מנגנון אוטומטי להחלפת גליל במצב של סיום הגליל התחתון. כולל נעילה אינטגרלית.	ASI 20031		
97600041	מברשת אסלה, התקנה תלויה על קיר, עשויה נירוסטה, כולל אפשרות להחלפת ראש המברשת בקלות	ASI 8124		
96000279	אשפתון (פח) 3 ליטר מותאם לתא שירותים, עשוי נירוסטה 304, גימור מוברש עם פינות מעוגלות, לתליה על קיר.	ASI 20852		
96000288	פח אשפה 48.8 ליטר לאזור כיור רחיצת הידיים, עשוי נירוסטה 304, גימור מוברש. פינות מעוגלות.	ASI 20826		סביבת כיור לשטיפת ידיים
96000224	מתקן נייר ניגוב צץ-רץ עשוי נירוסטה 304, גימור מוברש, אנטי-ונדאלי. פינות מעוגלות וצירים חבויים.	ASI 20210		
96000286	מתקן משולב - נייר ניגוב ידיים ואשפתון 46 ליטר, התקנה שקועה בקיר, עשוי נירוסטה 304, בעל פינות מעוגלות, צירים חבויים. כולל מנעול חיצוני ופח נשלף לניקוי מהיר וקל. קיים גם דגם חצי שקוע ודגם חיצוני.	20469		
96000196	סבוכית קיר אנכית, עשויה נירוסטה 304, גימור מוברש, כולל עינית חיווי למצב הסבון במיכל. פינות מעוגלות.	ASI 9343		



שרותי נכים

חברת ASI מציעה סל של מוצרים ופתרונות עבור שירותי נכים, העומדים בתקני הנגישות המחמירים ביותר.

המוצרים המוצגים בקטלוג זה, מהווים את הבסיס המתחייב לאבזור חדר שירותי נכים בפרויקט ציבורי.

יתרונות:

- עמידה בתקני הנגישות המחמירים ביותר
- מגוון רחב של מוצרים עבור שירותי נכים (תצוגה חלקית בלבד)
- אפשרות לבחירת מוצרים סטנדרטיים לצד אפשרות למוצרים ברמת גימור גבוהה ביותר ובעיצוב מרשים

מק"ט שטרן	תכונות מוצר	שם הדגם	תמונה	אזור
96000097	סבונית קיר אנכית, עשויה נירוסטה 304, גימור מוברש, כולל עינית חיווי למצב הסבון במיכל	ASI 0347		פנים תא שירותי נכים (בנוסף ל"טבלת פנים שרותי סטנדרט")
96000131	מראה קריסטל מתכוננת 6 מ"מ, כולל פנל נירוסטה היקפי. מיועד לשירותי נכים.	מראה מתכוננת 0600T		
99920018	מאחז מתרומם, עשוי נירוסטה, מיועד לשירותי נכים ועומד בתקני הנגישות ומת"י	מאחז מתרומם		
99920034	מאחז מתרומם כולל רגלית להתקנה בקיר גבס, עשוי נירוסטה, מיועד לשירותי נכים ועומד בתקני הנגישות ומת"י	מאחז מתרומם עם רגל לקיר גבס		
98500002	מאחז L (60*60), עשוי נירוסטה, מיועד לשירותי נכים ועומד בתקני הנגישות ומת"י	מאחז L (60*60)		
98500001	מאחז ישר 60 ס"מ, עשוי נירוסטה, מיועד לשירותי נכים ועומד בתקני הנגישות ומת"י	מאחז ישר 60 ס"מ		
95000001	ערכת מאחזים לשירותי נכים עשויים מנירוסטה הכוללת: מאחז מתרומם, מאחז L (60*60), ומאחז ישר 60 ס"מ.	סט מאחזים מלא		

מייבש משטח EVER HD

מייבש ידיים אלקטרוני סילוני מהמשטח

מייבש ידיים אלקטרוני סילוני, הפעלה ללא מגע יד, מותקן על גבי המשטח ומעניק חווית שטיפת ידיים בקונספט "כיוור אישי" - ביצוע כלל פעולות השטיפה (מים, סבון וייבוש) באותה נקודת עצירה, ללא המתנה למייבש ומבלי להרטיב את רצפת חלל השירותים בדרך אל המייבש. זמן ייבוש ידיים נמוך מ 10-15 שניות. מייבש איכותי זה משלב בין עוצמת ייבוש גבוהה, הניתנת לשינוי, לצד תכנון קפדני בהתחשב בהיותו מעל סביבת מים (מעל כיוור).

מופעל באמצעות שני 220V. חישן בעל מנגנון כיבוי אוטומטי במצב בו המייבש יופעל במשך למעלה מ 60 שניות. אפשרות שליטה ושינוי פרמטרים במייבש באמצעות שלט רחוק נלווה.

הפעלה שקטה בעוצמה הנעה בין 72.8dB ועד 77.6dB.

המייבש יכנס לפעולה בעת הנחת ידי המשתמש בקו החישן ויפסיק את עבודתו בעת הוצאתו, ללא צורך במגע יד.


החישן בעל הרגישות הגבוהה מייצר הפעלה אינטואיטיבית וקלה למשתמש.

מייבש הידיים EVER HD אידיאלי לשימוש במבני משרדים, קניונים, מרכזי בילוי ותרבות, שדות תעופה ועוד.

הוא אידיאלי לשילוב עם סט ברז וסבוןניית משטח מכל דגם תוצרת שטרן הנדסה.

יתרונות:

- עוצמת ייבוש ידיים - עוצמה אפקטיבית לייבוש ידיים תוך הקפדה שלא יהיו נתזי מים על המשתמש
- קונספט "כיוור אישי" - ביצוע כלל פעולות שטיפת הידיים בנקודת עצירה אחת מעל אותו כיוור
- הפעלה שקטה - נע בין DB 72.8 - DB 77.6
- אנטי ונדאלי - גוף מייבש עשוי פליז מצופה כרום -ניקל, תפיסה חזקה למשטח
- מנגנון אבטחה בטיחותית כפול - שני סנסורים היושבים אחד במנוע והשני בפיית המייבש למניעת הפעלת שווא והתחממות
- 6. תואם עיצובית לברז וסבוןניית שטרן מדגמי TRENDY ו- EVER




מייבש קיר TUBULAR DP HD

מייבש ידיים אלקטרוני סילוני מהקיר

מייבש ידיים אלקטרוני סילוני, הפעלה ללא מגע יד, התקנה סמויה מהקיר. מעניק חווית שטיפת ידיים בקונספט "כיוור אישי" - ביצוע כלל פעולות השטיפה (מים, סבון וייבוש) באותה נקודת עצירה, ללא המתנה למייבש ומבלי להרטיב את רצפת חלל השירותים בדרך אל המייבש. זמן ייבוש ידיים נמוך מ 10-15 שניות. מייבש איכותי זה משלב בין עוצמת ייבוש גבוהה והניתנת לשינוי, לצד תכנון קפדני בהתחשב בהיותו מעל סביבת מים. מופעל באמצעות שנאי 220V. חישן בעל מנגנון כיבוי אוטומטי במצב בו המייבש יופעל במשך למעלה מ 60 שניות. אפשרות שליטה ושינוי פרמטרים במייבש באמצעות שלט רחוק נלווה. הפעלה שקטה בעוצמה הנעה בין 72.8dB ועד 77.6dB. המייבש יכנס לפעולה בעת הנחת ידי המשתמש בקו החישן ויפסיק את עבודתו בעת הוצאתו, ללא צורך במגע יד. החישן בעל הרגישות הגבוהה מייצר הפעלה אינטואיטיבית וקלה למשתמש. מייבש הידיים TUBULAR HD אידיאלי לשימוש במבני משרדים, קניונים, מרכזי בילוי ותרבות, שדות תעופה ועוד. הוא אידיאלי לשילוב עם סט ברז וסבון יית קיר דגם TUBULAR תוצרת שטרן הנדסה.

יתרונות:

- עוצמת ייבוש ידיים - עוצמה אפקטיבית לייבוש ידיים תוך הקפדה שלא יהיו נתזי מים על המשתמש
- קונספט "כיוור אישי" - ביצוע כלל פעולות שטיפת הידיים בנקודת עצירה אחת מעל אותו כיוור
- נוחות התקנה - ניתן לקבל על גבי מעמד מתכוונן ו/או עם פלטת נירוסטה לקיבוע והתקנה יציבה לקיר
- הפעלה שקטה - נע בין DB 72.8 - DB 77.6
- אנטי ונדאלי - גוף מייבש עשוי פליז מצופה כרום -ניקל
- מנגנון אבטחה בטיחותית כפול - שני סנסורים היושבים אחד במנוע והשני בפיית המייבש למניעת הפעלת שווא והתחממות
- תואם עיצובית לסט ברז וסבון מהקיר מדגמי TUBULAR - 28 D




מייבש ידיים סילוני ECOMO

מייבש ידיים סילוני

מייבש ידיים סילוני בעל עיצוב ייחודי בו תנוחת ייבוש הידיים טבעית וזהה לתנוחת שטיפת הידיים בברז המייבש כולל פטנט ייחודי בו כרית קרמית ייעודית, סופחת את רסיסי המים מייבוש הידיים ומאדה אותם מידית כך שלא נותרים כלל מים עומדים ונמנעת אפשרות של היווצרות חיידקים וזיהומים והפצתם, כפי שקורה במייבשי ידיים רבים. המייבש משלב חומר אנטי בקטריאלי מוזרק לתוך תבנית הפלסטיק, כך שכל חלקי המכשיר החיצוניים הינם אנטי בקטריאליים והוא כולל פילטר איכותי מאוד המשמיד כ-98% מהחיידקים הקיימים. מייבש זה מותאם במיוחד לאנשים בעלי מוגבלויות ובעל התקן הנדרש בתחום הנגישות ובנוסף הוא גם מותאם לילדים קטנים.

יתרונות:

- פטנט ייחודי - כרית קרמית סופחת נוזלים - למניעת הישארות רסיסי מים. שומר על היגיינה מרבית (אין מים עומדים ותשתית להתפתחות חיידקים) ומונע צורך בריקון מים במייבש
- פטנט ייחודי - חומר אנטי-בקטריאלי המוזרק לתבנית המייבש - משמיד 98% מהחיידקים הקיימים
- ייבוש ידיים עוצמתי ואפקטיבי - זמן ייבוש קצר
- תנוחה לייבוש ידיים - הידיים מונחת בתנוחה טבעית ורציפה לתנוחת שטיפת הידיים בברז ומותאמת במיוחד לילדים קטנים ולבעלי מוגבלויות
- צריכת חשמל נמוכה
- עמידה בתקנים אירופאיים ובתקן הישראלי
- ידידותי לסביבה - חסכון בנייר ניגוב, צריכת חשמל נמוכה ביחס למתחרים, אפשרות ניתוק חימום (חסכון נוסף בצריכת חשמל)
- נוח להתקנה

תמונה	שם הדגם	מק"ט שטרן	שרטוט
	ECOMO נסוף	94010012	
	ECOMO לבן	94010013	
	ECOMO לבן - אפור	94010005	



מייבש ידיים סילוני עילי

מייבש ידיים

מייבשי ידיים קומפקטים ועוצמתיים. מייבש זה מבצע את פעולת הייבוש בעוצמה ובאפקטיביות גבוהה בזמן קצר. אופן הייבוש מתבצע בזריקת האוויר בצורה אנכית כלפי מטה, ללא תעלות לניקוז המים, דבר המונע מצב של מים עומדים והצטברות והפצת חיידקים. כולל מכסה נירוסטה אנטי ונדאלי ואפשרות שינוי עוצמת המייבש. מותאם לחללי שירותים קטנים.

יתרונות:

- קומפקטי תוך שמירה על ייבוש ידיים אפקטיבי
- אנטי ונדאלי - עשוי מתכת עם גימור נירוסטה
- זמן ייבוש קצר - מנוע חזק במיוחד
- צריכת חשמל נמוכה
- עמידה בתקנים אירופאיים ובתקן הישראלי
- נגישות - מותאם לצרכי נגישות
- ידידותי לסביבה - חסכון בנייר ניגוב, צריכת חשמל נמוכה ביחס למתחרים, אפשרות ניתוק חימום (חסכון נוסף בצריכת חשמל)
- נוח להתקנה - קל ופשוט להתקנה

תמונה	שם הדגם	מק"ם שטרן	שרטוט
	SHD S כסוף	94010003	
	SHD W לבן	94010004	
	ECOSLENDER	94010014	

נקזים ותעלות ניקוז

143 – 148



147 תעלות ניקוז ULMA



146 נקזי רצפות

SMITH



145 נקזי גגות

SMITH

נקזי גגות



נקזי הגגות של SMITH עשויים יצקת ובכך מקנים מוצר איכותי, עמיד בעומסים גבוהים ובעל ביצועים מרביים. הנקזים מגיעים בגדלים שונים ובקטרי יציאה בהתאם לצרכי הלקוח.

יתרונות:

- אנטי ונדאלי, עשוי יצקת - נקזים עמידים ואמינים
- אפשרות התאמה לצרכי לקוח - מגוון רחב של מוצרים וגדלים שמאפשר התאמה לצרכים משתנים של לקוחות
- התקנה קלה
- אפשרות לייצור מנירוסטה - עמידות מקסימאלית, לא מחליד

תמונה	שם המוצר	תכונות המוצר	קטרי יציאה אפשריים נוספים	חומר כיפת הנקז	מק"ט שטרן
	דגם 1010 - 4" (צול)	קולטן מי גשם (נקז), מיועד לגגות. גוף נקז עשוי יצקת.	"6, "8, "10	ברזל, אלומיניום או פוליפרופילן	91604051
	דגם 1310 - 4" (צול)	קולטן מי גשם (נקז), מיועד לגגות. גוף נקז עשוי יצקת.	"6, "8, "10	ברזל, אלומיניום או פוליפרופילן	91604005
	דגם 1320 - 4" (צול)	קולטן מי גשם (נקז), מיועד לגגות. גוף נקז עשוי יצקת.	"6, "8, "10	ברזל, אלומיניום או פוליפרופילן	91604011
	דגם 1330 - 4" (צול)	קולטן מי גשם (נקז), מיועד לגגות. גוף נקז עשוי יצקת.	"6, "8, "10	ברזל, אלומיניום או פוליפרופילן	91604016
	דגם 1410 - 4" (צול)	קולטן מי גשם (נקז), מיועד לגגות. גוף נקז עשוי יצקת.	"6, "8, "10	ברזל, אלומיניום או פוליפרופילן	91604052
	דגם 1510 - 4" (צול)	קולטן מי גשם (נקז), מיועד לגגות. גוף נקז עשוי יצקת.	"6, "8, "10	ברזל, אלומיניום או פוליפרופילן	91604028
	דגם 1770 - 4" (צול)	קולטן מי גשם (נקז) פינתי מעוצב, מיועד לגגות. גוף נקז עשוי יצקת.	"6, "8, "10	ברזל, אלומיניום או פוליפרופילן	91600003


נקזי רצפות



נקזי הרצפות של SMITH עשויים יצקת ובכך מקנים מוצר איכותי, עמיד בעומסים גבוהים ובעל ביצועים מרביים. הנקזים מגיעים בגדלים שונים ובקטרי יציאה בהתאם לצרכי הלקוח. הנקזים מיועדים לחניות, מדרכות, כבישים ועוד.

יתרונות:

- אנטי ונדאלי, עשוי יצקת - נקזים עמידים ואמינים
- עמידה בעומסים גבוהים - מותאם לכבישים, חניונים ושטחי תנועה לכלי תחבורה כבדים (מטוסים, משאיות וכדומה)
- אפשרות התאמה לצרכי לקוח - מגוון רחב של מוצרים וגדלים שמאפשר התאמה לצרכים משתנים של לקוחות
- התקנה קלה
- אפשרות לייצור מנירוסטה - עמידות מקסימאלית, לא מחליד

תמונה	שם המוצר	תכונות המוצר	קטרי יציאה אפשריים נוספים	חומר כיפת הנקז	מק"ט שטרן
	דגם 2005 - 4" (צול)	קולטן מי גשם (נקז), מיועד לרצפה, מדרכות, כבישים ומרפסות. רשת עגולה או מרובעת. גוף נקז עשוי יצקת.	2", 3", 6"	ברזל, אלומיניום או פוליפרופילן	91609054
	דגם 2110 - 4" (צול)	קולטן מי גשם (נקז), מיועד לרצפה, מדרכות, כבישים ומרפסות. רשת עגולה או מרובעת. גוף נקז עשוי יצקת.	2", 3", 6"	ברזל, אלומיניום או פוליפרופילן	91609009
	דגם 2120 - 4" (צול)	קולטן מי גשם (נקז), מיועד לרצפה, מדרכות, כבישים ומרפסות. רשת עגולה או מרובעת. גוף נקז עשוי יצקת.	2", 3"	ברזל, אלומיניום או פוליפרופילן	91604043
	דגם 2140 - 4" (צול)	קולטן מי גשם (נקז), מיועד לרצפה, מדרכות, כבישים ומרפסות. רשת עגולה או מרובעת. גוף נקז עשוי יצקת.	2", 3", 6"	ברזל, אלומיניום או פוליפרופילן	91604062
	דגם 2210 - 4" (צול)	קולטן מי גשם (נקז), מיועד לרצפה, מדרכות, כבישים ומרפסות. רשת עגולה או מרובעת. גוף נקז עשוי יצקת.	2", 3"	ברזל, אלומיניום או פוליפרופילן	91604063
	דגם 2330 - 6" (צול)	קולטן מי גשם (נקז), מיועד לרצפה, מדרכות, כבישים ומרפסות. רשת עגולה או מרובעת. גוף נקז עשוי יצקת.	2", 3", 4"	ברזל, אלומיניום או פוליפרופילן	91606004
	מתאם נקז - דגם 2646 ל-4"	קולטן מי גשם (נקז), מיועד לרצפה, מדרכות, כבישים ומרפסות. רשת עגולה או מרובעת. גוף נקז עשוי יצקת.	מתאים לכלל גדלי הנקזים השונים	ברזל, אלומיניום או פוליפרופילן	91609001





תעלות ניקוז מבטון פולימרי

תעלות הניקוז של ULMA עשויות מבטון פולימרי איכותי. הבטון הפולימרי הינו חומר עמיד במיוחד (עמיד יותר עד פי 4 לדחיסה וללחץ מאשר הבטון הרגיל) אשר תרכובתו הכימית המצוינת מאפשרת ייצור של חלקים קלים יחסית וגמישים במידות ובגדלים.

יתרונות:

- אפשרות למערכת ניקוז שלמה, עשויה מיציקה אחת, ללא חלקים נעים, לעמידות מקסימלית בעומסי משקל ותנועה
- ניקוז מים במהירות ובאופן מיטבי
- אפשרות קבלת תעלות עם שיפועים ו/או בצורת מדרגות
- יכולת עמידה בעומסים גבוהים במיוחד - עד 90 טון
- מבנה כימי מצוין המאפשר לתעלות במידות קטנות לשאת עומסים גדולים
- עמידות החומר לאורך זמן, מפני קורוזיה, מליחות וכדומה ובתנאי מזג-אוויר משתנים
- התעלות עשויות מתרכובת חומרים המקנה משקל קל לתעלות ומאפשרת נוחות ניד והתקנה קלה בשטח

תמונה	שם המוצר	תכונות המוצר	עומסים
	רשת ניקוז IN100KCA	רשת נירוסטה 304. מתאימה למספר דגמי תעלות ניקוז.	עד 1.5 טון
	רשת ניקוז IN100UCA	רשת נירוסטה 304. מתאימה למספר דגמי תעלות ניקוז.	עד 1.5 טון
	רשת ניקוז GP100UCA	רשת ברזל מגולוון, מתאימה במיוחד למדרג עקבי נשים. מתאימה למספר דגמי תעלות.	עד 1.5 טון
	רשת ניקוז GNS100UOA	רשת ניקוז מברזל מגולוון. מסדרת EURKIT.	עד 1.5 טון
	רשת ניקוז FNX250FTCM	רשת ברזל יצוק, מתאימה למספר דגמי תעלות ניקוז.	עד 25 טון
	רשת ניקוז GRL200	רשת ניקוז מברזל מגולוון, עם חריץ כניסה יחיד של 10 מ"מ. לסדרת תעלות MULTIV.	עד 40 טון

תמונה	שם המוצר	תכונות המוצר	עומסים
	תעלת ניקוז MINIKIT	תעלת בטון פולימרי, גובה של 50 מ"מ בלבד, מאפשר התקנתה במקומות בהם הרצפה נמוכה במיוחד.	עד 1.5 טון .
	תעלת ניקוז EUROKIT	תעלת ניקוז מבטון פולימרי, ניתן לקבל אבזור נלווה, מחברים ונעילת רשת. בעלת גובה נמוך במיוחד - 85 מ"מ, להתקנה במקום בו הרצפה נמוכה במיוחד.	עד 1.5 טון
	תעלת ניקוז OCULTO10	תעלה שלמה מבטון פולימרי, כוללת פתח ניקוז עליון, מגיעה כיחידה מושלמת. קוטר פנימי 100 מ"מ. מיועדת לניקוז מדרכות הולכי רגל. כולל יחידות עם פתח שירות.	עד 1.5 טון
	תעלת ניקוז M100V	תעלת בטון פולימרי. גובה של 80 מ"מ המאפשר התקנה ברצפה נמוכה במיוחד. מסופקת עם מגוון סוגי רשתות.	עד 25 טון
	תעלת ניקוז EUROSELFV+	תעלת ניקוז מבטון פולימרי, מסופקת עם מגוון סוגי רשתות ניקוז ואבזור נלווה.	עד 25 טון
	תעלת ניקוז SU200	תעלת בטון פולימרי, מסדרת SPORT. ניתן לקבל את התעלה בשיפוע, כולל אבזור מלא נלווה - תאי חיבור, מחברים, וסוגי רשתות שונים כולל אפשרות לנעילת הרשתות.	עד 25 טון
	תעלת ניקוז R200G	תעלת בטון פולימרי, מסדרת MULTIV, עם מגוון מידות עומק, אבזור נלווה מלא, כולל אפשרות לשיפוע. בעלת מבנה מיוחד להגברת הזרימה, ובכך לבצע ניקוי עצמי ושטיפה למניעת לכלוך ומים עומדים.	עד 40 טון
	תעלת ניקוז KOMPAQ INDUSTRY	תעלה שלמה מבטון פולימרי, מגיעה כיחידה מושלמת, כולל אבזור נלווה של תאי חיבור ופתחי שירות. התעלה בעל מבנה מיוחד המונע היווצרות לכלוך, ומאפשר מעבר כמות מים גדולה בחתך קטן. התקנה מהירה וקלה.	עד 60 טון
	תעלת ניקוז KOMPAQ CIVIL	תעלה שלמה מבטון פולימרי, מגיעה כיחידה מושלמת, כולל אבזור נלווה של תאי חיבור ופתחי שירות. התעלה בעל מבנה מיוחד המונע היווצרות לכלוך, ומאפשר מעבר כמות מים גדולה בחתך קטן. התקנה מהירה וקלה.	עד 90 טון
	תעלת ניקוז FNX250FTCM	תעלת ניקוז מבטון פולימרי. מסדרת F. ניתן לספק עם שיפועים. עומק וגובה שונה, כולל כל האבזור הנלווה, תאי חיבור, מחברים ונעילת רשתות.	עד 90 טון

כלים סניטריים מפלב"מ (נירוסטה)

149–152



 152 ברזייה
ACORN



 152 אסלות וכיורי נירוסטה
ACORN



 152 קולרים (מי קר)
ACORN



כלים סניטריים מפלב"מ (נירוסטה)

"י. שטרן הנדסה" הינה יבואן בלעדי של חברת "ACORN" האמריקאית המתמחה בייצור ושיווק כלים סניטריים מנירוסטה והיא חלק מתאגיד הענק האמריקאי "MORRIS GROUP INTERNATIONAL". מוצרי החברה מיועדים לפרויקטים ציבוריים ומתאימים מצד אחד למקומות בעלי עומסי עבודה גבוהים ומקומות ציבוריים הסובלים מונדאליזם הנהנים מיתרונות הנירוסטה כמוצר עמיד, אמין וחזק ומצד שני מיועדים לפרויקטים ציבוריים בסטנדרט בניה גבוה הנהנים מעיצוב מודרני ויוקרתי.

יתרונות:

- מוצרי נירוסטה עמידים, אנטי-ונדאליים
- איכות - רמת גימור גבוהה
- עיצוב יוקרתי - מעניק מראה מרשים ומודרני
- נגישות - עמידה בתקני הנגישות ומוצרים המותאמים לבעלי מוגבלויות ואנשים נכים



תמונה	שם המוצר	דגם המוצר	תכונות מוצר	מק"ט שטרן
	קולר (מי-קר) בודד	A111408F	קולר (מי -קר), תלוי על הקיר, מותאם לנכים, אנטי וונדלי, עם אפשרות לפיה גמישה לבתי ספר	99999292
	קולר (מי-קר) כפול	A172408F-UBL	קולר כפול (מי -קר) תלוי על הקיר, מותאם לנכים, אנטי וונדלי, עם אפשרות לפיות גמישות לבתי ספר	99999192
	קולר (תמנע)	AQUA A132.8W32	קולר כפול יוקרתי (מי -קר), התקנה סמויה, אנטי וונדלי, עם פנל נירוסטה	92510095
	אסלת נירוסטה	דגם 8832	אסלת נירוסטה תלויה, אנטי וונדלית, התקנה זהה לאסלת חרס	99921042
	אסלת נירוסטה	דגם 8951	אסלת נירוסטה תלויה, יוקרתית, עם אפשרות לציפוי בצבע, התקנה זהה לאסלת חרס	???
	מתקן משולב	יחידת קומבי 1415	יחידת נירוסטה משולבת, כיור+ אסלה, אנטי וונדלית	92510084
	כיור נירוסטה	כיור 1652FA	כיור נירוסטה אנטי וונדלי לתאי מאסר	92510005
	ברזיה	ברזיה מעוצבת - 6 ברזים וסבוניות	ברזיית נירוסטה מפוארת, ל 4-8 ברזים, אנטי וונדלית, כולל סבוניות	92510112

ניקוזיות

153–158



157 ניקוזיות לכיורים / מקלחות
SFA



155 ניקוזיות לאסלות
SFA


SANIFLO

ניקוזיות לפינוי נוזלים ופסולת אסלה

ניקוזיות המיועדות לניקוז משולב הן של נוזלים (מים, שמן וכדומה) והן של פסולת מהאסלה. ניתן למצוא דגמים בעלי נפח מנועים שונה, מידות ספיקה וגובה סניקה משתנות וכמות כניסות (מספר מוצרים בשימוש בו - זמני) משתנות.







יתרונות:

- טכנולוגיה מתקדמת - שימוש בטכנולוגיה מתקדמת בדגש על מנוע חזק וחדשני - ניקוז לטווחים גדולים ופינוי מטבי
- פעולת ניקוז שקטה במיוחד
- גישה מטבית לשירות ואחזקה - אפשרות לקבלת ניקוזיות עם גישה מטבית לממברנה ולמיכל האיסוף, ללא צורך בהזזת הניקוזית בעת טיפול
- אמינות גבוהה - מוצרים איכותיים תוצרת צרפת העומדים בתקנים בינ"ל מחמירים ובאישור מכון התקנים הישראלי



המוצרים מתאימים למגוון רחב של יישומים (אביזרי קצה), אייקונים רלוונטיים יסומנו לצד כל משאבה בהתאם ליישומים להם היא נותנת פתרון.

תמונה	שם המוצר	שימושים	גובה/רוחב	תכונות המוצר	מקט שטרן	שרטוט
	SANITOP		5 מ' / 100 מ'	קומפקטית במיוחד 1-2 ניקוז נוזלים, 1 ניקוז אסלה	91000001	
	SANIPACK		5 מ' / 100 מ'	מיועדת לאסלות תלויות (חיבור צד) 2-3 ניקוז נוזלים, 1 ניקוז אסלה	91000005	

תמונה	שם המוצר	שימושים	גובה / רוחק	תכונות המוצר	מקט שטרן	שרטוט
	SANIACCESS 3		5 מ' / 100 מ'	כוללת גישה נוחה לאנשי אחזקה וטכנולוגיה מתקדמת	91000040	
	SANISAN 3		5 מ' / 100 מ'	3 - 4 ניקוז נוזלים, 1 ניקוז אסלה	91000023	
	SANIBEST		7 מ' / 110 מ'	מנוע חזק מהסנדרט לכמות מוצרים ביתית	91000008	
	SANICUBIC		11 מ' / 110 מ'	מותאמת למקומות בעלי עומסי עבודה גבוהים וכמות רבה של מוצרים. כוללת 2 מנועים חזקים, כאשר אחד משמש כגיבוי	91000030	
	SANICUBIC XL		11 מ' / 110 מ'	מאפשרת החזקה של מבנה קטן - בינוני, עד 30 אסלות בו זמנית. חזקה במיוחד. כוללת 2 מנועים חזקים, כאשר אחד משמש כגיבוי	91000049	





SANIFLO

ניקוזיות לפינוי נוזלים

ניקוזיות המיועדות לניקוז של נוזלים (מים, שמן וכדומה) בלבד. ניתן למצוא דגמים בעלי נפח מנועים שונה, מידות ספיקה וגובה סניקה משתנות וכמות כניסות (מספר מוצרים בשימוש בו - זמני) משתנות.

יתרונות:

- טכנולוגיה מתקדמת - שימוש בטכנולוגיה מתקדמת בדגש על: א. מנוע חזק וחדשני - ניקוז לטווחים גדולים ופינוי מטבי ב. פעולת ניקוז שקטה במיוחד
- גישה מטבית לשירות ואחזקה - אפשרות לקבלת ניקוזיות עם גישה מטבית לממברנה ולמיכל האיסוף, ללא צורך בהזזת הניקוזיות בעת טיפול
- אמינות גבוהה - מוצרים איכותיים תוצרת צרפת העומדים בתקנים בינ"ל מחמירים ובאישור מכון התקנים הישראלי

כיור

אמבטיה

מקלחת

מקלחת גשם

בידה

מכונת כביסה

מדיח כלים






כיור מטבח

אזעקה



המוצרים מתאימים למגוון רחב של יישומים (אביזרי קצה), אייקונים רלוונטיים יסומנו לצד כל משאבה בהתאם ליישומים להם היא נותנת פתרון.




שרטוט	מקט שטרן	תכונות המוצר	גובה/רוחק	שימושים	שם המוצר	תמונה
	91000040	כוללת גישה נוחה לאנשי אחזקה וטכנולוגיה מתקדמת 3 - ניקוז נוזלים בלבד	5 מ' / 50 מ'		SANIACCES 4	
	91000024	3 - ניקוז נוזלים בלבד	5 מ' / 50 מ'		SANISAN 4	
	91000031	מותאמת למקומות בעלי עומסי עבודה גבוהים וכמות רבה של מוצרים. כוללת 2 מנועים חזקים, כאשר אחד משמש כגיבוי 3 - ניקוז נוזלים בלבד	11 מ' / 110 מ'		SANICOM	
	91000047	מיועדת למקלחת. מותאם לשאיבה מגובה נמוך. 2 - ניקוז נוזלים בלבד	3 מ' / 20 מ'		SANISHOWER FLAT	
	91000050	מיועדת למקלחת. גם יונקת וגם מנקות. יניקה מגובה רצפה (גובה אפס) 1 - ניקוז מי מקלחת	3 מ' / 30 מ'		SANIFLOOR	



אביזרים נלווים

159–163



163 שנאי מרכזי



162 שלט רחוק עבור סבוניות



161 שלט רחוק

שלט רחוק

שלט ייעודי המאפשר שינוי פרמטרים בברזים ובסבונות האלקטרוניים של שטרן הנדסה, בצורה קלה וידידותית. שימושי ומסייע במיוחד לאנשי אחזקה בתפעול השוטף של המערכות לאורך זמן.



שלט לסבוניות אלקטרוניות, שימוש סבון נוזלי

השלט הרחוק עבור הסבוניות מאפשר שינוי פרמטרים במוצר זה בשטח, דוגמת: כמות הסבון הנצרכת בכל הפעלה, טווח החיישן, מילוי מחדש למיכל, כיבוי זמני לטובת ניקוי, חזרה להגדרות המפעל ועוד.



שם מוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
שלט רחוק עבור סבוניה	07100008	


שלט לסבוניות אלקטרוניות, שימוש סבון קצף

השלט הרחוק עבור סבוניות קצף מאפשר שינוי פרמטרים במוצר זה בשטח, דוגמת: כמות הסבון הנצרכת בכל הפעלה, כמות האוויר המעורבת בכל הפעלה, טווח החיישן, מילוי מחדש למיכל, כיבוי זמני לטובת ניקוי, חזרה להגדרות המפעל ועוד.



שם מוצר	מק"ט שטרן	שרטוט
שלט רחוק עבור סבונית קצף	07100009	

שנאי מרכזי



מק"ט שטרן	תדר	מתח יציאה	מתח כניסה	תכונות מוצר	שם מוצר	שרטוט
06530013	2.1 A	60 HZ	12V	115 -230V	חיבור של עד 10 מוצרים בו זמנית.	שנאי מרכזי עבור בריזם, מזרמי אסלות, מזרמי משתנה, ומקלחות.
06530062	4.2 A	60 HZ	12V	115 -230V	חיבור של עד 10 סבוכיות בו זמנית.	שנאי מרכזי עבור סבוכיות

כבל לשנאי מרכזי			
מק"ט שטרן	תכונות מוצר	שם מוצר	שרטוט
06000084	כבל חיבור זכר - 3 מטר	כבל יציאה לשנאי מרכזי	
06000086	כבל חיבור נקבה - 3 מטר	כבל יציאה לשנאי מרכזי	

