



VASTEL SANTE INTERNATIONAL

# rossmax

just a heartbeat away

prevention • monitoring • therapy • professional



 DK Technology	 Real Fuzzy Technology	 Smart Sense Technology	 Non Contact
 M-MARKER Automatic and Auscultatory mode	 Foot Condition Detector	 Talking function	 10cm Telephoto temperature measurement
 Movement Detector	 7/14/21/28 Day AM/PM Averaging	 Irregular Heartbeat Detector (IHB)	 PLUG & SECURE Probe Cover
 VA technology	 technology	 Mini Pump	 3 in 1 Healthstyle

**Tensiomètre, Stéthoscope, Matelas Pneumatique, Thermomètre  
Nébuliseur, Débitmètre de Pointe, Coussin Chauffant, Balance, Fitness**

## Rossmax

**Rossmax, leader du marché mondialisé de la santé, s'investit dans le développement et la fourniture de produits de diagnostic de qualité.**

Nos domaines d'activité sont la PREVENTION, le CONTROLE, la THERAPIE. Notre gamme de produits couvre des articles de diagnostic dans les secteurs de la remise en forme, de l'obésité, de l'hypertension, de l'inhalation, de la fièvre, de la thérapie et de la douleur par la chaleur. Nos produits sont distribués dans plus de 90 pays et validés et homologués cliniquement en se basant sur les normes de qualité les plus récentes.

Disposant de la seule usine totalement intégrée verticalement de l'industrie, nous pouvons être fiers de nos capacités de production et nos contrôles de cycles de A à Z de classe internationale. De la recherche en pointe et du développement des produits jusqu'à une production, une expédition et une logistique extrêmement efficaces, notre excellence opérationnelle est une clé décisive de notre réussite.

*« Chez Rossmax, nous cultivons l'audace nécessaire pour nous guider dans toutes les situations. Cette audace nous permet de travailler aussi bien sous pression que détendus en prenant plaisir à le faire sans renier nos échecs. En défiant l'appréhension et en cultivant l'audace, nous gardons la conviction que tout est possible. »*

## Vastel Santé International

**Vastel Santé International SAS société par action simplifiée à associé unique active est une société française créée en 2015 par Kadidia Vastel. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros produits pharmaceutiques (commerce inter entreprise).**

Distributrice officielle de la marque Rossmax sur le marché français avec une équipe performante.

La Société couvre l'ensemble de la France pour présenter des produits de très haute qualité et précision dans domaine d'électronique en vente exclusive dans les pharmacies, parapharmacies et dans les magasins matériels médical.


Nous préconisons la visite médicale auprès des cardiologues, médecins généralistes et tout autre personnel souhaitant comprendre la nécessité de l'automesure.

Nous avons un planning des formations gratuites auprès des personnels d'équipe officinal.

Nos produits sont expédiés sous 48 heures par la société Eurodep, dépositaire pharmaceutique situé à Mitry Mory et le suivi de commande est assuré par leur soin.



## Validation BHS & ESH



Validations internes et locales ainsi que les preuves d'établissements bien connus (tels que BHS, ESH) confirmer l'exactitude, la sécurité, la stabilité, la fiabilité et la haute performance de la gamme de produits.

Les moniteurs de pression artérielle Rossmax peuvent être entièrement recommandés pour les femmes enceintes.



## Système d'étalonnage mobile pour Tensiomètre



Système d'étalonnage Calpro développé par Rossmax pouvez vérifier: la précision de la lecture de la pression des unités, recalibrer le dispositif lorsque la lecture est sur l'étalonnage et vérifier / réinitialiser le registre d'utilisation de l'appareil. Calpro peut également servir de manomètre. Connaissant l'importance de recalibrage pour les unités et les utilisateurs, Rossmax consacré deux ans pour développer le premier système d'étalonnage mobile.

## Tensiomètres

### Auto tensiomètres garantis 5 ans

Ils ont tous été validés et approuvés cliniquement par des organismes indépendants : BHS, AMMI, ESH. En plus Rossmax a consacré deux ans pour développer le premier système d'étalonnage mobile pour vérifier sur place : la précision de la lecture de la pression des unités des tensiomètres.

**Technologie Real Fuzzy** qui élimine l'inconfort du bras à travers les paramètres d'inflation élevés et empêche également des lectures inexactes causées par des niveaux d'inflation Brassard erronés.

**Technologie de Détection Intelligente** « Smart Sense Technologie » assure une analyse plus précise de manière significative tout en atteignant une plus grande précision.

**HSD - DÉTERMINATION stabilité hémodynamique (condition de repos).** Élimine toute erreur de mesure de pression artérielle possible causée par le stress mental, physique et évite des mesures multiples inutiles pour atteindre une moyenne de la pression artérielle.

## Tensiomètre - X1

### Tensiomètre Automatique

EAN:4715139501637



- Détection du Brassard
- Détection de mouvement
- Indication des risques de l'hypertension
- Détection de battements de coeur irreguliers (IHB)
- Rappel du dernier numéro mémorisé
- Une touche Fonctionnement automatique
- Brassard universel breveté (24 ~ 40cm) sans latex
- LCD Grande taille: 55 \* 63 mm



#### Détection de Mouvement

La "détection de mouvement" permet de rappeler à l'utilisateur de rester immobile et indique tout mouvement du corps pendant la prise. L'icône spécifiée apparaît une fois qu'un «mouvement du corps» aie été détecté pendant et après chaque prise.

## Tensiomètre - X3

### X3 Connecté Bluetooth

### Tensiomètre Automatique

EAN 4715139501743

EAN:4715139501644



- Détection du brassard
- Détection de mouvement
- Indication des risques de l'hypertension
- Détection de battements de coeur irreguliers (IHB)
- Moyenne des 3 dernières lectures
- 120 pour 2 utilisateurs mémoires avec date et heure
- Mode invité
- Une touche Fonctionnement automatique
- Brassard universel breveté (24 ~ 40cm) sans latex
- Porte Brassard
- LCD Grande taille: 57 \* 73 mm
- Prise de l'adaptateur
- Calibrage à vie



#### Technologie Real fuzzy

La "Real Fuzzy Technology" détermine la pression idéale du brassard en fonction de la pression artérielle systolique et la taille du bras. Les utilisateurs n'ont plus besoin de prérégler le niveau de l'inflation avant la mesure. Cette technologie élimine l'inconfort de bras à travers les paramètres d'inflation élevés et empêche également des lectures inexactes causées par des niveaux d'inflation brassard erronées

**Tensiomètre - X5 X5 Connecté Bluetooth**

**Tensiomètre "PARR" Automatique**

EAN

EAN:4715139501651

- Détection des arythmies (ARR)
- Détection de la fibrillation auriculaire (AFib)
- Détection de Contraction prématurée (PC)
- Détection du brassard
- Détection de mouvement
- Indication des risques d'hypertension
- Moyenne des 3 dernières lectures
- 7 jours et Moyenne AM / PM
- 120 pour 2 utilisateurs mémoires avec date et heure
- Mode invité
- Brassard universel breveté (24 ~ 40cm) sans latex
- Porte Brassard
- LCD Grande taille: 69\*78 mm
- Prise de l'adaptateur
- Calibrage à vie



**PARR Technologie**

Elle prévient le risque de maladie cardiovasculaire et d'AVC grâce à la détection précoce de fibrillation Artial, contraction prématurée, tachycardia et bradcardia. Les affections cardiaques ont besoin de soins médicaux, un diagnostic précoce est donc d'une importance primordiale. La technologie PARR détecte l'arythmie lors des contrôles de pression artérielle régulièrement sans nécessiter aucune qualification supplémentaire d'utilisateurs, d'interaction de l'utilisateur ou de prolongation de prise.

**Tensiomètre - X9 professionnel**

**Tensiomètre "PARR PRO" Automatique**

EAN:4715139501668

- Détection des arythmies (ARR)
- Détection de la fibrillation auriculaire (AFib)
- Détection de Contraction prématurée (PC)
- Détection de Tachycardie (de TACH)
- Détection de bradycardie (de BRAD)
- Les mesures automatiques et auscultatoires disponibles
- Détection du brassard
- Détection de mouvement
- Indication des risques d'hypertension
- 90 mémoires avec date et heure
- Brassards de petite (16 ~ 26cm), moyenne (24 ~ 36cm) et grande taille (34 ~ 46cm) Inclus
- Porte Brassard
- Chiffres taille géante "XL" (taille du LCD: 99 \* 115 mm)
- Rétro-éclairage LCD
- Prise de l'adaptateur
- 6V adaptateur inclus
- Calibrage à vie



**Brassard Automatique - CF175** 

**Tensiomètre "Parler" Automatique**

EAN:4715139501699

- Fonction Parler (EN, FR, ES, RU, AR, FA)
- Détection de mouvement
- Real Fuzzy Technology
- Indication des risques de l'hypertension
- Détection de battements de coeur irreguliers (IHB)
- 90 mémoires
- Moyenne des 3 dernières lectures
- fonctionnement automatique á touche unique
- Brassard conique universel breveté (24 ~ 40cm) sans latex
- Adaptateur
- Calibration á vie



**Fonction Parler**



Sur la base de la demande personnelle de la fonction parler peut être activée ou désactivée. L'unité offre un guide complet de parler du début jusqu'à ce que la pression artérielle est affiché.

**Tensiomètre - AD761** 

**Tensiomètre "rest" deluxe automatique**

EAN:4715139501224

- Condition de détection au repos
- Real Fuzzy Technology
- Indication des risques de l'hypertension
- Détection de battements de coeur irreguliers (IHB)
- 120 mémoires pour 2 utilisateurs avec date et heure
- Moyenne des 3 dernières lectures
- Chiffres en taille géante "XL"
- Calibrage á vie
- Breveté brassard conique (24 ~ 36cm) sans latex
- Câble PC (optionnel)
- Prise de l'adaptateur



**HSD - DÉTERMINATION stabilité hémodynamique (condition de repos)**

Élimine toute erreur de mesure de pression artérielle possible causée par le stress mental, physique et éviter des mesures multiples inutiles pour atteindre une moyenne de la pression artérielle. La manque de cette dernière condition détecté par le technique HSD est l'erreur la plus fréquente dans le diagnostic de pression artérielle. Les résultats de pression artérielle doivent être obtenus dans les suffisantes conditions de repos afin d'avoir un jugement précis médical d'un patient état de pression artérielle.

## Tensiomètre - AU941 f

### Tensiomètre "7/14/21/28" Deluxe Automatique

EAN:4715139501231

- 7/14/21/28 jours et Moyenne AM / PM
- Détection de mouvement
- Real Fuzzy Technology
- Indication des risques de l'hypertension
- Détection de battements de coeur irreguliers (IHB)
- Moyenne des 3 dernières lectures
- 120 mémoires pour 2 utilisateurs avec date et heure
- Mode Invité
- Brassard universel breveté (24 ~ 40cm) sans latex
- Câble PC (optionnel)
- Prise de l'adaptateur
- Calibrage à vie



#### 7/14/21/28 Jours et Moyenne AM/PM

Suivi des variations dans les lectures de pression artérielle entre le matin et le soir est important pour les médecins à mieux comprendre, diagnostiquer et gérer les patients hypertendus ou les patients avec d'autres formes de maladies cardiaques. La pression artérielle change tout au long de la journée et est influencée par des facteurs physiques et mentaux, les conditions de mesure et de temps.

## Tensiomètre - S150

### Tensiomètre-Bracelet Automatique

EAN:4715139191500

- Technologie de détection intelligente
- 90 mémoires
- Fonctionnement automatique à touche unique
- Brassard: 13.5 ~ 22cm



#### Cliniquement Approuvé

Ce moniteur de pression artérielle a passé les critères de l'European Society of Hypertension en réalisant toutes les exigences. En outre, ce moniteur est conforme à la norme requise par l'(AAMI (AAMI/ANSI/ISO 81060-2).

## Tensiomètre - BQ705

### Tensiomètre-Bracelet "XL" Deluxe Automatique

EAN:4715139510042

- La technologie de détection intelligente
- Chiffres en taille géante "XL"
- 120 mémoires pour 2 utilisateurs avec date et heure
- Mode Invité
- Détection de mouvement
- Indication des risques de l'hypertension
- Détection de battements de coeur irreguliers (IHB)
- Moyenne des 3 dernières lectures
- Fonctionnement automatique à touche unique
- Câble PC (optionnel)
- Calibrage à vie
- Brassard: 13.5 ~ 22cm



#### Technologie de Détection Intelligente

"Smart Sense Technology" utilise un système de contrôle aérien avancé. La soupape de dégonflage électronique contrôle avec précision le taux d'inflation et permet au moniteur de détecter et d'analyser des signaux d'impulsion, en ajustant la pression du brassard pendant le dégonflage. Ceci assure une analyse plus précise de manière significative, tout en atteignant une plus grande précision.

## Adaptateur - 230V

### Pour Tensiomètres

EAN:4715139000970

- **Taille de la prise**  
Externe (-) is Ø4.0mm  
Interne (+) is Ø1.7mm
- **Entrée:**  
100-240V AC, 50-60 Hz
- **Sortie:**  
6V DC, 0.8A





## Brassards - S // L

### Pour Tensiomètres

EAN:4715139000765 // 4715139000772

- Brassard conique breveté
- Système d'aide au positionnement
- Sans latex
- Facile à utiliser
- Valable dans 3 taille



	
<b>SMALL</b>	<b>LARGE</b>
18 - 26 cm	34 - 46 cm
7.0"-10.3"	13.4"-18.1"





# Sphygmomanomètre Aneroid - GB 102

Référence : 4715139000055



## CARACTERISTIQUES

- Manomètre à émail Blanc 300 mmHg sans épingle
- Valve d'échappement d'air en laiton chromé
- Brassard sans latex
- Stéthoscope (optionnel)

# Sphygmomanomètre Type Palm - GD 102

Référence : 4715139000307



## CARACTERISTIQUES

- Performance et qualité supérieure
- Grand cadran 65mm facile à lire
- Opération d'une seule main
- Manomètre à épingle solide
- Brassard sans latex

**Stéthoscope - EB100**

**Stéthoscope tête unique**

EAN: 4715139000369

- Embouts souples
- Pavillon en aluminium
- Bague anti-froid et diaphragme en anneau
- Paroi de diaphragme qui détecte les sons haute fréquence
- Tube sans latex



**Stéthoscope - EB200**

**Stéthoscope double tête**

EAN:4715139000376

- Embouts souples
- Pavillon Aluminium
- Bague anti-froid et diaphragme en anneau
- Paroi de diaphragme qui détecte les sons haute fréquence
- Paroi de cloche qui détecte les sons de basse fréquence
- Tournemain sur l'anneau de diaphragm x urne
- Tube sans latex



**Stéthoscope - EB600**

**Stéthoscope double tête**

EAN:4715139000673

- Embouts souples
- Pavillon Aluminium
- Bague anti-froid et diaphragme en anneau
- Paroi de diaphragme qui détecte les sons haute fréquence
- Paroi de cloche qui détecte les sons de basse fréquence
- Tournemain sur l'anneau de diaphragm
- Tube sans latex



## Matelas Pneumatique - AM30

### Type mousse

EAN:4715139640299

- Matelas mousse
- Therapy alternative 2 en 1
- Suspentes réglables pour la plupart des types de matelas
- Durable medical grade PVC
- Extension flags for stabilization
- Pompe de qualité supérieure
- Réglages facile de 1 à 10
- Durée de cycle de 12 minutes
- Faible niveau sonore presque silencieuse
- Pour la prevention et le traitement des patients exposé à des risques d'ulcère de pression.



## Matelas Pneumatique - AM40

### Type de cellule


EAN:4715139640305

- Matelas cellulaire
- Therapy alternative 2 en 1
- Suspentes réglables pour la plupart des types de matelas
- Matelas en Nylon confortable avec une base PVC
- Pompe de qualité supérieure
- Réglages facile de 1 à 10
- Durée de cycle de 12 minutes
- Faible niveau sonore presque silencieuse
- Pour la prevention et le traitement des patients exposé à des risques d'ulcère de pression.



### Therapy alternative 2 en 1

La gamme Rossmax Matelas pneumatique est disponible en deux versions: type mousse et un type cellule. Avec cet assortiment complet, nous proposons des solutions pour tous les quatre "Pressure Ulcer Classification" Étape 1 - 4. Alors que le type mousse est recommandé pour la phase 1 et 2, le type cellule est suggéré pour l'étape 2 - 4. La methode d'inflation alternative 2 à 1 gonfle 1/2 des cellules et dégonfle l'autre moitié.



### Thermomètre - TG100

#### Thermomètre numérique

EAN:471513900093

- Prise en 60 secondes
- Alarme de fièvre
- Arrêt automatique
- Indicateur de batterie faible
- Auto-diagnostic en cas de dysfonctionnement



### Thermomètre - TG380

#### Thermomètre flexible

EAN:4715139600231

- Prise en 10 secondes
- Bout flexible
- Alarme de fièvre
- Étanche
- Arrêt automatique
- ° C / ° F commutable
- Indicateur de batterie faible
- Auto-diagnostic en cas de dysfonctionnement



### Thermomètre - HC700

#### Thermomètre téléobjectif sans contact

EAN:4715139600026

- Mesure de la température téléobjectif
- Distance dans les 10cm
- Prise en 1 seconde
- Température de la Temple 1-99°C
- La température de l'objet
- Alarme de fièvre auditif
- 9 mémoires
- ° C / ° F commutable
- Rétro-éclairage
- Arrêt automatique
- Indicateur de batterie faible
- Auto-diagnostic en cas de dysfonctionnement



## Thermomètre infrarouge - HA500

### Thermomètre temple sans contact

EAN:4715139000666

- Distance de prise de 5cm (2 pouces)
- Prise en 1 seconde
- Température Temple
- La température de l'objet 1-99°C
- Alarme de fièvre
- 9 mémoires
- ° C / ° F commutable
- Rétro-éclairage
- Arrêt automatique
- Indicateur de batterie faible
- Auto-diagnostic en cas de dysfonctionnement



#### Précision Clinique

Ce thermomètre a été testé cliniquement dans plusieurs hôpitaux et est basé sur le protocole de la norme réglementaire ASTM E1965-98:2009 couvrant des états fébriles et des sujets à la température corporelle normale avec une répétabilité clinique satisfaisante et satisfaisante. La précision de mesure comparable à la voie orale et simultanée.

## Thermomètre infrarouge - RA600

### Thermomètre auriculaire infrarouge

EAN:4715139000642

- Prise 1 seconde ou mode de balayage continu
- La température de l'oreille
- Alarme de fièvre
- 9 mémoires
- ° C / ° F commutable
- Couvercle ENFICHABLE ET SECURISÉ
- Rétro-éclairage
- Arrêt automatique
- Indicateur de batterie faible
- Auto-diagnostic en cas de dysfonctionnement

#### Couvercle de la sonde

EAN:4715139001557



#### Précision Clinique

Ce thermomètre a été testé cliniquement dans plusieurs hôpitaux et est basé sur le protocole de la norme réglementaire ASTM E1965-98:2009 couvrant des états fébriles et des sujets à la température corporelle normale avec une répétabilité clinique satisfaisante et satisfaisante. La précision de mesure comparable à la voie orale et simultanée.

#### Couvercle de sonde enfichable et sécurisé

Le couvercle de sonde breveté "PLUG & SECURE" permet une prise facile et précise de la température de l'oreille. Les utilisateurs peuvent facilement s'assurer que le couvercle de la sonde est bien fixée et que l'appareil est prêt à l'emploi. La sonde d'isolation thermique assure une lecture exacte, et cohérente dans un court intervalle entre chaque mesure. La validation clinique est conforme à la norme ASTM 1965-98 et PrEN 12470-5.

## Chambre de retenue valvée - AS 175

Nourisson référence : 4715139600156

Enfant référence : 4715139600163

Adulte référence : 4715139600170

Adulte sans masque référence : 4715139600149



### CARACTERISTIQUES

- Haute efficacité valve à sens unique pour faciliter inhalation et l'exhalation
- Universal pièce arrière, peut être utilisé avec toutes les doses inhalateurs couramment prescrits
- Entretoise anti-statique améliore la prestation de MDI en inhibant l'adhérence du médicament à paroi d'espacement
- Masque souple et flexible en silicone offre tactile confortable et étanchéité fiable
- Conception portable et tenue facile
- Facile démonté et remonté pour le nettoyage
- Bouchon de Embouchure peut protéger l'embouchure de la saleté et les débris lorsque l'appareil est en cours d'utilisation
- Ce produit ne contient pas de latex et sans BPA.

### Le Nébuliseur

La technologie VAT « **Valve Adjustable Technologie** » est recommandée pour des troubles respiratoires tels que la maladie pulmonaire obstructive chronique et l'asthme, ainsi que l'utilisation intensive en général. Les nébuliseurs rossmax sont de très haute qualité pour répondre aux spécifications du nébuliseur. Très facile d'utilisation.

### Nébuliseur - NH 60

#### Piston nébuliseur portable

EAN: 4715139600194

- MMAD  $\leq 2.6 \mu\text{m}$ ; Dose de fines particules (FPD): 75-80%
- Granulométrie fine constante
- Bouteille nébuliseur à valve réglable brevetée (VAT)
- La technologie de la pompe Mini
- Conception de poche et tubeless
- Faible niveau de bruit et calme
- Très compact (6,3 x 6,4 x 15 cm)
- Embouchure et masques pour adultes et enfants inclus
- 12V adaptateur inclus
- Car cable optionnel



DESIGN  
AWARD

### Mini Pompe

La mini-pompe est un tout nouveau design pour les petites nébuliseur portable. Les composants de la pompe sont de la plus haute qualité et fabriqués par Rossmax Japon. De plus, la pompe est faite sur mesure qui signifie que les caractéristiques de la pompe et les fonctionnalités peuvent être réglées et Mini pompe ajustés pour répondre aux spécifications du nébuliseur.

### Nébuliseur - NE100

#### Nébuliser piston

EAN: 4715139600200

- Nettoyage et utilisation du nébuliseur simple et très facile.  
L'assemblage du kit est simple et rapide. Son nettoyage peut se faire soit à l'eau bouillante soit au lave-vaisselle
- MMAD  $\leq 2.6 \mu\text{m}$ ; Dose de fines particules (FPD): 80-85%
- Neb Rate  $\geq 0.35 \text{ ml/min}$
- Granulométrie fine constante
- Compresseur à piston puissant
- Embouchure et masques pour adultes et enfants inclus
- Conception économique





## Nébuliseur - NB500

### Piston Nébuliseur robuste

EAN: 4715139000864

La taille des particules créé par notre bouteille de VAT est d'environ 2.07µm (MMAD) testé par Cascade Impactor et 3.18µm testé à Dv (50) par Malvern Spraytec. Par rapport à la plupart des bouteilles sur le marché, notre bouteille brevetée assure une performance plus efficace.

- MMAD ≤ 2.07 µm; Dose de fines particules (FPD): 80-85%
- Granulométrie fine constante
- Valve brevetée bouteille nébuliseur réglable (VAT)
- Faible niveau de bruit avec silencieux et aux vibrations absorbant la conception
- Conception fine de ventilation pour assurer un usage intensif
- Compresseur à piston puissant
- Embouchure et masques pour adultes et enfants inclus
- Intégré dans le support de nébuliseur



### Valve Adjustable Technologie



La vanne réglable exclusive est en mesure de fournir des médicaments de niveau de viscosité différente selon les conditions de chaque utilisateur sans remplacement de pièces. La bouteille avec Technologie de la Valve réglable (VAT) permet aux utilisateurs d'ajuster les différents niveaux de nébulisation taux 0,15 (fermé) / 0,5 (complètement ouvert) ml / min à la taille des particules cohérente. Taux de nébulisation supérieur (ouverture) est pour la hausse des médicaments de viscosité et plus utilisateur de la capacité respiratoire tandis que le taux de nébulisation inférieur avec vanne fermée sera plus approprié pour les enfants / nourrissons ayant une capacité respiratoire inférieure. VAT est recommandé pour des troubles respiratoires tels que la maladie pulmonaire obstructive chronique (COPD) et l'asthme, ainsi que l'utilisation intensive en général.

## Accessoires

### Pour Nébuliseur VAT

EAN: 4715139001229



- Embouchure
- Kit de nébuliseur (N1)
- Filtre (5 pièces)
- Tube d'air (150 cm)
- Masques adultes et enfants

### Masque pour Nébuliseur

- Silicone Masque Adult (L)  
EAN:4715139600101
- Silicone Masque Enfant (S)  
EAN:4715139600125
- PVC Adult Masque  
EAN:4715139001304
- PVC Enfant Masque  
EAN:4715139001342

## Débitmètre de pointe - PF120A

**PF120A - Adult // PF120C - Enfant**

**EAN:4715139600132 // 4715139600187**

- Compact, léger et portable
- Haut-système flexible de gestion -zone trois
- Easy- à lire, les numéros
- Plage de mesure 60-800 L/min // 50-400 L/min
- L'assurance de la précision et la répétabilité
- Utilisable avec embout buccal jetable
- Conception pour adultes
- Lavable
- EN ISO 23747 : 2009 conformité
- Approbation de la CE



## Coussin Chauffant

**HP3040A // HP4060A**

**EAN:4715139640268 // 4715139640275**

- Protection contre les surchauffes
- Echauffement rapide
- 4 niveaux de température
- Repartition uniforme de la chaleur
- Étui confortable, amovible et lavable
- Arrêt automatique après 90 mins
- Contrôleur avec affichage du niveau de température
- Taille XXL 30 x 40 cm // 40 x 60 cm
- Agrément CE



### Thermothérapie

La chaleur a été utilisée comme un moyen efficace de traitement depuis longtemps. Alors que la qualité globale de la chaleur est liée au confort et à la relaxation, la thermothérapie fournit à la fois un soulagement de la douleur et des vertus curatives de nombreux types de douleur. La thermothérapie peut être fournie rapidement et à moindre coût sous la forme de coussins chauffants, qui peuvent être appliqués en toute sécurité sur les zones touchées.

### Confortable, sure et efficace

Rossmax Coussins chauffants offrent des niveaux de chaleur constants et sélectifs. Grâce à la fonctionnalité «échauffement rapide» et les «trois niveaux de sécurité», Rossmax Coussins chauffants assure diverses options thérapeutiques. Un coussin chauffant qui s'échauffe facilement et confortablement.

## Balance - WF260

### Contrôleur de graisse avec balance

EAN:4715139000064

- Technologie 4 Sensor
- Évaluation de la graisse du corps
- Mesure de muscle du corps
- Évaluation de la masse osseuse
- Mesure de l'hydratation du corps
- Calcul BMR (taux métabolique de base)
- Calcul IMC (indice de masse corporelle)
- Mode Poids
- Mémoire intégrée pour 10 utilisateurs
- Graduation 100g
- Rétro-éclairage
- Arrêt automatique
- Poids maximum de 180 kg



## Balance- WB100 // 102 // 103

### Balance Personnelle en verre - Très fin / Electronique

EAN:4715139000420 // 4715139000581 // 4715139000741

- Technologie 4 Sensor
- Fonction Auto-On
- Grand écran LCD
- 100g Graduation
- Le poids maximum de 180 kg



WB100

WB102

WB103



## Balance - WB101

### Contrôleur de graisse avec balance

EAN:4715139000574

- Technologie 4 Sensor
- Fonction Auto-On
- Grand écran LCD
- 100g Graduation
- Le poids maximum de 180 kg



## Moniteur d'activité - PA-F65

### Contrôleur d'activité - pose

EAN:4715139000888

- Technologie 3-Axis
- Paramètre poids cible mensuel à perdre
- Poids perdu
- Calories brûlées
- Temps de montage passé
- Calories de régime recommandées
- Mémoire 7 jours
- Decompte des pas quotidiens
- Affichage date / heure
- Auto réinitialisation quotidienne



## Moniteur d'activité - PA-W55

### Contrôleur d'activité - marche

EAN:4715139000901

- Technologie 3-Axis
- Paramètre nombre de pas ciblé
- Decompte nombre de pas
- Calories brûlées
- Distance de marche parcourue
- Mémoire 7 jours
- Decompte des pas quotidiens
- Affichage date / heure
- Auto réinitialisation quotidienne





### TG380Q

#### Thermomètre au bout flexible

EAN:4715139610124

- Evaluation de 10 secondes
- Bout flexible
- Alarme de fièvre
- Imperméable



### WE300Q

#### Pèse-bébé

EAN:4715139610063

- Facile à lire
- Fonction Tare
- Fonction de maintien discrétionnaire
- Arrêt automatique
- Indicateur de batterie faible
- Indicateur de surcharge
- Unité commutable: kg / lb / oz
- Capacité maximale: 20 kg
- Capacité minimum: 100g
- Graduation: 5g



## NI60

### Super Mini Piston nébuliseur

EAN:4715139610100

La mini-pompe est un tout nouveau modèle pour les petites nébuliseurs portables. Les composants de la pompe sont de la plus haute qualité et fabriqués par Rossmax Japon. De plus, la pompe est faite sur mesure ce qui signifie que les caractéristiques et les fonctionnalités de la pompe peuvent être réglées et ajustées pour répondre aux spécifications du nébuliseur.

- MMAD  $\leq 2.6 \mu\text{m}$ ;
- Dose de particules fines (FPD): 75-80%
- Taille des particules fines uniformes
- pour un traitement respiratoire efficace
- Idéal pour les enfants
- Technologie de la Mini pompe
- Faible niveau de bruit et calme
- Idéal pour les enfants
- Très compact (215,5 x 134,6 x 93,3 mm)
- Très léger (334 g)
- Valve brevetée nébuliseur réglable
- bouteille (TVA)
- Embouchure et masque pour enfants inclus
- 12V adaptateur inclus



## Aspirateurs à mucosités



**V3**

Idéal pour patients trachéotomisés, demandes chirurgicales mineures et thérapie post-opératoire dans les soins à domicile et hôpital.

### **Confortable**

La pompe à haute performance livre le vide de -550mmHg et le débit de 16 litres/minutes.



**V5**

Débordez de la valve plus le filtre d'anti-bactéries et la conception indéréglable qui empêche en arrière le flux de polluants liquides et aéroportés d'entrer dans la pompe.

### **Triple Protection**

### **Commode**

Facile de stocker le détenteur de tuyau d'utilisation et le compartiment accessoire associé.



**V7**

### **Ergonomique**

Le tableau de bord complet avec l'angle de vue ergonomique assure une opération facile.

**Tensiomètre**



**Thermomètre**



**Paper Display**



**Vastel sante international SAS**

37 avenue Raymond Lefevre  
77290 Mitry Mory

Tél: 06 04 52 17 61  
06 59 53 68 79

Web: [www.vastel-sante-international.fr](http://www.vastel-sante-international.fr)

Vastel sante service après-vente

Tél: 06 59 53 68 79

Du lundi au vendredi

De 09h00 à 19h00



**VASTEL SANTE INTERNATIONAL**