

# EXTRA POPUSTI

OD 15. 11 - 29. 12. 2021

ILI DO PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA | CENE SU SA PDV-OM

Makita®



GA5030

Ugaona brusilica - 720 W

Broj obrtaja: 11.000 min<sup>-1</sup> | Prečnik brusnog diska Ø: 125 mm |  
Težina: 1,8 kg

-20%

7.990 din

6.390 din

-20%

21.590 din

17.190 din



LXT

DHR202Z

Akumulatorska bušilica-čekić - 18 V LXT


Isporučuje se bez baterija i punjača

Broj obrtaja: 0 - 1.100 min<sup>-1</sup> | Broj udaraca: 0 - 4.000 min<sup>-1</sup> | Prihvata alata: SDS - Plus |  
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 13/26/20 mm | Energija udarca: 1,9 J | Težina: 4,0 kg

-20%

22.190 din

17.690 din



LXT

DDF453SYE

Akumulatorska bušilica - odvijač - 18 V LXT

Broj obrtaja: 0 - 400/1.300 min<sup>-1</sup> | Maks. bušenje Ø čelik/drvo: 13/36 mm |  
Obrtni moment: 42/27 Nm | Težina: 2,0 kg



-20%

54.990 din

43.990 din



HM0870C

Čekić za rušenje - 1.100 W

Broj udaraca: 1.100 - 2.650 min<sup>-1</sup> | Prihvata alata: SDS - Max |  
Broj podešavanja za kopanje: 12 | Energija udarca: 7,6 J | Težina: 5,3 kg





**-20%**

~~18.990 din~~

**15.190 din**

**LXT BL MOTOR**

**DDF484Z**

**Akumulatorska bušilica - odvijač - 18 V LXT** *Isporučuje se bez baterija i punjača*

Broj obrtaja: **0 - 500/2.000 min<sup>-1</sup>** | Maks. bušenje Ø čelik/drvo: **13/38 mm** |  
Obrtni moment: **54/30 Nm** | Težina: **1,8 kg**



**-20%**

~~13.990 din~~

**11.190 din**

**LXT**

**DHP482Z**

**Akumulatorska udarna bušilica-odvijač - 18 V LXT** *Isporučuje se bez baterija i punjača*

Broj obrtaja: **0 - 600/1.900 min<sup>-1</sup>** | Broj udaraca: **0 - 9.000/28.500 min<sup>-1</sup>** |  
Maks. bušenje Ø čelik/drvo/beton: **13/38/13 mm** | Obrtni moment: **62/36 Nm** | Težina: **1,8 kg**



**-20%**

~~10.790 din~~

**8.590 din**

**LXT**

**DTD156Z**

**Akumulatorski udarni odvijač - 18 V LXT** *Isporučuje se bez baterija i punjača*

Broj obrtaja: **0 - 2.500 min<sup>-1</sup>** | Broj udaraca: **0 - 3.000 min<sup>-1</sup>** | Prihvata alata: **1/4"** |  
Obrtni moment - 2. brzina: **155 Nm** | Težina: **1,6 kg**



**-20%**

~~20.190 din~~

**16.190 din**

**LXT**

**DHP458Z**

**Akumulatorska udarna bušilica-odvijač - 18 V LXT** *Isporučuje se bez baterija i punjača*

Broj obrtaja: **0 - 400/2.000 min<sup>-1</sup>** | Broj udaraca: **0 - 6.000/30.000 min<sup>-1</sup>** |  
Maks. bušenje Ø čelik/drvo/beton: **13/76/16 mm** | Obrtni moment: **91/58 Nm** | Težina: **2,6 kg**



**-20%**

~~47.890 din~~

**38.290 din**

**LXT BL MOTOR**

**DTW1002Z**

**Akumulatorski udarni odvijač - 18 V LXT** *Isporučuje se bez baterija i punjača*

Broj obrtaja: **0 - 900/1.000/1.800 min<sup>-1</sup>** | Broj udaraca: **0 - 1.800/2.000/2.200 min<sup>-1</sup>** |  
Prihvata alata: **1/2"** | Max. moment u odvijanju: **1.600 Nm** | Težina: **3,6 kg**



**-20%**

~~30.490 din~~

**24.390 din**

**LXT BL MOTOR**

**DTW285Z**

**Akumulatorski udarni odvijač - 18 V LXT** *Isporučuje se bez baterija i punjača*

Broj obrtaja: **0 - 1.600/2.100/2.800 min<sup>-1</sup>** | Broj udaraca: **0 - 1.800/2.600/3.500 min<sup>-1</sup>** |  
Prihvata alata: **1/2"** | Obrtni moment - 2. brzina: **285 Nm** | Težina: **1,8 kg**



**-20%**

27.690 din

**22.090 din**



2x



### CLX224SA

**DF333D - Aku. bušilica - odvijač**

Broj obrtaja: **0 - 450/1.700 min<sup>-1</sup>** | Maks. bušenje Ø čelik/drvo: **10/21 mm** | Obrtni moment: **30/21 Nm** | Težina: **1,2 kg**

**TD110D - aku. udarni odvijač**

Broj obrtaja: **0 - 2.600 min<sup>-1</sup>** | Broj udaraca: **0 - 3.500 min<sup>-1</sup>** | Prihvata alata: **1/4"** | Maks. obrtni moment: **110 Nm** | Težina: **1,2 kg**

**-20%**

21.890 din

**17.490 din**



2x



### G-SERIES

### HP488DWE

**Akumulatorska udarna bušilica-odvijač - 18 V G series**

Broj obrtaja: **0 - 400/1.400 min<sup>-1</sup>** | Broj udaraca: **0 - 6.000/21.000 min<sup>-1</sup>** | Maks. bušenje Ø čelik/drvo/beton: **13/36/13 mm** | Obrtni moment: **42/24 Nm** | Težina: **1,8 kg**

**-20%**

30.390 din

**24.290 din**



### HR2630T

**Čekić-bušilica - 800 W**

Broj obrtaja: **0 - 1.200 min<sup>-1</sup>** | Broj udaraca: **0 - 4.600 min<sup>-1</sup>** | Prihvat alata: **SDS - Plus** | Maks. bušenje Ø čelik/drvo/beton: **13/32/26 mm** | Energija udarca: **2,4 J** | Težina: **3,5 kg**

**-20%**

78.590 din

**62.890 din**



### HR4003C + GA5030

**Čekić-bušilica - 1.100 W**

Broj obrtaja: **250 - 500 min<sup>-1</sup>** | Broj udaraca: **1.450 - 2.900 min<sup>-1</sup>** | Prihvat alata: **SDS - Max** | Maks. bušenje Ø beton: **40 mm** | Energija udarca: **8,3 J** | Težina: **6,4 kg**

**-20%**

121.990 din

**97.590 din**



### HR5202C + GA5030

**Čekić-bušilica - 1.510 W**

Broj obrtaja: **150 - 310 min<sup>-1</sup>** | Broj udaraca: **1.100 - 2.500 min<sup>-1</sup>** | Prihvat alata: **SDS - Max** | Maks. bušenje Ø beton: **52 mm** | Energija udarca: **20 J** | Težina: **11,1 kg**

**-20%**

15.590 din

**12.490 din**



### FS4000

**Zavrtač - 570 W**

Broj obrtaja: **0 - 4.000 min<sup>-1</sup>** | Prihvat: **1/4"** | Kapac. brzosteznim vijcima: **6 mm** | Kapac. vijaka za gips karton: **5 mm** | Težina: **1,3 kg**





**-20%**

~~7.490 din~~

**5.990 din**

**6413**

**Bušilica - 450 W**

Broj obrtaja: **0 - 3.000 min<sup>-1</sup>** | Kapacitet stezne glave: **0,8 - 10 mm** |  
Maks. bušenje Ø čelik/drvo: **10/25 mm** | Težina: **1,3 kg**

**-20%**

~~12.390 din~~

**9.890 din**



**HP1641K**

**Udarna bušilica - 680 W**

Broj obrtaja: **0 - 2.800 min<sup>-1</sup>** | Broj udaraca: **0 - 44.800 min<sup>-1</sup>** |  
Maks. bušenje Ø čelik/drvo/beton: **13/30/16 mm** | Težina: **2,0 kg**

**-20%**

~~16.890 din~~

**13.990 din**



**9565CR**

**Ugaona brusilica - 1.400 W**

Broj obrtaja: **12.000 min<sup>-1</sup>** | Prečnik brusnog diska Ø: **125 mm** |  
Težina: **2,4 kg**

**-20%**

~~16.490 din~~

**13.190 din**



**GA9050**

**Ugaona brusilica - 2.000 W**

Broj obrtaja: **6.600 min<sup>-1</sup>** | Prečnik brusnog diska Ø: **230 mm** |  
Težina: **4,7 kg**

**-20%**

~~38.990 din~~

**31.190 din**



**9237CB**

**Polirka - 1.200 W**

Broj obrtaja: **0 - 600/3.200 min<sup>-1</sup>** | Prečnik brusnog diska Ø: **168 mm** |  
Prečnik vunenog podložnog jastučića: **180 mm** | Težina: **3,4 kg**

**-20%**

~~12.690 din~~

**10.090 din**



**LD050P**

**Laser za merenje rastojanja**

Tačnost: **± 2 mm** | Raspon merenja: **0,05 - 50 m** | Napajanje - akumulator: **AAA 1,5V (2x)** |  
Klasa/tip lasera: **II/635 nm** | Težina: **0,1 kg**



**-20%**

17.990 din

**14.390 din**



**LXT**

**DTM50Z**

Akumulatorski višenamenski alat - 18 V LXT *Isporučuje se bez baterija i punjača*  
Oscilacije: 6.000 - 20.000 min<sup>-1</sup> | Ugao oscilovanja L/D: 3,2° |  
Tip prihvata alata: OIS | Težina: 2,2 kg



**-20%**

29.490 din

**22.790 din**

**LXT BL MOTOR**

**DFS452Z**

Akumulatorski zavrtač - 18 V LXT *Isporučuje se bez baterija i punjača*  
Broj obrtaja: 0 - 4.000 min<sup>-1</sup> | Prihvat: 1/4" |  
Kapac. vijaka za gips karton: 5 mm | Težina: 1,8 kg

**-20%**

34.590 din

**27.690 din**



**LXT BL MOTOR**

**DHS660Z**

Akumulatorska ručna kružna testera - 18 V LXT *Isporučuje se bez baterija i punjača*  
Broj obrtaja: 5.000 min<sup>-1</sup> | Prečnik lista testere: 165/20 mm |  
Sečenje 0/45/50°: 57/41/37 mm | Težina: 3,2 kg

**-20%**

27.590 din

**21.990 din**



**LXT**

**DJV180Z**

Akumulatorska ubodna testera - 18 V LXT *Isporučuje se bez baterija i punjača*  
Broj hodova u minutu: 0 - 2.600 min<sup>-1</sup> | Visina hoda: 26 mm | Oscilatorno podešavanje: 4 stepen  
Kapac. rezanja drvo/metal/alu.: 135/10/20 mm | Težina: 3,0 kg



**-20%**

26.990 din

**21.590 din**

**LXT**

**DCG180Z**

Akumulatorski pištolj za popunjavanje - 18 V LXT *Isporučuje se bez baterija i punjača*  
Broj obrtaja: 0 - 28 mm/s | Maks. sila guranja: 5.000 N |  
Težina: 3,0 kg

**-20%**

8.290 din

**6.590 din**

**LXT**

**DCL180Z**

Akumulatorski usisivač - 18 V LXT *Isporučuje se bez baterija i punjača*  
Maks. zaptivno usisavanje: 4,2 kPa | Snaga usisavanja: 30 W | Kapacitet rezervoara: 0,65 l |  
Maks. količina vazduha: 1,3 m<sup>3</sup>/min | Težina: 1,2 kg



**-20%**

~~9.490 din~~

**7.590 din**



**4327**

**Ubodna testera - 450 W**

Broj hodova: 500 - 3.100 min<sup>-1</sup> | Visina hoda: 18 mm |  
Kapacitet rezanja (drvo/metal): 65/6 mm | Težina: 1,9 kg

**-20%**

~~18.990 din~~

**15.190 din**



**HS7601**

**Ručna kružna testera - 1.200 W**

Broj obrtaja: 5.200 min<sup>-1</sup> | Prečnik lista testere: 190/30 mm |  
Sečenje 0/45°: 66/46 mm | Težina: 3,8 kg

**-20%**

~~46.590 din~~

**37.190 din**



**LS1040N**

**Nagibna stona testera - 1.650 W**

Broj obrtaja: 5.100 min<sup>-1</sup> | Prečnik lista testere (Ø): 260/30 mm | Maks.kosog sečenja L/D:  
45 - 52 ° | Kapacitet sečenja (0/45°): 93x95/69x135 / 93x67/69x95 mm | Težina: 12,6 kg

**-20%**

~~12.990 din~~

**10.390 din**



**3711**

**Jednoručna glodalica - 530 W**

Broj obrtaja: 32.000 min<sup>-1</sup> | Maks. kapac. prihvata alata: 6 mm |  
Težina: 1,5 kg

**-20%**

~~61.790 din~~

**49.390 din**



**RP2301FCX**

**Glodalica - 2.100 W**

Broj obrtaja: 9.000 - 22.000 min<sup>-1</sup> | Maks. kapac. prihvata alata: 6/8/12 mm |  
Maks. dubina ukopavanja: 70 mm | Težina: 6,1 kg

**-20%**

~~25.990 din~~

**20.790 din**



**VC2512L**

**Usisivač - 1.000 W**

Maks. zaptivno usisavanje: 21 kPa | Klasa prašine: L | Kapacitet rezervoara prašina/voda: 21/18 |  
Maks. količina vazduha: 3,6 m<sup>3</sup>/min | Težina: 8 kg

**Makita**

Makita Eastern Europe

[www.makita.rs](http://www.makita.rs)