POLICON
Engineering & Manufacturing

Модернизация линий типа ОЛВ

Описание

Автоматика закалочного туннеля

Меняется существующий мотор-редуктор на современный шаговый привод (на основе циклоидного типа). Данный привод обеспечивает надежную работу в режиме старт-стоп и точную остановку цепи с навесками.

Автосъем продукции

Устанавливается манипулятор для автоматического съема мороженого после закаливания. Это обеспечивает стабильную синхронизацию съема и перекладки готового продукта без повреждения на карманный транспортер, что гарантирует качество и внешний вид мороженого.



АО «Поликон», Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
+7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, www.policon-rt.ru e-mail: info@policon-rt.ru

Привод манипулятора на основе сервопривода, который обеспечивает точную и стабильную перекладку вафельной продукции стакан (факел) и сахарного рожка.

Карманный транспортер с перекладчиком

Устанавливается один или два комплекта карманных транспортеров с перекладчиками. Перекладчики обеспечивают идеальный перенос мороженого на упаковочные автоматы. Управление синхронизацией всего комплекта оборудования осуществляется с HMI панели оператора с возможностью точной настройки и регулирования. Вся приводная часть - на основе сервоприводов.



Автоматизация упаковочных автоматов

Устанавливается энкодер на главный привод закалочного туннеля для синхронизации с линией ОЛВ и пишется новое программное обеспечение для упаковочных автоматов.

АО «Поликон», Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
+7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, www.policon-rt.ru e-mail: info@policon-rt.ru

Продукт для перемещения и упаковывания:

1. Стакан (факел).
2. Рожок (гигант 185 мм).

АО «Поликон», Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
+7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, www.policon-rt.ru e-mail: info@policon-rt.ru

Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, резинотехнических изделий и пластиков

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения

АО «Поликон»
644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
Тел./факс: +7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, 48 48 30
e-mail: info@policon-rt.ru
www.policon-rt.ru