

ABREVIATURAS — TÉRMINOS MÉDICOS Y ORGANIZACIONES RELACIONADAS

| | |
|-------|---|
| AA | Alcohólicos Anónimos (<i>Alcoholics Anonymous</i>) |
| AAA | aneurisma aórtico abdominal (<i>abdominal aortic aneurysm</i>) |
| AABR | respuesta auditiva automatizada del tallo encefálico (<i>automated auditory brainstem response</i>) |
| AAMI | afección de la memoria asociada con la edad (<i>age-associated memory impairment</i>) |
| ABGs | gasometría arterial (<i>arterial blood gases</i>) |
| ABPI | índice de presión tobillo brazo (<i>ankle-brachial pressure index</i>) |
| ACBT | técnica de ciclo activo de la respiración (<i>active cycle of breathing technique</i>) |
| ACE | enzima convertidora de angiotensina (<i>angiotensin-converting enzyme</i>) |
| ACh | acetilcolina (<i>acetylcholine</i>) |
| ACTH | hormona adrenocorticotrópica (<i>adrenocorticotrophic hormone</i>) |
| ADD | trastorno de déficit de atención (<i>attention deficit disorder</i>) |
| ADH | hormona antidiurética (<i>antidiuretic hormone</i>) |
| ADHD | trastorno de déficit de atención e hiperactividad (<i>attention deficit hyperactivity disorder</i>) |
| ADI | consumo diario aceptable (<i>acceptable daily intake</i>) |
| ADL | actividades de la vida cotidiana (<i>activities of daily living</i>) |
| ADP | difosfato de adenosina (<i>adenosine diphosphate</i>) |
| ADR | reacciones farmacológicas adversas (<i>adverse drug reactions</i>) |
| AED | desfibrilador externo automatizado (<i>automated external defibrillator</i>) |
| AFB | bacilo acidorresistente (<i>acid-fast bacilli</i>) |
| AFP | alfafetoproteína |
| AHF/G | factor/globulina antihemofílica (<i>antihæmophilic factor/globulin</i>) |
| AHI | índice de apnea-hipopnea (<i>apnoea hypopnoea index</i>) |
| AICD | desfibrilador cardioversor implantable automático (<i>automatic implantable cardioverter defibrillator</i>) |
| AID | inseminación artificial usando semen de donador (<i>artificial insemination using donor semen</i>) |
| AIH | inseminación artificial usando semen del esposo (pareja) (<i>artificial insemination using husband's [partner's] semen</i>) |
| AIS | escala abreviada de lesión (<i>abbreviated injury scale</i>) |
| ALA | ácido linolénico alfa (<i>alpha [α]-linolenic acid</i>) |
| ALD | adrenoleucodistrofia |
| ALG | globulina antilinfocito (<i>antilymphocyte globulin</i>) |
| ALL | leucemia linfoblástica aguda (<i>acute lymphoblastic leukaemia</i>) |
| ALS | 1. apoyo vital avanzado (<i>advanced life support</i>) 2. esclerosis lateral amiotrófica (<i>amyotrophic lateral sclerosis</i>) |
| ALT | aminotransferasa de alanina (<i>alanine aminotransferase</i>) |
| AMA | anticuerpo antimitocondrial (<i>antimitochondrial antibody</i>) |
| AMD | degeneración macular relacionada con la edad (<i>age-related macular degeneration</i>) |
| AMED | <i>Allied and Complementary Medicine Database</i> |
| AMI | infarto de miocardio agudo (<i>acute myocardial infarction</i>) |
| AML | leucemia mieloblástica aguda (<i>acute myeloblastic leukaemia</i>) |
| AMP | monofosfato de adenosina (<i>adenosine monophosphate</i>) |
| ANA | anticuerpo antinuclear (<i>antinuclear antibody</i>) |
| ANCA | anticuerpo citoplásmico antineutrófilo (<i>antineutrophil cytoplasmic antibody</i>) |
| ANOVA | análisis de varianza (<i>analysis of variance</i>) |
| ANP | péptido natriurético auricular (<i>atrial natriuretic peptide</i>) |
| ANS | sistema nervioso autónomo (<i>autonomic nervous system</i>) |
| ANUG | gingivitis ulcerativa necrosante aguda (<i>acute necrotizing ulcerative gingivitis</i>) |
| APC | célula presentadora de antígeno (<i>antigen-presenting cell</i>) |
| APD | 1. trastorno de procesamiento auditivo (<i>auditory processing disorder</i>) 2. diálisis peritoneal automatizada (<i>automated peritoneal dialysis</i>) |

| | |
|------|--|
| APH | hemorragia anteparto (<i>antepartum haemorrhage</i>) |
| APKD | nefropatía poliquística del adulto (<i>adult polycystic kidney disease</i>) |
| APTT | tiempo parcial de tromboplastina activada (<i>activated partial thromboplastin time</i>) |
| ARC | complejo relacionado con sida (<i>AIDS-related complex</i>) |
| ARDS | síndrome de dificultad respiratoria aguda/del adulto (<i>acute/adult respiratory distress syndrome</i>) |
| ARF | 1. insuficiencia renal aguda (<i>acute renal failure</i>) 2. insuficiencia respiratoria aguda (<i>acute respiratory failure</i>) |
| ARM | rotura artificial de membranas (<i>artificial rupture of membranes</i>) |
| AROM | amplitud de movimiento activo (<i>active range of motion</i>) |
| ASD | comunicación interauricular (<i>atrial septal defect</i>) |
| ASO | antiestreptolisina O (<i>antistreptolysin O</i>) |
| ASOM | otitis media supurativa aguda (<i>acute suppurative otitis media</i>) |
| AST | aminotransferasa de aspartato (<i>aspartate aminotransferase</i>) |
| ATLS | apoyo vital avanzado en trauma (<i>advanced trauma life support</i>) |
| ATN | necrosis tubular aguda (<i>acute tubular necrosis</i>) |
| ATP | trifosfato de adenosina (<i>adenosine triphosphate</i>) |
| AVP | arginina vasopresina (<i>arginine vasopresin</i>) |

| | |
|-------|--|
| BAL | lavado broncoalveolar (<i>bronchial alveolar lavage</i>) |
| BBA | nacido en el trayecto (<i>born before arrival</i>) |
| BBB | 1. barrera hematoencefálica (<i>blood-brain barrier</i>) 2. bloqueo del haz de His (<i>bundle branch block</i>) |
| BBV | virus de origen hematológico (<i>blood-borne virus</i>) |
| BCC | carcinoma basocelular (<i>basal cell carcinoma</i>) |
| BCG | bacilo de Calmette-Guérin |
| BDD | trastorno dismórfico corporal (<i>body dysmorphic disorder</i>) |
| BEI | impedancia bioeléctrica (<i>bioelectrical impedance</i>) |
| BID | traído muerto (<i>brought in [to hospital] dead</i>) |
| BIH | hipertensión intracraneal benigna (<i>benign intracranial hypertension</i>) |
| BIPAP | presión positiva bifásica de las vías respiratorias (<i>biphasic positive airways pressure</i>) |
| BLS | apoyo vital básico (<i>basic life support</i>) |
| BMD | densidad mineral ósea (<i>bone mineral density</i>) |
| BME | encefalomielitis miálgica benigna (<i>benign myalgic encephalomyelitis</i>) |
| BMI | índice de masa corporal (<i>body mass index</i>) |
| BMR | tasa metabólica basal (<i>basal metabolic rate</i>) |
| BMT | trasplante de médula ósea (<i>bone marrow transplantation/transplant</i>) |
| BOS | síndrome de bronquitis obliterante (<i>bronchiolitis obliterans syndrome</i>) |
| BP | 1. presión arterial (<i>blood pressure</i>) 2. Farmacopea británica (<i>British Pharmacopoeia</i>) |
| BPD | displasia broncopulmonar (<i>bronchopulmonary dysplasia</i>) |
| BPE | agrandamiento prostático benigno (<i>benign prostatic enlargement</i>) |
| BPH | hiperplasia prostática benigna (<i>benign prostatic hyperplasia</i>) |
| BPPV | vértigo posicional paroxístico benigno (<i>benign paroxysmal positional vertigo</i>) |
| Bq | becquerel |
| BRM | modificador de la respuesta biológica (<i>biological response modifier</i>) |
| BSA | área de superficie corporal (<i>body surface area</i>) |
| BSE | 1. encefalopatía espongiiforme bovina (<i>bovine spongiform encephalopathy</i>) 2. autoexamen mamario (<i>breast self-examination</i>) |
| BST | somatotropina bovina (<i>bovine somatotropin</i>) |
| BUN | nitrógeno ureico sanguíneo (<i>blood urea nitrogen</i>) |
| BV | valor biológico (<i>biological value</i>) |
| BXO | balanitis xerótica obliterante (<i>balanitis xerotica obliterans</i>) |

| | |
|--------|--|
| C&S | cultivo y sensibilidad |
| CA-125 | antígeno 125 de superficie de células cancerosas. |
| CABG | injerto de derivación de arteria coronaria (<i>coronary artery bypass graft</i>) |
| CAD | arteriopatía coronaria (<i>coronary artery disease</i>) |
| CAH | hiperplasia suprarrenal congénita (<i>congenital adrenal hyperplasia</i>) |
| CAL | aprendizaje asistido por computadora (<i>computer-assisted learning</i>) |
| CAM | 1. molécula de adhesión celular (<i>cell adhesion molecule</i>) 2. medicina complementaria y alternativa (<i>complementary and alternative medicine</i>) |

| | |
|--------|---|
| cAMP | monofosfato de adenosina cíclico (<i>cyclic adenosine monophosphate</i>) |
| CAPD | diálisis peritoneal ambulatoria continua (<i>continuous ambulatory peritoneal dialysis</i>) |
| CAPE | <i>Clifton Assessment Procedures for the Elderly</i> (procedimientos de valoración de Clifton para ancianos) |
| CAT | tomografía axial computarizada (<i>computed axial tomography</i>) |
| CBA | análisis costo-beneficio (<i>cost-benefit analysis</i>) |
| CBF | flujo sanguíneo al cerebro (<i>cerebral blood flow</i>) |
| CCF | insuficiencia cardíaca congestiva (<i>congestive cardiac failure</i>) |
| CCK | colecistocinina (<i>cholecystokinin</i>) |
| CCPNS | fase inespecífica del ciclo celular (<i>cell cycle phase non-specific</i>) |
| CCPS | fase específica del ciclo celular (<i>cell cycle phase specific</i>) |
| CCU | unidad de cuidados coronarios (<i>coronary care unit</i>) |
| CD | fármaco controlado (<i>controlled drug</i>) |
| Cd | candela |
| CDC | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (<i>Centers for Disease Control and Prevention</i>) |
| CDH | luxación congénita de la cadera (<i>congenital dislocation of the hip</i>) |
| CEA | 1. antígeno carcinoembrionario (<i>carcinoembryonic antigen</i>) 2. análisis costo-efectividad (<i>cost-effectiveness analysis</i>) |
| CF | fibrosis quística (<i>cystic fibrosis</i>) |
| CFM | monitor de función cerebral (<i>cerebral function monitor</i>) |
| CFS/ME | síndrome de fatiga crónica/encefalomielitis miálgica (<i>chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis</i>) |
| CFT | prueba de fijación del complemento (<i>complement fixation test</i>) |
| CFTR | regulador transmembrana de fibrosis quística (<i>cystic fibrosis transmembrane regulator</i>) |
| CGM | monitoreo continuo de la glucosa (<i>continuous glucose monitoring</i>) |
| CHART | radioterapia acelerada hiperfraccionada continua (<i>continuous hyperfractionated accelerated radiotherapy</i>) |
| CHD | cardiopatía coronaria (<i>coronary heart disease</i>) |
| CHF | insuficiencia cardíaca congestiva (<i>congestive heart failure</i>) |
| CHI | índice creatinina-talla (<i>creatinine height index</i>) |
| CI | índice cardíaco (<i>cardiac index</i>) |
| CIN | neoplasia intraepitelial intracervicouterina (<i>cervical intraepithelial neoplasia</i>) |
| CIS | carcinoma <i>in situ</i> |
| CJD | enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (<i>Creutzfeldt-Jakob disease</i>) |
| CLL | leucemia linfocítica crónica (<i>chronic lymphocytic leukaemia</i>) |
| CLO | esófago con recubrimiento columnar (<i>columnar-lined oesophagus</i>) |
| CML | leucemia mieloide crónica (<i>chronic myeloid leukaemia</i>) |
| CMV | 1. ventilación obligatoria controlada (<i>controlled mandatory ventilation</i>) 2. citomegalovirus |
| CNS | sistema nervioso central (<i>central nervous system</i>) |
| CO | gasto cardíaco (<i>cardiac output</i>) |
| COC | anticonceptivo oral combinado (<i>combined oral contraceptive</i>) |
| COPD | enfermedad pulmonar obstructiva crónica (<i>chronic obstructive pulmonary disease</i>) |
| CPAP | presión positiva continua de las vías aéreas (<i>continuous positive airways pressure</i>) |
| CPK/CP | fosfoquinasa de creatina (<i>creatine phosphokinase</i>) |
| CPM | movimiento pasivo continuo (<i>continuous passive motion</i>) |
| CPP | presión de perfusión cerebral (<i>cerebral perfusion pressure</i>) |
| CPR | reanimación cardiopulmonar (<i>cardiopulmonary resuscitation</i>) |
| CREST | calcinosis, fenómeno de Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia y telangiectasia |
| CRF | insuficiencia renal crónica (<i>chronic renal failure</i>) |
| CRH | hormona liberadora de corticotropina (<i>corticotrophin-releasing hormone</i>) |
| CRP | proteína C reactiva (<i>C-reactive protein</i>) |
| CRPS | síndrome de dolor regional complejo (<i>complex regional pain syndrome</i>) |
| CS | cesárea (<i>caesarean section</i>) |
| CSF | 1. líquido cefalorraquídeo (<i>cerebrospinal fluid</i>) 2. factor estimulante de colonias (<i>colony-stimulating factor</i>) |
| CSII | infusión de insulina subcutánea continua (<i>continuous subcutaneous insulin infusion</i>) |
| CSOM | otitis media supurativa crónica (<i>chronic suppurative otitis media</i>) |
| CSSD | departamento central de suministros estériles (<i>central sterile supplies department</i>) |
| CSSU | unidad central de suministros estériles (<i>central sterile supply unit</i>) |
| CT | tomografía computarizada (<i>computed tomography</i>) |
| CTG | cardiotocografía (<i>cardiotocography</i>) |

| | |
|-----------------|--|
| CTZ | zona disparadora del quimiorreceptor (<i>chemoreceptor trigger zone</i>) |
| CUA | análisis costo utilidad (<i>cost-utility analysis</i>) |
| CV | currículum vitae |
| CVA | accidente vascular cerebral (<i>cerebrovascular accident</i>) |
| CVD | enfermedad cardiovascular (<i>cardiovascular disease</i>) |
| CVID | inmunodeficiencia variable común (<i>common variable immunodeficiency</i>) |
| CVP | presión venosa central (<i>central venous pressure</i>) |
| CVS | 1. sistema cardiovascular (<i>cardiovascular system</i>) 2. muestreo de vellosidades coriónicas (<i>chorionic villus sampling</i>) |
| CVVHD | hemofiltración venovenosa continua (hemodiálisis) (<i>continuous veno-venous haemodiafiltration [haemodialysis]</i>) |
| CXR | radiografía torácica (<i>chest X-ray</i>) |
| <hr/> | |
| DADL | actividades domésticas de la vida cotidiana (<i>domestic activities of daily living</i>) |
| D y C | dilatación y legrado (<i>dilatation and curettage</i>) |
| D y E | dilatación y evacuación (<i>dilatation and evacuation</i>) |
| DAS | calificación de actividad de la enfermedad (<i>disease activity score</i>) |
| Db | decibel |
| DC | corriente directa (<i>direct current</i>) |
| DCIS | carcinoma ductal <i>in situ</i> (<i>ductal carcinoma in situ</i>) |
| DCR | dacriocistorrinostomía |
| DDH | displasia del desarrollo de la cadera (<i>developmental dysplasia of the hip</i>) |
| DEXA | absorciometría radiográfica de energía dual (<i>dual-energy X-ray absorptiometry</i>) |
| DHA | ácido docosahexaenoico (<i>docosahexaenoic acid</i>) |
| DHEA | dehidroepiandrosterona |
| DIC | coagulación intravascular diseminada (<i>disseminated intravascular coagulation</i>) |
| DMARD | antirreumático modificador de enfermedad (<i>disease-modifying antirheumatic drug</i>) |
| DMD | distrofia muscular de Duchenne (<i>Duchenne muscular dystrophy</i>) |
| DNA | ácido desoxirribonucleico (<i>deoxyribonucleic acid</i>) |
| DNAR | no intentar la reanimación (<i>do not attempt resuscitation</i>) |
| DNAsa | desoxirribonucleasa |
| DNR | no reanimar (<i>do not resuscitate</i>) |
| DO ₂ | suministro de oxígeno (<i>oxygen delivery</i>) |
| DOA | muerto al llegar (<i>dead on arrival</i>) |
| DOB | fecha de nacimiento (<i>date of birth</i>) |
| DOMS | dolorimiento muscular de inicio retrasado (<i>delayed-onset muscle soreness</i>) |
| 2,3-DPG | 2,3-difosfoglicerato (<i>2,3-diphosphoglycerate</i>) |
| DR | radiografía digital (<i>digital radiography</i>) |
| DRV | valores alimentarios de referencia (<i>dietary reference values</i>) |
| DSA | angiografía digital de sustracción (<i>digital subtraction angiography</i>) |
| DSH | daño autoinfligido deliberado (<i>deliberate self-harm</i>) |
| DSM | Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (<i>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders</i>) |
| DT | <i>delirium tremens</i> |
| DUB | sangrado uterino disfuncional (<i>dysfunctional uterine bleeding</i>) |
| DVT | trombosis venosa profunda (<i>deep-vein thrombosis</i>) |
| <hr/> | |
| EAR | requerimientos estimados promedio (<i>estimated average requirement</i>) |
| EBM | 1. medicina basada en evidencia (<i>evidence-based medicine</i>) 2. extracción de leche materna (<i>expressed breast milk</i>) |
| EBP | práctica basada en evidencia (<i>evidence-based practice</i>) |
| EBV | virus de Epstein-Barr (<i>Epstein-Barr virus</i>) |
| ECF | líquido extracelular (<i>extracellular fluid</i>) |
| ECG | electrocardiograma |
| ECM | matriz extracelular (<i>extracellular matrix</i>) |
| ECMO | oxigenador con membrana extracorpórea (<i>extracorporeal membrane oxygenator</i>) |
| ECoG | electrococleografía |
| ECT | tratamiento electroconvulsivo (<i>electroconvulsive therapy</i>) |
| ECV | versión cefálica externa (<i>external cephalic version</i>) |
| ED | disfunción eréctil (<i>erectile dysfunction</i>) |
| EDD | fecha esperada de parto (<i>expected date of delivery</i>) |
| EDRF | factor relajante derivado de endotelio (<i>endothelium-derived relaxing factor</i>) |

| | |
|-------------------|---|
| EDTA | ácido etilenediaminatetraacético (<i>ethylene diamine tetra-acetic acid</i>) |
| EDV | volumen telediastólico (<i>end-diastolic volume</i>) |
| EEG | electroencefalograma |
| EFA | ácidos grasos esenciales (<i>essential fatty acids</i>) |
| EFSA | Autoridad Europea de Salud de los Alimentos (<i>European Food Safety Authority</i>) |
| EHEC | <i>Escherichia coli</i> enterohemorrágica (<i>enterohaemorrhagic Escherichia coli</i>) |
| EIA | asma inducida por el ejercicio (<i>exercise-induced asthma</i>) |
| EIEC | <i>Escherichia coli</i> enteroinvasora (<i>enteroinvasive Escherichia coli</i>) |
| ELISA | prueba de inmunosorbencia ligada a enzimas (<i>enzyme-linked immunosorbent assay</i>) |
| EMD | disociación electromecánica (<i>electromechanical dissociation</i>) |
| EMEA | Agencia Europea de Medicinas (<i>European Medicines Agency</i>) |
| EMF | fuerza electromotriz (<i>electromotive force</i>) |
| EMG | electromiograma |
| EMLA | mezcla eutéctica de anestésicos locales (<i>eutectic mixture of local anaesthetics</i>) |
| EMRSA | <i>Staphylococcus aureus</i> epidémicos resistentes a la meticilina (<i>epidemic meticillin resistant Staphylococcus aureus</i>) |
| ENT | oídos, nariz y garganta (<i>ear, nose and throat</i>) |
| EOG | electrooculograma |
| EPA | ácido eicosapentaenoico (<i>eicosapentaenoic acid</i>) |
| EPEC | <i>Escherichia coli</i> enteropatógena (<i>enteropathic Escherichia coli</i>) |
| EPO | eritropoyetina |
| EPOC | consumo excesivo de oxígeno posterior al ejercicio (<i>excess postexercise oxygen consumption</i>) |
| ER | retículo endoplásmico (<i>endoplasmic reticulum</i>) |
| ERCP | colangiopancreatografía endoscópica retrógrada (<i>endoscopic retrograde cholangiopancreatography</i>) |
| ERG | 1. electrorretinograma. 2. factor de crecimiento epidérmico (<i>epidermal growth factor</i>) |
| ERPC | evacuación de los productos retenidos de la concepción (<i>evacuation of retained products of conception</i>) |
| ESP | 1. médico fisioterapeuta de alcance extenso (<i>extended-scope physiotherapy practitioner</i>) 2. percepción extrasensorial (<i>extrasensory perception</i>) |
| ESR | velocidad de eritrosedimentación (<i>erythrocyte sedimentation rate</i>) |
| ESRD/F | enfermedad/insuficiencia renal en etapa terminal (<i>end-stage renal disease/failure</i>) |
| ESV | volumen telesistólico (<i>end-systolic volume</i>) |
| ESWL | litotripsia con onda de choque extracorpóreo (<i>extracorporeal shock-wave lithotripsy</i>) |
| ETCO ₂ | dióxido de carbono al final de la espiración (<i>end-tidal carbon dioxide</i>) |
| ETEC | <i>Escherichia coli</i> enterotoxigénica (<i>enterotoxigenic Escherichia coli</i>) |
| EUA | exploración bajo anestesia (<i>examination under anaesthetic</i>) |
| FAD | dinucleótido de flavina adenina (<i>flavin adenine dinucleotide</i>) |
| FAS | síndrome alcohólico fetal (<i>fetal alcohol syndrome</i>) |
| FBS | muestreo de sangre fetal (<i>fetal blood sampling</i>) |
| FESS | cirugía sinusal endoscópica funcional (<i>functional endoscopic sinus surgery</i>) |
| FEV | volumen espiratorio forzado (<i>forced expiratory volume</i>) |
| FIM | medida de independencia funcional (<i>Functional Independence Measure</i>) |
| FiO ₂ | concentración fraccional de oxígeno inspirado |
| FMN | mononucleótido de flavina (<i>flavin mononucleotide</i>) |
| FOB | sangre fecal oculta (<i>faecal occult blood</i>) |
| FRC | capacidad residual funcional (<i>functional residual capacity</i>) |
| FSH | hormona foliculoestimulante (<i>follicle-stimulating hormone</i>) |
| FTA-Abs | prueba de absorción de anticuerpo fluorescente contra treponema (<i>fluorescent treponemal antibody absorbed test</i>) |
| FVC | capacidad vital forzada (<i>forced vital capacity</i>) |
| <hr/> | |
| GABA | ácido gammaaminobutírico (<i>gamma-aminobutyric acid</i>) |
| GAS | síndrome de adaptación general (<i>general adaptation syndrome</i>) |
| GBM | membrana basal glomerular (<i>glomerular basement membrane</i>) |
| GBS | síndrome de Guillain-Barré (<i>Guillain-Barré syndrome</i>) |
| GCS | escala de coma de Glasgow (<i>Glasgow Coma Scale</i>) |
| G-CSF | factor estimulante de colonias de granulocitos (<i>granulocyte colony-stimulating factor</i>) |
| GDS | escala de depresión geriátrica (<i>geriatric depression scale</i>) |
| GERD | enfermedad por reflujo gastroesofágico (<i>gastro-esophageal reflux disease</i>) |
| GFR | tasa de filtración glomerular (<i>glomerular filtration rate</i>) |

| | |
|-------------------|--|
| GGT | glutamyltransferasa gamma (<i>gamma-glutamyltransferase</i>) |
| GH | hormona del crecimiento (<i>growth hormone</i>) |
| GHRH | hormona liberadora de hormona del crecimiento (<i>growth hormone-releasing hormone</i>) |
| GHRH | hormona inhibidora de la liberación de hormona del crecimiento (<i>growth hormone releasing-inhibiting hormone</i>) |
| GIFT | transferencia intrafalopiana de gametos (<i>gamete intrafallopian transfer</i>) |
| GIP | péptido inhibitorio gástrico (<i>gastric inhibitory peptide</i>) |
| GLA | ácido linolenico gamma (γ) (<i>gamma [γ]-linolenic acid</i>) |
| GM-CSF | factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos (<i>granulocyte-macrophage colony-stimulating factor</i>) |
| GnRH | hormona liberadora de gonadotropina (<i>gonadotrophin-releasing hormone</i>) |
| G6PD | deshidrogenasa de glucosa-6-fosfato (<i>glucose-6-phosphate dehydrogenase</i>) |
| GPI | parálisis general del demente (<i>general paralysis of the insane</i>) |
| GRE | enterococos resistentes a glucopeptido (<i>glycopeptide-resistant enterococci</i>) |
| GUM | medicina genitourinaria (<i>genitourinary medicine</i>) |
| GVHD | enfermedad de injerto contra hospedador (<i>graft-versus-host disease</i>) |
| Gy | gray |
| <hr/> | |
| HAI | infección adquirida en el hospital (<i>hospital-acquired infection</i>) |
| HAV | virus de la hepatitis A (<i>hepatitis A virus</i>) |
| HAVS | síndrome de vibración mano-brazo (<i>hand-arm vibration syndrome</i>) |
| Hb | hemoglobina |
| HBIG | inmunoglobulina de la hepatitis B (<i>hepatitis B immunoglobulin</i>) |
| HBV | virus de la hepatitis B (<i>hepatitis B virus</i>) |
| HCAI | infección asociada con la atención a la salud (<i>health care-associated infection</i>) |
| hCG | gonadotropina coriónica humana (<i>human chorionic gonadotrophin</i>) |
| HCV | virus de la hepatitis C (<i>hepatitis C virus</i>) |
| HDL | lipoproteína de alta densidad (<i>high-density lipoprotein</i>) |
| HDU | unidad de alta dependencia (<i>high-dependency unit</i>) |
| HELLP | hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas (<i>haemolysis, elevated liver enzymes and low platelets</i>) |
| HER2 | receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (<i>human epidermal growth factor receptor-2</i>) |
| HHNK | coma hiperosmolar hiperglucémico no cetósico (<i>hyperglycaemic hyperosmolar non-ketotic coma</i>) |
| 5-HIAA | ácido 5-hidroxiindolacético (<i>5-hydroxyindoleacetic acid</i>) |
| Hib | <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B |
| HIV | virus de la inmunodeficiencia humana (<i>human immunodeficiency virus</i>) |
| HLA | antígeno leucocitario humano (<i>human leucocyte antigen</i>) |
| HONK | coma hiperosmolar no cetósico (<i>hyperosmolar non-ketotic [coma]</i>) |
| HPL | lactógeno placentario humano (<i>human placental lactogen</i>) |
| HPV | virus del papiloma humano (<i>human papillomavirus</i>) |
| HR _{máx} | frecuencia cardíaca máxima (<i>maximum heart rate</i>) |
| HRT | tratamiento de restitución hormonal (<i>hormone replacement therapy</i>) |
| HSCT | trasplante de células madre hematopoyéticas (<i>haemopoietic stem cell transplantation</i>) |
| HSDU | unidad de esterilización y desinfección nosocomial (<i>hospital sterilization and disinfection unit</i>) |
| HSV | virus del herpes simple (<i>herpes simplex virus</i>) |
| 5-HT | 5-hidroxitriptamina |
| HTLV | virus linfotrópicos de linfocitos T humanos (<i>human T-cell lymphotropic viruses</i>) |
| HUS | síndrome hemolítico-urémico (<i>haemolytic-uraemic syndrome</i>) |
| <hr/> | |
| IABP | bomba con globo intraaórtico (<i>intra-aortic balloon pump</i>) |
| IADL | actividades instrumentales de la vida cotidiana (<i>instrumental activities of daily living</i>) |
| IBD | enteropatía inflamatoria (<i>inflammatory bowel disease</i>) |
| IBS | síndrome de intestino irritable (<i>irritable bowel syndrome</i>) |
| IBW | peso corporal ideal (<i>ideal body weight</i>) |
| IC | capacidad inspiratoria (<i>inspiratory capacity</i>) |
| ICD | Clasificación internacional de enfermedades (<i>International Classification of Diseases</i>) |
| ICE | hielo, compresión y elevación (<i>ice, compression, elevation</i>) |
| ICF | 1. Clasificación internacional de funcionalidad, discapacidad y salud (<i>International Classification of Functioning, Disability and Health</i>) 2. Líquido intracelular (<i>intracellular fluid</i>) |

| | |
|------------------|--|
| ICP | 1. vía de atención integrada (<i>integrated care pathway</i>) 2. presión intracraneal (<i>intracranial pressure</i>) |
| ICSH | hormona estimulante de células intersticiales (<i>interstitial cell-stimulating hormone</i>) |
| ICSI | inyección intracitoplásmica de esperma (<i>intracytoplasmic sperm injection</i>) |
| ICU | unidad de cuidados intensivos (<i>intensive care unit</i>) |
| IDDM | diabetes mellitus dependiente de insulina (<i>insulin-dependent diabetes mellitus</i>) |
| IE | endocarditis infecciosa (<i>infective endocarditis</i>) |
| IFG | glucosa/glucemia deficiente en ayuno (<i>impaired fasting glucose/glycaemia</i>) |
| IFN | interferón |
| Ig | inmunoglobulina |
| IGF | factor de crecimiento tipo insulina (<i>insulin-like growth factors</i>) |
| IGT | tolerancia deficiente a la glucosa (<i>impaired glucose tolerance</i>) |
| IHD | cardiopatía isquémica (<i>ischaemic heart disease</i>) |
| IL | interleucina |
| IMRT | radioterapia de intensidad modulada (<i>intensity-modulated radiotherapy</i>) |
| IOP | presión intraocular (<i>intraocular pressure</i>) |
| IP ₃ | trifosfato de inositol (<i>inositol triphosphate</i>) |
| IPE | educación intraprofesional (<i>interprofessional education</i>) |
| IPPV | ventilación por presión positiva intermitente (<i>intermittent positive-pressure ventilation</i>) |
| IQ | cociente de inteligencia (<i>intelligence quotient</i>) |
| ISC | autocateterización intermitente (<i>intermittent self-catheterization</i>) |
| ITP | púrpura trombocitopénica idiopática (<i>idiopathic thrombocytopenic purpura</i>) |
| ITU | unidad de terapia intensiva (<i>intensive therapy unit</i>) |
| IUCD | dispositivo anticonceptivo intrauterino (<i>intrauterine contraceptive device</i>) |
| IUD | 1. dispositivo (anticonceptivo) intrauterino (<i>intrauterine [contraceptive] device</i>) 2. muerte intrauterina (de un feto) (<i>intrauterine death [in a fetus]</i>) |
| IUGR | retraso/restricción del crecimiento intrauterino (<i>intrauterine growth restriction/retardation</i>) |
| IUI | inseminación intrauterina (<i>intrauterine insemination</i>) |
| IV | intravenoso |
| IVC | vena cava inferior (<i>inferior vena cava</i>) |
| IVF | fertilización <i>in vitro</i> (<i>in vitro fertilization</i>) |
| IVI | infusión intravenosa (<i>intravenous infusion</i>) |
| IVIG | inmunoglobulina intravenosa (<i>intravenous immunoglobulin</i>) |
| IVU/IVP | urograma/pielograma intravenoso (<i>intravenous urogram/pyelogram</i>) |
| <hr/> | |
| J | joule |
| JCA | artritis crónica juvenil (<i>juvenile chronic arthritis</i>) |
| JGA | aparato yuxtaglomerular (<i>juxtaglomerular apparatus</i>) |
| JVP | presión venosa yugular (<i>jugular venous pressure</i>) |
| <hr/> | |
| kJ | kilojoule |
| KP | precipitados queráticos (<i>keratic precipitates</i>) |
| KUB | riñón, uréter y vejiga (<i>kidney, ureter and bladder</i>) |
| <hr/> | |
| LASER | amplificación de luz por emisión estimulada de radiación (<i>light amplification by stimulated emission of radiation</i>) |
| LASIK | queratomileusis con láser <i>in situ</i> . (<i>laser in situ keratomileusis</i>) |
| LAUP | uvulopalatoplastia asistida con láser (<i>laser-assisted uvulopalatoplasty</i>) |
| LAVH | histerectomía vaginal asistida con laparoscopia (<i>laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy</i>) |
| LBC | citología a base de líquido (<i>liquid-based cytology</i>) |
| LBW | bajo peso al nacer (<i>low birth weight</i>) |
| LD ₅₀ | dosis letal en 50% de una población (<i>lethal dose in 50% of a population</i>) |
| LDH | deshidrogenasa de lactato (<i>lactate dehydrogenase</i>) |
| LDL | lipoproteínas de baja densidad (<i>low-density lipoprotein</i>) |
| LE | lupus eritematoso (<i>lupus erythematosus</i>) |
| LFT | pruebas de función hepática (<i>liver function tests</i>) |
| LGVCFT | prueba de fijación de complemento de linfogranuloma venéreo (<i>lymphogranuloma venereum complement fixation test</i>) |
| LH | hormona luteinizante (<i>luteinizing hormone</i>) |

| | |
|---------|--|
| LMA | maskarilla para vía aérea laríngea (<i>laryngeal mask airway</i>) |
| LMP | último perdido menstrual (<i>last menstrual period</i>) |
| LOA | occipitoanterior izquierdo (<i>left occipitoanterior</i>) |
| LOC | nivel de consciencia (<i>level of consciousness</i>) |
| LOP | occipitoposterior izquierda (<i>left occipitoposterior</i>) |
| LP | punción lumbar (<i>lumbar puncture</i>) |
| LRNI | consumo nutricional de referencia inferior (<i>lower reference nutrient intake</i>) |
| LRTI | infección de las vías respiratorias inferiores (<i>lower respiratory tract infection</i>) |
| LS | razón lecitina-esfingomielina (<i>lecithin-sphingomyelin ratio</i>) |
| LSD | dietilamida del ácido lisérgico (<i>lysergic acid diethylamide</i>) |
| LTM | memoria de largo plazo (<i>long-term memory</i>) |
| LTOT | oxigenoterapia de largo plazo (<i>long-term oxygen therapy</i>) |
| LUTS | síntomas de las vías urinarias inferiores (<i>lower urinary tract symptoms</i>) |
| LVAD | dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo (<i>left ventricular assist device</i>) |
| LVF | insuficiencia ventricular izquierda (<i>left ventricular failure</i>) |
| <hr/> | |
| MAb | anticuerpo monoclonal (<i>monoclonal antibody</i>) |
| MAC | 1. circunferencia a la mitad del brazo (<i>mid-arm circumference</i>) 2. complejo de <i>Mycobacterium avium</i> (<i>Mycobacterium avium complex</i>) |
| MAG3 | mercaptoacetilglicerina |
| MAI | <i>Mycobacterium avium intracellulare</i> |
| MALT | tejido linfoide asociado con la mucosa (<i>mucosa-associated lymphoid tissue</i>) |
| MAOI | inhibidor de la monoaminoxidasa (<i>monoamine oxidase inhibitor</i>) |
| MAP | presión arterial media (<i>mean arterial pressure</i>) |
| MAST | pantalones militares antichoque (<i>military antishock trousers</i>) |
| MBC | capacidad respiratoria máxima (<i>maximal breathing capacity</i>) |
| MCADD | deficiencia de deshidrogenasa de acil-CoA de cadena media |
| MCH | hemoglobina celular media (<i>mean cell haemoglobin</i>) |
| MCHC | concentración de hemoglobina corpuscular media (<i>mean cell haemoglobin concentration</i>) |
| MCP | flebotomía cosmética múltiple (<i>multiple cosmetic phlebectomy</i>) |
| MCU | cistouretrógrama de micción (<i>micturating cystourethrogram</i>) |
| MCV | volumen celular medio (<i>mean cellular volume</i>) |
| MDM | mecanismo de defensa mental (<i>mental defence mechanism</i>) |
| MDR-TB | tuberculosis resistente a múltiples fármacos (<i>multidrug-resistant tuberculosis</i>) |
| MDT | equipo multidisciplinario (<i>multidisciplinary team</i>) |
| ME | encefalomielitis miálgica (<i>myalgic encephalomyelitis</i>) |
| MEDLARS | sistema para recuperar análisis de literatura médica (<i>medical literature analysis retrieval system</i>) |
| MELAS | episodios similares a encefalopatía mitocondrial acidosis láctica y accidente vascular cerebral (<i>mitochondrial encephalopathy lactic acidosis and stroke-like episodes</i>) |
| MEN | neoplasia endocrina múltiple (<i>multiple endocrine neoplasia</i>) |
| MEP | presión espiratoria máxima (<i>maximum expiratory pressure</i>) |
| MESA | aspiración microquirúrgica de esperma epididimario (<i>microsurgical epididymal sperm aspiration</i>) |
| METS | equivalentes metabólicos (<i>metabolic equivalents</i>) |
| mg | miligramo |
| MHC | complejo de histocompatibilidad mayor (<i>major histocompatibility complex</i>) |
| MIP | presión inspiratoria máxima (<i>maximum inspiratory pressure</i>) |
| MIS | cirugía de invasión mínima (<i>minimally invasive surgery</i>) |
| mL | mililitro |
| MLC | colimación de hojas múltiples (<i>multileaf collimation</i>) |
| MLNS | síndrome de ganglios linfáticos mucocutáneos (<i>mucocutaneous lymph node syndrome</i>) |
| mm | milímetro |
| mm Hg | milímetros de mercurio |
| mmol | milimol |
| MMR | sarampión, paperas y rubéola (vacuna) (<i>measles, mumps and rubella [vaccine]</i>) |
| MMSE | Mini-Examen del Estado Mental (<i>Mini Mental State Examination</i>) |
| MND | enfermedad de neurona motora (<i>motor neuron disease</i>) |
| MODS | síndrome de disfunción orgánica múltiple (<i>multiple-organ dysfunction syndrome</i>) |
| MODY | diabetes del adulto de inicio juvenil (<i>maturity-onset diabetes of the young</i>) |
| mol | mole (<i>mole</i>) |

| | |
|-------------------|--|
| MRI | imágenes por resonancia magnética (<i>magnetic resonance imaging</i>) |
| mRNA | ácido ribonucleico mensajero (<i>messenger ribonucleic acid</i>) |
| MRSA | <i>Staphylococcus aureus</i> resistente a la meticilina (<i>meticillin [methicillin]-resistant Staphylococcus aureus</i>) |
| MS | esclerosis múltiple (<i>multiple sclerosis</i>) |
| MSA | atrofia de múltiples sistemas (<i>multiple systems atrophy</i>) |
| MSH | hormonas estimulantes de melanocitos (<i>melanocyte-stimulating hormones</i>) |
| MSP | síndrome de Munchausen por poder (<i>Munchausen syndrome by proxy</i>) |
| MSU/MSSU | muestra de orina de la mitad del chorro (<i>midstream specimen of urine</i>) |
| MUAC | circunferencia de la mitad del brazo (<i>mid-upper-arm circumference</i>) |
| <hr/> | |
| N | Newton |
| NAD | dinucleótido de nicotinamida adenina (<i>nicotinamide adenine dinucleotide</i>) |
| NADP | fosfato de dinucleótido de nicotinamida adenina (<i>nicotinamide adenine dinucleotide phosphate</i>) |
| NAI | lesión no accidental (<i>non-accidental injury</i>) |
| NEC | enterocolitis necrosante (<i>necrotizing enterocolitis</i>) |
| ng | nanogramo |
| NG | nasogástrico |
| NGF | factor de crecimiento nervioso (<i>nerve growth factor</i>) |
| NGU | uretritis no gonocócica (<i>non-gonococcal urethritis</i>) |
| NHL | linfoma no Hodgkin (<i>non-Hodgkin's lymphoma</i>) |
| NICU | unidad de cuidados intensivos neonatales (<i>neonatal intensive care unit</i>) |
| NIDDM | diabetes mellitus no dependiente de insulina (<i>non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>) |
| NIPPV | ventilación con presión positiva intermitente no invasora (<i>non-invasive intermittent positive-pressure ventilation</i>) |
| NLP | programación neurolingüística (<i>neurolinguistic programming</i>) |
| nm | nanómetro (<i>nanometre</i>) |
| NMR | resonancia magnética nuclear (<i>nuclear magnetic resonance</i>) |
| NUU | unidad neonatal (<i>neonatal unit</i>) |
| NPN | nitrógeno no proteínico (<i>non-protein nitrogen</i>) |
| NRDS | síndrome de dificultad respiratoria neonatal (<i>neonatal respiratory distress syndrome</i>) |
| NREM | movimiento ocular no rápido (sueño) (<i>non-rapid eye movement [sleep]</i>) |
| NSAID | antiinflamatorios no esteroideos (<i>non-steroidal anti-inflammatory drugs</i>) |
| NSCLC | carcinoma pulmonar no microcítico (<i>non-small cell lung carcinoma</i>) |
| NSP | polisacárido no almidón (<i>non-starch polysaccharide</i>) |
| NSU | uretritis inespecífica (<i>non-specific urethritis</i>) |
| NTD | defecto del tubo neural (<i>neural tube defect</i>) |
| <hr/> | |
| OAE | emisión otoacústica (<i>otoacoustic emission</i>) |
| OBLA | inicio de acumulación de lactato sanguíneo (<i>onset of blood lactate accumulation</i>) |
| OBS | síndrome encefálico orgánico (<i>organic brain syndrome</i>) |
| OCD | trastorno obsesivo-compulsivo (<i>obsessive-compulsive disorder</i>) |
| ODD | trastorno de oposición desafiante (<i>oppositional defiant disorder</i>) |
| OGD | esofagogastroduodenoscopia (<i>oesophagogastroduodenoscopy</i>) |
| OMS | Organización Mundial de la Salud |
| ORS | solución de rehidratación oral (<i>oral rehydration solution</i>) |
| ORT | tratamiento de rehidratación oral (<i>oral rehydration therapy</i>) |
| OSAHs | síndrome de hipopnea apnea obstructiva del sueño (<i>obstructive sleep apnoea hypopnoea syndrome</i>) |
| OSAS | síndrome de apnea (hipopnea) obstructiva del sueño (<i>obstructive sleep apnoea [hypopnoea] syndrome</i>) |
| OT | terapia/terapeuta ocupacional (<i>occupational therapy/therapist</i>) |
| OTC | de venta sin receta médica (fármacos) (<i>over-the-counter [medicines]</i>) |
| <hr/> | |
| Pa | pascal |
| PA | anemia perniciosa (<i>pernicious anaemia</i>) |
| PaCO ₂ | presión o tensión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial |
| PACO ₂ | presión o tensión parcial de dióxido de carbono en aire alveolar |
| PACS | sistema de comunicación con almacenamiento de imágenes (<i>picture archiving communication system</i>) |
| PADL | actividades personales de la vida diaria (<i>personal activities of daily living</i>) |

| | |
|------------------|---|
| PAFC | catéter de flotación de la arteria pulmonar (<i>pulmonary artery flotation catheter</i>) |
| PAL | nivel de actividad física (<i>physical activity level</i>) |
| PALS | 1. apoyo vital pediátrico avanzado (<i>paediatric advanced life support</i>) 2. servicio de enlace para la defensa del paciente (<i>patient advocacy liaison service</i>) |
| PAO | gasto ácido máximo (<i>peak acid output</i>) |
| PaO ₂ | presión o tensión parcial de oxígeno en sangre arterial |
| PAO ₂ | presión parcial de oxígeno en aire alveolar |
| PAOP | presión de oclusión de la arteria pulmonar |
| PAR | tasa de actividad física (<i>physical activity ratio</i>) |
| PARNUTS | alimentos para fines nutricionales específicos (<i>foods for particular nutritional purposes</i>) |
| PAWP | presión en cuña de la arteria pulmonar (<i>pulmonary artery wedge pressure</i>) |
| PBD | densidad ósea máxima (<i>peak bone density</i>) |
| PBM | masa ósea máxima (<i>peak bone mass</i>) |
| PBMC | células mononucleares de sangre periférica (<i>peripheral blood mononuclear cells</i>) |
| PCAG | glaucoma primario de ángulo cerrado (<i>primary closed-angle glaucoma</i>) |
| PCA(S) | analgesia controlada por el paciente (sistema) (<i>patient-controlled analgesia [system]</i>) |
| PCEA | analgesia epidural controlada por el paciente (<i>patient-controlled epidural analgesia</i>) |
| PCI | intervención coronaria percutánea (<i>percutaneous coronary intervention</i>) |
| PCM | desnutrición proteínica-calórica (<i>protein-calorie malnutrition</i>) |
| PCO ₂ | presión parcial de dióxido de carbono |
| PCOS | síndrome de ovarios poliquísticos (<i>polycystic ovary syndrome</i>) |
| PCP | neumonía por <i>Pneumocystis</i> (<i>pneumocystis pneumonia</i>) |
| PCR | reacción en cadena de la polimerasa (<i>polymerase chain reaction</i>) |
| PCV | volumen eritrocitario (<i>packed cell volume</i>) |
| PCWP | presión en cuña de los capilares pulmonares (<i>pulmonary capillary wedge pressure</i>) |
| PDA | persistencia del conducto arterioso (<i>patent ductus arteriosus</i>) |
| PDGF | factor de crecimiento derivado de plaquetas (<i>platelet-derived growth factor</i>) |
| PDT | tratamiento fotodinámico (<i>photodynamic therapy</i>) |
| PE | embolia pulmonar (<i>pulmonary embolism</i>) |
| PEA | actividad eléctrica sin pulso (<i>pulseless electrical activity</i>) |
| PEEP | presión positiva telespiratoria (<i>positive end-expiratory pressure</i>) |
| PEFR | tasa de flujo espiratorio máximo (<i>peak expiratory flow rate</i>) |
| PEG | gastrostomía endoscópica percutánea (<i>percutaneous endoscopic gastrostomy</i>) |
| PEM | desnutrición proteínica-energética (<i>protein-energy malnutrition</i>) |
| PERRLA | pupilas iguales, redondas, reaccionan a la luz, acomodación (<i>pupils equal, round, react to light, accommodation</i>) |
| PESA | aspiración percutánea de esperma epididimario (<i>percutaneous epididymal sperm aspiration</i>) |
| PET | tomografía por emisión de positrones (<i>positron emission tomography</i>) |
| PFI | iniciativa financiera privada (<i>private finance initiative</i>) |
| PGD | diagnóstico genético previo a la implantación (<i>preimplantation genetic diagnosis</i>) |
| PGDRS | escala de calificación de dependencia psicogeriatrica (<i>psychogeriatric dependency rating scale</i>) |
| PGH | haplotipificación genética previa a la implantación (<i>preimplantation genetic haplotyping</i>) |
| pH | concentración de ion hidrógeno |
| PHC | atención a la salud primaria (<i>primary health care</i>) |
| PI | indicadores de desempeño (<i>performance indicators</i>) |
| PICC | catéter central insertado en una vía periférica (<i>peripherally inserted central catheter</i>) |
| PID | 1. enfermedad pélvica inflamatoria (<i>pelvic inflammatory disease</i>) 2. prolapso de un disco intervertebral (<i>prolapse of an intervertebral disc</i>) |
| PKU | fenilcetonuria (<i>phenylketonuria</i>) |
| PMB | hemorragia posmenopáusica (<i>postmenopausal bleeding</i>) |
| PMI | punto de máximo impulso (<i>point of maximum impulse</i>) |
| PMS | síndrome premenstrual (<i>premenstrual syndrome</i>) |
| PND | disnea paroxística nocturna (<i>paroxysmal nocturnal dyspnoea</i>) |
| PNF | facilitación neuromuscular propioceptiva (<i>proprioceptive neuromuscular facilitation</i>) |
| PNI | psiconeuroinmunología |
| PNS | sistema nervioso periférico (<i>peripheral nervous system</i>) |
| PO ₂ | presión parcial de oxígeno |
| POA | antígeno oncofetal pancreático (<i>pancreatic oncofetal antigen</i>) |
| POAG | glaucoma primario de ángulo abierto (<i>primary open-angle glaucoma</i>) |

| | |
|-------|--|
| POM | medicamentos sólo con receta (<i>prescription-only medicine</i>) |
| POMC | proopiomelanocortina |
| POMR | registro médico orientado a problemas (<i>problem-oriented medical record</i>) |
| POP | 1. pastilla de sólo progestágeno (<i>progestogen-only pill</i>) 2. yeso de París (<i>plaster of Paris</i>) |
| PPE | equipo de protección personal (<i>personal protective equipment</i>) |
| PPLO | microorganismo similar a pleuroneumonía (<i>pleuropneumonia-like organism</i>) |
| PPS | síndrome de dolor pélvico (<i>pelvic pain syndrome</i>) |
| PPV | ventilación con presión positiva (<i>positive-pressure ventilation</i>) |
| PR | 1. por el recto (<i>per rectum</i>) 2. (<i>peripheral resistance</i>) resistencia periférica |
| PRL | prolactina |
| PRP | fotocoagulación panretiniana (<i>panretinal photocoagulation</i>) |
| PSA | antígeno prostático específico (<i>prostate-specific antigen</i>) |
| PT | protrombina |
| PTA | angioplastia abdominal percutánea (<i>percutaneous transluminal angioplasty</i>) |
| PTC | colangiografía transhepática percutánea (<i>percutaneous transhepatic cholangiography</i>) |
| PTCA | angioplastia coronaria transluminal percutánea (<i>percutaneous transluminal coronary angioplasty</i>) |
| PTH | hormona paratiroidea (<i>parathyroid hormone</i>) |
| PTSD | trastorno de estrés postraumático (<i>post-traumatic stress disorder</i>) |
| PUFA | ácido graso poliinsaturado (<i>polyunsaturated fatty acid</i>) |
| PUJ | unión pelviurética (<i>pelviureteric junction</i>) |
| PUO | pirexia de origen desconocido (<i>pyrexia of unknown origin</i>) |
| PUVA | psoraleno con radiación ultravioleta de longitud de onda larga usado para el tratamiento de enfermedades cutáneas, en especial psoriasis |
| PV | por la vagina |
| PVD | enfermedad vascular periférica (<i>peripheral vascular disease</i>) |
| PVL | leucocidina de Panton-Valentine (<i>Panton-Valentine leukocidin</i>) |
| PVR | resistencia vascular pulmonar (<i>pulmonary vascular resistance</i>) |
| PVS | estado vegetativo persistente (<i>persistent vegetative state</i>) |
| <hr/> | |
| QALY | años de vida ajustados a la calidad (<i>quality-adjusted life years</i>) |
| <hr/> | |
| RAS | sistema activador reticular (<i>reticular activating system</i>) |
| RAST | prueba de radioalergosorbencia (<i>radioallergosorbent test</i>) |
| RBC | eritrocitos; glóbulos rojos (<i>red blood cell</i>) |
| RCT | prueba aleatorizada controlada (<i>randomized controlled trial</i>) |
| RDA | aporte diario recomendado (<i>recommended daily allowance</i>) |
| RDI | consumo diario recomendado (<i>recommended daily intake</i>) |
| RDS | síndrome de dificultad respiratoria (<i>respiratory distress syndrome</i>) |
| REM | movimiento ocular rápido (sueño) (<i>rapid eye movement [sleep]</i>) |
| RES | sistema reticuloendotelial (<i>reticuloendethelial system</i>) |
| RF | factor reumatoideo (<i>rheumatoid factor</i>) |
| Rh | factor Rhesus (<i>Rhesus factor</i>) |
| RHD | cardiopatía reumática (<i>rheumatic heart disease</i>) |
| RICE | reposo, hielo, compresión y elevación (<i>rest, ice, compression and elevation</i>) |
| RIHSA | albúmina sérica humana radioyodada (<i>radioiodinated human serum albumin</i>) |
| rINN | recomendación común internacional recomendada (<i>recommended International Non-Proprietary Name</i>) |
| RIP | presión intracraneal elevada (<i>raised intracranial pressure</i>) |
| RNA | ácido ribonucleico (<i>ribonucleic acid</i>) |
| RNI | consumo nutricional de referencia (<i>reference nutrient intake</i>) |
| RO | orientación a la realidad (<i>reality orientation</i>) |
| ROA | occipitoanterior derecho (<i>right occipitoanterior</i>) |
| ROM | 1. amplitud de movimiento (<i>range of motion</i>) 2. amplitud de movimiento con resistencia (<i>resisted range of movement</i>) |
| ROP | occipitoposterior derecho (<i>right occipitoposterior</i>) |
| ROS | especies reactivas a oxígeno (<i>reactive oxygen species</i>) |
| RPR | reagina plasmática rápida (prueba) (<i>rapid plasma reagin [test]</i>) |
| rRNA | ácido ribonucleico ribosómico (<i>ribosomal ribonucleic acid</i>) |
| RSI | lesión repetitiva por torcedura (<i>repetitive strain injury</i>) |

| | |
|------------------|--|
| RSV | virus sincitial respiratorio (<i>respiratory syncytial virus</i>) |
| RTA | 1. acidosis tubular renal (<i>renal tubular acidosis</i>) 2. accidente de tránsito (<i>road traffic accident</i>) |
| RVF | insuficiencia ventricular derecha (<i>right ventricular failure</i>) |
| <hr/> | |
| SAD | trastorno afectivo estacional (<i>seasonal affective disorder</i>) |
| SADS | síndrome de muerte intempestiva del adulto/por arritmia (<i>sudden adult/arrhythmia death syndrome</i>) |
| SAH | hemorragia subaracnoidea (<i>subarachnoid haemorrhage</i>) |
| SAID | adaptación específica a las demandas impuestas (<i>specific adaptation to imposed demands</i>) |
| SaO ₂ | saturación de oxígeno arterial |
| SARA | artritis reactiva de adquisición sexual (<i>sexually acquired reactive arthritis</i>) |
| SARS | síndrome respiratorio agudo grave (<i>severe acute respiratory syndrome</i>) |
| SBS | síndrome de asa corta (<i>short-bowel syndrome</i>) |
| SCAT | prueba de aglutinación con células de oveja |
| SCBU | unidad de cuidados especiales neonatales |
| SCC | 1. compresión de la médula espinal (<i>spinal cord compression</i>) 2. carcinoma de células escamosas (<i>squamous cell carcinoma</i>) |
| SCID | inmunodeficiencia combinada grave (<i>severe combined immunodeficiency</i>) |
| SCJ | unión escamocolumnar (<i>squamocolumnar junction</i>) |
| SD | desviación estándar (<i>standard deviation</i>) |
| SDA | acción dinámica específica (<i>specific dynamic action</i>) |
| SDH | hematoma subdural (<i>subdural haematoma</i>) |
| SE | error estándar (<i>standard error</i>) |
| SERM | moduladores selectivos del receptor de estrógeno (<i>selective [o]estrogen receptor modulators</i>) |
| SFD | pequeño para la fecha (<i>small for dates</i>) |
| SFS | Escala de Funcionamiento Social (<i>Social Functioning Scale</i>) |
| SGA | pequeño para la edad gestacional (<i>small for gestational age</i>) |
| SGOT | transaminasa oxaloacética glutámica sérica (<i>serum glutamic oxaloacetic transaminase</i>) |
| SGPT | transaminasa pirúvica glutámica sérica (<i>serum glutamic pyruvic transaminase</i>) |
| SI | Sistema Internacional de Unidades (<i>Système International d'Unités</i>) |
| SIADH | síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (<i>syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion</i>) |
| SIB | conducta autolesiva (<i>self-injurious behaviour</i>) |
| SIDA | síndrome de inmunodeficiencia adquirida |
| SIDS | síndrome de muerte intempestiva del lactante (<i>sudden infant death syndrome</i>) |
| SIMA | sistema para identificar capacidades motivadas (<i>system for identifying motivated abilities</i>) |
| SIMV | ventilación obligatoria sincronizada intermitente (<i>synchronized intermittent mandatory ventilation</i>) |
| SIRS | síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (<i>systemic inflammatory response syndrome</i>) |
| SLE | lupus eritematoso sistémico (<i>systemic lupus erythematosus</i>) |
| SLT | terapeuta/terapia del habla y el lenguaje (<i>speech and language therapist/therapy</i>) |
| SMA | atrofia muscular espinal (<i>spinal muscular atrophy</i>) |
| SMART | acrónimo para establecer objetivos: específicos, mensurables, alcanzables, realistas, orientados al tiempo (<i>specific measurable achievable realistic time-oriented</i>) |
| SMBG | autovigilancia de la glucemia (<i>self-monitoring of blood glucose</i>) |
| SMR | 1. tasa de mortalidad estandarizada (<i>standardized mortality ratio</i>) 2. resección submucosa (<i>submucous resection</i>) |
| SNB | biopsia de ganglio centinela (<i>sentinel node biopsy</i>) |
| SNP | polimorfismo de un solo nucleótido (<i>single-nucleotide polymorphism</i>) |
| SOAP | plan de valoración subjetivo-objetivo (<i>subjective objective assessment plan</i>) |
| SPECT | tomografía computarizada de emisión monofotónica (<i>single-photon emission computed tomography</i>) |
| SPMSQ | Cuestionario Portátil Breve del Estado Mental (<i>Short Portable Mental State Questionnaire</i>) |
| SPOD | problemas sexuales del discapacitado (<i>sexual problems of the disabled</i>) |
| SPSS | <i>Statistical Package for the Social Sciences</i> |

| | |
|------|---|
| SSPE | panencefalitis esclerosante subaguda (<i>subacute sclerosing panencephalitis</i>) |
| SSRI | inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (<i>selective serotonin reuptake inhibitors</i>) |
| SSSS | síndrome estafilocócico de piel escaldada (<i>staphylococcal scalded-skin syndrome</i>) |
| STD | enfermedad de transmisión sexual (<i>sexually transmitted disease</i>) |
| STI | infección de transmisión sexual (<i>sexually transmitted infection</i>) |
| STM | memoria de corto plazo (<i>short-term memory</i>) |
| SUDI | muerte intempestiva en la lactancia (<i>sudden unexpected death in infancy</i>) |
| Sv | sievert |
| SV | volumen latido (<i>stroke volume</i>) |
| SVR | resistencia vascular sistémica (<i>systemic vascular resistance</i>) |
| SVT | taquicardia supraventricular (<i>supraventricular tachycardia</i>) |

| | |
|------------------|---|
| T ₃ | triyodotironina |
| T ₄ | tiroxina |
| t _{1/2} | vida media (<i>half-life</i>) |
| TB | tuberculosis |
| TBI | irradiación corporal total (<i>total body irradiation</i>) |
| TBSA | área de superficie corporal total quemada (<i>total burn surface area</i>) |
| TCA | antidepresivos tricíclicos (<i>tricyclic antidepressants</i>) |
| TCR | receptor de linfocitos T (<i>T-cell receptor</i>) |
| TCRE | resección transcervical del endometrio (<i>transcervical resection of endometrium</i>) |
| TED | disuasión tromboembólica (<i>thromboembolic deterrents</i>) |
| TEN | necrólisis epidérmica tóxica (<i>toxic epidermal necrolysis</i>) |
| TENS | estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (<i>transcutaneous electrical nerve stimulation</i>) |
| TEPP | pirofosfato de tetraetilo (<i>tetraethyl pyrophosphate</i>) |
| TFR | tasa de fertilidad total (<i>total fertility rate</i>) |
| TGF | factor de crecimiento transformador (<i>transforming growth factor</i>) |
| TIA | crisis isquémica transitoria (<i>transient ischaemic attack</i>) |
| TIBC | capacidad total de unión a hierro (<i>total iron-binding capacity</i>) |
| TIPSS | derivación con endoprótesis portosistémica intrahepática transyugular (<i>transjugular intrahepatic portosystemic stent shunting</i>) |
| TIVA | anestesia intravenosa total (<i>total intravenous anaesthesia</i>) |
| TLC | capacidad pulmonar total (<i>total lung capacity</i>) |
| TLS | síndrome de lisis tumoral (<i>tumour lysis syndrome</i>) |
| TMJ | articulación temporomandibular (<i>temporomandibular joint</i>) |
| TNF | factor de necrosis tumoral (<i>tumour necrosis factor</i>) |
| TNM | tumor, ganglio (linfático), metástasis (<i>tumour, node [lymph], metastasis</i>) |
| TOP | terminación del embarazo (<i>termination of pregnancy</i>) |
| t-PA | activador de plasminógeno tisular (<i>tissue plasminogen activator</i>) |
| TPHA | prueba de hemaglutinación de <i>Treponema pallidum</i> (<i>Treponema pallidum haemagglutination assay</i>) |
| TPN | nutrición parenteral total (<i>total parenteral nutrition</i>) |
| TPR | temperatura, pulso, respiración |
| TQM | manejo total de la calidad (<i>total quality management</i>) |
| TRH | hormona liberadora de tirotrópina (<i>thyrotrophin-releasing hormone</i>) |
| TRIC | conjuntivitis con tracoma por inclusión (<i>trachoma inclusion conjunctivitis</i>) |
| tRNA | ácido ribonucleico de transferencia (<i>transfer ribonucleic acid</i>) |
| TRUS | ecografía transrectal (<i>transrectal ultrasonography</i>) |
| TSE | autoexploración testicular (<i>testicular self-examination</i>) |
| TSF | grosor del pliegue del tríceps (<i>triceps skinfold thickness</i>) |
| TSH | hormona estimulante de la tiroides (<i>thyroid-stimulating hormone</i>) |
| TSS | síndrome de choque tóxico (<i>toxic shock syndrome</i>) |
| TT | toxoides tetánico |
| TTTS | síndrome de transfusión gemelo a gemelo (<i>twin-to-twin transfusion syndrome</i>) |
| TUR/TURP | resección prostática transuretral (<i>transurethral resection of prostate</i>) |
| TUVV | vaporización transuretral de la próstata (<i>transurethral vaporization of the prostate</i>) |
| TV | volumen/aire corriente (<i>tidal volume/air</i>) |

| | |
|------|---|
| UPPP | uvulopalatofaringoplastia (<i>uvulopalatopharyngoplasty</i>) |
| URTI | infección de las vías respiratorias superiores (<i>upper respiratory tract infection</i>) |

| | |
|--------------------------------|--|
| UTI | infección de las vías urinarias (<i>urinary tract infection</i>) |
| UUPS | síndrome de bajo desempeño inexplicable (<i>unexplained underperformance syndrome</i>) |
| UV | ultravioleta |
| <hr/> | |
| v | volt |
| VADAS | sistema de dispositivo doméstico activado con la voz (<i>voice-activated domestic appliance system</i>) |
| VAS | escala análoga visual (<i>visual analogue scale</i>) |
| VBI | insuficiencia vertebrovascular (<i>vertebrovascular insufficiency</i>) |
| VC | capacidad vital (<i>vital capacity</i>) |
| VDRL | (prueba) de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas (<i>venereal disease research laboratory [test]</i>) |
| VEP | potenciales visuales evocados (<i>visual-evoked potentials</i>) |
| VF | fibrilación ventricular (<i>ventricular fibrillation</i>) |
| VFM | relación calidad-precio (<i>value for money</i>) |
| VIP | péptido intestinal vasoactivo (<i>vasoactive intestinal peptide</i>) |
| VLDL | lipoproteínas de muy baja densidad (<i>very-low-density lipoprotein</i>) |
| VMA | ácido vanililmandélico (<i>vanillylmandelic acid</i>) |
| VMC | centro vasomotor (<i>vasomotor centre</i>) |
| VO ₂ | consumo/captación de oxígeno |
| VO ₂ ^{máx} | consumo/captación máximos de oxígeno |
| V/Q | ventilación-perfusión |
| VRE | enterococos resistentes a vancomicina (<i>vancomycin-resistant enterococci</i>) |
| VRSA | <i>Staphylococcus aureus</i> resistentes a la vancomicina (<i>vancomycin-resistant Staphylococcus aureus</i>) |
| VSD | comunicación interventricular (<i>ventricular septal defect</i>) |
| VT | taquicardia ventricular (<i>ventricular tachycardia</i>) |
| VUR | reflujo vesicoureterico (<i>vesicoureteric reflux</i>) |
| VZIG | inmunoglobulina de varicela zoster (hiperinmunitaria) (<i>varicella-zoster [hyperimmune] immunoglobulin</i>) |
| VZV | virus de la varicela zoster (<i>varicella-zoster virus</i>) |
| <hr/> | |
| W | watt |
| WBC | leucocito, glóbulo blanco (<i>white blood cell</i>) |
| WFP | Programa Mundial de Alimentos (<i>World Food Programme</i>) |
| WPW | síndrome de Wolff-Parkinson-White (<i>Wolff-Parkinson-White syndrome</i>) |
| WRULD | trastorno de las extremidades superiores relacionado con el trabajo (<i>work-related upper limb disorder</i>) |
| <hr/> | |
| XLA-X | agammaglobulinemia ligada a X (<i>linked agammaglobulinaemia</i>) |
| XHIM | síndrome de hiper-IgM ligado a X (<i>X-linked hyper-IgM syndrome</i>) |
| <hr/> | |
| YAG | granate de aluminio e itrio (<i>yttrium aluminium garnet</i>) Cristal usado en ciertos láseres (láser YAG) |
| <hr/> | |
| ZIFT | transferencia tubaria intrafalopiana de cigotos (<i>zygote intrafallopian tube transfer</i>) |
| ZN | tinción de Ziehl-Neelsen (<i>Ziehl-Neelsen stain</i>) |