

الخصائص المعمارية والمناخية للفناء الداخلي في العمارة السكنية

لمدينة طرابلس القديمة

د. منى عبد السلام الشامس

أ. حامد شعبان القبلاوي

أ. رمضان ابو عجيلة أبو سريويل

جامعة طرابلس - كلية الفنون والإعلام

ملخص البحث:

لقد زخر التراث المعماري المحلي لمدينة طرابلس بالعديد من القيم والعناصر المعمارية المميزة التي رافقت مسيرة تطورها، حيث كان وراء وجود كل عنصر من هذه العناصر فكر معين وفلسفة خاصة به، حرصت على المواءمة بين ثلاث عناصر أساسية هي "البيئة والتقاليد والإنسان" فكانت العمارة مرحلة خالية من الشوائب وعليها نحن اليوم أن نوаем ما بين تلك القيم والتقدم الحضاري الكبير الذي تشهده مختلف المجالات لنصل إلى العمارة المناسبة لنا، والتي تجتمع فيها القيم الروحية والجمالية.

وتعتبر الأفنيّة الداخليّة في العمارة السكنية التقليديّة لمدينة طرابلس أحد أهم العناصر المعماريّة التي ميزت تلك العمارة و كان لها الأثر البالغ الأهميّة في التغلب على مشاكل المناخ والبيئة، وكذلك كانت لها أهميّتها الاجتماعيّة، والدينيّة، والجماليّة، والنفسيّة، والصحّيّة، مما جعلها تتحذّز مكانة هامةً ضمن عناصر المعمار التقليدي في المدينة، ولهذا جاءت هذه الدراسة التحليليّة للأفنيّة الداخليّة في العمارة السكنية التقليديّة، لتحديد خصائصها ومميّزاتها ومعايير تصميمها، علّنا نتوصل إلى إطار منهجي يمكن الاعتماد عليه في تصميم أفنيّة حديثة تستفيد مما أفرزه التقدّم التقني الحديث في مجال العمارة والتصميم الداخلي، تؤدي إلى تأصل مفهوم الفناء الداخلي في السكن المعاصر لمدينة طرابلس.

مقدمة:

إن العمران البشري بالمفهوم العقلي يشمل النشاط الإنساني في كافة المجالات المادية والفكرية والثقافية على حد سواء، وقد أوجد الإنسان على مر العصور العديد من مبادئ وأسس تنظيم المحيط السكني والبيئي لفرد الوصول إلى إيجاد الفراغ الداخلي المحبب له، والمكون من توزيع دقيق ومنسجم لكتل البناء، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل المناخ والعناصر البيئية وصولاً إلى التصميم الملائم لما يسمى المساقط الأفقية للمساكن، وتوزيع أقسامها الداخلية التي تشكل العناصر الأساسية في تصميم المسكن وتحدد أنماط العيش فيه.

ويشكل الفناء الداخلي في العمارة السكنية عنصر معماري مهم نتج عن تفاعل الإنسان مع البيئة المحيطة في محاولة للتكيف معها، فالقصوة الناتجة من الطبيعة الجافة والمعروفة في المناطق الحارة من العالم عموماً، وفي المناطق ذات المناخ الصحراوي بشكل خاص، حيث تكون الطبيعة عند مستوى سطح الأرض قاسية جداً، تعلم ساكنو هذه المناطق فكرة التكيف مع المحيط بأكثر من أسلوب ومنها غلق مساكنهم من الخارج بحيث تبدو للوهلة الأولى خالية من الفتحات لو استثنينا باب المدخل أو بعض الفتحات الخاصة وفتحها داخلياً على أفيية داخلية محدودة الأبعاد ومكشوفة للسماء، يمكن من خلالها التحكم والسيطرة بخلق بيئة مناخية محلية حميمة (Micro Climate) تخفف عنهم قسوة الطبيعة وما يتبعها من مؤثرات.

طبق مفهوم الفناء الداخلي عالمياً في الحضارات القديمة الحارة والجافة في طول المنطقة الممتدة من إيران شرقاً إلى شواطئ المحيط الأطلسي غرباً، وبطبيعة الحال تأثر نظام تخطيط المبني على طول الساحل الليبي بهذا التخطيط، بل إن الكثير من المبني في المنطقة الجبلية والصحراوية شيدت بهذا التصميم - حيث جاء ملائماً لظروف المنطقة المناخية، حيث يوفر الفناء "لمن يتوقف في وسطه

حيزاً ظليلاً مهما كان اتجاه جوانبه، وفي أي فصل من فصول السنة، أو أي ساعة من ساعات النهار، ففي هذه الربوع حيث صفاء السماء وارتفاع درجة الحرارة يدفعان بالإنسان إلى العيش في الهواء الطلق، يبدو الفناء كحلية معمارية تسمح بهذا النوع من العيش حتى في عقر الدار^(١).

وأياً كان فقد كان لهذه الظاهرة العديد من الخصائص التصميمية والمناخية والاجتماعية والدينية والاقتصادية التي ساهمت في انتشارها ضمن البيئة التقليدية للنسيج الحضري لمدينة طرابلس القديمة، وستعرض في هذه الدراسة لتحليل الخصائص الهندسية والبيئية والمناخية للفناء في العمارة التقليدية لمدينة طرابلس لاستخلاص المعايير التصميمية لتلك الأفني.

مشكلة الدراسة:

جاءت هذه الدراسة التحليلية للأفني الداخلية في العمارة السكنية التقليدية لمدينة طرابلس، لفهم المنطق الذي جاءت به، وتحديد خصائصها الهندسية والبيئية ومميزاتها ومعايير تصميمها علناً نتوصل إلى إطار منهجي يمكن الاعتماد عليه في تصميم أفني حديثة تستفيد مما أفرزه التقدم التقني الحديث في مجال العمارة والتصميم الداخلي، تؤدي إلى تأصل مفهوم الفناء الداخلي في السكن المعاصر، دون أن تكون هذه الفراغات مجرد تقليد يفقد إلى الروح والأصالة والاستمرارية.

أهداف الدراسة:

- دراسة الخصائص الهندسية والبيئية للأفني الداخلية في العمارة السكنية التقليدية في مدينة طرابلس القيمة والتعرف على خصائصها الهندسية والبيئية.

مصطلحات الدراسة:

العمارة التقليدية:

من الناحية المعمارية يدل المصطلح على طراز المبني التي أنشئت وفق التقاليد المعمارية المحلية بما تحويه من حلول جيدة تعكس ظروف البيئة المحلية،

وتوافق مع احتياجات الفرد الروحية والمادية، وكذلك احتياجات المجتمع من حيث العادات والتقاليد⁽²⁾.

مفهوم المسكن:

المسكن هو المركز (الحيز - الفضاء) العاطفي والروحي لفرد والأسرة، كما أنه المرجع ومصدر السعادة والطمأنينة والحماية والملاذ الملائم له، ولهذا كان الاهتمام ببناء المسكن واجبا ضروريا تقييد به الإنسان منذ الاكتشاف الأول لمفهوم السكن، حيث اعتبر الرحم الثاني للإنسان والمكان الملائم للعيش فيه⁽³⁾.

مفهوم الفناء الداخلي:

تعددت المفاهيم اللغوية والمعمارية للفناء الداخلي، ولكنها في مجلتها كانت تعبّر عن معنى واحد وشامل لهذا المصطلح. ولغوياً يمكن أن يعرف الفناء على أنه الفراغ الذي يتوسط كتلة المبني، أو المساحة التي تمتد أمامه أو حوله، ومعمارياً يمكن أن نعرف الفناء على أنه "فراغ معيشي غير مغطى"، ويعتبر امتداداً لفراغات المعيشية الداخلية، وقد يحاط بممر مغطى يستخدم كمسار حركة أو استراحة في الشتاء⁽⁴⁾.

النسيج الحضري للمدينة القديمة في طرابلس القديمة:

يؤكد لنا المظهر العام لمدينة طرابلس القديمة، وبالذات ما احتوته من استعمال العقود والفتحات والأقبية وقباب المنشآت العامة، والعديد من الأقواس المنتشرة بالمدينة، تأثرت المدينة بالطابع المعماري الأندلسي والعثماني، فكلاهما تطورت عقودها وأقواسها وقبابها من القطاع الدائري، ولم تستعمل القطاعات الشرقية المدببة التي انتشرت في مصر وال伊拉克 وشمال الجزيرة العربية.

ومع تأكيدهنا لنأثر النظم المعمارية بمدينة طرابلس بالمدرستين الأندلسية والعثمانية من حيث الأسس، إلا أن مدينة طرابلس لها طابعها المميز الذي لفت نظر العديد من الدارسين، فقد أبرز المهندس الإيطالي - غاسبرى ميسانا - في كتابه

العمارة الإسلامية في ليبيا، نظام التسقيف بالمساجد وأبرز ما سماه بالمسجد ذي القبيبات، أو المسجد المتعدد القباب المتتساوية وهو طراز معماري نشأ من ملائمة التصميم للبيئة ومادة البناء المحلية لافتقار المنطقة لمواد بناء كالأخشاب أو حجارة جيدة، تتحمل عمل أسفف متعدة أو قباب كبيرة⁽⁵⁾.

ويتميز النسيج الحضري للمدينة بكونه متراصاً، أشبه بالكتلة الواحدة التي تحصر مسارات الحركة الضيقة المتعرجة، وبوجود الأفنية الداخلية التي تتوسط المباني العامة والخاصة، وكذلك ساحات التجمع، بما يعكس التوافق ما بين هذا النسيج الحضري ومتطلبات المجتمع الليبي المسلم وخصوصيته وخاصة في تركيب العمارة السكنية.

العمارة السكنية في مدينة طرابلس القديمة:

تطورت العمارة السكنية في مدينة طرابلس واتخذت أنماطاً مختلفة حسب الاستخدام وبوجه عام يمكن حصرها في نوعين رئисين هما:

١- العمارة السكنية الجماعية:

والمتمثل في الفنادق، ويمكن اعتبار القاطنين في هذه الأنواع من الجماعات الغير مستقرة والطبقات المتواضعة من الغرباء وكذلك التجار القادمين من الخارج، وبما يمثل مبنى الفندق في منطقة طرابلس مبني الوكالة في مصر والخان في الشرق الإسلامي، فهو مكان إيواء التجار و"تشير كتابات الرحالة الذين زاروا المدينة إلى أنها كانت تضم العديد من الفنادق خلال فترات الحكم الإسلامي وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة من التجار التي كانت تقد إليها"⁽⁶⁾، حيث وصل عدد الفنادق القائمة خلال العهدين العثماني والقرماني (50 فندقاً) بقي منها اليوم حوالي (16 فندقاً)، وت تكون معظم هذه الفنادق من طابقين، ويعتبر الفناء الداخلي المكشوف محور التخطيط، حيث يحيط به من أربع جهات أو ثلاثة جهات أحياناً رواق مكون من عقود دائرية أو على شكل حدوة الفرس، محمولة على أعمدة أو دعامات، ويتوسط

أفنية بعض الفنادق (نافورة)، أو حوض رخامي للمياه متصل ببئر الماء، وخلف الرواق يوجد في الطابق الأرضي مجموعة الحوانين أو (الدكاكين) التي يتم فيها خزن وعرض البضائع، بينما يشكل الرواق في الطابق العلوي شرفة تقدم الحجرات المخصصة لمبيت التجار، كما يشتمل الفندق على المرافق الضرورية مثل دورات المياه، والمطبخ وإسطبل الدواب.

2. العمارة السكنية الفردية:

وتشمل المسكن التقليدي العربي المسمى بالبيت الطرابلسي والذي لا يزال موجوداً ضمن الأحياء القديمة للمدينة، وتاريخياً يذكر المؤرخ الإيطالي (بييترو روماني) إن المنازل القديمة القائمة حالياً قد تعود زمنياً إلى الفترة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، ويستدل على ذلك من واقع المكتوب على اللوحات التي تضم تاريخ الإنشاء والموجودة على مدخل تلك المنازل، ويصنف المنازل الطرابلسية تبعاً لذلك إلى ثلاث مجموعات متباعدة لاختلاف هيكلاها المعماري العام، وهي⁽⁷⁾:

- المجموعة الأولى: يمكن تحديد تاريخها للفترة ما بين القرن السادس عشر، أي بعد الاحتلال التركي، ونهاية القرن السابع عشر.

- أمّا المجموعتان الأخريان فتعود إلى العهد القرماني، وتبدوان أكثر فخامة وإتقان بحيث تحاكي المجموعة الأولى نمط جامع أحمد باشا القرماني، الذي يسبقها بنصف قرن تقريباً، والمجموعة الثانية جامع قورجي.

ويظل الشكل والطابع العام للمنزل الطرابلسي متشابه في جميع المجموعات والاختلاف يعود فقط إلى بعض العناصر المعمارية، والزخارف الفنية.

ومن خلال الزيارات المتعددة للمدينة القديمة، وتتبعنا لأنواع وأشكال المنازل الموجودة بها، مع الاستعانة ببعض المراجع الأثرية والمقابلات الشخصية مع بعض ساكني المدينة القديمة، يمكننا تقسيم الموجود من تلك المنازل بصفة عامة إلى نوعين رئيين، وذلك من حيث الحجم والفاخرة وهما:

1. النوع الأول: يمتاز بالاتساع، وبالفخامة في التشكيلات الزخرفية، سواء كان ذلك في الواجهات الداخلية لفناء الداخلي، أو في أسقف وجدران الحجرات، وقد كانت هذه البيوت تعود في مجلملها إلى وجهاء وباشاوات المدينة، وبعض العائلات الكبيرة، وقد استخدمت بعض هذه المنازل في فترات من تاريخها كقصصيات أجنبية، أو محال للخدمات العامة.

2. النوع الثاني: ويمثل أغلب المباني السكنية بالمدينة، وقد كانت متواضعة في معمارها، ومتقاربة في أنماطها وسماتها التي تفي بالمتطلبات والاحتياجات للبيت الليبي القديم⁽⁸⁾.

التخطيط العام للبيت الطرابلسي(الحوش):

يتكون البيت الطرابلسي من العناصر الأساسية التالية:

1. المدخل المنكسر:

جاء تصميم المدخل الرئيسي للمنزل الطرابلسي منكسرًا، حتى لا يمكن للمارأة بالشارع رؤية من بالداخل، وبذلك تتوفر الخصوصية لأهل البيت وخاصة من النساء، ويسمى هذا الممر في العرف الليبي (سقيفة)، على أحد جوانبها حجرة خاصة برب البيت يستقبل فيها زائره من الرجال، وتسمى هذه الحجرة (مزبوعة) وتکاد تكون الحجرة الوحيدة في الدور الأرضي التي تفتح نوافذها على الشارع⁽⁹⁾.

2. الفناء الداخلي:

يطلق عليه محليا اسم (وسط الحوش)، فالكلمة المحلية التي تطلق على البيت أو المنزل هي (الحوش)، والملاحظ أن الكلمة تطلق في بعض البلاد العربية على الفناء المشار إليه⁽¹⁰⁾، ويظهر الفناء كفراغ مفتوح للسماء تتم فيه ممارسة الحياة اليومية بشيء من الخصوصية، وكذلك يوفر أكبر قدر من الأمان والسلامة لساكنيه ويحمي المبني من كل المتغيرات البيئية والمناخية كما سيأتي بيانه لاحقاً،

ونظراً لأن الفناء الداخلي هو مكان النشاط اليومي لأهل المنزل خاصة السيدات، ومكان لقضاء أوقات الراحة والسمر لكل أفراد العائلة، لذلك كان يهتم بإضفاء لمسات جمالية على الفناء ومن ذلك التكسيات بالقيشاني، وهي تجري عادة حول الفناء كحزام يمتد أحياناً إلى الحجرات الهامة، ثم يدور حول فتحات الأبواب ويتجمع في لوحات بين نافذة وأخرى⁽¹¹⁾، وأحياناً يتم تزيين الجدران المحيطة به بخشوات من زخارف جصية تشمل على زخارف نباتية وهندسية دقيقة، هذا في الوقت الذي كانت تخلو فيه الواجهات الخارجية من الزخارف، وفي منازل الأسر الميسورة الحال يتم تغطية أرضيته بالرخام الذي تشكل منه في بعض الأحيان تشكيلات زخرفية بد菊花، كما كانت تتوسط الفناء (فواره) للمياه لتنطيف حرارة الجو صيفاً، وإعطاء لمسة جمالية للمكان⁽¹²⁾.

وهنا تصف الآنسة (توللي) الفناء الداخلي في بيوت طرابلس القديمة في رسالتها المؤرخة في تشرين الأول سنة 1783م قائلة " إلى ما وراء هذا المأوى(وتقصد به الحجرة الخاصة باستقبال الرجال والمسماة محلياً بالمربيعة) يقع الإيوان، وهو فناء أو ساحة مبلطة حسب قدرة صاحب المنزل المالية، فبعضها مصبوب بالأسممنت الإسمر الشبيه بالرخام الجيد الصقل، وبعضها مبلط برخام أبيض أو أسود، وفي الدور الأدنى منزلة تجدها مبلطة بالحجارة أو مفروشة بالتراب المهد.. ويستخدم الفناء لعقد اجتماعات النساء اللاتي تدعوهن ربة البيت حين تقع مناسبة زواج أو عيد كبير، وكذلك في مناسبات الموت... وفي هذه المناسبات تفرض الأرضية بالحصار والبسط وتظلل من حرارة الشمس بواسطة شادر يستر سماء الفناء بالكامل، ومن العادة أن توضع وسائد حريرية ثمينة حول الفناء كي تتخذ مقاعد، بينما تجلj الجدران بالسجاجيد والطنافس فتحول تلك الساحة إلى بهو رائع.. ويحيط بهذا الفناء حجرات واسعة منفصلة الواحدة منها عن الأخرى، فلا منور لها جميعاً إلا الرواق، وليس للشبابيك زجاج بل تكون من الخشب المتداخل

الجميل التشبّيك، بحيث يسمح للضوء بالمرور عبر فتحات لا تتعدي الواحدة منها بوصة في قطرها، ومن وراء الخشب تنتصب قضبان غليظة متصلبة من الحديد..⁽¹³⁾

ولعلّ هذا الوصف ل لأنسة تولّي يعطينا لمحّة عن محتوى الفناء الداخلي في تلك الفترة وخاصة في المنازل الكبيرة التي بالتأكيد هي ما كانت تتّردد عليها لأنّة تولّي بحكم منزلتها الاجتماعية.

3. حجرة القبو (القبو):

تتميز هذه الحجرة بتكوينها المعماري الذي يشكّل وحدة سكنية متكاملة لسكن عائلة، باحتواها على أكثر من فراغ، حيث جرت العادة مشاركة الأبناء لأبيهم في بيته حتى بعد زواجهم، وبالتالي كانت هذه الحجرات تثلّ سكناً قائماً بذاته للأسرة الجديدة دون أن يضطرّ الأبناء لمغادرة منزل العائلة.

وهي عبارة عن فراغ متعدد الوظائف، يتكون من جزئين، الجزء الأمامي وهو منطقة الإقامة العادلة والحركة ثم مركز الحجرة المعروف بالقبو، ويوجّد على كل جانب من الحجرة سدّة، وهي عبارة عن مسطبة خشبية يستخدم الفراغ العلوي منها للنوم والسفلي للتخزين، أمّا باقي فراغ الحجرة فيستعمل كفراغ للمعيشة والأكل والاستقبال.⁽¹⁴⁾

4. باقي أجزاء البيت:

ت تكون عادة من مجموعة حجرات (من ثلاثة إلى أربع حجرات أو أكثر) بالإضافة إلى المرحاض والمطهرة، كما يوجد بالبيت ما يعرف بالمخزن ويستعمل كاسطبل للدابة الخاصة بالعائلة، وبئر للمياه.

الخصائص المعمارية والهندسية للفناء الداخلي:

وتمثل هذه الخصائص النقاط التالية:

أولاً: الشكل في المسقط الأفقي:

غالباً ما يتخذ مسقط الفناء في العمارة المحلية شكلاً هندسياً صرفاً مربعاً أو مستطيلاً، ووجدت بعض الأمثلة النادرة التي اتخذ فيها الفناء شكل منحرف الأضلاع.

والعوامل التي تعمل على التأثير في شكل وهيئة الفناء في جميع الأمثلة القديمة غالباً ما تعود إلى عوامل مثل مساحة الأرض، وحجم المبني، ومجموع الغرف والفراغات المحيطة والمطلة على الفناء في كل مستوى منه، والفراغات الموظفة لاستعمالات المختلفة، وكذلك الغرض الوظيفي الذي من أجله أنشئ الفناء الداخلي، وترتبط كل هذه الأمور بشكل رئيسي بالنواحي الاجتماعية، مثل عدد أفراد الأسرة والمكانة الاجتماعية والحالة المادية لصاحب المسكن⁽¹⁵⁾.

ثانياً: الأبعاد الهندسية للفناء الداخلي:

يكون الفناء ذو الشكل المستطيل والمحاور ذات الاتجاه المدرسو مع حركة الشمس أفضل أداءً من الفناء المربع الشكل ذي الخصائص المماثلة، حيث تعتمد فاعلية وأداء الفناء الداخلي على حماية الفناء من إشعاع الشمس المباشر، ويتحقق ذلك بتوجيه محاور الفناء مع حركة الشمس، إضافة إلى مراعاة أن تعمل الأبعاد الثلاثة المكونة لشكل الفناء وهي: الطول والعرض والارتفاع في تناسب فيما بينها على إبقاء أجزاء كبيرة من أرضيته وحوائطه محمية، وغير معرضة لأشعة الشمس المباشرة، والتي تؤثر على درجة حرارة السطح وبالتالي تؤثر على معدل انتقال الحرارة من السطح الخارجي إلى السطح الداخلي ومنه إلى المناخ الداخلي.

ويمكن القول بأن المتغيرات الهندسية للفناء تتحصر في أبعاده الهندسية وكذلك حجمه، والأبعاد الهندسية يمكن تحديدها في ثلاثة متغيرات وهي⁽¹⁶⁾:

1- عمق الفناء (Deepness of the form)

وهو عبارة عن النسبة ما بين محيط الفناء والارتفاع، ومن وجهة النظر المناخية يكون أداء الفناء ذا فاعلية أكبر في حالة المبني ذات الأنفية العميقه، إلا إن هذا الأداء يرتبط أيضاً بحجم ومساحة الفناء، وكذلك بعدد الغرف والفراغات المحيطة والمطلة على الفناء في كل مستوياته المختلفة.

2- استطالة الفناء (Elongation of the plan)

وهو عبارة عن النسبة ما بين طول وعرض الفناء.

3- الانفتاح على السماء (حجم فتحة الفناء) (Openness to the sky)

وهي عبارة عن النسبة ما بين المساحة العلوية من الفناء ومساحة أرضيته وهي تساوي (1) في عدم وجود بروزات بالمساحة العلوية من الفناء.
الانفتاح على السماء = مساحة المسقط الأفقي للفناء (AG) / مساحة الجزء العلوي من الفناء (AT).

ثالثاً: حجم الفناء الداخلي:

يختلف حجم الفناء الداخلي في المبني المحلي القديمة من حيث المساحة والأبعاد إلى حد بعيد، ويعتمد على طبيعة المبني، والمستوى الاجتماعي والاقتصادي لساكنيه والموقع والانتماء التاريخي، ومن المنظور المناخي كلما صغر حجم الفناء كلما ارتفع أداؤه المناخي⁽¹⁷⁾.

رابعاً: درجة احتواء الفناء (Enclosure ratio)

تتعدد الأنفية الداخلية درجات مختلفة من الاحتواء، وذلك بالاعتماد على العلاقة بين مسافة الرؤيا، وارتفاع الفناء عندما ننظر في مجال الرؤيا العادي، وينتج عن ذلك الحالات التالية⁽¹⁸⁾:

أ- العلاقة 1:1 وزاوية الرؤيا 45°، يكون الفناء مقلع ودرجة الاحتواء شديدة.

ب- العلاقة 1:2 وزاوية الرؤيا 30°، حد الانغلاق ودرجة الاحتواء متوسطة.

ج- العلاقة 3:1 وزاوية الرؤيا 18°، يكون ذلك أقل انغلاق ممكن ودرجة الاحتواء ضعيفة.

د- العلاقة 4:1 وزاوية الرؤيا 14°، يفقد عندها الانغلاق.

خامساً: القطاع الجانبي للفناء الداخلي:

ويمكن أن يتخد شكلاً من الأشكال الآتية:

- قطاع عمودي على الأرض بدون بروز أو انحسار في سطحه.

- قطاع يتصرف بوجود تجاويف في جوانبه على شكل أروقة محفوفة بالأعمدة.

- قطاع يتصرف بوجود بروزات ونتوءات في جوانبه على شكل مشربيات أو شرفات، هذه البروزات والطفف السقفية البارزة لم يقتصر وجودها على تحقيق أغراض جمالية، أو توفير الخصوصية فقط، بقدر ما هي لحماية الحوائط السفلية للفناء من أشعة الشمس المباشرة صيفاً ومن المطر شتاءً⁽¹⁹⁾.

سادساً: توجيه الفناء الداخلي:

يعد التوجيه العام للفناء بالنسبة للجهات الأصلية أهم عناصر المنظومة المناخية للفناء، فمن خلال التوجيه الجيد "يمكن الحصول على أقل تعرض لسقوط أشعة الشمس على الواجهات المختلفة، ويضاف إلى ذلك الاستفادة من حركة الرياح في تهوية الفناء، عن طريق دوامات الهواء التي تعمل على سحب وتجديد الهواء من الفراغات الداخلية المحيطة بالفناء"⁽²⁰⁾.

سابعاً: مواد البناء المستخدمة في الفناء الداخلي:

يختلف الأداء الحراري للفناء طبقاً لاختلاف خصائص مواد البناء المستخدمة في تشييده، فالملاحظ أن المساكن التقليدية ذات الأفنية الداخلية في المناطق الحارة استخدمت في إنشائها مواد ذات خصائص حرارية تناسب تلك البيئة المناخية من حيث المساهمة في التحكم الحراري بالعزل، والسعنة الحرارية، والتظليل.

1- أرضية الفناء الداخلي: ترصف أرضية الفناء بالطوب الفخاري المحروق الذي يمتاز بخصائص العزل الحراري والناتجة عن تواجد مسامات دقيقة في كتلته حيث يتخللها الهواء مما يحقق حرارة سطحية منخفضة.

2- الحوائط المحيطة بالفناء الداخلي: تكون الحوائط عادة من مواد عازلة أو مواد تعوق وتأخر مرور حرارة الهواء المحيط، أو الحرارة الناتجة من التعرض لسقوط أشعة الشمس المباشرة⁽²¹⁾.

كما يتم استخدام المواد الخشبية في الفتحات والبروزات المتواجدة في تصميم الواجهات المطلة على الفناء، حيث يساهم كل ذلك في إضعاف الضلال واختزان البرودة مما يؤدي إلى خفض درجة حرارة الفناء وخلق بيئه مناخية مؤثرة. كما استخدمت الألوان الفاتحة في طلاء الحوائط لغرض التقليل من أثر الالكتساب الحراري الواقع على الحوائط المعرضة لأشعة الشمس، وغالباً ما تطلى بطلاء أبيض من الجير المطفأ لتحقيق نوع من الانعكاس الضوئي الطبيعي نحو الفراغات المحيطة بالأفنيه الداخلية.

الخصائص المناخية والبيئية للفناء الداخلي:

تقع مدينة طرابلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، شمال خط الاستواء وعند الخط 32° من خطوط العرض، و56° شرق خط غرينتش، وعلى رأس سهل الجفارة، مكونة شكلاً خماسياً غير منتظم الأضلاع، يشكل بروز داخل البحر.

مناخياً يلاحظ عدم وجود أي اتجاه سائد للرياح، وألطاف الرياح هي الرياح الشمالية الشرقية، والشمالية الغربية، وتمثل أكثر نسبة من غيرها، فنجدتها 22.5%， 16% على التوالي، وأقل الاتجاهات نسبة هو الاتجاه الشمالي، ويسود المنطقة مناخ البحر الأبيض المتوسط المدينة، الحار الجاف صيفاً والمعتدل الممطر شتاءً، أما معدل الرطوبة الجوية لمتوسط الأشهر فهو ما بين (59% إلى 65%)، وتميل إلى الارتفاع في أشهر الصيف أكثر من بقية أشهر السنة، أما معدل درجات

الحرارة فيمكن تحديدها بالنسبة لشهر يناير، وهو أبجد شهور السنة بـ (7.6 درجة)، كمتوسط للنهايات الصغرى، و (16.5 درجة) كمتوسط للنهايات العظمى، وبالنسبة لشهر أغسطس، وهو الشهر الذي يتصف بأعلى درجات الحرارة فنلاحظ بأن متوسط النهايات العظمى هو (30.8 درجة)، ومتوسط النهايات الصغرى هو (21.8 درجة)، ولعل هذه المتوسطات تعطي انطباعاً على اعتدال الدرجات القصوى⁽²²⁾، إلا أن هذا لا يمنع أن تصل الدرجات الدنيا في شهر يناير إلى درجة الصفر، والنهاية العظمى لدرجة الحرارة في فصل الصيف إلى 43 درجة نهاراً.

وقد شملت الخصائص المناخية والبيئية للفناء الداخلي في العمارة التقليدية التنظيم الحراري والتهوية ومقاومة العواصف والرمال، والوهج والإبهار ومعالجة الضوضاء (التلوث السمعي).

أولاً: التنظيم الحراري والتهوية:


تعمل الأفنيّة الداخلية على تنظيم الحرارة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة الحرارية داخل المبني التي تتواجد فيها⁽²³⁾، وتتصح آلية التنظيم الحراري للفناء الداخلي من خلال فترتي الليل والنهار كالتالي:

أثناء الليل: تفقد الأجزاء المختلفة للفناء الداخلي جزءاً من حرارتها، فيبرد سطحها ويبرد معها الهواء الملمس له ليترسب إلى قاع الفناء، حيث يحل محل الهواء الأكثر حرارة، والذي يرتفع بدوره إلى أعلى الفناء (الهواء البارد أقل من الهواء الساخن) وتسمى هذه الحركة بالحمل (Convection) وتستمر هذه الآلية طول فترة الليل ليتحول الفناء إلى مخزن للهواء البارد⁽²⁴⁾.

أثناء النهار: تُسخن الشمس الأجزاء المختلفة للفناء الداخلي تدريجياً، وتكتسب حرارة نتيجة لعرضها لأشعة الشمس، ويسخن الهواء الملمس لها تدريجياً وتنثر فراغات المسكن بهذه الحرارة، فيتحرك الهواء البارد المخزن في الفناء ليلاً عبر الفتحات السفلية في جدران هذه الفراغات، ليحل محل الهواء الساخن الذي يرتفع بدوره إلى

أعلى ليخرج من النوافذ العلوية للجدران، وتستمر هذه الحركة طالما هناك اختلاف بين درجتي حرارة الهواء الداخلي والخارجي إلى أن يحصل التعادل الحراري، فتتوقف هذه الحركة ولكن هذا التوقف يسبب إجهاداً حرارياً لأن النهار يكون قد شارف على الانتهاء لتبدأ من جديد آلية الليل⁽²⁵⁾، شكل(1).


أما في فصل الشتاء: فتغلق النوافذ العلوية والسفلى في جدران الغرف والجرارات المطلة على الفناء للحفاظ على الحرارة الداخلية (المكتسبة من الأسطح والجدران المعرضة لأشعة الشمس نهاراً) وخاصة في الليالي شديدة البرودة، وعندما تبدأ أيام الشتاء بالاعتدال التدريجي يكتفي بفتح النوافذ العلوية لطرد الهواء الساخن الملوث مع الاحتفاظ بالراحة الحرارية داخل الفراغات.



شكل(1) الفناء الداخلي كمخزن للهواء البارد ليلاً⁽²⁶⁾.

ومن الملاحظ أن المباني ذات الأفنية الداخلية هي أكثر المباني التي تشكل ظللاً أثناء حركة الشمس خلال النهار، وتزداد كمية الظل الساقطة إذا كان البناء ذو الفناء الداخلي متعدد الأدوار والتراكبات، وبالتالي حماية المبنى من التأثير الشديد لأنشعة الشمس في المناطق الحارة⁽²⁷⁾.

- في مجال التهوية: يتحرك الهواء من الأفنية الداخلية ضمن المباني عبر الممرات والمداخل إلى خارج تلك المباني، أي أنه يتحرك إلى الشوارع الضيقة الأقل اتزاناً ومنها إلى الفراغات العمرانية المشمسة، أو القليلة الظل، لتأمين تهوية مستمرة بين الداخل والخارج، وهذا ما يفسر تيار الهواء البارد الذي يستقبلنا عند دخولنا لمسكن ذو فناء داخلي⁽²⁸⁾، وتعتبر التهوية إحدى المؤثرات الهامة على راحة الإنسان وصحته من خلال تأثيرها المباشر على تحريك الهواء وتنقيتها، إضافة إلى أثرها على درجات الحرارة والرطوبة وحرارة الأسطح المختلفة، شكل(2).




شكل (2) استخدام الأفنية لتهوية الفراغات الداخلية⁽²⁹⁾.

ثانياً: مقاومة الرياح والتلوث:

في دراسة أجريت لتحديد الأبعاد والنسب المطلوبة أثناء تصميم الفناء الداخلي لحمايته من الرياح وملواثتها، تبين أن "الفناء المربع الذي لا تتجاوز أبعاده نصف ارتفاع المبنى يمكنه أن يوفر حماية جيدة من الرياح والتلوث⁽³⁰⁾، أمّا ما

يسقط داخل الفناء من غبار وأتربة فيمكن أن تلتقطه أوراق الأشجار وأحواض الماء والنافورات متى توفرت في تصميم الفناء، وما يتبقى منه يسهل إزالته وتنظيفه.



شكل (3) الفناء الداخلي والحماية من الاتربة والغبار⁽³¹⁾.

ثالثاً: مقاومة الوهج والإبهار:

تؤدي شدة أشعة الشمس في المناطق ذات المناخ الحار الجاف التي تصل شدة الاستضاءة فيها إلى ما يقرب من 100.000 لوكس (وحدة قياس شدة الإضاءة) إلى اختلاط الرؤيا وغياب تفاصيل الأشياء، واختفاء الألوان وكسر حدتها واقتربها كلها من اللون الأبيض، وتسيطر حالة من العمى المؤقت يصعب معها التدقيق والتمييز مما يسبب إزعاجاً للبصر، فتبعد الأسطح الملساء المشرقة وكأنها شيء واحد يتكرر وتسمى هذه الظاهرة بالوهج أو الإجهار أو ما يعرف بالزغللة (Glare)⁽³²⁾.

وقد كان للفناء الداخلي في العمارة السكنية الأثر في الحد من شدة الإبهار من خلال الظلل التي يؤمنها، والتي كان لها الدور الهام في التخفيف من حدة الإجهار والوهج، حيث استخدمت في أرضياته وواجهاته ألوان فاتحة ومواد خشنة غير مصقوله تمنع الأشعة الساقطة عليها وتشتتها وتحد من انعكاسها، كما كان

لوجود الأشجار والمسطحات الخضراء والمائية دوراً هاماً في اعتراف الأشعة الضوئية الشديدة وتحفيض حدتها، حيث تعمل على عكس الأشعة الساقطة وتشتيتها⁽³³⁾، وبالتالي ساعد الفناء الداخلي في تأمين إضاءة طبيعية مريحة من خلال ما يحققه من تنظيم للنور ما بين الفراغ المسقوف والمفتوح.

رابعاً: مقاومة الضوضاء:

الصوت مثل الضوء له تأثيرات ملموسة على الصحة النفسية والجسدية للإنسان⁽³⁴⁾، وقد تعددت التعريفات والأراء التي تناولت الضوضاء، إلا إن أكثرها ملائمة لوصف الضوضاء هي أنها (الأصوات غير المرغوبة)⁽³⁵⁾.

وقد حددت دراسات أجريت في بريطانيا وفرنسا والسويد "الحد الأقصى لمستوى الضوضاء المسموح به ما بين 65 إلى 67 ديسibel (وحدة قياس الأصوات) . هذا وتتراوح مستويات الضوضاء المقبولة ما بين 40 إلى 50 ديسibel أثناء النهار على أن تتخفض هذه المستويات بمقدار 10 ديسibel أثناء الليل"⁽³⁶⁾.

ويذكر مارتين إيفانز Martine Evans في الأبحاث التي قام بها لدراسة الأساليب المختلفة للحماية من الضوضاء "أن هناك أكثر من أسلوب لتجنب الضوضاء ومنها"⁽³⁷⁾:

- 1- وضع الحاجز المناسب في طريقها.
- 2- المسافات الكبيرة تؤمن الابتعاد عن الضوضاء.
- 3- المساكن ذات الفناء تحقق خصوصية سمعية وحماية من التلوث والغبار والضوضاء بما يؤكد أهميتها للعمارة العربية.

وتمثل المباني التقليدية تجسيداً جيداً للتصميم المتواافق صوتيًا، حيث نجد الوحدات الهدئة مثل غرف النوم والاسترخاء تطل على أفنية داخلية بعيدة عن الضوضاء الخارجية، ومزروعة بالنباتات، مما يحقق مستوى امتصاص صوتي كبير، أما الغرف المطلة على الشارع، فكانت تحاط بحوائط حجرية سميكة مصممة أو بها

فتحات صغيرة، حيث توفر هذه الحوائط سمك 25 سم عزلًا صوتياً لا يقل عن 50 ديسيل والحوائط سمك 12 سم عزلًا قدره 45 ديسيل، فكلما ازداد سمك الحائط كلما زاد العزل الصوتي⁽³⁸⁾.

الدراسة التحليلية لاستخلاص المعايير التصميمية وأهم المعالجات الداخلية لفناء الداخلي في العمارة السكنية التقليدية لمدينة طرابلس:

تهدف الدراسة التحليلية إلى تحليل الأنفية الداخلية للعينات المختارة لهذه الدراسة من خلال دراسة الموقع العام، وكتلة المسكن، وسمامية المسقط، ودرجة احتواء الأنفية الداخلية، ودراسة الواجهات الداخلية بتفاصيلها، وتنسيق الفناء الداخلي ومعالجاته الداخلية، ودراسة العناصر الجمالية الموجودة فيه، وصولاً لمعرفة أهم الخصائص المعمارية والبيئية لها.

حدود الدراسة التحليلية:

تم اختيار العينات المدروسة باعتبار المحددات التالية:

- أن تحتوي على أنفية داخلية.
- أن تكون داخل نطاق المدينة القديمة لمدينة طرابلس.

مجتمع الدراسة:

تم اختيار العينات بطريقة عشوائية من داخل حدود سور بالمدينة القديمة، مع مراعاة أن تتضمن العينة الأنواع التالية:

- النوع الذي يطلق عليه منازل تاريخية، حسب تصنيف إدارة وتنظيم مشروع المدينة القديمة سابقاً حيث كانت غنية بزخارفها وعناصرها الجمالية ومكملاتها الداخلية.

- منازل متوسطة الحجم وكذلك الثراء الزخرفي وعناصر التصميم الداخلي.



النقاط الرئيسية في الدراسة التحليلية:

تتناول الدراسة التحليلية الأفنية الداخلية في العينات المدرستة من خلال النقاط الرئيسية التالية:

- شكل الفناء في المسقط الأفقي، ونسبة طول أحد ضلعيه إلى الآخر.
- أبعاد الفناء الداخلي ومساحته.
- القطاعات الرئيسية، وارتفاع واجهات الفناء.
- مسامية المسقط، وهي نسبة مساحة الفناء الداخلي إلى المساحة الكلية للمبني.
- درجة احتواء الفناء الداخلي، وهي الزاوية المحصورة بين المستقيم الذي يصل مركز الفناء بأعلى الواجهة المطلوب حساب الاحتواء باتجاهها، وبين مسقط هذا المستقيم على مستوى أرضية الفناء، وهناك أربعة احتمالات للاحتواء (شديدة - متوسطة - ضعيفة - مفقودة).
- توجيه الفناء الداخلي.
- موقع الفناء في المنزل.
- مقدار الانفتاح على السماء.
- عناصر البيت المتصلة بالفناء، وموجوداته.

وفيما يلي عرض جداول نقاط الدراسة التحليلية للعينات المدرستة، وبيانات الموقع باسم المنزل إن وجد:

رقم العينة: (1)		
بيانات نقاط الدراسة التحليلية		
بيان المنزل		
متوسط ابعاد الفناء		
الارتفاع	العرض	الطول
م 9.39	11.50 م	11.45 م
نسبة طول الفناء الى عرضه		
1:1.003		
نسبة مساحة م الفناء الى عرضه		
%22		
بيانات معمارية عامة		
1. الفناء يتوسط كتلة المنزل.		
2. أضلاع الفناء شبه متوازية مع الجهات الأصلية الأربع.		
3. متوسط أبعاد الجزيء العلوي من مسقط الفناء حوالي: 11.14* 11.22 بمساحة 124.9 م ² .		
4. يطل على الفناء المنافع الرئيسية للمنزل.		
		منزل محمود بي
		الموقع
		شارع الفرنسيس
		شكل الفناء
		قريب من المربع
		المساحات
الفناء	المنزل	
2 132 م	588 م ²	
الانفتاح على السماء		
0.95		
درجة احتواء الفناء		
		/ شديدة 58.25



رقم العينة: (2)


بيانات نقاط الدراسة التحليلية

متوسط أبعاد الفناء			بيان المنزل				
الارتفاع	العرض	الطول					
10 م	9.61 م	9.50 م	حوش الصابون				
نسبة طول الفناء إلى عرضه			الموقع				
1:0.98			زنقة سيدى الحطاب				
نسبة مساحة م الفناء إلى عرضه			شكل الفناء				
%18.4			مستطيل				
بيانات معمارية عامة			المساحات				
1. الفناء يتواجد في كتلة المنزل. 2. يحتوي المنزل على فناءين حيث يلحق به منزل الخدم، وهنا تتم دراسة الفناء الرئيسي. 3. متوسط أبعاد الجزء العلوي من مسقط الفناء: 7.42*9.5 بمساحة: 68.2 .			<table> <tr> <th>المنزل</th> <th>الفناء</th> </tr> <tr> <td>$^2 492.18$ م</td> <td>$^2 91$ م</td> </tr> </table>	المنزل	الفناء	$^2 492.18$ م	$^2 91$ م
المنزل	الفناء						
$^2 492.18$ م	$^2 91$ م						
الانفتاح على السماء			الارتفاع على السماء				
			0.75				
درجة احتواء الفناء							
			67.50				
			شديدة				
4. يطل على الفناء المنافع الرئيسية للمنزل.							

رقم العينة: (3)



بيانات نقاط الدراسة التحليلية



متوسط ابعاد الفناء			بيان المنزل
الارتفاع	العرض	الطول	عقار سكني - رقم 260 (ب)
7.83 م	8.33 م	6.06 م	الموقع
نسبة طول الفناء الى عرضه			الحارة الكبيرة/جامع سيدى محمود
1 : 0.72			شكل الفناء
نسبة مساحة م الفناء الى عرضه			مستطيل
%28.8			المساحات
بيانات معمارية عامة			الفناء المنزل
1. يتم الوصول للفناء عن طريق مدخل طويل به التفاف بسيط. 2. متوسط أبعاد الجزء العلوي من مسقط الفناء: بمساحة: $4.33 * 3.55 = 15.38 \text{ م}^2$. 3. الفناء يتوسط الكتلة وتطل عليه المنافع الرئيسية للمنزل.			الانفتاح على السماء
			0.30
درجة احتواء الفناء			69.50
			شديدة



رقم العينة: (4)

بيانات نقاط الدراسة التحليلية

متوسط ابعاد الفناء			بيان المنزل
الارتفاع	العرض	الطول	
9.00 م	8.45 م	8.43 م	عقار سكني
نسبة طول الفناء إلى عرضه			الموقع
1 : 0.99			زنقة ميزران
نسبة مساحة الفناء إلى المنزل			شكل الفناء
%23.17			قريب من المربع
بيانات معمارية عامة			المساحات
1. الفناء يتواجد في كتلة المنزل. 2. وجود بروزات في جانب واحد من الفناء كشرفة تطل عليه. 3. متوسط أبعاد الجزء العلوي من مسقط الفناء: مساحة: $7.02 * 7.54 = 53.04 \text{ م}^2$ 4. يطل على الفناء المنافع الرئيسية للمنزل			الفناء المنزل
 			الانفتاح على السماء
0.74			درجة احتواء الفناء
65			شديدة
رقم العينة: (5)			

بيانات نقاط الدراسة التحليلية			
متوسط ابعاد الفناء		بيان المنزل	
الارتفاع	العرض	الطول	عقار سكني - رقم 8
10.81 م	5.35 م	5.43 م	الموقع
نسبة طول الفناء إلى عرضه			شارع الفرنسيس
1 : 1.01			شكل الفناء
نسبة مساحة الفناء إلى المنزل			قريب من المربع
%15.7			المساحات
بيانات معمارية عامة			
1. يتكون المنزل من ثلاثة طوابق ومدخلين على شارعين متوازيين.			
2. متوسط أبعاد الجزء العلوي من مسقط الفناء:			
مساحة: $4.18 * 4.18 = 17.85 \text{ م}^2$.			
3. يتلوى الفناء الكتلة ويطل عليه المنافع الرئيسية للمنزل.			
			
<p>1. يتكون المنزل من ثلاثة طوابق ومدخلين على شارعين متوازيين.</p> <p>2. متوسط أبعاد الجزء العلوي من مسقط الفناء:</p> <p> مساحة: $4.18 * 4.18 = 17.85 \text{ م}^2$.</p> <p>3. يتلوى الفناء الكتلة ويطل عليه المنافع الرئيسية للمنزل.</p>		<p>الفناء</p> <p>المنزل</p> <p>29 م^2</p> <p>184.40 م^2</p> <p>الانفتاح على السماء</p> <p>0.62</p> <p>درجة احتواء الفناء</p> <p>78.75</p> <p>شديدة</p>	


جدول (1) تحليل العينات المدروسة⁽³⁹⁾.

نتائج الدراسة التحليلية:

من الدراسة التحليلية السابقة للعينات المدروسة أمكن التوصل إلى النتائج التالية:

1. شكل الفناء الداخلي أهم العناصر المعمارية في المنازل الطرابلسية، حيث كان أهم العناصر التصميمية للمسكن.
2. توسط الفناء الداخلي كتلة المسكن عادة، وكان على اتصال مباشر بمنافع المنزل، مستمدة منه الإضاءة والتهوية، والعديدة من الخصائص التي تتناولها الجانب النظري في هذه الدراسة.
3. معظم المنازل الطرابلسية تتتألف من دورين، أرضي وأول وقد كانت جميع البيوت المدروسة مكونة من دورين، ونادراً ما احتوت تلك المنازل على ثلاثة طوابق، وبالتالي فإن ارتفاعات الفناء الداخلي كانت مقاربة بين جميع المنازل بدرجة كبيرة:

ويوضح الشكل التخطيطي رقم (4) التقارب الكبير بين ارتفاعات الأفنية الداخلية في المنازل المدروسة:




شكل (4) مقارنة بين ارتفاعات الأفنية الداخلية في العينات المدروسة.

4. اتخاذ الفناء في مسقطه أشكال مختلفة ما بين المستطيل وشبه المربع.

5. تراوحت مسامية المسقط (نسبة مساحة الفناء إلى المساحة الكلية للمنزل) بين القيمتين (15.6% و 28.8%) من المساحة الكلية للمنزل، وذلك وفق الجدول التالي:

رقم النموذج	مسامية المسقط (%)
5	28.
4	18.
3	23.17
2	8
1	4
6	22

جدول (2) نسبة مساحة الفناء إلى المساحة الكلية للمنزل في العينات المدروسة بمتوسط مسامية وقدره: 20.61% أي بمعدل $\frac{1}{5}$ المساحة المبنية تقريباً، ويتوافق هذا المعدل مع الطبيعة الحارة للمنطقة صيفاً. ويوضح المخطط التالي مقارنة ما بين مساحة الفناء والمساحة الكلية للمنازل المدروسة:



شكل (3) مقارنة بين مساحة الفناء والمساحة الكلية للمنزل في العينات المدروسة

6. تراوحت درجة احتواء الفناء الداخلي ما بين القيمتين: (58.25) و(79.5)

درجة، وذلك وفق الجدول التالي:

رقم النموذج	درجة	الاحتواء
5	78.7	5
4	65	5
3	69.	9
2	67.6	
1	58.25	

جدول (4) درجة الاحتواء في العينات المدروسة.

وذلك بمتوسط درجة احتواء: (69.75) درجة، أي أن درجة الاحتواء كانت شديدة جداً في جميع العينات، وتعبر درجة الاحتواء بصفة عامة عن العلاقة بين ارتفاع الفناء الداخلي من جهة وبين طوله وعرضه من جهة ثانية، كما تعبر درجة الاحتواء الكبيرة، إما على صغر مساحة الفناء أو على ارتفاعه الكبير أو على الاثنين معاً، والعكس صحيح بالنسبة لدرجة الاحتواء الضعيفة، وفي مدينة طرابلس حيث الإشعاع الشمسي والطقس الجاف معظم الوقت، نلاحظ ارتفاع درجة احتواء الفناء بشكل كبير، لتنبع معظم أشعة الشمس من الوصول إلى فراجه نهاراً وبالتالي كانت نسبة الظل في الأفنية الداخلية السكنية جيدة في معظم المنازل التقليدية.

7. كان مقدار الانفتاح على السماء دون الواحد الصحيح في جميع العينات المدروسة، أي أن جميع الأفنية قد احتوت على بروزات نافرة على الفناء، مشكلة للشرفات والأروقة وبعض ممرات الحركة الموجودة بالطابق الأول، والملاحظ أن هذه البروزات لها الكثير من الإيجابيات، حيث تزيد من نسبة الظل داخل الفناء بدرجة كبيرة، وقد كان مقدار الانفتاح على السماء في الأفنية المدروسة كالتالي:


					رقم النموذج
5	4	3	2	1	
0.6	0.7	0.3	0.6	0.9	الانفتاح على السماء
2	4	0	8	5	

جدول (5) مقدار الانفتاح على السماء في العينات المدروسة.

8. تكون أرضية الفناء عادة من الزليج الملون ذو التشكيلات الزخرفية الجميلة وأحياناً من الحجر، وقد تكون من الرخام الأبيض النقى في منازل العائلات الميسورة.

9. تم الاهتمام بدراسة وتنسيق الواجهات المطلة على الفناء الداخلي في معظم البيوت الطرابلسية بدرجات مقاومة، بلغت قمتها في المنازل الكبيرة، والتي اعترني بتصميم واجهاتها الداخلية وتنسيقتها بشكل كبير كما في الشكل رقم (5).

وتعتبر تكسية الحوائط بالقيشاني العنصر الأساسي في زينة الفناء الداخلي في معظم البيوت الطرابلسية، وهي عادة ما تجرى حول الفناء كحزام يمتد أحياناً إلى الحجرات الهامة في البيت، ثم تدور حول النوافذ والأبواب، وتتجمع في لوحات بين النافذة والنافذة، وفي بعض الأحيان تستعمل في الأرضيات ولكن بأشكال بسيطة جداً، حيث تستعمل البلاطات ذات اللون الواحد أو اللونين، منها التي تكون بيضاء في النصف وغامقة في نصفها الآخر، وتوضع إماً في صفوف أو مستقيمة أو مائلة.



شكل (5) أحد الواجهات الداخلية في بيت الصابون.



صورة (١) عينة من لوحات القيشاني على جدران بعض الأفنية الداخلية في المدينة القديمة.

نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1. شكلت الأفنية الداخلية أحد أهم عناصر العمارة التقليدية السكنية لمدينة طرابلس حيث كانت محور التصميم، والفراغ الذي يوجه الحياة إلى الداخل، كما تميزت تلك الأفنية بالعديد من الخصائص الهندسية والبيئية والمعالجات الداخلية.
2. توصلت الدراسة إلى بعض المعايير الهامة التي يمكن أن تمثل إطاراً منهجاً لتصميم مباني سكنية معاصرة ذات فناء داخلي بناءً على المعايير التي وجدت في العمارة التقليدية، وذلك لتحقيق الغاية من وجودها، ومن المعايير التي تقتربها الباحثة:

- أن يكون التوجه العام والرئيسي في المبني إلى الداخل.
- أن يمثل الفناء قلب المسكن، ونقطة البداية في تصميمه وتشكيله.
- أن تكون مساحة الفناء كافية لممارسة بعض الأعمال والأنشطة المختلفة داخل المنزل، بحيث لا يتتحول إلى مجرد منور سماوي.
- أن يحاط الفناء من جميع جهاته بالعناصر والوحدات الهامة في المنزل لتحقيق أكبر استفادة من خصائصه ومميزاته.
- أن يتبع توجيهه الفناء حركة الشمس واتجاه الرياح، وخاصة في المبني الغير مكيفة صناعياً، أمّا في حالة تكييف تلك المبني، فمن المفضل أن يساعد الفناء في عملية التنظيم الحراري والتهوية، والإنارة، لتخفيض الضغط على الأجهزة المستخدمة، والاقتصاد في الطاقة، وخاصة في الحصول المريحة حرارياً.

توصيات الدراسة:

في نهاية هذه الدراسة نوصي بما يلي:

1. ضرورة فهم ماهية وجود الأفنية الداخلية في العمارة التقليدية المختلفة بلادنا، بصفتها عنصراً هاماً من عناصر العمارة فيها، والعمل على عودتها إلى العمارة المعاصرة.
2. لتحقيق ما سبق توصي الباحثة بالاهتمام بتدريس عناصر العمارة التقليدية المختلفة وإدراجها ضمن المناهج التعليمية في جامعتنا ومعاهدنا المتخصصة، وذلك لدراسة التطور التاريخي لتلك العناصر واستلهام الأفكار التي تعدها إلى عمارتنا المعاصرة بالشكل المناسب، بتكوين جيل من المصممين والمهندسين القادرين على ذلك.
3. تقترح الباحثة بعض النقاط التي يمكن أن تتناولها دراسات مكملة لهذه الدراسة منها: دراسة الجماليات والخصائص الفنية والاقتصادية للفناء الداخلي في العمارة السكنية التقليدية لمدينة طرابلس.

الهوماش:

- 1- ميسانا غاسبرى. المعمار الإسلامي في ليبيا. ت/على الصادق حسنين. بيروت، دار الجيل / طرابلس دار الرواد، 1998 م، ص ص107-108.
- 2- عثمان محمد عبد الستار. عمارة سدوس التقليدية (دراسة أثرية معمارية). الإسكندرية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1999م، ص6.
- 3- عطية ايمان محمد، العوامل التي أثرت على شكل وتطور المسقط الاقفي للمسكن في مصر، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، جامعة القاهرة، 1988 ، ص.2.
- 4- على رافت. ثلاثة الإبداع المعماري/الجزء الأول البيئة والفراغ. القاهرة، مركز أبحاث انتركونسلت، 1997م ص202.
- 5- غاسبرى ميسانا. المعمار الإسلامي في ليبيا، مرجع سبق ذكره، ص ص80-81.
- 6- فرانشيسكو كورو. ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني. ت/ خليفة التلissi. طرابلس، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، ط2، ص128.
- 7- بيترو رومانيلي. منازل عربية قديمة بطرابلس. ت/ فؤاد الكعبازي، مجلة أثار العرب، العدد الثاني 1991م، ص ص10-11.
- 8- سالم سالم شلاي. معالم المدينة البيضاء مدينة طرابلس القديمة. طرابلس، دار الفرجاني للنشر والتوزيع 1994م، ص ص173-174.
9. صلاح احمد بهنسي. طرابلس الغرب دراسات في التراث المعماري والفنى. القاهرة، دار الآفاق العربية، 2004م، ص 89.
- 10- علي الميلودي عمورة. طرابلس المدينة العربية ومعمارها الإسلامي. دار الفرجاني للنشر والتوزيع، 1993م، ص 345.
- 11- بيترو رومانيلي. منازل عربية قديمة بطرابلس، مرجع سبق ذكره، ص14.
- 12- صلاح احمد بهنسي. طرابلس الغرب دراسات في التراث المعماري،، مرجع سبق ذكره، ص ص82-83.

- 13- خليفة التلبيسي.** حكاية مدينة طرابلس لدى الـرّحالة العرب والأجانب. تونس، الدار العربية للكتاب، ط 2 1985م، ص ص 130-131.
- 14- جمال الهمالي اللافي.** نحو رؤية جديدة ومعاصرة لمفهوم البيت الاقتصادي. مجلة آثار العرب، العدد التاسع والعشر، طرابلس، 1997م، ص 80.
- 15-** صالح محمد منصور خطابي. تصميم الفناء الداخلي للوحدات السكنية بالمملكة العربية السعودية وأثره على ساكنيتها. رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة، شعبة العمارة الداخلية، جامعة حلوان ، 1997م، ص 3.
- 16-** يحيى وزيري. تطبيقات على عمارة البيئة (التصميم الشمسي للفناء الداخلي)، لقاهرة، مكتبة مدبولي 2002م، ص ص 24-25.
- 17-** صالح محمد منصور خطابي. تصميم الفناء الداخلي للوحدات السكنية بالمملكة العربية السعودية وأثره على ساكنيتها، مرجع سبق ذكره، ص 5.
- 18-** محى الدين سلقيني. العمارة البيئية، بيروت، دار قابس للنشر والتوزيع، ب.ت، ص ص 26-31.
- 19- المرجع السابق، ص 84.
- 20-** علي رافت. ثلاثة الإبداع المعماري الجزء الثاني (الإبداع الفني في العمارة)، مصر مركز أبحاث انتركونسلت، 1997م، ص 129.
- 21-** يحيى وزيري. العمارة الإسلامية والبيئة، الكويت، مطبع السياسة، 2004م، ص 105-106.
- 22-** على الميلودي عمورة. طرابلس المدينة العربية ومعمارها الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص ص 35-36.
- 23-** خالد سليم فجال. العمارة والبيئة في المناطق الصحراوية. القاهرة، الدار الثقافية للنشر، 2002م، ص 99.
- 24-** يحيى وزيري، التصميم الشمسي للفناء الداخلي. القاهرة، مكتبة مدبولي، 2002م، ص 17.

- 25- محى الدين سلقيني. العمارة البيئية، مرجع سبق ذكره، ص 92.
- 26- يحيى وزيري، التصميم الشمسي للفناء الداخلي، مرجع سبق ذكره، ص 15.
- 27- سحر عطية. دراسة تحليلية لبعض العوامل المؤثرة في تشكيل المدينة العربية. رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الهندسة، 1984م، ص 248.

28-Michell George ,Architecture of Islamic World. London, Thames and Hudson, 1978, p123.

- 29- شفق العوضي الوكيل، محمد عبد الله سراج. المناخ وعمارة المناطق الحارة. القاهرة، عالم الكتب ط 3 1989م، ص 159.
- 30- المرجع السابق، ص 170.
- 31- المرجع السابق، ص 169.
- 32- المرجع السابق ، ص 170.
- 33- مجدي حريري. صحن الدار والتطلع إلى السماء. مكة المكرمة، إصدار الناشر، 1990م، ص 149.
- 34- يحيى وزيري. التصميم المعماري الصديق للبيئة. القاهرة، مكتبة مدبولي، 2003م، ص 127.

35- ماري كلاريوت، رينيه شوشول. الضوضاء .ت/نادية الجندى، ناجي سمير شحاته. القاهرة، دار المستقبل العربي، ب.ت، ص 18.

- 36- مجدي محمد رضوان. الخواص الصوتية للمساكن ذات الأفنية، المؤتمر الدولي حول الفناء الداخلي لكلية الهندسة المعمارية، حلب/سوريا، 2000م.

37-Martin Evans . Housing Climate And Comfort, The Architectural Press, London 1997, p66.

38 -Magdy Noor .Factors Underlying Traditional Islamic Urban Design

Planning Out Look , Volume 24, Issue No1,U.K ,p29 .

39 - من إعداد الباحثان.