

1:30



Einbaustrahler Doppelhaushälfte A1 – Benkler (Haustürseite –Links)

Alle Maße sind gemessen von der Innenwand (innere Hauswand) und geben die mittige Position der Kaiser HaloX-P dosen an!

Maße:

1. Von linker Hauswand innen -> 55cm zum Strahler (mittiger Treppenstrahler)
= von unterer Hauswand innen -> 495cm (55 x 495cm) b x h
 2. Von linker Hauswand innen -> 55cm zum Strahler
= von unterer Hauswand innen -> 374,25cm (55 x 374,25cm) b x h
Abstand von 1. Zu 2. = 120,75cm
 3. Von linker Hauswand innen -> 216,33cm zum Strahler
= von unterer Hauswand innen -> 374,25cm (216,33 x 374,25cm) b x h
Abstand von 2. Zu 3. = 161,33cm
 4. Von rechter Hauswand innen -> 216,33cm zum Strahler
= von unterer Hauswand innen -> 374,25cm (216 x 374,25cm) b x h
Abstand von 3. Zu 4. = 161,33cm
 5. Von rechter Hauswand innen -> 55cm zum Strahler
= von unterer Hauswand innen -> 374,25cm (55 x 374,25cm) b x h
Abstand von 4. Zu 5. = 161,33cm
 6. Von rechter Hauswand innen -> 55cm zum Strahler (mittiger Treppenstrahler)
= von unterer Hauswand innen -> 495cm (55 x 495cm) b x h
Abstand von 5. Zu 6. = 120,75cm
-
7. Von rechter Hauswand innen -> 83cm zum Strahler (Badezimmer Eingang)
= von unterer Hauswand innen -> 265cm (83 x 265cm) b x h
Abstand von Badezimmertür = 45cm
 8. Von rechter Hauswand innen -> 83cm zum Strahler
= von unterer Hauswand innen -> 176cm (83 x 176cm) b x h
Abstand von 7. Zu 8. = 89cm
 9. Von rechter Hauswand innen -> 83cm zum Strahler (Badezimmer Fenster)
= von unterer Hauswand innen -> 88cm (83 x 88cm) b x h
Abstand von 8. Zu 9. = 88cm
 10. Von rechter Hauswand innen -> 164,5cm zum Strahler (Badezimmer Toilette)
= von unterer Hauswand innen -> 88cm (164,5 x 88cm) b x h
Abstand von 9. Zu 10. = 81,5cm

11. Von rechter Hauswand innen -> 246cm zum Strahler (Badezimmer Badewanne)
= von unterer Hauswand innen -> 88cm (246 x 88cm) b x h
Abstand von 10. Zu 11. = 81,5cm

12. Von rechter Hauswand innen -> 186cm zum Strahler (Dusche)
= von unterer Hauswand innen -> 265cm (186 x 265cm) b x h
Abstand von 7. Zu 12. = 103cm