河北龙润管道集团有限公司

资质文件



目 录

- 公司简介----------1
- 营业执照----------3
- 特种设备制造许可证----------4
- 质量体系认证证书----------5
- 环境管理体系认证证书----------6
- 职业健康安全管理体系认证----------7
- 开户许可证----------8
- 企业信用评价证书----------9
- 对外贸易备案登记证书----------10
- 进出口权登记证书----------11
- CE/API 认证证书----------12
- 中国船级社认证证书----------17
- 中小型企业荣誉证书----------23
- 高新技术企业证书----------24
- 安全生产标准化证书----------25
- 中石化入网证明----------26
- 中海油入网证明----------27
- 中石油入网证明----------28
- 近三年财务报表----------29
- 型式实验报证书及检验报告证书----------38
- 生产、检测设备----------84
- 特种设备工程人员名录----------90

公司简介

公司介绍：

河北龙润管道集团有限公司位于“中国管道装备制造业基地”河北盐山，座落在沧乐路与 205 国道交界处，地理位置优越，交通十分便利，公司注册资金 10066 万元、占地面积 85000 平方米。公司于 1998 年建厂，2005 年成立“河北龙润管道设备有限公司”，2010 年扩建改制为集团公司，新体制的建立展示出企业强劲的发展势头。

公司荣誉：

公司拥有先进生产设备，年生产能力为 4 万吨左右，年产值达到 4 亿元，被中共盐山县委，盐山县政府评为盐山县**管道装备 10 强企业**。公司一直坚持“文明经营，诚实守信”经营理念，连续四年被沧州市工商局评为“**守合同 、重信用”**企业，被沧州市委市政府、盐山县委县政府评为**“文明诚信经营先进单位”**，连续五年被中共盐山县委评为**“纳税先进单位”**。公司产品被省科学技术厅授予“**高新技术产品**”荣誉称号。“晓龙”商标被河北省工商行政管理局评为“**河北省著名商标**”、被河北省质量监督局授予“**省级名牌产品**”荣誉称号。

资质认证：

公司注重产品质量及行业需求管理，对质量管理体系不断进行完善提升。公司已通过 ISO9001：2015 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证 ,特种设备制造许可证(压力管道), 美国石油学会（API Q1）认证，欧盟安全（CE）认证，为国家电力公司、中国石油天然气集团公司一级供应网络成员，中国海洋石油公司合格物资供应商，中国石油天然气管道局合格物资供应商，中国船级社工厂认可企业，为中国石油销售电子市场能源一号网会员 。

设备管理：

公司生产设备先进，检测设备齐全，技术力量雄厚，拥有自己先进的、科学的管理模式，目前已成为钢制管道配件（弯头、弯管、三通、四通、异径管、封头、管帽、支吊架）、法兰、波纹补偿器、金属软管、工厂化配制集研制、生产、开发于一体的科技型企业。

公司注重生产设备硬件设施管理，对滞后生产设备不断换代升级。公司在原有设备的基础上新上大型弯管机两台，生产范围增至 DN2000，新上大型不锈钢弯头推制机一台，可以推制 DN600 无缝不锈钢弯头，**填补了盐山管道装备业大型无缝不锈钢弯头推制生产的空白。**新上 11000T 大型液压三通机一台，可以

生产 DN700 壁厚 28mm 无缝三通，新上大型数控车床设备 2 台，自动焊缝机 4 台，生产设备的不断提升拓展了公司经营范围，有效的促进企业快速发展。

专业人才及质量控制：

公司拥有员工 321 人，其中高级工程师 1 名，中级工程师 4 名，助理工程师 6 名，专业资质技术人员 112 名，具备特种设备无损检测资格证书检测人员 16 名。

公司检测中心拥有先进精良的检测设备 80 余台套，可进行材料光谱直读分析、射线探伤、磁粉、渗透、超声探伤、金属材料金相分析、化学实验、机械性能、冲击、水压、拉伸实验、红外线监控等各种检测项目。实现了从原材料进厂--生产加工--产品出厂全过程检验，有效保证了产品质量。

销售业绩：

近几年来，公司始终坚持“忠诚守信服务客户、优质品牌奉献社会”的经营理念。产品畅销国内 20 多个省市遍及海洋、石油、石化、船舶、电力、热力、天然气、城市热水工程、市政工程装置、钢铁等各个行业，公司取得了货物进出口经营权，营销领域不断拓展，销售网络至东南亚、南非及欧洲地区，产品质量及售后服务得到了用户的肯定和好评。

文化建设：

公司注重企业文化建设，促进了文明与企业和谐发展的进程。公司努力践行科学高效的管理模式，提高管理水平，拓展发展空间，增强综合实力。公司顺应时代潮流，以市场经济为导向，走信息化与工业化相融合、创新管理的发展道路，利用 ERP 管理软件新模块，应用于财务、办公、生产，采购、运输等管理。企业管理信息化为龙润发展插上腾飞的翅膀。

纵观今天，展望未来，公司充满信心和希望，决心以更优质的品牌、良好的服务与国内外用户真诚合作，共创美好未来。

公司名称：河北龙润管道集团有限公司
地址：河北省盐山县盐塔路龙潭段
邮编：061300
网址：http://www.hblongrun.com
电话/传真：0317-6302969/6302993

营业执照



营业执照

副本编号：5 - 1

（副 本）

统一社会信用代码 91130000776181347C

名　　称　河北龙润管道集团有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

住　　所　盐山县盐塔路

法定代表人　刘君泉

注册资本　壹亿零陆拾陆万元整

成立日期　2005年06月20日

营业期限　2005年06月20日　至　2025年06月19日

经营范围　制造销售管道设备及配件，经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

登记机关　盐山县行政审批局 行政审批专用章

2018　12　4

年　月　日

www.hebscztxyxx.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

特种设备制造许可证

副 本

中华人民共和国
特种设备制造许可证
Manufacture License of Special Equipment
People's Republic of China
（压力管道元件）

编号：TS2710799-2022

单位名称：河北龙润管道集团有限公司

制造地址：河北省沧州市盐山县盐塔路

经审查，获准从事下列压力管道元件的制造：

级别	类别	品种	备注
A 级	压力管道管件	非焊接管件（无缝管件）	包括工厂预制弯管、有缝管坯制管件
B1 级		焊接管件（有缝管件）	
B 级		锻制管件	
	压力管道法兰	钢制锻造法兰	限锻制法兰
	补偿器	金属波纹膨胀节	

审批机关：国家市场监督管理总局　　发证机关：

有效期至：2022 年 11 月 24 日　　发证日期：2018 年 11 月 21 日

国家市场监督管理总局制

质量体系认证证书

格式：MI1102R01A

中国船级社质量认证公司
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION COMPANY

质量管理体系认证证书
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

编号：No.00520Q2306R4S

兹证明

河北龙润管道集团有限公司

（注册地址：盐山县盐塔路　邮编：061300；统一社会信用代码：91130000776181347C）
（生产地址：河北省沧州市盐山县盐塔路龙潭工业区　邮编：061300）

This is to certify that the Quality Management System (QMS) of

HEBEI LONGRUN PIPELINE GROUP CO., LTD.

(Registered Add: YANTA ROAD, YANSHAN COUNTY, CANGZHOU CITY, HEBEI PROVINCE, 061300, P.R.CHINA; Uniform Code of Social Credit: 91130000776181347C)
(Production Add: LONGTAN INDUSTRIAL PARK, YANTA ROAD, YANSHAN COUNTY, CANGZHOU CITY, HEBEI PROVINCE, 061300, P.R.CHINA)

建立的质量管理体系符合标准：**GB/T19001-2016/ISO9001:2015。**
has been found to conform to standard: **GB/T19001-2016/ISO9001:2015.**

本证书对下述范围的质量管理体系有效：***钢制管件、锻制法兰及金属波纹管膨胀节的生产*。**
This certificate is valid to the following scope for QMS: ***PRODUCTION OF STEEL PIPE FITTINGS, FORGED FLANGE AND METAL BELLOWS EXPANSION JOINT*.**

上一认证周期截止时间：2020 年 9 月 7 日/Last cycle Deadline: 7 September 2020
再认证审核时间：2020 年 7 月 27 日- 2020 年 7 月 28 日/Recertification audit time: 27 July 2020-28 July 2020

本证书有效期至：**2023 年 9 月 7 日。**
This certificate is valid until: **7 September 2023.**

中国船级社质量认证公司 证书专用章 Seal for Certificate CC00 CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION COMPANY

发证日期：**2020 年 8 月 27 日。**
Issued on: **27 August 2020.**

总经理：
General Manager **Huang Shiyuan**

QMS　中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C005-M

本证书根据中国船级社质量认证公司认证规范及有关程序规定签发。获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。当本证书包括证书附件时，则附件必须与主证书同时使用。每一页证书（含附件）均须有本公司盖章方可生效。任何单位或个人均不应摘录或节选本证书的内容。有关各方对所持证书的真实性有疑问时，可以向我公司咨询。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

This Certificate is issued pursuant to China Classification Society Certification Company (CCSC) Rules for System Certification and related procedures. This certificate continues to be valid only by passing the periodic supervision. When the certificate consists of appendix(es), all the appendix(es) together with the certificate are taken as a whole and shall be used simultaneously. No certificate page is valid without bearing the stamp of CCSC. Any part of the certificate including the appendix(es) can not be extracted or abridged by any unit or individual in any form. Related parties who about the authenticity of the certificate may consult with CCSC.The information of this certificate can be inquired through the official website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (www.cnca.gov.cn).

中国船级社质量认证公司　北京市东黄城根南街 40 号　100006 / No.40 Dong Huang Cheng Gen Nan Jie,Beijing, 100006, China　电话 / Tel：+86(10)56313400　网址 / Website：www.ccs-c.com

环境管理体系认证证书



CERTIFICATE

环境管理体系认证证书

证书编号：00220E31658R3M

兹证明

河北龙润管道集团有限公司

统一社会信用代码: 911300007761813470
住所: 河北省沧州市盐山县盐塔路
认证地址: 河北省沧州市盐山县盐塔路工业区 (061300)

管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

《环境管理体系 要求及使用指南》

覆盖的产品和服务

钢制管件、钢制法兰及金属波纹管膨胀节的生产及相关管理活动

生效日期：2020 年 07 月 06 日　　有效期至：2023 年 06 月 28 日

注册号：CQM-13-2005-0250-0001

（本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询，也可通过验证《确认证书》确认本证书的有效性）

方圆标志认证集团有限公司

二零[illegible]年七月六日

GB/T 24001

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M

方圆标志认证集团

地址：北京市海淀区增光路33号（100048）
http://www.cqm.com.cn

E 0088163

职业健康安全管理体系认证证书



CERTIFICATE

职业健康安全管理体系
认 证 证 书

证书编号：00220S21500R3M

兹证明

河北龙润管道集团有限公司

统一社会信用代码: 91130000776181347C
住所: 河北省沧州市盐山县盐塔路
认证地址: 河北省沧州市盐山县盐塔路工业区 (061300)

管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

覆盖的产品和服务

钢制管件、钢制法兰及金属波纹管膨胀节的生产及相关管理活动

生效日期：2020 年 07 月 06 日　　有效期至：2023 年 06 月 28 日

注册号：CQM-13-2005-0250-0002

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询，也可通过验证《确认证书》确认本证书的有效性)

方圆标志认证集团有限公司

二零二零年七月六日

GB/T 45001

中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M

方圆标志认证集团

地址：北京市海淀区增光路33号（100048）
http://www.cqm.com.cn

A 0021809

开户许可证


开户许可证
核准号：J1449000196702
编号：1210-03186568
经审核，河北龙润管道集团有限公司符合开户条件，准予开立基本存款账户。
法定代表人（单位负责人）刘君泉
开户银行 中国建设银行股份有限公司盐山支行
账号 13001697808059966666
发证机关（盖章）
2018 年 12 月 11 日
2020年度账户年检
年检日期：2021 7 12

企业信用评价证书

信用代码：ZC202110061631（1-1）

企业信用认证证书

河北龙润管道集团有限公司

依据GB/T23794企业信用评价指标和Q/ZCGX001—2019企业信用评价标准，对该企业的信用记录、经营情况、财务状况、发展前景以及可能出现的各种信用风险进行了综合评价和论证，该企业被评为：

AAA级

信用状况：
详见《企业信用报告》
评价机构：
中财国信信用认证有限公司（社会信用体系建设领导小组办公室登记备案机构）
有效日期：
2021年10月16日至2022年10月15日
查询网址：
www.12315gov.cn （12315信用网） www.zggov.cn （全国社会信用信息共享服务平台）
www.cecbid.org.cn（中国招标投标网）

12315信用网　中国招标投标企业信用评价与公示平台　评级机构　公示机构　互认标识

中财国信信用认证有限公司
服务热线:4000-698-315

本证书需每年年审，如无年审标识视为无效证书

备案登记证

对外贸易经营者备案登记表

备案登记表编号：02612469　　统一社会信用代码：91130000776181347C
进出口企业代码：----------

经营者中文名称	河北龙润管道集团有限公司		
经营者英文名称	HEBEI LONGRUN PIPELINE GROUP CO.,LTD		
组织机构代码	---------	经营者类型（由备案登记机关填写）	私营有限责任公司
住　所	盐山县盐塔路		
经营场所（中文）	盐山县盐塔路		
经营场所（英文）	YANTA ROAD YANSHAN COUNTY		
联系电话	0317-6302997	联系传真	0317-6302993
邮政编码	061300	电子邮箱	hblongrun@163.com
工商登记注册日期	2005-6-20	工商登记注册号	----------

依法办理工商登记的企业还须填写以下内容

企业法定代表人姓名	刘君泉	有效证件号	132929194311160417
注册资金	壹亿零陆拾陆万元	（折美元）	

依法办理工商登记的外国（地区）企业或个体工商户（独资经营者）还须填写以下内容

企业法定代表人／个体工商负责人姓名		有效证件号	
企业资产／个人财产		（折美元）	

备注	

填表前请认真阅读背面的条款，并由企业法定代表人或个体工商负责人签字、盖章。

备案登记机关
签　章
2018 年 12 月 24 日

进出口权登记证书

QG07

中华人民共和国海关
报关单位注册登记证书

海关注册编码：1309961058 检验检疫备案号：1306600399

组织机构代码：社会信用代码：91130000776181347C

企业名称：河北龙润管道集团有限公司

企业住所：盐山县盐塔路

企业经营类别：进出口货物收发货人

注册登记日期：2009年1月19日

法定代表人：刘君泉

有效期：长期

注册海关：中华人民共和国沧州海关

核发日期：2018年12月27日

重要提示

报关单位应当在每年6月30日前向海关提交《报关单位注册信息年度报告》，不再另行通知。

中华人民共和国海关总署监制

CE、API 认证证书



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

CEOC INTERNATIONAL

CERTIFICATE

no. 97/5/2019

Technická inšpekcia, a. s.,

based on the inspection results of specific assessment for materials

confirms, that

河北龙润管道集团有限公司

中国河北省沧州市盐山县盐塔路龙潭段

Hebei Longrun Pipeline Group Co., Ltd.
Longtan Street, Yanta Road, Yanshan County, Cangzhou City, Hebei Province, China

has implemented and applies quality assurance system for materials

according to point 4.3 of Annex I to the European directive no. 2014/68/EU on pressure equipment

Scope of materials:
Factory-made wrought buttwelding fittings
Wrought high-strength low-alloy steel buttwelding fittings
(refer to the Annex no. 1 and 2 to the Certificate for details)

Audit Report no. 97/5/2019

Manufacturer will inform Technická inšpekcia, a. s. about every modification in quality assurance system that can affect safety of materials.

The Certificate validity is conditioned with performing of surveillance by Technická inšpekcia, a.s. for minimum 1 periodic audit per 12 months. Audit Report proves performing of periodic audit.

Certificate is valid until January 9, 2022

Date of initial certification: October 28, 2010

Bratislava, January 10, 2019

Ing. Dušan Perniš
General Director

333482

CST4-190

Annex no. 1 to the Certificate no. 97/5/2019

Scope of materials

Product form	Standard	Nominal size	Wall thickness
ELBOW	ASME B16.9 GB/T12459 EN 10253-1 EN 10253-2 EN 10253-3 EN 10253-4	DN 10 – DN 2000	1.65mm–60mm
TEE	ASME B16.9 GB/T12459 EN 10253-1 EN 10253-2 EN 10253-3 EN 10253-4	DN 10 – DN 2000	1.65 mm – 60mm
CROSS	ASME B16.9 GB/T12459 EN 10253-1 EN 10253-2 EN 10253-3 EN 10253-4	DN 10 – DN 2000	1.65 mm – 60mm
BEND	ASME B16.9 GB/T12459 EN 10253-1 EN 10253-2 EN 10253-3 EN 10253-4	DN 10 – DN 2000	1.65 mm – 60mm
REDUCER	ASME B16.9 GB/T12459 EN 10253-1 EN 10253-2 EN 10253-3 EN 10253-4	DN 10 – DN 2000	1.65 mm – 60mm

P 0.7990

Page 1 from 2 pages of Annex no. 1 to the Certificate no. 97/5/2019

Specification	Material Grade	Product type
ASTM A 106	B	all products form referred in Annex
ASTM A 234	WPB, WPC, WP11 CL1, WP11 CL2, WP91	
ASME SA 335	P5, P22, P36, P92	
ASTM A 312	TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321	
ASTM A 420	WPL3, WPL6, WPL8, WPL9	
API 5L	X42, X60, X65, X70	
EN 10253-2	P235GH, X10CrMoVNb9-1, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10	
EN 10253-3	X6CrNiTi18-10	
GB/T 5310	20G, 15CrMoG, 12Cr1MoVG,	
GB/T 8163	10, 20, Q345	
GB/T 9948	1Cr5Mo	

Ing. Dušan Perniš
General Director

TECHNICKÁ INŠPEKCIA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
TI
- 5 -

P 07991

Page 2 from 2 pages of Annex no. 1 to the Certificate no. 97/5/2019

Annex no. 2 to the Certificate no. 97/5/2019

Scope of materials

Product form	Standard	Nominal size	Wall thickness
ELBOW	ASTM A860/A860M	DN 10 – DN 2000	1.65mm–60mm
TEE	ASTM A860/A860M	DN 10 – DN 2000	1.65 mm – 60mm
CROSS	ASTM A860/A860M	DN 10 – DN 2000	1.65 mm – 60mm
BEND	ASTM A860/A860M	DN 10 – DN 2000	1.65 mm – 60mm
REDUCER	ASTM A860/A860M	DN 10 – DN 2000	1.65 mm – 60mm

Specification	Material Grade	Product type
ASTM A860	WPHY42, WPHY46, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70	all products form referred in Annex
ASTM A860M	WPHY42, WPHY46, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70	

TECHNICKÁ INŠPEKCIA · SLOVENSKÁ REPUBLIKA · TI · -5-

Ing. Dušan Perniš
General Director

P 0.7992

API 证书

energy API

REGISTRATION NO. Q1-3309

Certificate of Registration

The American Petroleum Institute certifies that the quality management system of

HEBEI LONGRUN PIPELINE GROUP CO., LTD
Longtan Industrial Zone, Yanta Road
Yanshan County
Cangzhou, Hebei
People's Republic of China

has been assessed by the American Petroleum Institute and found to be in conformance with the following:

API Specification Q1

The scope of this registration and the approved quality management system applies to the:

Manufacture and Sale of Pipe Fittings

API approves the organization's justification for excluding:

Design and Development; Servicing

API Spec Q1 Registered ®

Effective Date:	**MARCH 30, 2020**
Expiration Date:	**MARCH 30, 2023**
Registered Since:	**MARCH 30, 2017**

Vice President of Global Industry Services

This certificate is valid for the period specified herein. The registered organization must continually meet all requirements of API Spec Q1, *Specification for Quality Programs for the Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industry,* and the requirements of the Registration Agreement. Registration is maintained and regularly monitored through annual full system audits. This certificate has been issued from API offices located at 200 Massachusetts Avenue, NW Suite 1100, Washington, DC 20001-5571, U.S.A. It is the property of API, and must be returned upon request. **To verify the authenticity of this certificate, go to www.api.org/compositelist.**

2018-154 | 02.19 | Digital

船级社认证证书

中国船级社
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY
工厂认可证书
CERTIFICATE OF WORKS APPROVAL

证书编号/Certificate No.
QH20PWA00028

兹证明本证书所述制造厂具备按照下列标准的要求生产本证书所列产品的能力和条件。
This is to certify that the manufacturer stated in the certificate meets the requirements of the standards listed below and is available with the ability and conditions to produce the products described in the certificate.

制造厂/Manufacturer

河北龙润管道集团有限公司
Hebei Longrun Pipeline Group Co., Ltd.

地址/Address

中国河北省沧洲市盐山县盐塔路龙潭段
Longtan,Yanta Road,Yanshan County,Cangzhou City,Hebei Province,P.R.C.

产品名称/Product

管件
pipe fitting
钢质管件
Steel Pipe Fittings

认可标准/Approval Standard

1. 中国船级社《钢质海船入级规范》（2018）及其修改通报第3篇第2章
Chapter 2, Part Three of China Classification Society Rules for Classification of Sea-Going Steel Ships 2018 and its Amendments

用于/Intended for

船舶与海上设施/Ships and Offshore Installations

产品明细/Product Description

钢质管件/Steel Pipe Fittings(M0001)

名称/Name	属性（值）/Value	单位/Unit
产品名称/Product Name	见附页|See additional page(s)	
材料/Material	见附页|See additional page(s)	
公称通径/Nominal Diameter	见附页|See additional page(s)	
热处理/Heat Treatment	见附页|See additional page(s)	
制造方法/Method of Manufacture	见附页|See additional page(s)	

批准的图纸/Approved Drawings

图纸批准号/ Drawings Approval No. : QH20PWA00028

证书有效期至/This Certificate is valid until **2025年02月16日/ Feb. 16,2025**

发证机构 中国船级社秦皇岛分社
Issued by CCS Qinhuangdao Branch

签发日期 2021年04月13日
Date Apr. 13,2021

本证书根据中国船级社规程相关规定签发，所有证书页为一个整体，必须同时使用。纸质证书每页均须由本社盖章方为有效，电子证书含数字签名方为有效，本证书复印件无效。任何单位和个人均不应摘录或节选本证书的部分内容。有关方对所持证书的真实性有疑问时，可以向我社检验机构咨询。
This Certificate is issued pursuant to the Rules of the Society and related regulation. All pages of the certificate are taken as a whole and are used simultaneously. No paper certificate page is valid without bearing the stamp of the Society, no electronic certificates is valid without the digital signature, and no copied form of the certificate is regarded as valid. Any part of the certificate is not to be extracted or abridged by any unit or individual in any form. Related parties who are doubted about the authenticity of the certificate may inquire of the Society or its offices.

Form No: W01. 联系方式/Contact Us，见本社官方网站/See official web site of the Society（http://www.ccs.org.cn）

UTN:P021-93997050

第 1 页共 3 页/Page 1 of 3

No. 16664779

证书编号/Certificate No. **QH20PWA00028**

产品认可试验报告/ Approval Test Report

试验报告编号/ Test Report No. ： HBLR20210325
试验报告日期/ Test Report Date ： 2021-03-25
试验单位/ Laboratory：河北龙润管道集团有限公司 Hebei Longrun Pipeline Group Co., Ltd.
试验单位地址/ Test Address：中国河北省沧州市盐山县盐塔路龙潭段 Longtan, Yanta Road, Yanshan County, Cangzhou City, Hebei Province, P. R. C.

认可后的产品检验方式/Method of Product Inspection after Approval

1、适用于I、II 级管系的通径大于50mm的管路附件/Applying to fittings of pipes of more than 50mm in diameter for piping of Class I and II
按照规范每批抽样检验的产品/The product inspected by sampling in term of the rules：
认可后的产品检验应由本社验船师根据本社规范规定每批抽样按批准的产品检验计划进行检验，经检验合格后由本社颁发船用产品证书。
After approval, product inspection should be carried out by sampling by the Surveyor of the Society in accordance with the approved product inspection scheme, and the Marine Product Certificate will be issued by the Society upon satisfactory inspection.

2、适用于I、II 级管系的通径小于等于50mm及III级管系的管路附件/Applying to fittings of pipes for piping of class III and fittings of pipes of 50mm in diameter and below for piping of Class I and II
按照规范只认可不进行产品检验的产品/The product approved only in term of the rules：
认可后的产品检验由制造厂按本社批准的产品检验计划进行检验，经检验合格后由制造厂签发合格证明，并连同该产品的本社认可证书复印件一并交付用户，制造厂对产品符合公约、法规、本社规范和本社认可的标准规定负责。
After approval, product inspection should be carried out by the Manufacturer in accordance with the product inspection scheme approved by the Society. Upon satisfactory inspection, and the Quality Certificate issued by the Manufacturer should be provided to the purchaser together with the copy of the approval certificate issued by the Society. The manufacturer should take responsibility for the product being in compliance with the convention, statutory regulation, the Society rules and the standard accepted by the Society.

认可保持条件/Maintenance Requirements of Approval

1. 工厂认可后，如果图纸、技术文件、工艺规程有较大改变，应征得本社同意。若改变涉及或影响到产品的设计、主要制造材料、关键工艺或产品的特性、特征，则与特性有关的图纸和技术文件应经过本社审批，并在检验机构认为必要时，经本社检验人员到厂进行检查和见证有关试验，其结果应能证实仍符合认可条件。
After works approval, if there are any major changes to the drawings, technical documents, specifications, prior consent should be obtained from the survey office of the Society. If the changes involve or affect product design, major construction materials, key workmanship or product characteristics and properties, drawings and technical documents related to properties are to be examined and approved by the Society and, where deemed necessary by the survey office, the surveyor to the Society will go to the manufacturer to inspect or witness relevant tests and the results of the tests should be able to demonstrate compliance with the approval conditions
2. 工厂的质量管理体系应保持有效运行，并且与认可时一致。如果质量管理体系发生改变，应经原体系认证机构审核并报本社批准。
The quality management system of the factory shall be ensure effective operation, and shall be the same as the situation of approval. If there are any changes to the quality management system, auditing of the original certification organization for quality management system and the society's approval shall be obtained.
3. 工厂认可证书获得者应接受本社每年一次的定期审核，定期审核日为认可证书期满之日对应的每一周年日，检查工作应在定期审核日的前后三个月内进行。Those who have obtained the certificate of works approval shall receive periodical audit done by the Society on an annual basis. The date of periodical audit shall be each anniversary date which corresponds to the date of expiry of the relevant certificate and the periodical audit shall be done within a time span of three months before and after the annual surveillance date.
4. 在认可证书有效期内，本社检验人员可在未经事先通知的情况下对工厂的产品制造过程进行审核，以验证产品的生产是否符合业经本社批准的图纸和文件。工厂应予以配合。
Within the validity of the approval certificate, the surveyor to the Society may pay unannounced audit to the manufacturing process of the product in order to confirm whether it is in compliance with the drawings and documents approved by the Society. The factory should provide an active cooperation and necessary for the surveyor.
5. 认可证书有效期内，如果出现可能导致本社暂停或撤消认可的情况，工厂应及时采取有效的纠正措施。
Within the validity of the approval certificate, if cases occur that may cause the Society to suspend or withdraw the certificate, the manufacturer should take corrective actions in a prompt and effective manner.

CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

No. 18915863

证书编号/Certificate No. **QH20PWA00028**

备注/Remarks

本证书由原工厂认可证书（No. QH16W00026）换新并替代原证书。

This certificate is renewed from and supersedes the previous Works Approval Certificate No. QH16W00026.

中国船级社秦皇岛分社

CCS Qinhuangdao Branch

注：本证书含有附页，共2页

Note: The certificate is attached with additional 2 page(s)

第 3 页 共 3 页 / Page 3 of 3

No. 18915864

证书编号/Certificate No.:QH20PWA00028　　附页/Additional Page

产品明细 Product Description

产品名称（型号） Product name（Model）	公称通径(DN) Nominal diameter	外径(mm) Outer diameter	厚度(mm) Thickness	制造方法 Making process	热处理 Heat treatment	材料 Material
弯头/Elbow（ES）	DN50~600	Φ60~610	3.5~20	热成型 Heat forming	--	碳钢、碳锰钢 Carbon steel, carbon manganese steel
弯头/Elbow（EL）	DN50~600	Φ60~610	3.5~20			
异径接头/Different diameter joint（RC）	DN50×25~ DN600×500	Φ60×34~ Φ610×508	3.5~20	热成型 Heat forming	--	
异径接头/Different diameter joint（RE）	DN50×25~ DN600×500	Φ60×34~ Φ610×508	3.5~20			
三通接头/Tee joint（TS）	DN50×50×50~ DN600×600×600	Φ60×60×60~ Φ610×610×610	3.5~20	热成型/冷成型 Heat forming/ Cold forming	正火 Normalizing	
三通接头/Tee joint（TR）	DN50×50×25~ DN600×600×500	Φ60×60×34~ Φ610×610×508	3.5~20			
弯头/Elbow（ES）	DN50~600	Φ60~610	3.5~20	冷成型 Cold forming	固溶 Solid solution	奥氏体不锈钢 Austenitic stainless steel
弯头/Elbow（EL）	DN50~600	Φ60~610	3.5~20			
异径接头/Different diameter joint（RC）	DN50×25~ DN600×500	Φ60×34~ Φ610×508	3.5~20	冷成型 Cold forming	固溶 Solid solution	
异径接头/Different diameter joint（RE）	DN50×25~ DN600×500	Φ60×34~ Φ610×508	3.5~20			
三通接头/Tee joint（TS）	DN50×50×50~ DN600×600×600	Φ60×60×60~ Φ610×610×610	3.5~20	冷成型 Cold forming	固溶 Solid solution	
三通接头/Tee joint（TR）	DN50×50×25~ DN600×600×500	Φ60×60×34~ Φ610×610×508	3.5~20			

证书编号/Certificate No.:QH20PWA00028　1/2

NO. 18915865

证书编号/Certificate No.:QH20PWA00028　　附页/Additional Page

产品明细 Product Description

产品名称（型号） Product name（Model）	公称通径(DN) Nominal diameter	外径(mm) Outer diameter	厚度(mm) Thickness	制造方法 Making process	热处理 Heat treatment	材料 Material
法兰/Flange	DN10~DN600	--	12~52	锻造 Forging	正火 Normalizing	碳钢、碳锰钢 Carbon steel, carbon manganese steel
法兰/Flange	DN10~DN600	--	12~52	锻造 Forging	固溶 Solid solution	奥氏体不锈钢 Austenitic stainless steel

--结束/The End--

证书编号/Certificate No.:QH20PWA00028　2/2

证书编号/Certificate No.:QH20PWA00028　　附页/Additional Page

产品明细 Product Description

产品名称（型号） Product name（Model）	公称通径(DN) Nominal diameter	外径(mm) Outer diameter	厚度(mm) Thickness	制造方法 Making process	热处理 Heat treatment	材料 Material
法兰/Flange	DN10~DN600	--	12~52	锻造 Forging	正火 Normalizing	碳钢、碳锰钢 Carbon steel, carbon manganese steel
法兰/Flange	DN10~DN600	--	12~52	锻造 Forging	固溶 Solid solution	奥氏体不锈钢 Austenitic stainless steel

--结束/The End--

证书编号/Certificate No.:QH20PWA00028　2/2

中小型企业荣誉证书


河北省科技型中小企业
企业名称：河北龙润管道集团有限公司
认定编号：KZX2014090808822
有效期： 3 年
河北省科技厅
2020年08月11日

高新技术企业证书


高新技术企业
证书
企业名称：河北龙润管道集团有限公司
证书编号：GR201813002364
发证时间：2018 年 11 月 23 日
有 效 期：三年
批准机关：

安全生产标准化证书


国家安全生产监督管理总局
STATE ADMINISTRATION OF WORK SAFETY
安全生产标准化
Work Safety Standardization
证书
CERTIFICATE
证书编号：冀AQB1309JXⅢ202100036
河北龙润管道集团有限公司
安全生产标准化三级企业
（机械）
有效期至：2024年5月
沧州市应急管理局（章）
2021年5月27日
国家安全生产监督管理总局监制
State Administration of Work Safety

中石化入网

中国石化供应商注册系统 - 360安全浏览器 7.1

中国石化全球供应商管理系统
Global Suppliers Network of Sinopec Corp

用户/User: hblrwjb 退出Exit

审核中/Auditing

河北龙润管道集团有限公司，你公司的基本信息自己审核通过，可参与中国石化招标，询比价签协会，加你要成为中国石化供应链源库成员，可继续填报资质信息，我们将根据目依业

公司概况/Company profile | 资质证书/Qualification certificate

基本信息/Basic information

供应商名称 Supplier name	河北龙润管道集团有限公司 Hebei Longrun Pipe Group Co Ltd	企业简称 Abbreviation	河北龙润管道集团有限公司 HebeiLongrun Group
通讯地址 Address	河北省沧州市盐山县盐塔路工业开发区 Hebei province Cangzhou city Yanshan County Salt Road Industrial Development Zone	邮政编码 Postal code	061300
注册国别/省份 Country/Province	中国/China,河北省/Hebei Province,沧州市/Cangzhou City	注册资金 Registered capital	10066 万/Ten Thousand 人民币/RMB
税务登记号	130925778181347	营业执照注册号	130925000001018
组织机构代码 Organization Code	77818134-7	企业性质 Nature of enterprise	有限责任(公司) Limited liability (company)
管理员 Administrator	田健光	成立时间 Establishing time	2006-06-20
基本账户开户银行 Bank of basic account	中国建设银行股份有限公司盐山支行	银行账号 Bank account	13001697808059966666
境内外 Overseas or Domestic	境内/Domestic	供应商分类 Supplier Classification	供应商
行业分类 Industrial classification	金属制品业	资信等级 Credit rating	无

联系人/Contact

经营范围/Business scope

公司简介/Company profile in Chinese


中国海油·采办业务系统
China National Offshore Oil Corporation - Procurement Platform
|首页 |我的工作台 |缴费管理 |档案管理 |准入管理 |供应商沟通管理 |退出管理 |
总公司招标公告 | 进出口管理信息系统
首页 ×
s_刘立新 | 帮助 | 退出
通知通告 更多...
供应商操作手册及视频地址的链接（新）
中国海油采办交易系统入口
中国海油采办业务管理与交易系统电子招投标办...
关于2015年采办业务交易系统交易增值服务...
政策法规 更多...
机电产品国际招标投标实施办法（试行）（商务...
机电产品国际招标投标实施办法
工程建设项目施工招标投标办法
中华人民共和国招标投标法实施条例
中华人民共和国招标投标法
欢迎回来
用 户：刘立新
岗 位:
公司名称:
河北龙润管道集团有限公司
进入招投标寻源系统 | 迁移旧系统附件
动态新闻 更多...
中国海油与中核集团签署战略合作框架协议
中国海油与英国天然气集团签署液化天然气协议
气电集团与四川德阳市签署清洁能源战略合作协议
为什么中国海油能跻身世界50强?
集中采办信息 更多...
通知公告
协议采购
集中采购
其他事项
动态展示
cnooc
1 2 3 4 5 6
市场情报 更多...
[亚太] 印度经济到底有多开放?
[亚太] 马来西亚对外贸易的法规和政策规定
[亚太] 马来西亚：中等国家的外交雄心
[中东] 在科威特做事用人，这些你不可不知!
[中东] 想进入科威特市场，先来听听大佬的...
全球招标 更多...
油气田增产项目投标意向表达
家用燃气表采购
立式气体过滤分离器采购（数量：3台）
管线和管件采购
分子筛和乙烯氧化剂处理器
用户手册
常见问题
视频培训
辅助文档

中石油入网


河北龙润管道集团有限...
消息
首页
我的管理平台
帮助中心
中国石油
能源一号网
商品
供应商
请输入商品关键字
搜索
我的购物车 0
企业采购商品分类
首页
生产物资超市
第三方超市
内部超市
工程服务市场
交易服务
电商社区
供应链金融
建筑材料
化工产品
劳保用品
电子材料及设备
机械及工具
专用配件
管配件
杂品
全部分类
全面上线4.5个月，线上交易额突破
1000亿
2019 年 11 月 11 日
电子采购系统2.0
1 2 3 4 5
河北龙润管道集团有限公... 退出
欢迎来到中国石油能源一号网
会员身份：供应商
用户指南
公告
更多>
关于开展电子采购系统2.0供应商操作培训...
关于开展电子采购系统2.0各地区公司操作...
关于取消伯特利阀门集团有限公司 球阀类...
关于取消西安高盛科技有限公司等14家 供...
关于暂停部分供应商产品交易权限的公示

2018-2020 年财务报表

2018

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：河北龙润管道集团有限公司　　2018年度　　单位：元

项　　目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	245,853,709.57	228,969,290.90
减：营业成本	2	201,266,689.40	186,961,609.13
税金及附加	3	1,096,709.73	1,785,170.74
销售费用	6	28,962,429.67	28,502,780.98
管理费用	7	4,278,393.73	2,352,465.71
研发费用	8		
财务费用	8	3,504,684.12	2,615,850.09
其中：利息费用	9		
利息收入	10		
资产减值损失	11		
加：其他收益			
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	12		
投资收益	13	-258,098.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15	6,486,704.64	6,751,414.25
加：营业外收入	16	514,468.00	85,057.19
其中：非流动资产处置利得	17		
减：营业外支出	18	341,323.11	186,937.83
其中：非流动资产处置损失	19		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20	6,659,849.53	6,649,533.61
减：所得税费用	21	1,762,554.17	1,713,396.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22	4,897,295.36	4,936,136.84
五、其他综合收益的税后净额	23	-	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	24		
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	25		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	26		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	27		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	28		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	29		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	30		
4. 现金流量套期损益的有效部分	31		
5. 外币财务报表折算差额	32		
六、综合收益总额	33	4,897,295.36	4,936,136.84
七、每股收益：	34		
（一）基本每股收益	35		
（二）稀释每股收益	36		
企业负责人：刘君泉	财务负责人：仉永军		制表人：

现 金 流 量 表

会企03表

编制单位：河北龙润管道集团有限公司　　2018年度　　单位：元

项　目	行次	金　额	补 充 资 料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			**1、将净利润调节为经营活动现金流量：**		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	370,078,821.53	净利润	33	4,897,295.36
收到的税费返还	2		加：计提的资产减值准备	34	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	514,468.00	固定资产折旧	35	1,735,104.89
现金流入小计	4	370,593,289.53	无形资产摊销	36	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	234,726,408.15	长期待摊费用摊销	37	78,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	3,679,660.97	待摊费用减少（减：增加）	38	-
支付的各项税费	7	10,390,676.85	预提费用增加（减：减少）	39	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	26,751,461.01	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	40	-
现金流出小计	9	275,548,206.98	固定资产报废损失	41	-
经营活动产生的现金流量净额	10	95,045,082.55	财务费用	42	3,504,684.12
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	43	258,098.28
收回投资所收到的现金	11	3,341,901.72	递延税款贷项（减：借项）	44	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	存货的减少（减：增加）	45	-6,285,129.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	46	92,401,852.11
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	47	-1,545,123.04
现金流入小计	15	3,341,901.72	其他	48	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	352,552.06	**经营活动产生的现金流量净额**	49	95,045,082.55
投资所支付的现金	17				
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-			
现金流出小计	19	352,552.06			
投资活动产生的现金流量净额	20	2,989,349.66	**2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：**		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	50	
吸收投资所收到的现金	21	-	一年内到期的可转换公司债券	51	
取得借款所收到的现金	22	-	融资租入固定资产	52	
发行债券收到的现金	23				
收到的其他与筹资活动有关的现金	24	-			
现金流入小计	25	-			
偿还债务所支付的现金	26	94,863,124.60			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27	3,504,684.12	**3、现金及现金等价物净增加情况：**		
支付的其他与筹资活动有关的现金	28	-	现金的期末余额	53	877,662.80
现金流出小计	29	98,367,808.72	减：现金的期初余额	54	1,211,039.31
筹资活动产生的现金流量净额	30	-98,367,808.72	加：现金等价物的期末余额	55	
四、汇率变动对现金的影响	31		减：现金等价物的期初余额	56	
五、现金及现金等价物净增加额	32	-333,376.51	**现金及现金等价物净增加额**	57	-333,376.51

企业负责人：刘君泉　　财务负责人：仉永军　　制表人：

资 产 负 债 表

编制单位：河北龙润管道集团有限公司　　2018年12月31日　　会企01表　　单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	877,662.80	1,211,039.31	短期借款	68	7,000,000.00	7,000,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3		3,093,773.39	应付帐款	70	1,159,090.39	956,105.97
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付职工薪酬	72	823,766.12	881,967.65
应收帐款	6	150,093,995.06	232,290,692.51	应付福利费	73		
预付帐款	7	29,041,191.14	33,303,090.73	应付股利	74		
其他应收款	8	4,346,746.12	7,196,227.80	应交税费	75	1,485,368.32	936,889.16
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	31,708,118.39	25,422,989.22	其他应付款	81	103,373,701.10	198,236,825.70
待摊费用	11	-	-	预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	216,067,713.51	302,517,812.96	流动负债合计	100	113,841,925.93	208,011,788.48
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32	1,100,000.00	4,700,000.00	长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	1,100,000.00	4,700,000.00	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	39,564,815.22	39,193,263.16	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	24,598,765.70	22,863,660.81	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	14,966,049.52	16,329,602.35	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	14,966,049.52	16,329,602.35	负债总计	114	113,841,925.93	208,011,788.48
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45	779,170.67	798,170.67				
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	15,745,220.19	17,127,773.02	实收资本（或股本）	115	100,660,000.00	100,660,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	100,660,000.00	100,660,000.00
长期待摊费用	52	17,387.40	95,687.40	资本公积	118	65,996.87	65,996.87
其他长期资产	53			盈余公积	119	3,691,875.48	3,202,145.94
无形资产及其他资产合计	60	17,387.40	95,687.40	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	14,670,522.82	12,501,342.09
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	119,088,395.17	116,429,484.90
资产总计	67	232,930,321.10	324,441,273.38	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	232,930,321.10	324,441,273.38
企业负责人：刘君泉				财务负责人：仉永军			制表人：

2019 年

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：河北龙润管道集团有限公司　　2019年度　　单位：元

项　　目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	234,928,483.56	245,853,709.57
减：营业成本	2	186,048,378.16	201,266,689.40
税金及附加	3	1,126,588.79	1,096,709.73
销售费用	6	28,638,982.24	28,962,429.67
管理费用	7	10,771,006.33	4,278,393.73
研发费用	8		
财务费用	8	1,809,919.46	3,504,684.12
其中：利息费用	9		
利息收入	10		
资产减值损失	11	236,288.60	
加：其他收益	12		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	13		
投资收益	14		-258,098.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16	6,297,319.98	6,486,704.64
加：营业外收入	17	194,264.01	514,468.00
其中：非流动资产处置利得	18		
减：营业外支出	19	1,177,249.75	341,323.11
其中：非流动资产处置损失	20		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21	5,314,334.24	6,659,849.53
减：所得税费用	22	1,633,714.94	1,762,554.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23	3,680,619.30	4,897,295.36
五、其他综合收益的税后净额	24	-	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	26		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	27		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	28		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	29		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	30		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31		
4. 现金流量套期损益的有效部分	32		
5. 外币财务报表折算差额	33		
六、综合收益总额	34	3,680,619.30	4,897,295.36
七、每股收益：	35		
（一）基本每股收益	36		
（二）稀释每股收益	37		
企业负责人：刘君泉	财务负责人：仉永军		制表人：

资 产 负 债 表

编制单位：河北龙润管道集团有限公司　　2019年12月31日　　会企01表　　单位：元

资　产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,532,759.56	877,662.80	短期借款	68	28,400,000.00	7,000,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3	2,926,370.04		应付帐款	70	6,739,694.65	1,159,090.39
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付职工薪酬	72	695,106.12	823,766.12
应收帐款	6	133,915,715.85	150,093,995.06	应付福利费	73		
预付帐款	7	88,073,983.77	29,041,191.14	应付股利	74		
其他应收款	8	-1,451,261.58	4,346,746.12	应交税费	75	400,580.44	1,485,368.32
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	24,622,106.12	31,708,118.39	其他应付款	81	125,009,720.72	103,373,701.10
待摊费用	11	-	-	预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	251,619,673.76	216,067,713.51	流动负债合计	100	161,245,101.93	113,841,925.93
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32	14,100,000.00	1,100,000.00	长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	14,100,000.00	1,100,000.00	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	39,339,506.41	39,564,815.22	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	24,645,645.46	24,598,765.70	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	14,693,860.95	14,966,049.52	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	14,693,860.95	14,966,049.52	负债总计	114	161,245,101.93	113,841,925.93
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45	795,243.95	779,170.67				
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	15,489,104.90	15,745,220.19	实收资本（或股本）	115	100,660,000.00	100,660,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	100,660,000.00	100,660,000.00
长期待摊费用	52	133,000.00	17,387.40	资本公积	118	65,996.87	65,996.87
其他长期资产	53			盈余公积	119	4,059,937.41	3,691,875.48
无形资产及其他资产合计	60	133,000.00	17,387.40	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	15,310,742.45	14,670,522.82
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	120,096,676.73	119,088,395.17
资产总计	67	281,341,778.66	232,930,321.10	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	281,341,778.66	232,930,321.10
企业负责人：刘君泉				财务负责人：仉永军			制表人：

现 金 流 量 表

编制单位：河北龙润管道集团有限公司　　2019年度　　会企03表　　单位：元

项　　目	行次	金　额	补充资料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			**1、将净利润调节为经营活动现金流量：**		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	280,480,566.29	净利润	33	3,680,619.30
收到的税费返还	2		加：计提的资产减值准备	34	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	194,264.01	固定资产折旧	35	1,733,509.48
现金流入小计	4	280,674,830.30	无形资产摊销	36	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	256,559,546.66	长期待摊费用摊销	37	24,387.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6	3,738,189.00	待摊费用减少（减：增加）	38	-
支付的各项税费	7	11,153,130.31	预提费用增加（减：减少）	39	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	33,348,026.86	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	40	-170,453.32
现金流出小计	9	304,798,892.83	固定资产报废损失	41	-
经营活动产生的现金流量净额	10	-24,124,062.53	财务费用	42	1,809,919.46
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	43	
收回投资所收到的现金	11		递延税款贷项（减：借项）	44	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	存货的减少（减：增加）	45	7,086,012.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	259,223.30	经营性应收项目的减少（减：增加）	46	-39,982,875.76
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	47	1,694,818.64
现金流入小计	15	259,223.30	其他	48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	1,706,164.17	**经营活动产生的现金流量净额**	49	-24,124,062.53
投资所支付的现金	17	13,000,000.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-			
现金流出小计	19	14,706,164.17			
投资活动产生的现金流量净额	20	-14,446,940.87	**2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：**		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	50	
吸收投资所收到的现金	21	-	一年内到期的可转换公司债券	51	
取得借款所收到的现金	22	50,036,019.62	融资租入固定资产	52	
发行债券收到的现金	23				
收到的其他与筹资活动有关的现金	24	-			
现金流入小计	25	50,036,019.62			
偿还债务所支付的现金	26	7,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27	1,809,919.46	**3、现金及现金等价物净增加情况：**		
支付的其他与筹资活动有关的现金	28	-	现金的期末余额	53	3,532,759.56
现金流出小计	29	8,809,919.46	减：现金的期初余额	54	877,662.80
筹资活动产生的现金流量净额	30	41,226,100.16	加：现金等价物的期末余额	55	
四、汇率变动对现金的影响	31		减：现金等价物的期初余额	56	
五、现金及现金等价物净增加额	32	2,655,096.76	**现金及现金等价物净增加额**	57	2,655,096.76

企业负责人：刘君泉　　财务负责人：仉永军　　制表人：

2020 年

资 产 负 债 表

编制单位：河北龙润管道集团有限公司　　2020年12月31日　　单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,781,577.25	3,532,759.56	短期借款	68	15,000,000.00	28,400,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3	6,075,964.34	2,926,370.04	应付帐款	70	10,478,214.92	6,739,694.65
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付职工薪酬	72	648,568.12	695,106.12
应收帐款	6	134,394,883.43	133,915,715.85	应付福利费	73		
预付帐款	7	69,480,297.64	88,073,983.77	应付股利	74		
其他应收款	8	3,905,395.79	-1,451,261.58	应交税费	75	1,209,802.59	400,580.44
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	26,009,792.74	24,622,106.12	其他应付款	81	114,587,896.87	125,009,720.72
待摊费用	11	-	-	预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	244,647,911.19	251,619,673.76	流动负债合计	100	141,924,482.50	161,245,101.93
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32	14,100,000.00	14,100,000.00	长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	14,100,000.00	14,100,000.00	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	39,915,182.35	39,339,506.41	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	27,095,739.06	24,645,645.46	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	12,819,443.29	14,693,860.95	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	12,819,443.29	14,693,860.95	负债总计	114	141,924,482.50	161,245,101.93
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45	795,243.95	795,243.95				
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	13,614,687.24	15,489,104.90	实收资本（或股本）	115	100,660,000.00	100,660,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	100,660,000.00	100,660,000.00
长期待摊费用	52	105,000.00	133,000.00	资本公积	118	65,996.87	65,996.87
其他长期资产	53			盈余公积	119	4,447,420.69	4,059,937.41
无形资产及其他资产合计	60	105,000.00	133,000.00	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	25,369,698.37	15,310,742.45
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	130,543,115.93	120,096,676.73
资产总计	67	272,467,598.43	281,341,778.66	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	272,467,598.43	281,341,778.66
企业负责人：刘君泉				财务负责人：仉永军			制表人：

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：河北龙润管道集团有限公司　　2020年度　　单位：元

项　　目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	202,195,779.94	234,928,483.56
减：营业成本	2	159,796,104.16	186,048,378.16
税金及附加	3	799,152.58	1,126,588.79
销售费用	6	15,382,823.92	28,638,982.24
管理费用	7	18,448,315.96	10,771,006.33
研发费用	8		
财务费用	8	2,728,587.66	1,809,919.46
其中：利息费用	9		
利息收入	10		
资产减值损失	11	14,247.53	236,288.60
加：其他收益	12		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	13		
投资收益	14		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16	5,026,548.13	6,297,319.98
加：营业外收入	17	206,982.81	194,264.01
其中：非流动资产处置利得	18		
减：营业外支出	19	57,199.01	1,177,249.75
其中：非流动资产处置损失	20		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21	5,176,331.93	5,314,334.24
减：所得税费用	22	1,301,499.17	1,633,714.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23	3,874,832.76	3,680,619.30
五、其他综合收益的税后净额	24	-	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	26		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	27		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	28		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	29		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	30		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31		
4.现金流量套期损益的有效部分	32		
5.外币财务报表折算差额	33		
六、综合收益总额	34	3,874,832.76	3,680,619.30
七、每股收益：	35		
（一）基本每股收益	36		
（二）稀释每股收益	37		
企业负责人：刘君泉	财务负责人：仉永军		制表人：

现 金 流 量 表

会企03表

编制单位：河北龙润管道集团有限公司　　2020年度　　单位：元

项　　目	行次	金　额	补 充 资 料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			**1、将净利润调节为经营活动现金流量：**		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	223,897,111.87	净利润	33	3,874,832.76
收到的税费返还	2		加：计提的资产减值准备	34	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	206,982.81	固定资产折旧	35	2,450,093.60
现金流入小计	4	224,104,094.68	无形资产摊销	36	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	159,208,589.09	长期待摊费用摊销	37	28,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	3,684,900.55	待摊费用减少（减：增加）	38	-
支付的各项税费	7	7,366,445.03	预提费用增加（减：减少）	39	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	25,469,254.87	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	40	
现金流出小计	9	195,729,189.54	固定资产报废损失	41	-
经营活动产生的现金流量净额	10	28,374,905.14	财务费用	42	2,728,587.66
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	43	
收回投资所收到的现金	11		递延税款贷项（减：借项）	44	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	存货的减少（减：增加）	45	-1,387,686.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13		经营性应收项目的减少（减：增加）	46	9,608,266.88
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	47	11,072,810.86
现金流入小计	15	-	其他	48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	575,675.94	**经营活动产生的现金流量净额**	49	28,374,905.14
投资所支付的现金	17				
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-			
现金流出小计	19	575,675.94			
投资活动产生的现金流量净额	20	-575,675.94	**2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：**		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	50	
吸收投资所收到的现金	21	-	一年内到期的可转换公司债券	51	
取得借款所收到的现金	22		融资租入固定资产	52	
发行债券收到的现金	23				
收到的其他与筹资活动有关的现金	24	-			
现金流入小计	25	-			
偿还债务所支付的现金	26	23,821,823.85			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27	2,728,587.66	**3、现金及现金等价物净增加情况：**		
支付的其他与筹资活动有关的现金	28	-	现金的期末余额	53	4,781,577.25
现金流出小计	29	26,550,411.51	减：现金的期初余额	54	3,532,759.56
筹资活动产生的现金流量净额	30	-26,550,411.51	加：现金等价物的期末余额	55	
四、汇率变动对现金的影响	31		减：现金等价物的期初余额	56	
五、现金及现金等价物净增加额	32	1,248,817.69	**现金及现金等价物净增加额**	57	1,248,817.69

企业负责人：刘君泉　　财务负责人：仉永军　　制表人：

型式试验证书及检验证书

特种设备型式试验证书

（压力管道元件）

证书编号：TSX71005320180208

制 造 单 位：河北龙润管道集团有限公司

单 位 地 址：河北省沧州市盐山县盐塔路

设 备 类 别：压力管道管件

产品名称（品种）：非焊接管件（无缝三通）

产品型号：SF2205-Φ325×10　TS

型式试验报告编号：冀特 DGXS1120180208

经型式试验，确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》和 GB/T12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》、GB/T 13401-2017《钢制对焊管件 技术规范》的要求。

本证覆盖以下规格型号产品：

非焊接管件（无缝三通）；

150≤DN≤600（mm），

0.017≤S/DN≤0.100；

双相不锈钢及标准抗拉强度大于540MPa的合金钢热压成型工艺。

河北省特种设备监督检验研究院（章）

2018 年 9 月 3 日

特种设备型式试验证书

（压力管道元件）

证书编号：TSX71005320180206

制 造 单 位：河北龙润管道集团有限公司

单 位 地 址：河北省沧州市盐山县盐塔路

设 备 类 别：压力管道管件

产品名称（品种）：非焊接管件（无缝三通）

产品型号：AF12G-Φ325×18　TS

型式试验报告编号：冀特 DGXS1120180206

经型式试验，确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》和 GB/T 12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》、GB/T 13401-2017《钢制对焊管件 技术规范》的要求。

本证覆盖以下规格型号产品：

非焊接管件（无缝三通）；

150≤DN≤600（mm），

0.03≤S/DN≤0.18；

耐热钢热压成型工艺。

河北省特种设备监督检验研究院（章）

2018 年 9 月 3 日

特种设备型式试验证书

（压力管道元件）

证书编号：TSX71005320180207

制 造 单 位：河北龙润管道集团有限公司

单 位 地 址：河北省沧州市盐山县盐塔路

设 备 类 别：压力管道管件

产品名称（品种）：非焊接管件（无缝弯头）

产品型号：SF2205-Φ325×10　90EL

型式试验报告编号：冀特 DGXS1120180207

经型式试验，确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》和 GB/T12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》、GB/T 13401-2017《钢制对焊管件 技术规范》的要求。

本证覆盖以下规格型号产品：

非焊接管件（无缝弯头）；

150≤DN≤600（mm），

0.017≤S/DN≤0.100；

双相不锈钢及标准抗拉强度大于540MPa的合金钢热推成型工艺。

河北省特种设备监督检验研究院（章）

2018 年 9 月 3 日

特种设备型式试验证书

（压力管道元件）

证书编号：TSX71005320180205

制 造 单 位：河北龙润管道集团有限公司

单 位 地 址：河北省沧州市盐山县盐塔路

设 备 类 别：压力管道管件

产品名称（品种）：非焊接管件（无缝弯头）

产品型号：AF12G-Φ325×18　90EL

型式试验报告编号：冀特 DGXS1120180205

经型式试验，确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》和 GB/T 12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》、GB/T 13401-2017《钢制对焊管件 技术规范》的要求。

本证覆盖以下规格型号产品：

非焊接管件（无缝弯头）；

150≤DN≤600（mm），

0.03≤S/DN≤0.18；

耐热钢热推成型工艺。

河北省特种设备监督检验研究院（章）

2018 年 9 月 3 日

特种设备型式试验证书

（压力管道元件）

证书编号：TSX71005320180212

制 造 单 位：河北龙润管道集团有限公司

单 位 地 址：河北省沧州市盐山县盐塔路

设 备 类 别：压力管道管件

产品名称（品种）：焊接管件（有缝三通）

产品型号：SF304-Φ426×12　WTS

型式试验报告编号：冀特 DGXS1120180212

经型式试验，确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》和 GB/T 12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》、GB/T 13401-2017《钢制对焊管件 技术规范》的要求。

本证覆盖以下规格型号产品：

焊接管件（有缝三通）；

200≤DN≤800（mm），

0.015≤S/DN≤0.090；

不锈钢焊接+热压成型工艺。

河北省特种设备监督检验研究院（章）

2018 年 9 月 3 日

特种设备型式试验证书

（压力管道元件）

证书编号：TSX71005320180210

制 造 单 位：河北龙润管道集团有限公司

单 位 地 址：河北省沧州市盐山县盐塔路

设 备 类 别：压力管道管件

产品名称（品种）：焊接管件（有缝三通）

产品型号：X70-Φ530×12　WTS

型式试验报告编号：冀特 DGXS1120180210

经型式试验，确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》和 GB/T12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》、GB/T 13401-2017《钢制对焊管件 技术规范》的要求。

本证覆盖以下规格型号产品：

焊接管件（有缝三通）；

250≤DN≤1000（mm），

0.012≤S/DN≤0.072；

标准抗拉强度大于 540MPa 的合金钢焊接+热压成型工艺。

河北省特种设备监督检验研究院（章）

2018年9月3日

特种设备型式试验证书

（压力管道元件）

证书编号：TSX71005320180211

制 造 单 位：河北龙润管道集团有限公司

单 位 地 址：河北省沧州市盐山县盐塔路

设 备 类 别：压力管道管件

产品名称（品种）：焊接管件（有缝弯头）

产品型号：SF304-Φ426×12　W90EL

型式试验报告编号：冀特 DGXS1120180211

经型式试验，确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》和 GB/T 12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》、GB/T 13401-2017《钢制对焊管件 技术规范》的要求。

本证覆盖以下规格型号产品：

焊接管件（有缝弯头）；

200≤DN≤800（mm），

0.015≤S/DN≤0.090；

不锈钢热压+焊接成型工艺。

河北省特种设备监督检验研究院（章）

2018 年 9 月 3 日

特种设备型式试验证书

（压力管道元件）

证书编号：TSX71005320180209

制 造 单 位：河北龙润管道集团有限公司

单 位 地 址：河北省沧州市盐山县盐塔路

设 备 类 别：压力管道管件

产品名称（品种）：焊接管件（有缝弯头）

产品型号：X70-Φ530×12　W90EL

型式试验报告编号：冀特 DGXS1120180209

经型式试验，确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》和 GB/T12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》、GB/T 13401-2017《钢制对焊管件 技术规范》的要求。

本证覆盖以下规格型号产品：

焊接管件（有缝弯头）；

250≤DN≤1000（mm），


0.012≤S/DN≤0.072；

标准抗拉强度大于 540MPa 的合金钢热压+焊接成型工艺。

河北省特种设备监督检验研究院（章）

2018 年 9 月 3 日

检验证书



160308110473
有效期至2022年3月18日止

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2017）第 J17153 号

抽 检 单 位：河北省管道元件产品质量监督检验中心
Inspection unit

受 检 单 位：河北龙润管道集团有限公司
Name of client

样 品 名 称：法兰
Name of sample

规 格 型 号：PL 100-16 RF
Model type

检 验 类 别：监督检查
Test kind

河北省管道元件产品质量监督检验中心
The Supervision and Inspection Center of product quality
of pipeline components in hebei province

日期(Date)：2017 年 11 月 17 日

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality of pipeline components in hebei province

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2017）第 J17153 号　　第 1 页　共 3 页

抽检单位 Inspection unit	河北省管道元件产品质量监督检验中心	检验类别 Test kind	监督检查
受检单位 Name of client	河北龙润管道集团有限公司	检验地点 Inspection location	本中心
委托样品 Entrusted sample			
样品信息 Sample additional information	产品名称 Name of sample	法兰	规格型号 Model type	PL 100-16 RF 20# CF415
	检验依据 Test standard	HG/T 20592-2009		
	生产批号 Batch number	2017.11	抽样时间 Delivery time	2017.11.14
	抽样地点 Sending samples location	成品库	抽样数量 Samples attached	1 件
	抽样基数 Samping basic number	30 件	检验数量 Amount of inspection	1 件
	试样来源 The test source	监督检查	抽样人 Person who send sample	苑振岭、张向伟
	样品状态 Sample state	良好		

检验项目 Inspection items：

表面质量、外形尺寸、化学成份。

检验结论 Test conclusion：

该批产品所检项目按 HG/T 20592-2009 标准检验合格。

（检验报告专用章）

签发日期：2017 年 11 月 17 日

编 制 Preparayion　　审 核 Verifier　　批 准 Approval

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2017）第J17153号　　第2页　　共3页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
法兰外径（mm）	220±2.0	220.1/220.1	√	--	--
螺栓孔直径（mm）	18±0.5	18.0/18.0	√	--	--
螺栓孔数量	8	8	√	--	--
法兰厚度（mm）	22±1.5	22.4/22.4	√	--	--
螺栓孔中心圆直径（mm）	180±1.0	179.9/180.3	√	--	--
相邻螺栓孔弦距（mm）	68.9±1.0	68.8/69.3	√	--	--
法兰内径（mm）	$116^{+0.5}_{0}$	116.1/116.1	√	--	--
密封面直径（mm）	$158^{+0.5}_{-1.0}$	157.8/157.8	√	--	--
密封面高度（mm）	$2^{0}_{-1.0}$	2.0/2.0	√	--	--
密封面与螺栓支承面的平行度（°）	≤1	0.1/0.1	√	--	--
螺栓孔中心园与加工密封面的同轴度偏差（mm）	≤1.0	0.1/0.04	√	--	--
表面质量	法兰表面应光滑，不得有伤痕、裂纹等缺陷；机加工面不得有毛刺、有害的划痕及其他降低法兰强度的缺陷；	√	√	--	--
结论		√		--	

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“--”表示未检或未判定。

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2017）第 J17153 号　　第 3 页　　共 3 页

检验项目	技术要求	样品 1		样品 2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
C(%)	0.17-0.23	0.162 注	√	--	--
Si(%)	0.15-0.40	0.250	√	--	--
Mn(%)	0.60-1.00	0.794	√	--	--
S(%)	≤0.010	0.0064	√	--	--
P(%)	≤0.025	0.0150	√	--	--
以下空白					
单件判定		合格		--	
判定结论	n 1 r 1	合格			

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“--”表示未检或未判定。

注：在偏差范围内。

CMA
160308110473
有效期至2022年3月13日止

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2017）第 J17042 号

送 检 单 位：盐山县市场监督管理局
Inspection unit

受 检 单 位：河北龙润管道集团有限公司
Name of client

样 品 名 称：法兰
Name of sample

规 格 型 号：PL 150 -16 RF
Model type

检 验 类 别：监督检查
Test kind

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality
of pipeline components in hebei province

日期(Date)：2017 年 04 月 21 日

检验专用章

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality of pipeline components in hebei province

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2017）第 J17042 号　　第 1 页　　共 3 页

送检单位 Inspection unit		盐山县市场监督管理局	检验类别 Test kind	监督检查
受检单位 Name of client		河北龙润管道集团有限公司	检验地点 Inspection location	本中心
委托样品 Entrusted sample		法兰		
样品信息 Sample additional information	产品名称 Name of sample	法兰	规格型号 Model type	PL 150 -16 RF-20
	检验依据 Test standard	HG/T 20592-2009		
	生产批号 Batch number	2017.03	抽样时间 Delivery time	2017.03.23
抽样地点 Sending samples location		成品库	抽样数量 Samples attached	2 件
抽样基数 Samping basic number		30 件	检验数量 Amount of inspection	1 件
试样来源 The test source		监督检查	抽样人 Person who send sample	张智广 张会勇
样品状态 Sample state		良好		

检验项目

Inspection items:

表面质量、外形尺寸、化学成份（C、Si、Mn、P、S）。

检验结论

Test conclusion:

该样品所检项目按 HG/T 20592-2009 标准检验合格。

（检验报告专用章）

签发日期：2017 年 04 月 21 日

编　制 Preparayion	审　核 Verifier	批　准 Approval

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2017）第J17042号　　第2页　　共3页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
法兰外径（mm）	285±2.0	285.8/285.6	√	--	--
螺栓孔直径（mm）	22±0.5	22.3/22.3	√	--	--
螺栓孔数量	8	8	√	--	--
法兰厚度（mm）	24±1.5	24.4/24.4	√	--	--
螺栓孔中心圆直径（mm）	240±1.0	239.9/240.0	√	--	--
相邻螺栓孔弦距（mm）	91.8±1.0	91.7/91.9	√	--	--
密封面直径（mm）	$212^{+2.0}_{-1.0}$	211.8/211.8	√	--	--
密封面高度（mm）	$2^{0}_{-1.0}$	2.0	√	--	--
法兰内径（mm）	$170.5^{+1.0}_{0}$	171.6/171.6	√	--	--
密封面与螺栓支承面的平行度（°）	≤1	0.1/0.1	√	--	--
螺栓孔中心园与加工密封面的同轴度偏差（mm）	≤2.0	0.3/0.5	√	--	--
表面质量	法兰表面应光滑，不得有伤痕、裂纹等缺陷；机加工面不得有毛刺、有害的划痕及其他降低法兰强度的缺陷；	√	√	--	--
以下空白					
结论		√		--	

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“—”表示未检或未判定。

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2017）第J17042号　　第3页　　共3页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
C(%)	0.17-0.23	0.183	√	--	--
Si(%)	0.15-0.40	0.266	√	--	--
Mn(%)	0.6-1.0	0.912	√	--	--
S(%)	≤0.020	0.0119	√	--	--
P(%)	≤0.030	0.0115	√	--	--
以下空白					
结论		√		--	

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“__”表示未检或未判定。

160308110473
有效期至2022年3月13日止

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2017）第 J17152 号

抽 检 单 位：河北省管道元件产品质量监督检验中心
Inspection unit

受 检 单 位：河北龙润管道集团有限公司
Name of client

样 品 名 称：钢制对焊弯头
Name of sample

规 格 型 号：DN100×7 90EL
Model type

检 验 类 别：监督检查
Test kind

河北省管道元件产品质量监督检验中心
The Supervision and Inspection Center of product quality
of pipeline components in hebei province

日期(Date)：2017 年 11 月 17 日

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality of pipeline components in hebei province

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2017）第 J17152 号　　第 1 页　　共 3 页

抽检单位 Inspection unit	河北省管道元件产品质量监督检验中心	检验类别 Test kind	监督检查
受检单位 Name of client	河北龙润管道集团有限公司	检验地点 Inspection location	本中心
委托样品 Entrusted sample			
Sample additional information 样品信息 产品名称 Name of sample	钢制对焊弯头	规格型号 Model type	DN100×7.90EL 20#.CF415
检验依据 Test standard	GB/T 12459-2017、GB/T 13401-2017		
生产批号 Batch number	2017.11	抽样时间 Delivery time	2017.11.14
抽样地点 Sending samples location	成品库	抽样数量 Samples attached	1 件
抽样基数 Samping basic number	30 件	检验数量 Amount of inspection	1 件
试样来源 The test source	监督检查	抽样人 Person who send sample	苑振岭、张向伟
样品状态 Sample state	良好		

检验项目 Inspection items：

表面质量、外形尺寸、化学成份。

检验结论 Test conclusion：

该批产品所检项目按 GB/T12459-2017、GB/T13401-2017 标准检验合格。

（检验报告专用章）

签发日期：2017 年 11 月 17 日

编 制 Preparayion　　审 核 Verifier　　批 准 Approval

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2017）第 J17152 号　　第 2 页　　共 3 页

检验项目	技术要求	样品 1		样品 2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
端部坡口处外径（mm）	114.3±1.6	114.5/114.5	√	--	--
壁厚（mm）	≥6.12	7.06	√	--	--
中心至端面尺寸（mm）	152±2	150.3/150.4	√	--	--
焊端坡口角度（°）	37.5±2.5	39.0/39.0	√	--	--
坡口钝边尺寸（mm）	1.5±1.0	0.7/1.0	√	--	--
端面偏摆（mm）	≤1	0.3/0.2	√	--	--
中心偏摆（mm）	≤2	0.2/0.3	√	--	--
表面质量	管件的表面应无裂纹、夹层等缺陷，且应无氧毛刺、化皮及其他附着物；不得有深度大于公称壁厚的 5%、且最大深度不得大于 0.8mm 的大面积的疤痕、皱折、凹坑、划痕等缺陷	√	√	--	--
以下空白					
结论		√		--	

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“--”表示未检或未判定。

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2017）第J17152号　　第3页　　共3页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
C(%)	≤0.30	0.209	√	--	--
Si(%)	≥0.10	0.187	√	--	--
Mn(%)	0.29-1.06	0.384	√	--	--
S(%)	≤0.035	0.0064	√	--	--
P(%)	≤0.035	0.0200	√	--	--
以下空白					
单件判定		合格		--	
判定结论	$\frac{n}{t}$	$\frac{1}{1}$		合格	

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“--”表示未检或未判定。

CMA
160308110473
有效期至2022年3月13日止

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2017）第 J17043 号

送 检 单 位：盐山县市场监督管理局
Inspection unit

受 检 单 位：河北龙润管道集团有限公司
Name of client

样 品 名 称：钢制对焊无缝三通
Name of sample

规 格 型 号：DN150×100×7×5 Ⅱ T(S)
Model type

检 验 类 别：监督检查
Test kind

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality
of pipeline components in hebei province

日期(Date)：2017 年 04 月 21 日

检验专用章

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality of pipeline components in hebei province

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2017）第 J17043 号　　第 1 页　　共 2 页

送检单位 Inspection unit		盐山县市场监督管理局	检验类别 Test kind	监督检查
受检单位 Name of client		河北龙润管道集团有限公司	检验地点 Inspection location	本中心
委托样品 Entrusted sample		钢制对焊无缝三通		
样品信息 Sample additional information	产品名称 Name of sample	钢制对焊无缝三通	规格型号 Model type	DN150×100×7×5Ⅱ T(S)-20
	检验依据 Test standard	GB/T 12459-2005		
	生产批号 Batch number	2017.03	抽样时间 Delivery time	2017.03.23
抽样地点 Sending samples location		成品库	抽样数量 Samples attached	2 件
抽样基数 Samping basic number		30 件	检验数量 Amount of inspection	1 件
试样来源 The test source		监督检查	抽样人 Person who send sample	张智广 张会勇
样品状态 Sample state		良好		

检验项目

Inspection items:

表面质量、外形尺寸、化学成份（C、Si、Mn、P、S）

检验结论

Test conclusion:

该样品所检项目按 GB/T 12459-2005 标准检验合格。

（检验报告专用章）

签发日期：2017 年 04 月 21 日

编 制 Preparayion	审 核 Verifier	批 准 Approval

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2017）第J17043号　　第2页　　共2页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
管程坡口处外径（mm）	$159^{+2.4}_{-1.6}$	159.2/159.6	√	--	--
出口坡口处外径（mm）	$159^{+2.4}_{-1.6}$	108.4	√	--	--
管程中心至出口端面尺寸（mm）	130±2	132.0/131.2	√	--	--
出口中心至管程端面尺寸（mm）	143±2	144.0/143.8	√	--	--
管程壁厚（mm）	≥6.12	7.52	√	--	--
出口壁厚（mm）	≥4.38	5.88	√	--	--
焊端坡口角度（°）	37.5±2.5	38.0/38.0	√	--	--
坡口钝边尺寸（mm）	1.5±1.0	1.0/1.5	√	--	--
端面偏摆（mm）	≤2	0.6/0.7	√	--	--
表面质量	管件的表面应光滑无氧化皮；不得有深度大于公称壁厚的5%、且最大深度不得大于0.8mm的结疤、折迭、轧折、里层等缺陷	√	√	--	--
C(%)	0.17-0.23	0.193	√	--	--
Si(%)	0.17-0.37	0.217	√	--	--
Mn(%)	0.35-0.65	0.406	√	--	--
S(%)	≤0.035	0.0049	√	--	--
P(%)	≤0.035	0.0143	√	--	--
结论		√		--	

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“—”表示未检或未判定。

CMA
160308110473
有效期至2022年3月13日止

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2017）第 J17044 号

送 检 单 位：盐山县市场监督管理局
Inspection unit

受 检 单 位：河北龙润管道集团有限公司
Name of client

样 品 名 称：钢制对焊无缝弯头
Name of sample

规 格 型 号：DN150×7　90E(L)
Model type

检 验 类 别：监督检查
Test kind

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality
of pipeline components in hebei province

日期(Date)：2017 年 04 月 21 日

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality of pipeline components in hebei province

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2017）第 J17044 号　　第 1 页　　共 2 页

送检单位 Inspection unit		盐山县市场监督管理局	检验类别 Test kind	监督检查
受检单位 Name of client		河北龙润管道集团有限公司	检验地点 Inspection location	本中心
委托样品 Entrusted sample		钢制对焊无缝弯头		
样品信息 Sample additional information	产品名称 Name of sample	钢制对焊无缝弯头	规格型号 Model type	DN150×7 90E(L)-20
	检验依据 Test standard	GB/T 12459-2005		
	生产批号 Batch number	2017.03	抽样时间 Delivery time	2017.03.23
抽样地点 Sending samples location		成品库	抽样数量 Samples attached	2 件
抽样基数 Samping basic number		50 件	检验数量 Amount of inspection	1 件
试样来源 The test source		监督检查	抽样人 Person who send sample	张智广 张会勇
样品状态 Sample state		良好		

检验项目

Inspection items:

表面质量、外形尺寸、化学成份（C、Si、Mn、P、S）。

检验结论

Test conclusion:

该样品所检项目按 GB/T 12459-2005 标准检验合格。

（检验报告专用章）

签发日期：2017 年 04 月 21 日

编　制 Preparayion	审　核 Verifier	批　准 Approval

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2017）第J17044号　　第2页　　共2页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
端部坡口处外径（mm）	$168.3^{+2.4}_{-1.6}$	168.2/168.5	√	--	--
壁厚（mm）	≥6.12	7.08	√	--	--
中心至端面尺寸（mm）	229±2	227.9/228.9	√	--	--
焊端坡口角度（°）	37.5±2.5	37.5/37.5	√	--	--
坡口钝边尺寸（mm）	1.5±1.0	0.9/1.6	√	--	--
端面偏摆（mm）	≤2	0.3/0.4	√	--	--
中心偏移（mm）	≤4	0.2/0.3	√	--	--
表面质量	管件的表面应光滑无氧化皮；不得有深度大于公称壁厚的5%、且最大深度不得大于0.8mm的结疤、折迭、轧折、离层等缺陷	√	√	--	--
C(%)	0.17-0.23	0.172	√	--	--
Si(%)	0.17-0.37	0.231	√	--	--
Mn(%)	0.35-0.65	0.432	√	--	--
S(%)	≤0.035	0.0205	√	--	--
P(%)	≤0.035	0.0133	√	--	--
以下空白					
结论		√		--	

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“—”表示未检或未判定。

CMA
160308110473
有效期至2022年3月13日止

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2017）第J17154号

抽 检 单 位：河北省管道元件产品质量监督检验中心
Inspection unit

受 检 单 位：河北龙润管道集团有限公司
Name of client

样 品 名 称：钢制对焊异径接头
Name of sample

规 格 型 号：DN100×80×7×6 R（C）
Model type

检 验 类 别：监督检查
Test kind

河北省管道元件产品质量监督检验中心
The Supervision and Inspection Center of product quality
of pipeline components in heber province

日期(Date)：2017 年 11 月 17 日

检验专用章

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality of pipeline components in hebei province

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2017）第 J17154 号　　第 1 页　　共 3 页

抽检单位 Inspection unit	河北省管道元件产品质量监督检验中心	检验类别 Test kind	监督检查
受检单位 Name of client	河北龙润管道集团有限公司	检验地点 Inspection location	本中心
委托样品 Entrusted sample			
Sample additional information 样品信息 产品名称 Name of sample	钢制对焊异径接头	规格型号 Model type	DN100×80×7×6 R（C） 20# CF415
检验依据 Test standard	GB/T 12459-2017 GB/T 13401-2017		
生产批号 Batch number	2017.11	抽样时间 Delivery time	2017.11.14
抽样地点 Sending samples location	成品库	抽样数量 Samples attached	1 件
抽样基数 Samping basic number	30 件	检验数量 Amount of inspection	1 件
试样来源 The test source	监督检查	抽样人 Person who send sample	苑振岭、张向伟
样品状态 Sample state	良好		

检验项目 Inspection items：

表面质量、外形尺寸、化学成份。

检验结论 Test conclusion：

该批产品所检项目按 GB/T12459-2017 GB/T13401-2017 标准检验合格。

（检验报告专用章）

签发日期：2017 年 11 月 17 日

编 制 Preparayion　　审 核 Verifier　　批 准 Approval

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2017）第J17154号　　第2页　　共3页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
大端口处外径（mm）	114.3±1.6	114.3	√	--	--
小端坡口处外径（mm）	88.9±1.6	88.9	√	--	--
端面至端面尺寸（mm）	102±2	102.3/102.2	√	--	--
焊端坡口角度（°）	37.5±2.5	35.0/35.0	√	--	--
坡口钝边尺寸（mm）	1.5±1.0	0.5/0.8	√	--	--
大端壁厚（mm）	≥6.12	7.24	√	--	--
小端壁厚（mm）	≥5.25	6.72	√	--	--
端面偏摆（mm）	≤1	0.1	√	--	--
表面质量	管件的表面应无裂纹、夹层等缺陷，且应无氧毛刺、化皮及其他附着物；不得有深度大于公称壁厚的5%、且最大深度不得大于0.8mm的大面积的疤痕、皱折、凹坑、划痕等缺陷	√	√	--	--
以下空白					
结论		√			

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“ ”表示未检或未判定。

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2017）第J17154号　　第2页　　共3页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
C(%)	≤0.30	0.199	√	--	--
Si(%)	≥0.10	0.216	√	--	--
Mn(%)	0.29-1.06	0.394	√	--	--
S(%)	≤0.035	0.0090	√	--	--
P(%)	≤0.035	0.0229	√	--	--
以下空白					
单件判定		合格		--	
判定结论	n / r	1 / 1		合格	

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“--”表示未检或未判定。



检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2018）第 J18059 号

送 检 单 位：盐山县市场监督管理局

Inspection unit

受 检 单 位：河北龙润管道集团有限公司

Name of client

样 品 名 称：法兰

Name of sample

规 格 型 号：PL 100-16 RF

Model type

检 验 类 别：监督检查

Test kind

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality of pipeline components in hebei province

日期(Date)：2018 年 08 月 27 日

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality of pipeline components in hebei province

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2018）第J18059号　　第1页　　共3页

送检单位 Inspection unit	盐山县市场监督管理局	检验类别 Test kind	监督检查
受检单位 Name of client	河北龙润管道集团有限公司	检验地点 Inspection location	本中心
委托样品 Entrusted sample	法兰		
样品信息 Sample additional information：产品名称 Name of sample	法兰	规格型号 Model type	PL100-16 RF 20#CF415
样品信息 Sample additional information：检验依据 Test standard	HG/T20592-2009		
样品信息 Sample additional information：生产批号 Batch number	2018.7	抽样时间 Delivery time	2018.07.16
抽样地点 Sending samples location	成品库	抽样数量 Samples attached	1件
抽样基数 Samping basic number	30件	检验数量 Amount of inspection	1件
试样来源 The test source	委托	抽样人 Person who send sample	张智广、张连杰
样品状态 Sample state	良好		

检验项目

Inspection items:

外形尺寸、表面质量、化学成分。

检验结论

Test conclusion:

该批产品所检项目按HG/T20592-2009标准检验合格。

（检验报告专用章）

签发日期：2018 年 08 月 27 日

编 制 Preparavion	审 核 Verifier	批 准 Approval

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2018）第J18059号　　第2页　　共3页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
法兰外径（mm）	220±2.0	220.3/220.3	√	--	--
螺栓孔直径（mm）	18±0.5	17.9/17.9	√	--	--
螺栓孔数量	8	8	√	--	--
法兰厚度（mm）	22±1.5	22.0/22.0	√	--	--
螺栓孔中心圆直径（mm）	180±1.0	180.2/180.3	√	--	--
相邻螺栓孔弦距（mm）	68.9±1.0	68.6/68.9	√	--	--
密封面直径（mm）	$158^{+2.0}_{-1.0}$	158.4/158.4	√	--	--
密封面高度（mm）	$2^{0}_{-1.0}$	1.9/1.9	√	--	--
法兰内径（mm）	$116^{+0.5}_{0}$	116.4/116.4	√	--	--
密封面与螺栓支承面的平行度（°）	≤1	0.1/0.1	√	--	--
螺栓孔中心园与加工密封面的同轴度偏差（mm）	≤1.0	0.1/0.2	√	--	--
表面质量	法兰表面应光滑，不得有伤痕、裂纹等缺陷；机加工面不得有毛刺、有害的划痕及其他降低法兰强度的缺陷；	√	√	--	--
单件判定		合格		--	
判定结论	n 1 r 1	合格			

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“--”表示未检或未

判定。

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2018）第J18059号　　第 3 页　　共 3 页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
C(%)	0.17-0.23	0.179	√	--	--
Si(%)	0.15-0.40	0.238	√	--	--
Mn(%)	0.60-1.00	0.800	√	--	--
S(%)	≤0.010	0.0150[注]	√	--	--
P(%)	≤0.025	0.0218	√	--	--
以下空白					
单件判定		合格		--	
判定结论	n 1	合格			
	r 1				

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“--”表示未检或未判定。

注：在偏差范围内。

CMA
160308110473
有效期至2022年3月13日止

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2018）第 J18061 号

送 检 单 位：盐山县市场监督管理局
Inspection unit

受 检 单 位：河北龙润管道集团有限公司
Name of client

样 品 名 称：钢制对焊弯头
Name of sample

规 格 型 号：Φ114.3×6 90EL
Model type

检 验 类 别：监督检查
Test kind

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality
of pipeline components in hebei province

日期(Date)：2018 年 08 月 27 日

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality of pipeline components in hebei province

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2018）第 J18061 号　　第 1 页　　共 3 页

送检单位 Inspection unit		盐山县市场监督管理局	检验类别 Test kind	监督检查
受检单位 Name of client		河北龙润管道集团有限公司	检验地点 Inspection location	本中心
委托样品 Entrusted sample		钢制对焊湾头		
Sample additional information 样品信息	产品名称 Name of sample	钢制对焊弯头	规格型号 Model type	Φ114.3×6 90EL 20#CF415
	检验依据 Test standard	GB/T 12459-2017 GB/T13401-2017		
	生产批号 Batch number	2018.7	抽样时间 Delivery time	2018.07.16
抽样地点 Sending samples location		成品库	抽样数量 Samples attached	1 件
抽样基数 Samping basic number		30 件	检验数量 Amount of inspection	1 件
试样来源 The test source		委托	抽样人 Person who send sample	张智广、张连杰
样品状态 Sample state		良好		

检验项目

Inspection items:

外形尺寸、表面质量、化学成分。

检验结论

Test conclusion:

该批产品所检项目按 GB/T 12459-2017 GB/T13401-2017 标准检验合格。

（检验报告专用章）

签发日期：2018 年 08 月 27 日

编 制 Preparayion	审 核 Verifier	批 准 Approval

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2018）第J18061号　　第2页　　共3 页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
端部坡口处外径（mm）	114.3±1.6	114.0/115.3	√	--	--
壁厚（mm）	≥5.25	6.92	√	--	--
中心至端面尺寸（mm）	152±2	151.4/152.6	√	--	--
焊端坡口角度（°）	37.5±2.5	37.5/37.5	√	--	--
坡口钝边尺寸（mm）	1.5±1.0	1.2/2.0	√	--	--
端面偏摆（mm）	≤1	0.3/0.4	√	--	--
中心偏移（mm）	≤2	0.3/0.5	√	--	--
表面质量	管件的表面应无裂纹、夹层等缺陷，且应无氧毛刺、化皮及其他附着物；不得有深度大于公称壁厚的5%、且最大深度不得大于0.8mm的大面积的疤痕、皱折、凹坑、划痕等缺陷	√	√	--	--
单件判定		合格		--	
判定结论	n 1 r 1	合格			

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“__”表示未检或未判定。

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2018）第J18061号　　第3页　　共3页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
C(%)	≤0.30	0.196	√	--	--
Si(%)	≥0.10	0.248	√	--	--
Mn(%)	0.29-1.06	0.583	√	--	--
S(%)	≤0.035	0.0199	√	--	--
P(%)	≤0.035	0.0244	√	--	--
以下空白					
单件判定		合格		--	
判定结论	n 1	合格			
	r 1				

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“__”表示未检或未判定。

CMA
160308110473
有效期至2022年3月13日止

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2018）第 J18060 号

送 检 单 位：盐山县市场监督管理局
Inspection unit

受 检 单 位：河北龙润管道集团有限公司
Name of client

样 品 名 称：钢制对焊异径接头
Name of sample

规 格 型 号：DN150×100×7×6 RC
Model type

检 验 类 别：监督检查
Test kind

河北省管道元件产品质量监督检验中心
The Supervision and Inspection Center of product quality
of pipeline components in hebei province

日期(Date)：2018 年 08 月 27 日

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality of pipeline components in hebei province

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2018）第 J18060 号　　第 1 页　　共 3 页

送检单位 Inspection unit		盐山县市场监督管理局	检验类别 Test kind	监督检查
受检单位 Name of client		河北龙润管道集团有限公司	检验地点 Inspection location	本中心
委托样品 Entrusted sample		钢制对焊异径接头		
Sample additional information 样品信息	产品名称 Name of sample	钢制对焊异径接头	规格型号 Model type	DN150×100×7 ×6 RC 20#CF415
	检验依据 Test standard	GB/T 12459-2017 GB/T13401-2017		
	生产批号 Batch number	2018.7	抽样时间 Delivery time	2018.07.16
抽样地点 Sending samples location		成品库	抽样数量 Samples attached	1 件
抽样基数 Samping basic number		30 件	检验数量 Amount of inspection	1 件
试样来源 The test source		委托	抽样人 Person who send sample	张智广、张连杰
样品状态 Sample state		良好		

检验项目 Inspection items：

外形尺寸、表面质量、化学成分。

检验结论 Test conclusion：

该批产品所检项目按 GB/T 12459-2017 GB/T13401-2017 标准检验合格。

（检验报告专用章）

签发日期：2018 年 08 月 27 日

编 制 Preparayion	审 核 Verifier	批 准 Approval

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2018）第J18060号　　第2页　　共3页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
大端口处外径（mm）	$168.3^{+2.4}_{-1.6}$	169.0	√	--	--
小端坡口处外径（mm）	114.3±1.6	113.9	√	--	--
端面至端面尺寸（mm）	140±2	141.0/141.4	√	--	--
焊端坡口角度（°）	37.5±2.5	37.0/37.0	√	--	--
坡口钝边尺寸（mm）	1.5±1.0	1.1/2.1	√	--	--
大端壁厚（mm）	≥6.12	7.30	√	--	--
小端壁厚（mm）	≥5.25	6.58	√	--	--
端面偏摆（mm）	≤1	0.4	√	--	--
表面质量	管件的表面应无裂纹、夹层等缺陷，且应无氧毛刺、化皮及其他附着物；不得有深度大于公称壁厚的5%、且最大深度不得大于0.8mm的大面积的疤痕、皱折、凹坑、划痕等缺陷	√	√	--	--
单件判定		合格		--	
判定结论	$\frac{n}{r}=\frac{1}{1}$	合格			

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“__”表示未检或未判定。

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2018）第J18060号　　第3页　　共3页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
C(%)	≤0.30	0.216	√	--	--
Si(%)	≥0.10	0.240	√	--	--
Mn(%)	0.29-1.06	0.576	√	--	--
S(%)	≤0.035	0.0205	√	--	--
P(%)	≤0.035	0.0239	√	--	--
以下空白					
单件判定		合格		--	
判定结论	n 1 r 1	合格			

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“__”表示未检或未判定。

CMA
160305110473
有效期至2022年3月13日止

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2019）第 J19027 号

抽 检 单 位：河北省管道元件产品质量监督检验中心
Inspection unit

受 检 单 位：河北龙润管道集团有限公司
Name of client

样 品 名 称：钢制对焊弯头
Name of sample

规 格 型 号：φ114.3×6 90EL
Model type

检 验 类 别：监督检查
Test kind

河北省管道元件产品质量监督检验中心
The Supervision and Inspection Center of product quality of pipeline components in hebei province

日期(Date)：2019 年 07 月 18 日

检验专用章

河北省管道元件产品质量监督检验中心

The Supervision and Inspection Center of product quality of pipeline components in hebei province

检 验 报 告

TEST REPORT

冀检（管）字（2019）第 J19027 号　　第 1 页　　共 3 页

抽检单位 Inspection unit		河北省管道元件产品质量监督检验中心	检验类别 Test kind	监督检查
受检单位 Name of client		河北龙润管道集团有限公司	检验地点 Inspection location	本中心
委托样品 Entrusted sample		—		
样品信息 Sample additional information	产品名称 Name of sample	钢制对焊弯头	规格型号 Model type	Φ114.3×6 90EL 20#CF415
	检验依据 Test standard	GB/T 12459-2017 GB/T13401-2017		
	生产批号 Batch number	2019.06	抽样时间 Delivery time	2019.06.17
抽样地点 Sending samples location		成品库	抽样数量 Samples attached	2 件
抽样基数 Samping basic number		30 件	检验数量 Amount of inspection	1 件
试样来源 The test source		监督抽查	抽样人 Person who send sample	张建民、张智广
样品状态 Sample state		良好		

检验项目

Inspection items:

外形尺寸、表面质量、化学成分。

检验结论

Test conclusion:

该批产品所检项目按 GB/T 12459-2017 GB/T13401-2017 标准检验合格。

（检验报告专用章）

签发日期：2019 年 07 月 18 日

编 制 Preparaylon	审 核 Verifier	批 准 Approval

河北省管道元件产品质量监督检验中心

检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2019）第J19027号　　第2页　　共3页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
端部坡口处外径（mm）	114.3±1.6	114.0/114.5	√	--	--
壁厚（mm）	≥5.25	5.66	√	--	--
中心至端面尺寸（mm）	152±2	152.0/152.4	√	--	--
焊端坡口角度（°）	37.5±2.5	37.5/37.5	√	--	--
坡口钝边尺寸(mm)	1.5±1.0	1.2/1.9	√	--	--
端面偏摆（mm）	≤1	0.4/0.3	√	--	--
中心偏移（mm）	≤2	0.3/0.4	√	--	--
表面质量	管件的表面应无裂纹、夹层等缺陷，且应无氧毛刺、化皮及其他附着物；不得有深度大于公称壁厚的5%、且最大深度不得大于0.8mm的大面积的疤痕、皱折、凹坑、划痕等缺陷	√	√	--	--
单件判定		合格		--	
判定结论	n 1	合格			
	r 1				

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“__”表示未检或未判定。

河北省管道元件产品质量监督检验中心
检 验 报 告（监 督）

冀检（管）字（2019）第J19027号　　第3页　　共3页

检验项目	技术要求	样品1		样品2	
		实测结果	判定	实测结果	判定
C(%)	≤0.30	0.188	√	--	--
Si(%)	≥0.10	0.247	√	--	--
Mn(%)	0.29-1.06	0.565	√	--	--
S(%)	≤0.035	0.0113	√	--	--
P(%)	≤0.035	0.0197	√	--	--
以下空白					
单件判定		合格		--	
判定结论	n 1	合格			
	r 1				

注：“√”表示符合技术要求；“×”表示不符合技术要求；“__”表示未检或未判定。

河北龙润管道集团有限公司管件、法兰主要生产设备及加工能力						
设备	类别	数量	型号	产地	性能	使用年限
中频弯管机	大型弯管机	2	T-2000	大连	配1000KW 中频	1年
	大型弯管机	1	RW-900	自制	配250KW 中频	5年
	大型弯管机	1	T-168	自制	配250KW 中频	2年
大型弯管机用于大弯曲半径的弯管的生产，最大口径 DN2000，最小弯曲半径2D，冷却方式为水冷和强迫空冷。						
设备	类别	数量	型号	产地	性能	使用年限
三通冷挤压机	大型挤压机	1	STA-400	江苏		5年
	中型挤压机	1	STA-250	江苏		3年
	小型挤压机	1	STA-50	江苏		5年
这三台设备主要用于 DN400以下无缝三通的冷挤压成型，适用于碳钢、合金钢和不锈钢材质，管件最大壁厚18mm						
设备	类别	数量	型号	产地	性能	使用年限
车钻床设备	数控立式车床	2	C5116A	齐齐哈尔		1年
	数控车床	3	C620-A	天津		3年
	凸器车床	1	SI-119	沈阳		5年
	六角车床	1	C3163	沈阳		6年
	普通车床	12	C620-A	沈阳		5年
	普通车床	5	C620-Ⅱ	大连		7年
	摇臂钻床	4	13060 20	天津		7年
	立钻	3	15135	天津		4年
	立钻	3	15140	天津		4年
此设备主要用于管件坡口的加工，最大加工口径为2000mm，可加工 V 型，双 V 型，U 型坡口等型式。数控车床用于法兰机加工，最大加工直径达到4000mm。数控钻床只要用于法兰孔加工						
卷管设备	我公司自制卷管机一台，最大可卷 L=2200mm 的板材，可卷最大壁厚为30mm，材质不限，同时，我公司还拥有不锈钢管件及碳钢的喷砂及不锈钢管件酸洗设备、碳钢和合金钢管件的抛丸处理设备。					

.河北龙润管道集团有限公司管件、法兰主要生产设备及加工能力						
设备名称	数量	型号	产地	性能	使用年限	备注
大型不锈钢弯头推制机	1	219-720	温州	芯棒液压推制	1 年	本设备主要用于无缝弯头推制工艺的完成，材质为碳钢、合金钢、不锈钢，生产口径最 DN600，尺寸规格为公制和英制两种，壁厚最大至 sch100,中频最高加热温度为 1200℃，配务的工装分为长半径和短半径两个系列，并配有相应的整形胎模具。
不锈钢弯头推制机	2	27-426	温州	芯棒液压推制	3 年	
碳钢、合金钢弯头液压推制机	2	18-377	河北孟村	配 500KW 中频液压推制	7 年	
碳钢、合金钢弯头液压推制机	1	219-720	河北孟村	配 500KW 中频液压推制	7 年	
液压机	1	11000T	河北孟村	配置 250KVA 电源、冷压成型	1 年	设备主要用于无缝弯头热压工艺、无缝三通、无缝异径管、管帽、封头的热火压工艺，三通、异径管和热压冷成型工艺。其中配备 100KVA 中频电源的 500 吨液压机主要用于承插管件的锻模工艺和其它需电加热完成的管件生产。2500 吨液压机同时能生产钢板制对焊管件(最大口径 DN2000 ,最大壁厚 40mm). 这些设备所生产的无缝管件的最大口径为 DN700，最大壁厚 28mm，尺寸分为公制和英制两种，材质为碳钢、合金钢、不锈钢.
液压机	1	3000T 液压机	河北孟村	配置 160KVA 电源	7 年	
液压机	1	500T 液压机	河北孟村	配置 100KVA 电源	3 年	
液压机	1	300T 液压机	河北孟村	配置 100KVA 电源	5 年	
液压机	1	200T 液压机	河北孟村	配置 100KVA 电源	2 年	
锻锤	1	560KG	沈阳	空气锤，配加热炉 3*3*2m31 台	6 年	锻锤只要用于法兰毛坯的热锻工艺，冲床只要用于承插管件生产工序的落料
锻锤	2	3T/2T	沈阳	夹板锤，燃汽加热炉 1 台	4 年	
锻锤	1	5T	沈阳		4 年	
冲床	1	J21-160	山东	最大吨位 160 吨	3 年	用于落料，冲孔，成型，拉深，修整，精冲，整形，铆接及挤压件等
冲床	1	80T	山东	最大吨位 80 吨	3 年	用于落料，冲孔，成型，拉深，修整，精冲，整形，铆接及挤压件等
电动坡口机	3	Q1280	无锡	加工范围¢159-800	10 年	用于管件坡口、整形
自动埋弧焊送丝小车	1	MZ-ZK-1000	南通	¢2.0-5.0	5 年	用于埋弧焊送丝

逆变式直流埋弧焊机	1	MZ-630IV	山东济南	60A/22.4V-630A/44V	5 年	用于焊接组装
吸入式自控焊剂烘干机	1	YJJ-A-100	上海	50HZ	0.5 年	用于烘干焊剂，使焊剂受热均匀，达到最佳烘干效果
自动埋弧焊送丝小车	1	MZ-ZK-630	南通	¢1.6-2.4	0.5 年	用于埋弧焊送丝
自控远红外电焊条烘干炉	1	ZYH-30	南通	烘干焊条	2 年	用于烘干焊剂，使焊剂受热均匀，达到最佳烘干效果
逆变式直流埋弧焊机	1	MZ-1000IV	山东济南	60A/22.4V-1000A/44V		用于焊接组装
逆变式直流手工弧焊机	1	ZX7-160	杭州	40A/21.6V-400A/21.6V	5 年	用于焊接组装
智能型温度程序控制箱	1	ZWCK-240	苏州	温度控制点 12 个	2 年	温度控制
锯床	1	GY42100	浙江	4100　1000x1000	4 年	用于切割工料
智能程序温度控制箱	1	ZWCK-240-1212	吴江	温度控制点 12 个	1 年	自动温度控制
台车式箱式电阻炉	2	RT-80-200-60	盐山	高温炉温 1200℃，有效加热面积 4.5m2	2 年	燃气热处理炉，主要用于大型碳钢冷成型管件的回火处理，合金钢弯管的热处理及电厂四大管道项目、石化等行业所用的大口径管件的热处理，各种不锈钢管件的固溶处理及相应的稳定化处理，其它小型管件的调质等其它热处理加工，以及焊接管件的焊后热处理，测温系统采用自动热温控制，升温稳定，炉温均匀
大型燃气热处理炉	1	12M*3.5M*2.5M	山东	高温炉温 1200℃，有效加热面积 42m2	2015 年新建	

河北龙润管道集团有限公司膨胀节（补偿器）\金属软管\保温/防腐系列产品主要设备及性能

设备	数量	型号	产地	性能	使用年限
剪板机	2	Q11-3×1500	杭州	用于不锈钢板下料	6年
卷板机	1	J10×200	泰州	用于卷制不锈钢薄壁管坯	5年
自动成型机	2	DN50-300 DN300-700	杭州	用于波纹管系列成型	5年
滚压成型机一台	1	DN1500-10000	南京	用于制做大口径波纹补偿器	5年
自动纵缝氩弧机	2	ZZH-80	杭州	用于波纹管坯的纵缝焊接	3年
氩弧焊机	10	WSM-3.5	唐山	用于焊接组装补偿器	5年
电动试压泵	1	40Y-98/25	海门	用于补偿器打压	5年
电焊机	10	BX-13.5A	唐山	用于焊接组装	4年
真空泵	1	E01-210	唐山	用于真空试验	4年
疲劳试压机	1	PL-5000	自制	疲劳试验用	3年
聚氨酯高压发泡机	2	GZ(Y)-40　GZ(Y)-150	廊坊	钢管、管件保温	2年
三 PE/二 PE 防腐设备	1	KFYSJ-200/30	青岛	三层/二层聚乙烯管道防腐	2年
三 PP/二 PP 防腐设备	1			三层/二层聚丙烯管道防腐	2年
抛丸设备、喷涂设备	2	DN250-1200	山东、北京	双环氧粉末防腐	2年
玻璃钢缠绕机	1			管道玻璃钢内套、外壳保温	2年

河北龙润管道集团有限公司其它工装设备

设备名称	数量	产地	使用年限
防腐耐高温喷涂机	1	日本	2 年
液压发泡平台	2	国内	2 年
塑料挤出机	2	廊坊	2 年
抛丸除锈机	1	天津	5 年
聚乙烯\环氧树脂自动喷砂机	1	日本	5 年
13M 空压机喷沙设备	2	天津	5 年
陶瓷片切割机	1	沧州	7 年
SCI 系列离心机	1	徐州	6 年
砂带机	4	徐州	5 年
固化炉	1	沧州	6 年
远红外加热炉	1	沧州	6 年
加热烘干机	1	沧州	5 年
垫片缠绕机	5	河间	3 年
电焊机	8	山东	6 年
氩弧焊机	6	唐山	6 年
焊条烘干机	2	成都	6 年
焊剂烘干机	2	上海	3 年
芯棒	32	河北	7 年
异径管模具	52	河北	7 年
三通模具	59	河北	7 年
整形模具	20	河北	7 年
管帽模具	33	河北	7 年
法兰锻制磨具	50	河北	5 年

河北龙润管道集团有限公司主要检测设备一览表

序号	名称	规格型号	单位	数量	使用年限
1	便携式直读光谱仪	OXFOFDPMI-MASTER PRO	台	1	3年
2	电光分析天平	TG328A	台	1	4年
3	碳硫联合测定仪	671型	台	1	4年
4	碳硫分析仪	QL－CLI	台	1	5年
5	碳硫高速分析仪	QL－CSZH	台	1	5年
6	三元素分析仪	QL－BSI	台	1	5年
7	多元素微机高速分析仪	JSB-4A	台	1	3年
8	电弧炉	QL－DLI	台	3	2年
9	X 光探伤仪	SHHZ-250S	台	1	2年
		XXH-3505		1	3年
10	X 射线衍射仪	Y-2	台	1	5年
11	针孔检测仪	200-30000V	台	6	4年
12	直流火花检测仪	HZ-71型	台	2	3年
13	磁粉探伤仪	LDX-III	台	4	5年
14	超声波测厚仪	TT100	台	3	5年
15	数字超声波	QKS-958	台	1	4年
16	测温仪	600℃	台	1	4年
17	红外线测温仪	DT-885P	台	1	4年
18	高温箱式电阻炉	RJX-5-13	台	2	2年
19	便携式指针测温仪	CTW	台	1	2年
20	快速热电偶		台	2	3年
21	里氏硬度计	HLN-11A	台	2	6年
22	锤击式硬度计	HBC	台	1	6年
23	钢铁定碳仪	101	台	1	6年
24	光谱分析仪	OBLF	台	1	6年
25	数字超声波探伤仪	HY-2200	台	2	5年
26	液压试万能试验机	W600	台	2	5年
27	电动减压泵	DSB	台	1	6年
28	透射电子显微镜	DX-201	台	1	6年
29	扫描电镜	TSM-1	台	1	7年
30	金相显微镜	XG-05	台	1	7年
31	万能磨抛机	XG-05	台	1	6年
32	摆锤式冲压试验机	JB-30	台	1	7年
33	布洛维硬度计	HD-1875	台	1	7年

特种设备工程人员名录

特种设备工程技术人员名录									
序号	姓名	性别	身份证号	从事专业	级别	入厂年限	证书类别	证书编号	有限期限
1	刘忠义	男	132929196502280453	质量官	本科	2005年6月	质量管结业证书	2020025	/
2	刘立新	男	132929196609290416	材料与工程	本科	2005年6月	材料与工程助理工程师	0315574	/
3	杨鸿雁	男	132929195312240413	机械设计制造	本科	2005年6月	机械设计制造工程师	9201186	/
4	刘忠义	男	132929196502280453	热处理及控制工程	本科	2005年6月	热处理及控制工程师	9507685	/
5	孟秀红	女	130925196903180429	材料与工程	本科	2006年6月	材料与工程工程师	00118568	/
6	刘双喜	男	130925199210135111	机械制造与自动化	大专	2013年7月	机械制造与自动化工程师	0315575	/
7	赵乃成	男	130902197209170936	热处理及控制工程	大专	2010年6月	工程技术助理工程师	21006801	/
8	仉新建	男	13092519950319721X	机电工程	大专	2017年7月	机电工程助理工程师	0315571	/
9	孟全振	男	130925198603086414	机电工程	中专	2007年2月	机电工程助理工程师	0315573	

证书编号：2020025

结业证书

刘忠义 同志

您在 2020 年 11 月参加了沧州市首席质量官培训班，完成了全部培训课程，经考核合格，特发此证。

河北省质量协会

2020 年 11 月 18 日



本证书表明持证人通过专业技术职务任职资格评审委员会评审具有的任职资格水平。

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the evaluation of the evaluating commission of a technical or professional post.

初级专业技术职务任职

资格证书

Qualification Certificate

of Junior Professional Technical Position

河北省职称改革领导小组办公室

河北省职称改革领导小组办公室

The Title Reform Leading

Group Office of Hebei Province



专业技术系列 Professional Series：工程技术人员（机电工程）

专业名称 Name of Speciality：机电工程

资格名称 Name Qualification：助理工程师

批文号 Approval No.：盐山县职改办 2020-12

授予时间 Date of Conferment：

工作单位 Work Unit：河北龙润管道集团有限公司

激光标识

（加盖审批部门钢印有效）

姓名 Name：刘立新　性别 Sex：男

出生年月 Date of Birth：1966年9月29日

编号 No.：0315574

二〇二〇年十二月十日

专业技术系列 工程
Professional Series
专业名称 机械
Name of Speciality
资格名称 助理工程师
Name of Qualification
评审委员会 盐山县职改办
Appra'sal Committee
授予时间 二00五年十二月三十一日
Date of Conferment



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 杨鸿雁 性别 男
Name Sex
出生年月 1963年12月
Date of Birth
证书编号: 2005—088
Certificate NO.
二〇〇六年二月二十日

专业技术系列 工程系列
Professional Series
专业名称 热处理及探伤
Name of Speciality
资格名称 工程师
Name of Qualification
批文号 沧职改办字[2005]30号
Approval No
授予时间 2005.12.
Date of Conferment



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 刘忠义 性别 男
Name Sex
出生年月 一九六五.二
Date of Birth
二〇〇五年十二月 日



本证书表明持证人通过专业技术职务任职资格评审委员会评审具有的任职资格水平。

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the evaluation of the evaluating commission of a technical or professional post.

初级专业技术职务任职

资格证书

Qualification Certificate

of Junior Professional Technical Position

河北省职称改革领导小组办公室

河北省职称改革领导小组办公室

The Title Reform Leading

Group Office of Hebei Province



专业技术系列 Professional Series：工程技术人员（机电工程）

专业名称 Name of Speciality：机电工程

资格名称 Name Qualification：助理工程师

批文号 Approval No.：盐山县职改办 2020-12

授予时间 Date of Conferment：

工作单位 Work Unit：河北龙润管道集团有限公司

激光标识

（加盖审批部门钢印有效）

姓名 Name：刘双喜　性别 Sex：男

出生年月 Date of Birth：1992 年 10 月 13 日

编号 No.：0315572

二〇二〇年十二月十日



本证书表明持证人通过专业技术职务任职资格评审委员会评审具有的任职资格水平。

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the evaluation of the evaluating commission of a technical or professional post.

初级专业技术职务任职

资格证书

Qualification Certificate

of Junior Professional Technical Position

河北省职称改革领导小组办公室

The Title Reform Leading Group Office of Hebei Province



专业技术系列 工程技术

Professional Series

专业名称 化工工程

Name of Speciality

资格名称 助理工程师

Name of Qualification

评审委员会 沧州市化工初级评委

Appraisal Committee

授予时间 1999.11.

Date of Conferment

姓名 赵乃成 性别 男

Name Sex

出生年月 1972.9.

Date of Birth

证书编号: 21006801

Certificate NO.

一九九九年十二月二十六日



本证书表明持证人通过专业技术职务任职资格评审委员会评审具有的任职资格水平。

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the evaluation of the evaluating commission of a technical or professional post.

初级专业技术职务任职

资格证书

Qualification Certificate

of Junior Professional Technical Position

河北省职称改革领导小组办公室

河北省职称改革领导小组办公室

The Title Reform Leading Group Office of Hebei Province



专业技术系列 Professional Series：工程技术人员（机电工程）

专业名称 Name of Speciality：机电工程

资格名称 Name Qualification：助理工程师

批文号 Approval No.：盐山县职改办 2020-12

授予时间 Date of Conferment：

工作单位 Work Unit：河北龙润管道集团有限公司

激光标识

（加盖单位印章后有效）

姓名 Name：仉新建 性别 Sex：男

出生年月 Date of Birth：1995年3月19日

编号 No.：315571

二〇二〇年十二月十日



本证书表明持证人通过专业技术职务任职资格评审委员会评审具有的任职资格水平。

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the evaluation of the evaluating commission of a technical or professional post.

初级专业技术职务任职

资格证书

Qualification Certificate

of Junior Professional Technical Position

河北省职称改革领导小组办公室

河北省职称改革领导小组办公室

The Title Reform Leading

Group Office of Hebei Province



专业技术系列 Professional Series：工程技术人员（机电工程）

专业名称 Name of Speciality：机电工程

资格名称 Name Qualification：助理工程师

批文号 Approval No.：盐山县职改办

授予时间 Date of Conferment：2020-12

工作单位 Work Unit：河北龙润管道集团有限公司

激光标识

（加盖审批部门钢印有效）

姓名 Name：孟全振　性别 Sex：男

出生年月 Date of Birth：1986年3月8日

编号 No.：0315573

二〇二〇年二月十日

特种技术人员专业职业资格清单及证书复印件、

无损检测人员资质证明、焊工资质证明

序号	姓名	身份证编号	持证作业			备注
			类别（方法）	级别（项目）	有效期	
1	刘双喜	130925199210135111	UT	一级	批准日期：2017.10.31 有效日期：2021.11.1	
2	刘双喜	130925199210135111	光谱分析	二级	批准日期：2018.12.28 有效日期：2022.12.27	
	孙玉静	130930198802102424	MT	二级	批准日期：2019.4.1 有效日期：2023.3.31	
3	刘双喜	130925199210135111	化学分析	一级	批准日期：2018.12.28 有效日期：2022.12.27	
4	刘忠义	132929196502280453	RT	二级	批准日期：2018.12.22 有效日期：2022.12.21	
5	刘忠义	132929196502280453	UT	二级	批准日期：2017.11.13 有效日期：2021.11.12	
6	李福松	130925199207175032	金相检验	一级	批准日期：2018.12.28 有效日期：2022.12.27	
7	李福松	130925199207175032	力学性能检验	二级	批准日期：2018.12.28 有效日期：2022.12.27	
8	李福松	130925199207175032	化学分析	二级	批准日期：2020.10.28 有效日期 2024.10.27	
9	李福松	130925199207175032	光谱分析	二级	批准日期：2020.10.28 有效日期：2024.10.27	
10	陈玉国	130925196411236011	光谱分析	二级	批准日期：2020.10.28 有效日期：2024.10.27	
11	陈玉国	130925196411236011	化学分析	二级	批准日期：2020.10.28 有效日期：2024.10.27	
12	曹栓柱	130930199105053019	焊接	GTAW-Feiii-5G-6/60-FefS-02/10/12 SMAW-FeII-1G-12-Fef3J	批准日期：2020.12 有效日期：2024.11	

13	高文涛	130925198805176134	焊接	SMAW-FeII-2G-12-Fef3J SMAW-FeIV-1G-12-Fef4J	批准日期：2020.12 有效日期：2024.11	
14	焦红星	13292919760404443X	焊接	SAW-1G(K)-07/09/19 GTAW-Feiii-5G-6/60-FefS-02/10/12	批准日期：2020.12 有效日期：2024.11	
15	李世昊	130925199311205158	焊接	GMAW-FeII-1G-12-FefS-11/15 SMAW-FeIII-2G-12-Fef3J	批准日期：2020.12 有效日期：2024.11	
16	苏鹏飞	130925199503037232	焊接	GTAW-FeII-1G-G-FefS-02/11/12 SMAW-FeII-3G-12-Fef3J	批准日期：2020.12 有效日期：2024.11	
17	王龙文	130925198905026232	焊接	GTAW-FeII-5G-5/57-FefS-01/11/12 SMAW-FeIV-3G-12-Fef4J	批准日期：2020.12 有效日期：2024.11	
18	杨世勇	130925198208077210	焊接	SMAW-FeIII-IG-12-Fef3J SWA-1G(K)-07/09/19	批准日期：2020.12 有效日期：2024.11	
19	于辉	132929197210133018	电工	T132929197210133018	批准日期：2020.11.11 有效日期：2026.11.10	
20	刘忠治	132929196801250414	叉车	N1	批准日期：2021.2.1 有效日期：2025.1	
21	于辉	132929197210133018	安全管理员	安全管理员合格证	批准日期：2020.7.24 有效日期：2023.7.23	
22	谢滨	130925198711045136	安全管理员	安全管理员合格证	批准日期：2020.9.15 有效日期：2023.9.14	
23	杨鸿雁	132929195312240413	主要安全负责人	安全管理主要安全负责人合格证	批准日期：2019.4.23 有效日期：2022.4.22	
24	王娜	YHZYWS20210201029	职业卫生管理员	职业卫生管理员合格证书	批准日期：2021.7.1 有效日期：2024.6.30	
25	郝海荣	YHZYWS20210101016	主要卫生健康负责人	职业卫生主要管理员合格证书	批准日期：2021.7.1 有效日期：2024.6.30	

特种设备检验检测人员执业注册证

一、注册人员信息

姓　　名：刘双喜

身份证号：130925199210135111

二、执业单位信息

全　　称：河北龙润管道集团有限公司

地　　址：河北省盐山县盐塔路龙潭工业区

邮　　编：061300

电　　话：0317-6302969

三、执业单位授权

兹聘用刘双喜代表我单位从事所持资格证书项目的检验检测工作，并签署相应检验报告。

授 权 人：

签署日期：

四、所持资格证书项目

项目	级别	有效期	项目	级别	有效期	项目	级别	有效期
UT	Ⅱ	2025-10-31						

五、注册单位声明

1. 注册详细信息可自中国特种设备检验协会网站（www.casei.org.cn）查询，并以网站发布信息为准。
2. 注册人员各项目的有效期以其所持资格证书为准。
3. 本证书加盖中国特种设备检验协会印章并经执业单位授权方为有效。

请扫描二维码，以确认证书有效性

注册有效起始日期：2020-11-23

初次注册日期：2017-11-01

注册证书编号：CASEI2020061420

发证机构：中国特种设备检验协会

有效期限：4年

中国特种设备检验协会

2015年1月

中国特种设备检验协会印制

特种设备检验检测人员执业注册证

一、注册人员信息

姓　　名：刘忠义

身份证号：132929196602280455

二、执业单位信息

全　　称：河北龙润管道集团有限公司

地　　址：河北省盐山县盐塔路龙源工业区

邮　　编：061300

电　　话：0317-6302969

三、执业单位授权

兹聘用刘忠义代表我单位从事所持资格证书项目的检验检测工作，并签署相应检验报告。

授 权 人：

签署日期：

四、所持资格证书项目

项目	级别	有效期	项目	级别	有效期	项目	级别	有效期
RT	II	2022-12-21	UT	II	2021-11-12			

五、注册单位声明

1. 注册详细信息可自中国特种设备检验协会网站（www.case1.org.cn）查询，并以网站发布信息为准。
2. 注册人员各项目的有效期以其所持资格证书为准。
3. 本证书加盖中国特种设备检验协会印章并经执业单位授权方为有效。

请扫描二维码，以确认证书有效性

注册有效起始日期：2020-04-29

初次注册日期：2011-10-19

注册证书编号：CASEI2020019216

发证机构：中国特种设备检验协会

有效期限：4年

2015年1月

中国特种设备检验协会印制

理化检验人员
技术培训合格证

发证机构盖章

机 械 工 业
理化检验人员技术培训和能力评价委员会

理化检验人员
技术培训合格证



机 械 工 业
理化检验人员技术培训和能力评价委员会

姓 名：李福松
性 别：男
出生年月：1992.07
工作单位：河北龙润管道集团有限公司
技术职称：
专业/级别：光谱分析二级
证书编号：4205202047870
有 效 期：2020.10.28~2024.10.27

理化检验人员
技术培训合格证

发证机构盖章

机 械 工 业
理化检验人员技术培训和能力评价委员会

理化检验人员
技术培训合格证



机 械 工 业
理化检验人员技术培训和能力评价委员会

姓　　名：李福松
性　　别：男
出生年月：1992.07
工作单位：河北龙润管道集团有限公司
技术职称：
专业/级别：化学分析二级
证书编号：3205202047150
有 效 期：2020.10.28~2024.10.27

理化检验人员
技术培训合格证

机械工业
理化检验人员技术培训和能力评价委员会

理化检验人员
技术培训合格证



机械工业
理化检验人员技术培训和能力评价委员会

姓　　名：陈玉国

性　　别：男

出生年月：1964.11

工作单位：河北龙润管道集团有限公司

技术职称：

专业/级别：光谱分析二级

证书编号：4205202047860

有 效 期：2020.10.28~2024.10.27



理化检验人员
技术培训合格证

发证机构盖章

机 械 工 业
理化检验人员技术培训和能力评价委员会



理化检验人员
技术培训合格证

机 械 工 业
理化检验人员技术培训和能力评价委员会

姓　　名：陈玉国
性　　别：男
出生年月：1964.11
工作单位：河北龙润管道集团有限公司
技术职称：
专业/级别：化学分析二级
证书编号：3205202047140
有 效 期：2020.10.28~2024.10.27

理化检验人员

技术资格证书

Qualification Certificate for Materials Testing Personnel



中国机械工程学会理化检验分会
理化检验人员技术培训和资格鉴定委员会
Physical Testing and Chemical Analysis Institution, Chinese Mechanical Engineering Society
The Qualification Committee of Materials Testing Personnel

姓名 Name 刘双喜

身份证号码 ID No. 130925199210135111

工作单位 Employer 河北龙润管道集团有限公司

文化程度 Degree of Edu.

专业等级 Level 2（中级）

发证日期 Issued on 2018年12月28日

有效期至 Expiry Date 2022年12月27日

证件编号 Certificate No. 32052018b4770

经中国机械工程学会理化检验分会理化检验人员技术培训和资格鉴定委员会鉴定，符合光谱分析专业2级技术资格。

Considered by the Qualification Committee of Materials Testing Personnel for Physical Testing and Chemical Analysis Institution, Chinese Mechanical Engineering Society, and qualified to the speciality光谱分析 grade 2

主办单位：
Issued by

中国机械工程学会理化检验分会
理化检验人员技术培训和资格鉴定委员会

培训机构

中国机械工程学会理化检验分会成立于1963年2月，是中国机械工程学会领导下的全国性的理化检验科技工作者的学术性社会团体。分会秘书处挂靠在上海材料研究所，负责开展学术交流；定期举办各种形式的学术研讨会；开展理化检验人员的技术培训和实验室认可咨询及指导。

地址：上海市邯郸路99号
邮编：200437
联系电话：021-55541230
传真：021-65539089
网址：www.ptcai.org；www.sct.org.cn

理化检验人员

技术资格证书

Qualification Certificate for Materials Testing Personnel



中国机械工程学会理化检验分会
理化检验人员技术培训和资格鉴定委员会
Physical Testing and Chemical Analysis Institution, Chinese Mechanical Engineering Society
The Qualification Committee of Materials Testing Personnel

姓名 Name 刘双喜

身份证号码 ID No. 130925199210135111

工作单位 Employer 河北龙润管道集团有限公司

文化程度 Degree of Edu.

专业等级 Level 1（初级）

发证日期 Issued on 2018年12月28日

有效期至 Expiry Date 2022年12月27日

证件编号 Certificate No. 31057018b4300

经中国机械工程学会理化检验分会理化检验人员技术培训和资格鉴定委员会鉴定，符合化学分析专业1级技术资格。

Considered by the Qualification Committee of Materials Testing Personnel for Physical Testing and Chemical Analysis Institution, Chinese Mechanical Engineering Society, and qualified to the speciality_____ grade_____


主办单位：
Issued by

中国机械工程学会理化检验分会 理化检验人员技术培训和资格鉴定委员会

培训机构

中国机械工程学会理化检验分会成立于1963年2月，是中国机械工程学会领导下的全国性的理化检验科技工作者的学术性社会团体。分会秘书处挂靠在上海材料研究所，负责开展学术交流；定期举办各种形式的学术研讨会；开展理化检验人员的技术培训和实验室认可咨询及指导。

地址：上海市邯郸路99号
邮编：200437
联系电话：021-55541230
传真：021-65539089
网址：www.ptcai.org；www.sct.org.cn



说　明

1.本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。


2.有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。

3.证件编号指居民身份证号等身份证件号。

姓　名　曹栓柱

证件编号　130930199105053019

发证机关　沧州市行政审批局



考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日

说　明

1.本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。

2.有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。

3.证件编号指居民身份证号等身份证件号。



姓　　名　高文涛

证件编号　130925198805175134

发证机关　沧州市行政审批局

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
SMAW-FeII-2G-12-Ref3J	自 2020 年 12 月 至 2024 年 12 月	2020 年 12 月 10 日
SMAW-FeIV-1G-12-Ref4J	自 2020 年 12 月 至 2024 年 12 月	2020 年 12 月 10 日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日

说　明

1.本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。

2.有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。

3.证件编号指居民身份证号等身份证件号。



姓　　名　焦红星

证件编号　132929197604044443X

发证机关　沧州市行政审批局

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
GAN-1000-07/09/19	自 2020 年 12 月 至 2024 年 11 月	2020 年 12 月 10 日
GTAW-FeIII-SG-5/60-Fe42-08/10/12	自 2020 年 12 月 至 2024 年 11 月	2020 年 12 月 10 日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日

说　明

1.本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。

2.有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。

3.证件编号指居民身份证号等身份证件号。



姓　　名　李世昊

证件编号　130925199311205158

发证机关　沧州市行政审批局

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
GMAW-FeII-1G-12-RefS-II/15	自 2020 年 12 月 至 2024 年 12 月	2020 年 12 月 10 日
SMAW-FeII-2G-12-RefS-	自 2020 年 12 月 至 2024 年 12 月	2020 年 12 月 10 日
	自　　年　　月 至　　年　　月	年　　月　　日
	自　　年　　月 至　　年　　月	年　　月　　日

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自　　年　　月 至　　年　　月	年　　月　　日
	自　　年　　月 至　　年　　月	年　　月　　日
	自　　年　　月 至　　年　　月	年　　月　　日
	自　　年　　月 至　　年　　月	年　　月　　日

说　明

1.本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。

2.有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。

3.证件编号指居民身份证号等身份证件号。



姓　　名　苏鹏飞

证件编号　130925199503037232

发证机关　沧州市行政审批局

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
GTAW-Fe II-1G-6-Fe II-02/11/12	自　年　月 2020　12 至　年　月 2024	年　月　日
SMAW-Fe II-3G-12-Fe II	自　年　月 2020　12 至　年　月 2024	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日

说　明

1.本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。

2.有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。

3.证件编号指居民身份证号等身份证件号。



姓　　名　王龙文

证件编号　130925198905026232

发证机关　沧州市行政审批局

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
[illegible]	自 2020 年 12 月 至 2024 年 11 月	年 月 日
[illegible]	自 2020 年 12 月 至 2024 年 11 月	2020 年 12 月 10 日
	自　年　月 至　年　月	年 月 日
	自　年　月 至　年　月	年 月 日

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自　年　月 至　年　月	年 月 日
	自　年　月 至　年　月	年 月 日
	自　年　月 至　年　月	年 月 日
	自　年　月 至　年　月	年 月 日



说　明

1.本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。

2.有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。

3.证件编号指居民身份证号等身份证件号。

姓　　名　杨世勇

证件编号　130925198208077210

发证机关　沧州市行政审批局

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
SMAW-PeIII-1G-I2-Pef3J	自 2020 年 12 月 至 2024 年 12 月	2020 年 12 月 10 日
SAW-1G(X)-07/09/[illegible]9	自 2020 年 12 月 至 2024 年 12 月	2020 年 12 月 10 日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日

电工作业证


证号
T132929197210133018
姓名
于辉
作业类别
电工作业
性别
男
操作项目
低压电工作业
初领日期
2020-11-11
有效期限
2020-11-11 至 2026-11-10
应复审日期
2023-11-10前
发证机关
河北省应急管理厅


中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn

安全管理员证书



发证机关(钢印)

姓　　名：杨鸿雁

性　　别：男

职　　称：

文化程度：高中

身份证号：132929195312240413

单位类型：一般生产经营单位

资格类型：主要负责人

发证机关盖章：

发证日期：2019-04-23

有效期自：2019年 04月 23日至 2022年 04月 22日

证书编号：第 19109320011004 号

安全资格培训记录

培训时间：2019年 04月16 日至2019年04 月 17日

序号	课程名称	学时	成绩	备注
	安全生产相关法律法规及专业知识	12	94	

培训单位（盖章）：

再培训记录

培训时间：2020年 08月 12日至 2020年 08月 18日

序号	课程名称	学时	成绩	备注
	安全生产相关法律及专业知识等	12	合格	

培训单位（盖章）：

审核机关（盖章）：2020年 08月 19日

安全管理员证书



姓　　名：于　辉

性　　别：男

职　　称：

文化程度：高中

身份证号：132929197210133018

单位类型：一般生产经营单位

资格类型：安全管理人员

发证机关盖章：

发证日期：2020-07-24

有效期自：2020 年 07 月 24 日至 2023 年 07 月 23 日

证书编号：第 20009320012015 号

安全管理员证书


安全生产培训
合格证
河北省应急管理厅监制
证　　号：130925198711045136
姓　　名：谢 滨
性　　别：男
人员类别：安全生产管理人员
行业类别：一般生产经营单位
初领日期：
2020-09-15
有效期限：
2020-09-15至2023-09-14
发证单位：
沧州市应急管理局

职业卫生管理证书



发证单位：

发证日期：2021-06-07

有效期自：2021年06月07日至2024年06月06日

证书编号：第 YHZYWS20210201029 号

职业卫生培训记录

姓名：王娜

性别：女

职称：

文化程度：初中

身份证号：130925199303167243

资格类型：职业卫生管理人员

培训时间：2021 05 22 至 2021 05 23

序号	课程名称	学时	成绩	备注
1	职业健康防护法律法规	8	94	
2	职业病危害因素辨识及防护措施	8		

培训单位（盖章）：

职业卫生管理证书



发证单位：

发证日期：2021-06-07

有效期自：2021年06月07日至2024年06月06日

证书编号：第 YHZYWS20210101016 号



职业卫生培训记录

姓名：郝海荣

性别：女

职称：

文化程度：初中

身份证号：130925197604066623

资格类型：主要负责人

培训时间：2021 年 05 月 22 日至 2021 年 05 月 23 日

序号	课程名称	学时	成绩	备注
1	职业健康防护法律法规	8	94	
2	职业病危害因素辨识及防护措施	8		

培训单位（盖章）：

说　明

1.本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。

2.有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。

3.证件编号指居民身份证号等身份证件号。



姓　　名　刘忠治

证件编号　132929196801250414

发证机关　盐山县行政审批局

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
N1	自 2021年 0月 至 2025年 0月	2021年 0月 0日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日