

NOVOSTI

- XGT aku. kose
- XGT aku. testera sa uranjanjem
- XGT aku. bušilica-čekić
- XGT aku. duvaljka
- LXT aku. teleskopske makaze za živu ogradu
- LXT aku. čistač sa visokim pritiskom
- LXT aku. sekač za beton
- i još više ...

PRIBOR

- TCT burgija za različite materijale
- Dugačke mlaznice za duvalicu
- i još više ...



XGT

HR006G

XGT AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

PROMOCIJA

str. 6





NOVOSTI

XGT

UR006GZ02
57.490 RSD

UR007GZ01
50.790 RSD

XGT
40V^{max}
BL ADT
MOTOR
AFT WG
MOTOR



UR006G/UR007G

AKUMULATORSKA KOSA

Broj obrtaja: 0 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min⁻¹
Maks. kapacitet sečenja: 430 mm
Navoj: M10 x 1,25LH
Težina prema EPTA -i: 5,9 kg



XGT

UR002GZ01
51.990 RSD

UR003GZ01
38.690 RSD

XGT
40V^{max}
BL ADT
MOTOR
AFT WG
MOTOR



UR002G/UR003G

AKUMULATORSKA KOSA

Broj obrtaja: 0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min⁻¹
Maks. kapacitet sečenja: 350 mm
Navoj: M10 x 1,25LH
Težina prema EPTA -i: 4,7 kg



XGT

SP001GZ03
69.390 RSD

XGT
40V^{max}
BL
MOTOR
XPT AWS
BRAKE



SP001G

AKUMULATORSKA TESTERA SA URANJANJEM

Broj obrtaja: 2.500 - 4.900 min⁻¹
Prečnik lista (Ø): 165/20 mm
Širina sečenja (0°/45°/48°): 56/40/38 mm
Težina prema EPTA -i: 5,0 kg

XGT

HR006GZ
162.990 RSD

XGT
X2
80V^{max}
BL AVT & SOFT
MOTOR
NOLOAD
XPT AFT AWS



HR006G

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIČ

Broj obrtaja: 150 - 310 min⁻¹
Maks. bušenje (beton Ø): 52/160 mm
Tip prihvata alata: SDS-Max
Energija udarca: 21,4 J
Težina prema EPTA -i: 14,3 kg

XGT

HM002GZ03
97.990 RSD

XGT
X2
80V^{max}
BL AVT & SOFT
MOTOR
NOLOAD
XPT AWS



HM002G

AKUMULATORSKI ČEKIČ ZA RUŠENJE

Broj udaraca: 950 - 1.900 min⁻¹
Broj podešavanja za kopanje: 12 (30°)
Tip prihvata alata: SDS-Max
Energija udarca: 20,9 J
Težina prema EPTA -i: 13,3 kg

XGT

UB001GZ
26.990 RSD

XGT
40V^{max}
BL WG
MOTOR
NOLOAD




UB001G

AKUMULATORSKA DUVALJKA

Brzina bez opterećenja (ujednačena brzina/režim pojačanja): 0 - 20.000 / 23.000 min⁻¹
Maks. brzina vazduha (ujednačena brzina/režim pojačanja): 0 - 53 / 64 m/s
Maks. zapremina vazduha (ujednačena brzina/režim pojačanja): 0 - 13,5 / 16,0 m/s
Sila duvanja (ujednačena brzina/režim pojačanja): 0 - 12 / 17 N
Težina prema EPTA -i: 3,9 kg



LXT CXT



DUN461WZ
19.190 RSD

UN460WDZ
18.190 RSD

18V LITHIUM-ION / 12Vmax LITHIUM-ION

DUN461W/UN460WD

AKUMULATORSKE TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Hodova rezanja u minutu: 3.600 min⁻¹

Dužina noža: 460 mm

Najveći prečnik grane: 18 mm

Podešavanje uglova: 10 podešavanja (od 60° nagore do 75° nadole)

Težina prema EPTA -i: 3,0 kg



LXT



DGA520ZX1
32.290 RSD

DGA521ZX1
31.490 RSD

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT BRAKE

ADT AFT XLOCK

DGA520 / DGA521

AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

Broj obrtaja: 8.500 min⁻¹

Prečnik lista (Ø): 125/22,23 mm

Težina prema EPTA -i: 3,0 kg

LXT



DHW080ZK
67.290 RSD

18V + 18V → 36V
WG BL MOTOR

DHW080

AKUMULATORSKI ČISTAČ SA VISOKIM PRITISKOM

Maks. temperatura vode: 40 °C

Maks. protok (2./1.): 330/240 l/h

Maks. pritisak: 80 bar

Težina prema EPTA -i: 7,7 kg



LXT



DCC500Z
27.890 RSD

18V LITHIUM-ION BL MOTOR AWS ADT XPT

DCC500

AKUMULATORSKI SEKAČ ZA BETON

Broj obrtaja: 8.800 min⁻¹

Prečnik lista (Ø): 125

Širina sečenja (0/45°): 40/27 mm

Težina prema EPTA -i: 3,0 kg

LXT



DJS200Z
58.090 RSD

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

DJS200

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA LIM

Broj hodova u minutu: 0 - 3.000 min⁻¹

Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm²: 2,0 mm

Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm²: 1,6 mm

Težina prema EPTA -i: 2,5 kg

LXT



HB350
117.790 RSD

1.050 W

HB350

MAGNETNA BUŠILICA

Broj obrtaja: 850 min⁻¹

Maks. bušenje (čelik Ø): 35 mm

Tip prihvata alata: WELDON

Stezna sila: 816 kg

Težina prema EPTA -i: 11,5 kg



NOVOSTI

TCT burgija za različite materijale sa ravnim prihvatom

► Može da se koristi za različite materijale

Šifra	Opis	Veličina
E-10958	TCT burgija za različite materijale sa ravnim prihvatom	3 x 70 mm
E-10964		4 x 75 mm
E-10970		5 x 85 mm
E-10986		5,5 x 100 mm
E-10992		6 x 100 mm
E-11003		6 x 150 mm
E-11019		6,5 x 100 mm
E-11025		6,5 x 150 mm
E-11031		7 x 100 mm
E-11047		8 x 120 mm
E-11053		8 x 150 mm
E-11069		10 x 150 mm
E-11075		12 x 150 mm
E-11081		13 x 150 mm



Materijal	Pločice	Cigla	Drvo	Kombinacija drveta i plastike	Aluminijum	Meki beton	Plastika	Crep	Škriljac	Metal
Način rada										
Novi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trenutno	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



► Ne preporučuje se korišćenje sa aluminijumom kada je volfram karbidni vrh istrošen. Uvek koristite nove burgije kada radite sa aluminijumskim materijalima. Moguće je bušenje i kada je naslagan različiti materijal


Žičana četka za x-lock brusilicu

- X-LOCK sistem za postavljanje pribora bez korišćenja alata
- Unapređuje radnu efikasnost.


Kodi	Pērshkrimi	Diametri	Tip	Žica			
				Materijal	Prečnik		
D-73396	Lončaste četke	75 mm	Kovrdžava	Čelik	0,3 mm		
D-73346				Nerđajući			
D-73433				Me veshje bronzi			
D-73374				Čelik			
D-73380	Tanjirasta četka	80 mm	Pletena	Čelik	0,35 mm		
D-73330				Nerđajući			
D-73352				Potpuno upletena		Čelik	0,5 mm
D-73405				Upletena tanjirasta		Nerđajući	
D-73368	Zakošene četke	115 mm	Kovrdžava	Čelik	0,5 mm		
D-73411				Čelik			
D-73427				Čelik			
D-73449		100 mm	Kovrdžava	Čelik	0,3 mm		



Zakošene četke su pogodne za poliranje uglova



Lončaste četke su pogodne za poliranje ravnih površina



Tanjirasta četka su pogodne za poliranje tesnih uglova





Rotacione makaze

- Gornje i donji metalni noževi makaza se okreću pri maloj brzini i režu travu baš kao makaze. Zahvaljujući ovakvom mehanizmu brzina i daljina do koje mašina odbacuje kamenje i drugi materijal je značajno smanjena.

Šifra	Opis	Kompatibilni modeli	Širina rezanja
191M59-7	Priključak rotacionih makaza EM407MP	DUX60, DUX16, UX01G	230 mm
191M75-9	Sklop rotacionih makaza EM407MP	DC alati: DUR369, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G AC alati: EM2510LH, EM2511LH, EM2653LH, EM2654LH, EM2650UH, EM2651 UH	230 mm



Dugačke mlaznice za duvalicu

- Akumulatorska duvalica/usisivač je pogodna za baštovane, službe održavanja, službe održavanja zelenih površina i za radove u domaćinstvu

Šifra	Opis	Dužina
191B03-8	Dugačka mlaznice za duvalicu DUB362	2,9 m



Zglob koji može da se rotira za 360 stepeni



POKLON GA5030

PRILIKOM IZBORA OZNAČENIH ARTIKALA



GA5030

UGAONA BRUSILICA - 720 W

Broj obrtaja: **11.000 min⁻¹**
Prečnik brusnog diska (Ø): **125 mm**
Težina prema EPTA-i: **1,8 kg**

POKLON GA5030

HR4003C

ČEKIĆ-BUŠILICA - 1.100 W

Broj obrtaja: **250 - 500 min⁻¹**
Broj udaraca: **1.450 - 2.900 min⁻¹**
Maks. bušenje Ø (beton): **40 mm**
Energija udarca: **8,3 J**
Težina prema EPTA-i: **6,4 kg**

SDS - Max **Kofer**

78.590 RSD



POKLON GA5030

HR4501C

ČEKIĆ-BUŠILICA - 1.350 W

Broj obrtaja: **130 - 280 min⁻¹**
Broj udaraca: **1.250 - 1.700 min⁻¹**
Maks. bušenje Ø (beton): **45 mm**
Energija udarca: **10,1 J**
Težina prema EPTA-i: **8,4 kg**

SDS - Max **Kofer**

110.990 RSD



POKLON GA5030

HR5202C

ČEKIĆ-BUŠILICA - 1.510 W

Broj obrtaja: **150 - 310 min⁻¹**
Broj udaraca: **1.100 - 2.500 min⁻¹**
Maks. bušenje Ø (beton): **52 mm**
Energija udarca: **20 J**
Težina prema EPTA-i: **11,1 kg**

SDS - Max **Kofer**

121.990 RSD



HR4002

ČEKIĆ-BUŠILICA - 1050 W

Broj obrtaja: **680 min⁻¹**
Broj udaraca: **2.500 min⁻¹**
Maks. bušenje Ø (beton): **40 mm**
Energija udarca: **6,1 J**
Težina prema EPTA-i: **6,8 kg**

SDS - Max **Kofer**

61.390 RSD



45.390 RSD



HR3001CJ

ČEKIĆ-BUŠILICA - 1.050 W

Broj obrtaja: **0 - 840 min⁻¹**
Broj udaraca: **0 - 4.500 min⁻¹**
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/32/30 mm**
Energija udarca: **3,9 J**
Težina prema EPTA-i: **4,5 kg**

SDS - Plus **Makpac kofer**

HR2470

ČEKIĆ-BUŠILICA - 780 W

Broj obrtaja: **0 - 1.100 min⁻¹**
Broj udaraca: **0 - 4.500 min⁻¹**
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/32/24 mm**
Energija udarca: **2,4 J**
Težina prema EPTA-i: **3,3 kg**

SDS - Plus **Kofer**

20.590 RSD



HR2630

24.490 RSD

HR2630T

30.390 RSD

+ stezna glava

HR2630

ČEKIĆ-BUŠILICA - 800 W

Broj obrtaja: **0 - 1.200 min⁻¹**
Broj udaraca: **0 - 4.600 min⁻¹**
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/32/26 mm**
Energija udarca: **2,4 J**
Težina prema EPTA-i: **3,3 kg**

SDS - Plus **Kofer**

41.490 RSD



HR2810

ČEKIĆ-BUŠILICA - 800 W

Broj obrtaja: **0 - 1.100 min⁻¹**
Broj udaraca: **0 - 4.500 min⁻¹**
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/32/28 mm**
Energija udarca: **2,8 J**
Težina prema EPTA-i: **3,8 kg**

SDS - Plus **Kofer**

POKLON GA5030

HM1307C

ČEKIĆ ZA RUŠENJE - 1.510 W

Broj udaraca: **730 - 1.450 min⁻¹**
Prihvati alata: **30 mm (B-Typ)**
Energija udarca: **25,5 J**
Težina prema EPTA-i: **15,3 kg**

Kofer

122.990 RSD



220.390 RSD

POKLON GA5030

HM1812



ČEKIĆ ZA RUŠENJE - 2.000 W

Broj udaraca: **870 min⁻¹**
Prihvati alata: **28,6 mm (B-Typ)**
Energija udarca: **72,8 J**
Težina prema EPTA-i: **31,3 kg**



HM0870C

ČEKIĆ ZA RUŠENJE - 1.110 W



Broj udaraca: 1.100 - 2.650 min⁻¹
Energija udarca: 7,6 J
Težina prema EPTA-i: 5,3 kg
 SDS - Max  Kofer

54.990 RSD



HM0871C

ČEKIĆ ZA RUŠENJE - 1.110 W

Broj udaraca: 1.100 - 2.650 min⁻¹
Energija udarca: 8,1 J
Težina prema EPTA-i: 5,8 kg
 SDS - Max  Kofer


62.790 RSD



POKLON GA5030

HM1501

ČEKIĆ ZA RUŠENJE - 1.850 W

Broj udaraca: 1.300 min⁻¹
Prihvatale alata: 30 mm (B-Typ)
Energija udarca: 48,1 J
Težina prema EPTA-i: 18,4 kg
 Kofer



166.790 RSD



POKLON GA5030

HM1203C

ČEKIĆ ZA RUŠENJE - 1.510 W

Broj udaraca: 950 - 1.900 min⁻¹
Energija udarca: 19,1 J
Težina prema EPTA-i: 9,7 kg
 SDS - Max  Kofer


79.490 RSD



SPECIALNE BUŠILICE

HB500

MAGNETNA BUŠILICA
- 1.150 W


Broj obrtaja: 350/650 min⁻¹
Maks. bušenje (čelik Ø): 50 mm
Prihvatale alata: Weldon 19 mm
Stežna sila: 950 kg
Težina prema EPTA-i: 18,5 kg
 Kofer

202.790 RSD



HB350

MAGNETNA BUŠILICA
- 1.050 W

Broj obrtaja: 850 min⁻¹
Maks. bušenje (čelik Ø): 35 mm
Prihvatale alata: Weldon
Stežna sila: 816 kg
Težina prema EPTA-i: 11,5 kg
 Kofer

117.790 RSD



DBM230

DIJAMANTSKA BUŠILICA ZA SUVO
I MOKRO BUŠENJE - 2.500 W

Broj obrtaja: 390/1.040/1.700 min⁻¹
Maks. kapacitet dijamantske krune: 230 mm
Veličina priključka: 5/4"
Težina prema EPTA-i: 11,2 kg
+ Stalak za bušilicu P-54190

312.590 RSD



71.990 RSD

SG1251J

REZAČ KANALA
- 1.400 W


Broj obrtaja: 10.000 min⁻¹
Prečnik diska (Ø): 125 mm
Širina sečenja: 6 - 30 mm
Dubina sečenja: 0 - 30 mm
Težina prema EPTA-i: 4,5 kg
 Makpac kofer



158.690 RSD

SG181

REZAČ KANALA
- 2.150 W


Broj obrtaja: 7.200 min⁻¹
Prečnik diska (Ø): 180 mm
Širina sečenja: 9 - 43 mm
Dubina sečenja: 15 - 60 mm
Težina prema EPTA-i: 5,6 kg
 Kofer



118.490 RSD

SG150

REZAČ KANALA
- 1.800 W

Broj obrtaja: 7.800 min⁻¹
Prečnik diska (Ø): 150 mm
Širina sečenja: 7 - 43 mm
Dubina sečenja: 7 - 45 mm
Težina prema EPTA-i: 5,6 kg
 Kofer



25.490 RSD

HP2071

UDARNA BUŠILICA - 1.010 W

Broj obrtaja: **0 - 1.200/2.900 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 24.000/58.000 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **16/40/20 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,6 kg**

Kofer



21.290 RSD

HP2051H

UDARNA BUŠILICA - 720 W

Broj obrtaja: **0 - 1.200/2.900 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 24.000/58.000 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/40/20 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,5 kg**

Kofer



12.390 RSD

HP1641K

UDARNA BUŠILICA - 680 W

Broj obrtaja: **0 - 2.800 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 44.800 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/30/16 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2 kg**

Kofer



10.190 RSD

HP1640

UDARNA BUŠILICA - 680 W

Broj obrtaja: **0 - 2.800 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 44.800 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/30/16 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2 kg**

**UDARNE BUŠILICE
I MEŠAČI**



24.190 RSD

UT1200

MEŠAČ - 960 W

Broj obrtaja: **0 - 590 min⁻¹**
 Kapacitet mešanja: **30 Kg**
 Maks. prečnik mešača: **120 mm**
 Veličina priključka: **M14**
 Težina prema EPTA-i: **3,2 kg**



10.190 RSD

HP0300

**UDARNA BUŠILICA-
ODVIJAČ - 320 W**

Broj obrtaja: **0 - 450/1.500 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 6.750/22.500 min⁻¹**
 Maks. obrtni moment: **56/21 Nm**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **10/28/8 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,3 kg**



19.290 RSD

HP2050

UDARNA BUŠILICA - 720 W

Broj obrtaja: **0 - 1.200/2.900 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 24.000/58.000 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/40/20 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,5 kg**

Kofer

TM3000CX1J

VIŠENAMENSKI ALAT - 320 W

Broj obrtaja: **6.000 - 20.000 min⁻¹**
 Ugao oscilovanja L/D: **3,2°**
 Težina prema EPTA-i: **1,5 kg**

Makpac kofer



25.590 RSD



7.490 RSD

6413

BUŠILICA - 450 W

Broj obrtaja: **0 - 3.000 min⁻¹**
 Maks. buš. Ø (čelik/drvo): **10/25 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,3 kg**



19.790 RSD

DP4011

BUŠILICA - 720 W

Broj obrtaja: **0 - 1.200/2.900 min⁻¹**
 Maks. buš. Ø (čelik/drvo): **13/40 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,2 kg**



14.190 RSD

DP2011

BUŠILICA - 370 W

Broj obrtaja: **0 - 4.200 min⁻¹**
 Maks. buš. Ø (čelik/drvo): **6,5/15 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,1 kg**



9.890 RSD

DF0300

BUŠILICA - ODVIJAČ - 320 W

Broj obrtaja: **0 - 450/1.500 min⁻¹**
 Maks. buš. Ø (čelik/drvo): **10/28 mm**
 Maks. obrtni moment: **56/21 Nm**
 Težina prema EPTA-i: **1,2 kg**

LD050P

**LASER ZA MERENJE
RASTOJANJA**

Tačnost: **± 2 mm**
 Raspon merenja: **0,05 - 50 m**
 Klasa zaštite (IP): **IP54**
 Napajanje: **AAA 1,5V (2x)**
 Težina prema EPTA-i: **0,1 kg**



12.690 RSD

LD030P

**LASER ZA MERENJE
RASTOJANJA**

Tačnost: **± 2 mm**
 Raspon merenja: **0,2 - 30 m**
 Klasa zaštite (IP): **IP54**
 Napajanje: **AAA 1,5V (2x)**
 Težina prema EPTA-i: **0,1 kg**



9.990 RSD

LD080P

**LASER ZA MERENJE
RASTOJANJA**

Tačnost: **± 1,5 mm**
 Raspon merenja: **0,05 - 80 m**
 Klasa zaštite (IP): **IP54**
 Napajanje: **AAA 1,5V (2x)**
 Težina prema EPTA-i: **0,14 kg**



23.390 RSD

15.590 RSD

FS4000

ZAVRTAČ - 570 W

Broj obrtaja: 0 - 4.000 min⁻¹
 Prihvat alata: 1/4"
 Kapac. (brzosteznim vijcima/
 vijaka za gips karton): 6/5 mm
 Težina prema EPTA-i: 1,3 kg



17.490 RSD

FS4300

ZAVRTAČ - 570 W

Broj obrtaja: 0 - 4.000 min⁻¹
 Prihvat alata: 1/4"
 Kapac. (brzosteznim vijcima/
 vijaka za gips karton): 6/5 mm
 Težina prema EPTA-i: 1,4 kg
 Tih spojka ✓



18.590 RSD

FS6300R

ZAVRTAČ - 570 W

Broj obrtaja: 0 - 6.000 min⁻¹
 Prihvat alata: 1/4"
 Kapac. vijaka za
 gips karton: 4 mm
 Težina prema EPTA-i: 1,4 kg
 Tih spojka ✓



21.890 RSD

FS2700

ZAVRTAČ - 570 W

Broj obrtaja: 0 - 2.500 min⁻¹
 Prihvat alata: 1/4"
 Kapac. (brzosteznim vijcima/
 vijaka za gips karton): 6/5 mm
 Težina prema EPTA-i: 1,8 kg



**SEČENJE I
BRUŠENJE**

LC1230N

TESTERA ZA METAL - 1.750 W

Broj obrtaja: 1.300 min⁻¹
 Prečnik diska (Ø): 305 mm
 Maks. sečenje pod uglom L/D: 45 - 0 °
 Kapac. sečenje kružnih cevi (0°): 115 mm
 Kapac. sečenje kružnih cevi (45°): 90 mm
 Težina prema EPTA-i: 19,3 kg



80.990 RSD

37.790 RSD

LW1400

TESTERA ZA METAL - 2.200 W

Broj obrtaja: 3.800 min⁻¹
 Prečnik diska (Ø): 355 mm
 Širina sečenja (0°): 115 x 130 mm
 Širina sečenja (45°): 115 x 103 mm
 Kapac. sečenje kružnih cevi (0°): 127 mm
 Kapac. sečenje kružnih cevi (45°): 127 mm
 Težina prema EPTA-i: 17,2 kg



44.590 RSD

JS1602

MAKAZE ZA LIM - 380 W

Broj hodova: 4.000 min⁻¹
 Minimalni radijus sečenja: 30 mm
 Kapac. sečenja alu. i čelika do (200/400/
 600/800) N/mm²: 2,5/1,6/1,2/0,8 mm
 Težina prema EPTA-i: 1,6 kg



38.990 RSD

9237CB

POLIRKA - 1.200 W

Prečnik diska (Ø): 165 mm
 Prečnik vunenog podložnog
 jastučica: 180 mm
 Broj obrtaja: 0 - 600/3.200 min⁻¹
 Težina prema EPTA-i: 3,4 kg



75.990 RSD

9741

BRUSILICA SA
ČETKOM - 860 W

Broj hodova: 3.500 min⁻¹
 Prečnik četke (Ø): 100 mm
 Širina četke: 125 mm
 Težina prema EPTA-i: 4,2 kg



GD0810C

RAVNA BRUSILICA - 750 W

Broj obrtaja: 1.800 - 7.000 min⁻¹
 Maks. prečnik brusnog nastavka Ø: 50 mm
 Maks. kapacitet prihvaata alata: 6 mm
 Težina prema EPTA-i: 1,9 kg



43.190 RSD

GD0800C

RAVNA BRUSILICA - 750 W

Broj obrtaja: 7.000 - 28.000 min⁻¹
 Maks. prečnik brusnog nastavka Ø: 25 mm
 Maks. kapacitet prihvaata alata: 6 mm
 Težina prema EPTA-i: 1,8 kg



37.590 RSD

GD0601

RAVNA BRUSILICA - 400 W

Broj obrtaja: 25.000 min⁻¹
 Maks. prečnik brusnog nastavka Ø: 38 mm
 Maks. kapacitet prihvaata alata: 6 mm
 Težina prema EPTA-i: 1,8 kg



11.890 RSD

GD0603

RAVNA BRUSILICA - 240 W

Broj obrtaja: 28.000 min⁻¹
 Maks. prečnik brusnog nastavka Ø: 19 mm
 Maks. kapacitet prihvaata alata: 6 mm
 Težina prema EPTA-i: 0,98 kg



11.290 RSD

19.990 RSD

GB602

DVOSTRANA STONA
BRUSILICA - 250 W

Broj obrtaja: 2.850 min⁻¹
 Prečnik brusnog diska (Ø): 150 mm
 Debljina diska: 16 mm
 Težina prema EPTA-i: 9,3 kg



35.390 RSD

GB801

DVOSTRANA STONA
BRUSILICA - 550 W

Broj obrtaja: 2.850 min⁻¹
 Prečnik brusnog diska (Ø): 205 mm
 Debljina diska: 19 mm
 Težina prema EPTA-i: 19,9 kg



UGAONE BRUSILICE

Do isteka zaliha

GA9060

UGAONA BRUSILICA - 2.200 W

Broj obrtaja: **6.600 min⁻¹**
 Prečnik brusnog diska (Ø): **230 mm**
 Težina prema EPTA-i: **5,5 kg**



17.990 RSD



34.590 RSD

GA9040RF01

UGAONA BRUSILICA - 2.600 W

Broj obrtaja: **6.600 min⁻¹**
 Prečnik brusnog diska (Ø): **230 mm**
 Težina prema EPTA-i: **6,7 kg**
 ✓ Anti - restart funkcija (NVR prekidač)



16.790 RSD

GA9020

UGAONA BRUSILICA - 2.200 W

Broj obrtaja: **6.600 min⁻¹**
 Prečnik brusnog diska (Ø): **230 mm**
 Težina prema EPTA-i: **5,8 kg**



16.490 RSD

GA9050

UGAONA BRUSILICA - 2.000 W

Broj obrtaja: **6.600 min⁻¹**
 Prečnik brusnog diska (Ø): **230 mm**
 Težina prema EPTA-i: **4,7 kg**



29.590 RSD

GA9030RF01

UGAONA BRUSILICA - 2.400 W

Broj obrtaja: **6.600 min⁻¹**
 Prečnik brusnog diska (Ø): **230 mm**
 Težina prema EPTA-i: **6,5 kg**
 ✓ Anti - restart funkcija (NVR prekidač)



18.390 RSD

GA7020

UGAONA BRUSILICA - 2.200 W

Broj obrtaja: **8.500 min⁻¹**
 Prečnik brusnog diska (Ø): **180 mm**
 Težina prema EPTA-i: **6,1 kg**



16.490 RSD

GA5040RZ1

UGAONA BRUSILICA - 1.100 W

Broj obrtaja: **11.000 min⁻¹**
 Prečnik brusnog diska (Ø): **125 mm**
 Težina prema EPTA-i: **3,6 kg**



7.990 RSD

GA5030

UGAONA BRUSILICA - 720 W

Broj obrtaja: **11.000 min⁻¹**
 Prečnik brusnog diska (Ø): **125 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,8 kg**



10.490 RSD

9557HNRG

UGAONA BRUSILICA - 840 W

Broj obrtaja: **11.000 min⁻¹**
 Prečnik brusnog diska (Ø): **125 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,4 kg**
 Anti-restart funkcija ✓



7.890 RSD

GA4530

UGAONA BRUSILICA - 720 W

Broj obrtaja: **11.000 min⁻¹**
 Prečnik brusnog diska (Ø): **115 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,8 kg**



18.790 RSD

9565CVR

UGAONA BRUSILICA - 1.400 W



Broj obrtaja: **2.800 - 12.000 min⁻¹**
 Prečnik brusnog diska (Ø): **125 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,4 kg**

✓ Anti - restart funkcija (NVR prekidač)



16.890 RSD

9565CR

UGAONA BRUSILICA - 1.400 W



Broj obrtaja: **12.000 min⁻¹**
 Prečnik brusnog diska (Ø): **125 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,4 kg**

✓ Anti - restart funkcija (NVR prekidač)



10.690 RSD

9558HNRG

UGAONA BRUSILICA - 840 W

Broj obrtaja: **11.000 min⁻¹**
 Prečnik brusnog diska (Ø): **125 mm**
 Težina prema EPTA-i: **3,2 kg**
 Anti-restart funkcija ✓

USISIVAČI

VC3012L

USISIVAČ - 1.200 W

Maks. zaptivno usisavanje: **25 kPa**
 Klasa prašine: **L**
 Maks. količina vazduha: **3,7 m³/min**
 Kapacitet rezervoara prašina/voda: **24/19 l**
 Težina prema EPTA-i: **10 kg**

Push & Clean
 Filter Cleaning System

59.190 RSD



VC4210LX

USISIVAČ - 1.200 W

Maks. zaptivno usisavanje: **25 kPa**
 Klasa prašine: **L**
 Maks. količina vazduha: **4,5 m³/min**
 Kapacitet rezervoara prašina/voda: **34/30 l**
 Težina prema EPTA-i: **16 kg**

InfiniClean™

86.290 RSD




Do isteka zaliha

RT0700CX2J

JEDNORUČNA GLODALICA - 710 W

Broj obrtaja: 10.000 - 30.000 min⁻¹ / Maks. dubina ukopavanja: 35 mm
Maks. kapac. prihvata alata: 6/8 mm / Težina prema EPTA-i: 2,7 kg

 Makpac kofer



32.190 RSD

43.290 RSD

PJ7000J

GLODALICA ZA ŽLJEBOVE - 701 W

Broj obrtaja: 11.000 min⁻¹
Prečnik lista (Ø): 100 mm
Broj zubaca: 6
Težina prema EPTA-i: 2,5 kg



12.990 RSD

3711

JEDNORUČNA GLODALICA - 530 W

Broj obrtaja: 32.000 min⁻¹
Maks. kapac. prihvata alata: 6 mm
Težina prema EPTA-i: 1,5 kg



FENOVI ZA VRUĆI VAZDUH

HG6031VK

FEN ZA VRUĆI VAZDUH - 1.800 W

Protok vazduha: 250 / 500 l/min
Temperatura: 50 - 600 °C
Težina prema EPTA-i: 0,57 kg

 Kofer

11.490 RSD



HG5030K

FEN ZA VRUĆI VAZDUH - 1.600 W

Protok vazduha: 300 / 500 l/min
Temperatura: 350 / 500 °C
Težina prema EPTA-i: 0,56 kg

 Kofer

7.590 RSD



19.690 RSD



HG6531CK

FEN ZA VRUĆI VAZDUH - 2.000 W

Protok vazduha: 200-550 l/min
Temperatura: 50 - 650 °C
Težina prema EPTA-i: 0,71 kg

 Kofer

61.790 RSD



RP2301FCX

GLODALICA - 2.100 W

Broj obrtaja: 9.000 - 22.000 min⁻¹
Maks. dubina ukopavanja: 70 mm
Maks. kapac. prihvata alata: 6/8/12 mm
Težina prema EPTA-i: 6,1 kg

16.890 RSD



RP0900

GLODALICA - 900 W

Broj obrtaja: 27.000 min⁻¹
Maks. dubina ukopavanja: 35 mm
Maks. kapac. prihvata alata: 8 mm
Težina prema EPTA-i: 2,7 kg

21.790 RSD



KP0800

JEDNORUČNO RENDE - 620 W

Broj obrtaja: 17.000 min⁻¹
Širina rendisanja: 82 mm
Dubina rendisanja: 0 - 2,5 mm
Maks. dubina žljeba: 9 mm
Težina prema EPTA-i: 2,8 kg
V - žljeb ✓

AF506

PNEUMATSKI ZABIJAČ EKSERA U REDENIKU

Radni pritisak: 4,9 - 8,3 bar
Kapacitet magacina: 100
Dužina ekseera: 15 - 50 mm
Prečnik ekseera (Ø): 1,2 mm
Težina prema EPTA-i: 1,3 kg



12.790 RSD

VC3011L

USISIVAČ - 1.000 W

Maks. zaptivno usisavanje: 21 kPa
Klasa prašine: L
Kapacitet rezervoara prašina/voda: 26/23 l
Težina prema EPTA-i: 10,5 kg

Push&Clean
Filter Cleaning System

37.790 RSD



VC2512L

USISIVAČ - 1.000 W

Maks. zaptivno usisavanje: 21 kPa
Kapacitet rezervoara prašina/voda: 21/18 l
Klasa prašine: L
Težina prema EPTA-i: 8 kg

Push&Clean
Filter Cleaning System

25.990 RSD



SP6000J

TESTERA S UPUŠTANJEM - 1.300 W

Broj obrtaja: **2.000 - 5.200 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **165 mm**
 Kapacitet sečenja (45°): **39 mm**
 Kapacitet sečenja (48°): **37 mm**
 Kapacitet sečenja (0°): **55 mm**
 Težina prema EPTA-i: **4,1 kg**

MAX Pakpac kofer



51.690 RSD

N5900B

**RUČNA KRUŽNA
TESTERA - 2.000 W**

Broj obrtaja: **4.100 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **235 mm**
 Kapacitet sečenja (45°): **60 mm**
 Kapacitet sečenja (50°): **53 mm**
 Kapacitet sečenja (0°): **85 mm**
 Težina prema EPTA-i: **6,7 kg**



29.190 RSD

5008MG

**RUČNA KRUŽNA
TESTERA - 1.800 W**

Broj obrtaja: **5.200 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **210 mm**
 Kapacitet sečenja (45°): **57 mm**
 Kapacitet sečenja (50°): **51,5 mm**
 Kapacitet sečenja (0°): **75,5 mm**
 Težina prema EPTA-i: **5,1 kg**



28.390 RSD

HS0600

**RUČNA KRUŽNA
TESTERA - 2.000 W**

Broj obrtaja: **4.100 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **270 mm**
 Kapacitet sečenja (45°): **71 mm**
 Kapacitet sečenja (50°): **63 mm**
 Kapacitet sečenja (0°): **101 mm**
 Težina prema EPTA-i: **6,9 kg**



49.990 RSD

HS6601

**RUČNA KRUŽNA
TESTERA - 1.050 W**

Broj obrtaja: **5.200 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **165 mm**
 Kapacitet sečenja (45°): **37,5 mm**
 Kapacitet sečenja (0°): **54 mm**
 Težina prema EPTA-i: **3,4 kg**



16.390 RSD

**KRUŽNE
TESTERE**

HS7611

**RUČNA KRUŽNA
TESTERA - 1.600 W**

Broj obrtaja: **5.500 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **185 / 190 mm**
 Kapacitet sečenja (45°): **45 mm**
 Kapacitet sečenja (0°): **65 mm**
 Težina prema EPTA-i: **3,9 kg**



24.990 RSD

18.990 RSD

HS7601

**RUČNA KRUŽNA
TESTERA - 1.200 W**

Broj obrtaja: **5.200 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **190 mm**
 Kapacitet sečenja (45°): **46 mm**
 Kapacitet sečenja (0°): **66 mm**
 Težina prema EPTA-i: **3,8 kg**



4350FCT

**UBODNA
TESTERA - 720 W**

Broj hodova: **800 - 2.800 min⁻¹**
 Kapac. rezanja u drvetu: **135 mm**
 Kapac. rezanja u metalu: **10 mm**
 Kapac. rezanja u alu.: **20 mm**
 Visina hoda: **26 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,7 kg**

Kofer



26.590 RSD

JV0600K

**UBODNA
TESTERA - 650 W**

Broj hodova: **500 - 3.100 min⁻¹**
 Kapac. rezanja u drvetu: **90 mm**
 Kapac. rezanja u metalu: **10 mm**
 Kapac. rezanja u alu.: **20 mm**
 Visina hoda: **23 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,4 kg**

Kofer



19.290 RSD

4329

**UBODNA
TESTERA - 450 W**

Broj hodova: **500 - 3.100 min⁻¹**
 Kapac. rezanja u drvetu: **65 mm**
 Kapac. rezanja u metalu: **6 mm**
 Visina hoda: **18 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,9 kg**



10.090 RSD

4351FCT

**UBODNA
TESTERA - 720 W**

Broj hodova: **800 - 2.800 min⁻¹**
 Kapac. rezanja u drvetu: **135 mm**
 Kapac. rezanja u metalu: **10 mm**
 Kapac. rezanja u alu.: **20 mm**
 Visina hoda: **26 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,6 kg**

Kofer



28.490 RSD

4326

**UBODNA
TESTERA - 450 W**

Broj hodova: **3.100 min⁻¹**
 Kapac. rezanja u drvetu: **65 mm**
 Kapac. rezanja u metalu: **6 mm**
 Visina hoda: **18 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,9 kg**



9.390 RSD

4327

**UBODNA
TESTERA - 450 W**

Broj hodova: **500 - 3.100 min⁻¹**
 Kapac. rezanja u drvetu: **65 mm**
 Kapac. rezanja u metalu: **6 mm**
 Visina hoda: **18 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,9 kg**



9.490 RSD

LS1219L

POTEZNO-NAGIBNA
TESTERA - 1.800 W

136.190 RSD



Broj obrtaja: 3.200 min⁻¹
Prečnik lista testere (Ø): 305 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D: 48 - 48 °
Maks. kosog sečenja L/D: 60 - 60 °
Kapacitet sečenja (45/0°):
92x268/107x255 /
92x382/107x363 mm
Težina prema EPTA-i: 29,5 kg

70.290 RSD



LS1018LN

POTEZNO-NAGIBNA
TESTERA - 1.430 W

Broj obrtaja: 4.300 min⁻¹
Prečnik lista testere (Ø): 260 mm
Maks. sečenje pod uglom/kosog
sečenja (L/D): 45 - 45 °/47 - 60 °
Kapacitet sečenja (45/0°):
91 - 220 / 91 - 310 mm
Težina prema EPTA-i: 20,6 kg

38.990 RSD



JR3070CT
RAVNA UNIVERZALNA
TESTERA - 1.510 W

Broj hodova: 0 - 2.800 min⁻¹
Kapac. rezanja u drvetu: 255 mm
Kapac. rezanja cevi: 130 mm
Dužina hoda: 32 mm
Težina prema EPTA-i: 4,6 kg

 Kofer

LH1040

NAGIBNA STONA
TESTERA - 1.650 W

74.990 RSD



Broj obrtaja: 4.800 min⁻¹
Prečnik lista testere (Ø): 260 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D: 45 - 0 °
Maks. kosog sečenja L/D: 45 - 52 °
Kapacitet sečenja (45/0°):
69x85 / 93x67 /
69x130 / 93x95 mm
Težina prema EPTA-i: 14,3 kg

46.590 RSD



LS1040N

NAGIBNA STONA
TESTERA - 1.650 W

Broj obrtaja: 5.100 min⁻¹
Prečnik lista testere (Ø): 260 mm
Maks. sečenje pod uglom/kosog
sečenja (L/D): 45 - 0 °/45 - 52 °
Kapacitet sečenja (45/0°):
93x67/69x95 / 93x95/69x135 mm
Težina prema EPTA-i: 12,6 kg

SABLJASTE TESTERE

21.890 RSD



JR3051TK
RAVNA UNIVERZALNA
TESTERA - 1.200 W

Broj hodova: 0 - 3.000 min⁻¹
Kapac. rezanja u drvetu: 255 mm
Kapac. rezanja cevi: 130 mm
Dužina hoda: 30 mm
Težina prema EPTA-i: 3,3 kg

 Kofer

BO6030

EKSCENTRIČNA
BRUSILICA - 310 W

Broj hodova: 8.000 - 20.000 min⁻¹
Prečnik ekscentra: 3 mm
Prečnik diska (Ø): 150 mm
Težina prema EPTA-i: 2,4 kg
✓ Kočnica jastučića

26.190 RSD



BO3710

VIBRACIONA
BRUSILICA - 190 W

Broj hodova: 22.000 min⁻¹
Veličina jastučića: 93 x 185 mm
Prečnik ekscentra: 2 mm
Težina prema EPTA-i: 1,6 kg

9.990 RSD



9911

TRAČNA
BRUSILICA - 650 W

Brzina brusne trake: 75 - 270 m/min
Veličina brusne trake: 76 x 457 mm
Težina prema EPTA-i: 2,7 kg

20.990 RSD



SPECIALNE TESTERE

85.390 RSD

MLT100N

STONA KRUŽNA
TESTERA - 1.500 W

Broj obrtaja: 4.300 min⁻¹
Prečnik lista testere (Ø): 260 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D: 0 - 45 °
Širina sečenja (45/0°): 64/93 mm
Težina prema EPTA-i: 34,1 kg



LB1200F

TRAČNA TESTERA
- 900 W

Broj obrtaja: 400/800 min⁻¹
Kapac. rezanja u drvetu: 165 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D: -2 - 45°
Visina sečenja: 305 mm
Širina lista testere: 6 - 16 mm
Mlaznica za usisivač/kutija za prašinu: ✓
Težina prema EPTA-i: 82 kg

113.490 RSD



13.190 RSD



M1901

**JEDNORUČNO
RENĐE - 500 W**

Broj obrtaja: **16.000 min⁻¹**
Širina rendisanja: **82 mm**
Dubina rendisanja: **2 mm**
Maks. dubina žljeba: **9 mm**
Težina prema EPTA-i: **2,7 kg**

13.990 RSD



M4500

**RAVNA UNIVERZALNA
TESTERA - 1.010 W**

Broj hodova: **0 - 2.800 min⁻¹**
Kapac. rezanja u drvetu: **255 mm**
Kapac. rezanja cevi: **130 mm**
Dužina hoda: **28 mm**
Težina prema EPTA-i: **3,1 kg**

20.990 RSD



M9400

TRAČNA BRUSILICA - 940 W

Veličina brusne trake: **100 x 610 mm**
Brzina brusne trake: **380 m/min**
Težina prema EPTA-i: **6,2 kg**

8.990 RSD



M9204

**EKSCENTRIČNA
BRUSILICA - 240 W**

Oscilacije u minutu: **24.000 min⁻¹**
Prečnik brusnog diska: **125 mm**
Težina prema EPTA-i: **1,2 kg**
✓ Sistem za pričvršćenje brusne hartije - spajanje sa čičkom

6.290 RSD



M6002

BUŠILICA - ODVIJAČ - 450 W

Broj obrtaja: **0 - 3.000 min⁻¹**
Kapacitet stezne glave: **1,5 - 10 mm**
Maks. bušenje (čelik Ø): **10 mm**
Maks. bušenje (drvo Ø): **25 mm**
Težina prema EPTA-i: **1,3 kg**

8.490 RSD



M8100

UDARNA BUŠILICA - 710 W

Broj obrtaja: **0 - 3.200 min⁻¹**
Broj udaraca: **0 - 48.000 min⁻¹**
Kapacitet stezne glave: **1,5 - 13 mm**
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton): **13/30/16 mm**
Težina prema EPTA-i: **2,1 kg**

M8700

ČEKIĆ-BUŠILICA - 710 W

Broj obrtaja: **0 - 1.100 min⁻¹**
Broj udaraca: **0 - 4.350 min⁻¹**
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton): **13/32/22 mm**
Težina prema EPTA-i: **2,5 kg**
Energija udarca: **1,9 J**
Prihvati: **SDS - Plus**
+ kofer



15.090 RSD

Makita
mt

M8701

ČEKIĆ-BUŠILICA - 800 W

Broj obrtaja: **0 - 1.200 min⁻¹**
Broj udaraca: **0 - 4.500 min⁻¹**
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton): **13/32/26 mm**
Težina prema EPTA-i: **2,7 kg**
Energija udarca: **2,3 J**
Prihvati: **SDS - Plus**
+ kofer



17.990 RSD

15.490 RSD

M5802

**RUČNA KRUŽNA
TESTERA - 1.050 W**

Broj obrtaja: **4.900 min⁻¹**
Prečnik lista testere (Ø): **190 mm**
Maks. sečenje pod uglom L/D: **0 - 45 °**
Kapacitet sečenja (0/45°): **66/44 mm**
Težina prema EPTA-i: **4,0 kg**



31.590 RSD

M8600

ČEKIĆ ZA RUŠENJE - 900 W

Broj udaraca: **2.900 min⁻¹**
Prihvati alata: **17 mm**
Energija udarca: **7,2 J**
Težina prema EPTA-i: **5,4 kg**
+ D-08682 (Šiljat dleto - 280 mm)
+ D-08707 (Ravno dleto - 280/17 mm)
+ D-20694 (Pljosnato dleto - 280/50mm)
+ kofer



6.290 RSD

M4000

DUVALICA - 530 W

Broj obrtaja: **8.500 - 16.000 min⁻¹**
Maks. količina vazduha: **1,2 - 2,9 m³/min**
Težina prema EPTA-i: **1,5 kg**



23.990 RSD

M3600

GLODALICA - 1.650 W

Broj obrtaja: **22.000 min⁻¹**
Maks. dubina ukopavanja: **0 - 60 mm**
Maks. kapac. prihvata alata: **6/8/12 mm**
Težina prema EPTA-i: **5,5 kg**



13.190 RSD

M3601

GLODALICA - 900 W

Broj obrtaja: **27.000 min⁻¹**
Maks. dubina ukopavanja: **0 - 35 mm**
Maks. kapac. prihvata alata: **6/8 mm**
Težina prema EPTA-i: **2,7 kg**



10.890 RSD

M9800

VIŠENAMENSKI ALAT - 200 W

Broj obrtaja: **15.000 - 22.000 min⁻¹**
Ugao oscilovanja L/D: **1,6 °**
Težina prema EPTA-i: **1,2 kg**





BHX2501

DUVALJKA - 4T

Radna zapremina: 24,5 cm³
Maks. brzina vazduha: 65 m/s
Maks. količina vazduha: 10,1 m³/min
Težina prema EPTA-i: 4,4 kg

34.290 RSD



11.490 RSD

UB1103Z

ELE. DUVALJKA /
USISIVAČ - 600 W

Maks. količina vazduha: 4,1 m³/min
Broj obrtaja: 0 - 16.000 min⁻¹
Težina prema EPTA-i: 2,0 kg

EK7651H

BENZINSKI SEKAČ - 4T

Snaga motora: 3,3 / 4,5 kW/KM
Radna zapremina: 75,6 cm³
Prečnik diska (Ø): 355 mm
Unutrašnji prečnik (Ø): 25,4 mm
Dubina sečenja: 116 mm
Težina prema EPTA-i: 12,9 kg



138.990 RSD

UC3541A

ELEKTRIČNA LANČANA
TESTERA - 1.800 W

Dužina vodilice: 350 mm
Korak lanca: 3/8"
Težina prema
EPTA-i: 4,7 kg
Širina utora: 1,1 mm



19.390 RSD

ELM3720

ELE. KOSILICA - 1.400 W

Preporučena površina košenja: 400 m²
Broj obrtaja: 3.400 min⁻¹
Kapacitet kutije za travu: 40 l
Širina noža: 37 cm
Visina sečenja: 20 - 55 mm
Težina prema EPTA-i: 11,6 kg



24.290 RSD

EK7301WS

BENZINSKI SEKAČ - 2T

Snaga motora: 3,8 / 5,2 kW/KM
Radna zapremina: 73 cm³
Prečnik diska (Ø): 350 mm
Unutrašnji prečnik (Ø): 25,4 mm
Dubina sečenja: 122 mm
Težina prema EPTA-i: 10,1 kg



132.990 RSD

UC3551A

ELEKTRIČNA LANČANA
TESTERA - 2.000 W

Dužina vodilice: 350 mm
Korak lanca: 3/8"
Težina prema
EPTA-i: 5,5 kg
Širina utora: 1,3 mm



29.190 RSD

ELM4621

ELE. KOSILICA - 1.800 W

Preporučena površina košenja: 1.000 m²
Broj obrtaja: 2.950 min⁻¹
Kapacitet kutije za travu: 60 l
Širina noža: 46 cm
Visina sečenja: 20 - 75 mm
Težina prema EPTA-i: 32,2 kg
✓ samohodna kosilica
✓ bočno izbacivanje
✓ usitnjavanje



53.690 RSD

157.990 RSD

EG6050A

AGREGAT - 4T

Potrošnja: 2,6 l/h
AC izlaz: 50 Hz; 5,5 kVa
Kapac. rezervoara za gorivo: 25 l
Max. AC izlaz VA: 50 Hz; 6,0 kVa
Težina prema EPTA-i: 100 kg



UD2500

DROBILICA - 2.500 W

Najveća debljina grana: 45 mm
Kapacitet posude: 67 l
Težina prema EPTA-i: 27,6 kg



49.190 RSD

HW111

ČISTAČ SA VISOKIM
PRITISKOM - 1.700 W

Maks. pritisak: 110 bar
Maks. protok: 370 l/h
Maks. temperatura vode: 50 °C
Težina prema EPTA-i: 9,8 kg



29.390 RSD

PF1110

POTOPNA PUMPA ZA
PRLJAVU VODU - 1.100 W

Maks. kapacitet pumpanja: 250 l/min
Visina crpljenja: 5 m
Nivo vode za usisavanje: 50 mm
Maks. veličina čestica: 35 mm
Težina prema EPTA-i: 5,9 kg



21.990 RSD

PF0410

POTOPNA PUMPA ZA
PRLJAVU VODU - 400 W

Maks. kapacitet pumpanja: 140 l/min
Visina crpljenja: 5 m
Nivo vode za usisavanje: 40 mm
Maks. veličina čestica: 35 mm
Težina prema EPTA-i: 3,3 kg



11.490 RSD

18.990 RSD





**MAK
PAC**

XGT 40V_{max} BL MOTOR

TW001GD201

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 950/1.150/1.400/1.800 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 1.900/2.200/2.400/2.500 min⁻¹
 Max. moment u odvijanju: 2.050 Nm
 Kvadratni prihvat: 3/4"
 Težina (EPTA): 3,9 kg

120.890 RSD



TW001G >>>

- ▶ Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- ▶ Lagan, vrlo velike udarne snage
- ▶ Auto-stop funkcija: 3 načina za zavrtanje i 3 načina za odvrtnje
- ▶ Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- ▶ ON/OFF varijabilni prekidač
- ▶ Gumeni spoj između ručke i držača akumulatora smanjuje prenos vibracija na akumulator

Svi XGT Z alati se isporučuju bez baterije i punjača.

58.590 RSD



XGT 40V_{max} BL MOTOR

TW001GZ

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 950/1.150/1.400/1.800 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 1.900/2.200/2.400/2.500 min⁻¹
 Max. moment u odvijanju: 2.050 Nm
 Kvadratni prihvat: 3/4"
 Težina (EPTA): 3,9 kg

41.990 RSD



XGT 40V_{max} BL MOTOR

TW005GZ

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 1.000/1.800/2.600/3.200 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 1.800/2.600/3.400/4.000 min⁻¹
 Max. moment u odvijanju: 630 Nm
 Kvadratni prihvat: 1/2"
 Težina (EPTA): 1,9 kg

33.590 RSD



XGT 40V_{max} BL MOTOR

TD001GZ

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 1.100/2.100/3.200/3.700 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 1.100/2.600/3.600/4.400 min⁻¹
 Obrtni moment: 220 Nm
 Šestougaoni prihvat: 1/4"
 Težina (EPTA): 1,7 kg

41.290 RSD



XGT 40V_{max} BL ADT MOTOR

RS001GZ

AKU. KRUŽNA TESTERA SA STRAŽNJIM RUKOHVATOM

Broj obrtaja: 6.400 min⁻¹
 Prečnik lista testere: 185 mm
 Širina sečenja 0/45/56°: 65/45/38 mm
 Težina (EPTA): 5,0 kg

63.190 RSD



XGT 40V_{max} BL AWS MOTOR

RS002GZ

AKU. KRUŽNA TESTERA SA STRAŽNJIM RUKOHVATOM

Broj obrtaja: 4.000 min⁻¹
 Prečnik lista testere: 260 mm
 Širina sečenja 0/45/56°: 95/70/54,5 mm
 Težina (EPTA): 5,7 kg

58.290 RSD



XGT 40V_{max} BL ADT MOTOR

HS003GZ

AKUMULATORSKA RUČNA KRUŽNA TESTERA

Broj obrtaja: 6.000 min⁻¹
 Prečnik lista testere: 190/185 mm
 Širina sečenja 0/45/56° (190 mm): 68,5/47,5/35,5 mm
 Širina sečenja 0/45/56° (185 mm): 66/45,5/34 mm
 Težina (EPTA): 4,1 kg



37.490 RSD

XGT **40V^{max} BL MOTOR AFT**

DF001GZ

AKUMULATORSKA BUŠILICA - ODVIJAČ

Broj obrtaja: **0 - 650/2.600 min⁻¹**
 Maks. bušenje. Ø (čelik/drvo): **20/76 mm**
 Obrtni moment. (tvrd/mečan): **140/68 Nm**
 Izbor obrtnog momenta spojke: **1 - 10 nm**
 Težina (EPTA): **2,7 kg**



22.190 RSD

XGT **40V^{max} BL MOTOR**

DF002GZ

AKUMULATORSKA BUŠILICA - ODVIJAČ

Broj obrtaja: **0 - 600/2.200 min⁻¹**
 Maks. bušenje. Ø (čelik/drvo): **13/38 mm**
 Obrtni moment. (tvrd/mečan): **64/30 Nm**
 Izbor obrtnog momenta spojke: **1 - 5 nm**
 Težina (EPTA): **1,9 kg**



35.990 RSD

XGT **40V^{max} BL MOTOR AFT**

HP001GZ

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: **0 - 650/2.600 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 9.750/39.600 min⁻¹**
 Maks. bušenje. Ø (čelik/drvo/beton): **20/76/20 mm**
 Obrtni moment. (tvrd/mečan): **140/68 Nm**
 Težina (EPTA): **2,7 kg**



23.390 RSD

XGT **40V^{max} BL MOTOR**

HP002GZ

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: **0 - 600/2.200 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 9.000/33.000 min⁻¹**
 Maks. bušenje. Ø (čelik/drvo/beton): **13/38/13 mm**
 Obrtni moment. (tvrd/mečan): **64/30 Nm**
 Težina (EPTA): **2,3 kg**

XGT - 40 V MAX
NAPAJANJE

16.890 RSD



191E07-8

Punjač DC40RA

27.990 RSD



191B26-6

BL4040 - 4,0 Ah

22.290 RSD



191B36-3

BL4025 - 2,5 Ah



HP001G

- ▶ **Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu**
- ▶ **Točkić za lako podešavanje zateznog momenta i digitalni ekran**
- ▶ **Prekidač za bestepenu kontrolu brzine**
- ▶ **Mehanizam sa elektronskom spojkom**
- ▶ **Maksimalni obrtni moment: 140 Nm**

HM001G >>>

- ▶ **Konstantna kontrola brzine**
- ▶ **Moguća upotreba AWS sistema**
- ▶ **Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu**
- ▶ **Vibraciona drška smanjuje umor ruke**



97.990 RSD

XGT **X2 80V^{max} BL MOTOR**
AVT AWS

HM002GZ03

AKUMULATORSKI ČEKIĆ ZA RUŠENJE

Broj udaraca: **950 - 1.900 min⁻¹**
 Tip prihvata alata: **SDS - Max**
 Energija udarca: **20,9 J**
 Broj podešavanja za kopanje: **12**
 Težina (EPTA): **12,0 kg**



74.290 RSD

XGT **40V^{max} BL MOTOR AVT AWS**

HM001GZ02

AKUMULATORSKI ČEKIĆ ZA RUŠENJE

Broj udaraca: **0 - 2.650 min⁻¹**
 Tip prihvata alata: **SDS - Max**
 Energija udarca: **9,4 J**
 Broj podešavanja za kopanje: **12**
 Težina (EPTA): **6,3 kg**





Z PROMOCIJA

XGT - 40 V MAX
NAPAJANJE

6.816 RSD



ML001G

LED lampa / 160 lm / 1,3 kg

10.080 RSD



ML002G

LED lampa / 710,340,130 lm / 1,5 kg



162.990 RSD

XGT X2 80Vmax BL MOTOR AVT AFT AWS

HR006GZ SDS - Max

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj obrtaja: 150 - 310 min⁻¹
Broj udaraca: 1.100 - 2.250 min⁻¹
Maks. bušenje beton Ø: 52 / 160 mm
Energija udarca: 21,4 J
Težina (EPTA): 13,7 kg



46.290 RSD

XGT 40Vmax BL MOTOR AVT AFT AWS

HR003GZ SDS - Plus

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj obrtaja: 0 - 980 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 5.000 min⁻¹
Maks. bušenje čelik/drvo/beton Ø: 13/32/28 mm
Energija udarca: 2,8 J
Težina (EPTA): 3,9 kg



110.690 RSD

XGT 40Vmax BL MOTOR AVT AFT AWS

HR005GZ01 SDS - Max

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj obrtaja: 250 - 500 min⁻¹
Broj udaraca: 1.450 - 2.900 min⁻¹
Maks. bušenje beton Ø: 40 / 105 mm
Energija udarca: 8,0 J
Težina (EPTA): 7,4 kg



59.290 RSD

XGT 40Vmax BL MOTOR AVT

HR002GZ SDS - Plus

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj obrtaja: 0 - 980 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 5.000 min⁻¹
Maks. bušenje čelik/drvo/beton Ø: 13/32/28 mm
Energija udarca: 2,9 J
Težina (EPTA): 4,2 kg



LS002G

- ▶ Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- ▶ Ugrađena konstrukcija aluminijumskog naslona vodice uz niži naslon uvećavaju čvrstinu alata i pružaju stabilnu podlogu za radni komad
- ▶ Glava motora klizi na fiksiranim šinama bez izvlačenja zadnjeg kraja alata
- ▶ LED osvetljenje stvara senku lista na radnom komadu koja predstavlja savršenu liniju rezanja
- ▶ Efikasno odvođenje prašine ostvareno je putem dva otvora za odvođenje prašine i redizajniranim kućištem za list
- ▶ Moguća upotreba AWS sistema



38.190 RSD

XGT 40Vmax BL MOTOR

JR001GZ

AKUMULATORSKA TESTERA

Broj hodova: 0 - 2.300/3.000 min⁻¹
Dužina hoda: 32 mm
Kapac. rezanja (drvo/cev): 255/130 mm
Težina (EPTA): 4,2 kg



121.190 RSD

XGT 40Vmax BL MOTOR AWS DXT

LS002GZ01

AKUMULATORSKA POTEZNO-NAGIBNA TESTERA

Broj obrtaja: 4.800 min⁻¹
List testere: 216 mm
Sećenje (ugao L/D / kosog L/D): 48-48° / 60-60° mm
Širina sećenja (0/45°): 70x312 / 70x220 mm
Težina (EPTA): 16,4 kg



50.290 RSD

XGT 40Vmax BL MOTOR AFT WG

UX01GZ

VIŠENAMENSKI ALAT

Broj obrtaja: 0 - 5.700/8.200/9.700 min⁻¹
Težina (EPTA): 4,4 kg



GA005G

- ▶ Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- ▶ Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
 - ▶ On/off klizni prekidač
- ▶ Podešavanje štitnika bez alata
 - ▶ Električna kočnica

40.990 RSD



GA023GZ

AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

Broj obrtaja: 3.000 - 8.500 min⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø: 125/22,23 mm
Težina (EPTA): 3,2 kg

36.490 RSD



GA029GZ

AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

Broj obrtaja: 3.000 - 8.500 min⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø: 125/22,23 mm
Težina (EPTA): 3,2 kg

36.290 RSD



GA005GZ

AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

Broj obrtaja: 8.500 min⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø: 125/22,23 mm
Težina (EPTA): 2,9 kg



GA038G

- ▶ Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- ▶ Redizajnirali smo zaštitni poklopac kako bismo ostvarili veću dubinu sečenja
- ▶ Podešavanje štitnika bez alata
 - ▶ On/off preklopni prekidač
- ▶ Sigurnosna poluga smanjuje mogućnost nehotičnog pokretanja štitnika
- ▶ Moguća upotreba AWS sistema
 - ▶ Električna kočnica

30.190 RSD



GA008GZ

AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

Broj obrtaja: 8.500 min⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø: 125/22,23 mm
Težina (EPTA): 2,9 kg

35.990 RSD



GA038GZ

AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

Broj obrtaja: 6.600 min⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø: 230/22,23 mm
Težina (EPTA): 4,6 kg

19.990 RSD



CF001GZ

AKUMULATORSKI VENTILATOR

Maks. brzina vazduha: 2/2,5/3,2 m/s
Maks. kapacitet isporuke: 5,2/6,5/8,2 m³/min
Težina (EPTA): 2,7 kg

LXT



67.990 RSD

3x



18V XPT

DLX2127TJ1

DDF482 - AKU. BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/38 mm
Obrtni moment (tvrd/mečan): 62/36 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA -i: 1,8 kg

DTD152 - AKU. UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 2.900 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 3.500 min⁻¹
Maks. obrtni moment: 165 Nm
Prihvatale alata: 1/4"
Težina prema EPTA -i: 1,6 kg

LXT



59.690 RSD

3x



18V XPT

DLX2131JX1

DHP482 - AKU. UDARNA BUŠ.-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 9.000/28.500 min⁻¹
Maks. Ø (čelik/drvo/beton): 13/38/13 mm
Obrtni moment (tvrd/mečan): 62/36 Nm
Težina prema EPTA -i: 1,8 kg

DTD152 - AKU. UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 2.900 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 3.500 min⁻¹
Maks. obrtni moment: 165 Nm
Prihvatale alata: 1/4"
Težina prema EPTA -i: 1,6 kg

LXT



36.190 RSD

do isteka zaliha

2x



18V XPT

DDF482RFE2

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/38 mm
Obrtni moment (tvrd/mečan): 62/36 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA -i: 1,8 kg

LXT



42.690 RSD

do isteka zaliha

3x



18V XPT

DDF482RFE3

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/38 mm
Obrtni moment (tvrd/mečan): 62/36 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA -i: 1,8 kg

LXT



34.990 RSD

do isteka zaliha

2x



18V XPT BL

DDF485RFJ

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 500/1.900 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/38 mm
Obrtni moment (tvrd/mečan): 50/27 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA -i: 1,7 kg

LXT



NOVO
41.690 RSD

2x



18V XPT BL

DDF487RAJ

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 500/1.700 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/36 mm
Obrtni moment (tvrd/mečan): 40/25 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA -i: 1,6 kg



LXT



35.690 RSD

do isteka zaliha

3x



DDF453RFE3

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 400/1.300 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/36 mm
 Obrtni moment (tvrd/mečan): 42/27 Nm
 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
 Težina prema EPTA -i: 2,0 kg

LXT



22.190 RSD

do isteka zaliha

2x



DDF453SYE

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 400/1.300 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/36 mm
 Obrtni moment (tvrd/mečan): 42/27 Nm
 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
 Težina prema EPTA -i: 2,0 kg

LXT



45.590 RSD

2x



DHP458RFJ

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 400/2.000 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 6.000/30.000 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 13/76/16 mm
 Obrtni moment (tvrd/mečan): 91/58 Nm
 Težina prema EPTA -i: 2,6 kg

LXT



38.590 RSD

2x



DHP482RFE2

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 9.000/28.500 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 13/38/13 mm
 Obrtni moment (tvrd/mečan): 62/36 Nm
 Težina prema EPTA -i: 1,8 kg

LXT



51.790 RSD

2x



DHR241RFJ

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj obrtaja: 0 - 1.100 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 4.000 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (beton/čelik/drvo): 20/13/26 mm
 Energija udara: 1,9 J
 Težina prema EPTA -i: 4,0 kg

CXT



19.690 RSD

2x



DF333DWAE

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 450/1.700 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 10/21 mm
 Obrtni moment (tvrd/mečan): 30/14 Nm
 Kapacitet stezne glave: 0,8 - 10 mm
 Težina prema EPTA -i: 1,2 kg



PROMOCIJA

CXT**27.690 RSD**

2x

**CLX224SA****DF333D - AKU. BUŠILICA-ODVIJAČ**

Broj obrtaja: **0 - 450/1.700 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): **10/21 mm**
 Obrtni moment (tvrd/mečan): **30/14 Nm**
 Kapacitet stezne glave: **0,8 - 10 mm**
 Težina prema EPTA -i: **1,2 kg**

TD110D - AKU. UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: **0 - 2.600 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 3.500 min⁻¹**
 Maks. obrtni moment: **110 Nm**
 Prihvat alata: **1/4"**
 Težina prema EPTA -i: **1,2 kg**

CXT**25.990 RSD**

2x

**CLX224X****DF333D - AKU. BUŠILICA-ODVIJAČ**

Broj obrtaja: **0 - 450/1.700 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): **10/21 mm**
 Obrtni moment (tvrd/mečan): **30/14 Nm**
 Kapacitet stezne glave: **0,8 - 10 mm**
 Težina prema EPTA -i: **1,2 kg**

TD110D - AKU. UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: **0 - 2.600 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 3.500 min⁻¹**
 Maks. obrtni moment: **110 Nm**
 Prihvat alata: **1/4"**
 Težina prema EPTA -i: **1,2 kg**

**18.990 RSD**

do isteka zaliha

2x



18V G-serija akumulatora nije kompatibilna sa LXT i CXT tehnologijom

DF488DWE**AKUMULATORSKA BUŠILICA - ODVIJAČ**

Broj obrtaja: **0 - 400/1.400 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): **13/36 mm**
 Obrtni moment (tvrd/mečan): **42/24 Nm**
 Kapacitet stezne glave: **1,5 - 13 mm**
 Težina prema EPTA -i: **1,7 kg**

**21.890 RSD**

2x



18V G-serija akumulatora nije kompatibilna sa LXT i CXT tehnologijom

HP488DWE**AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ**

Broj obrtaja: **0 - 400/1.400 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 6.000/21.000 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/36/13 mm**
 Obrtni moment (tvrd/mečan): **42/24 Nm**
 Težina prema EPTA -i: **1,8 kg**

**19.690 RSD**

2x



14.4V G-serija akumulatora nije kompatibilna sa LXT i CXT tehnologijom

DF347DWE**AKU. BUŠILICA-ODVIJAČ**

Broj obrtaja: **0 - 400/1.400 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): **10/25 mm**
 Obrtni moment (tvrd/mečan): **30/15 Nm**
 Kapacitet stezne glave: **1,5 - 13 mm**
 Težina prema EPTA -i: **1,4 kg**

**7.990 RSD****3.6V****DF001DW****AKUMULATORSKI ODVIJAČ sa integrisanim akumulatorom**

Broj obrtaja: **220 min⁻¹**
 Prihvat alata: **1/4"**
 Najveći obrtni moment-tvrd: **4,0 Nm**
 Najveći obrtni moment-mekan: **3,0 Nm**
 Težina prema EPTA -i: **0,42 kg**

Z PROMO

1. 11. 2021 – 1. 3. 2022 | Svi alati se isporučuju bez baterija i punjača.
Cene su sa PDV-om

18V
LITHIUM-ION
LXT

- ▶ Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- ▶ Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat



32.290 RSD

DDF486Z

BL MOTOR XPT

AKU. BUŠILICE - ODVIJAČI

Broj obrtaja:
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo):
Obrtni moment (tvrd/mekan):
Kapacitet stezne glave:
Težina prema EPTA -i:

0 - 550/2.100 min⁻¹
13/76 mm
130/65 Nm
1,5 - 13 mm
2,6 kg



31.390 RSD
do isteka zaliha

DDF481Z

BL MOTOR XPT

0 - 550/2.100 min⁻¹
13/76 mm
115/60 Nm
1,5 - 13 mm
3 kg



18.390 RSD

DDF458Z

XPT

0 - 400/2.000 min⁻¹
13/76 mm
91/58 Nm
1,5 - 13 mm
2,5 kg



12.290 RSD

DDF482Z

XPT

0 - 600/1.900 min⁻¹
13/38 mm
62/36 Nm
1,5 - 13 mm
1,8 kg



18.990 RSD

DDF484Z

BL MOTOR XPT

0 - 500/2.000 min⁻¹
13/38 mm
54/30 Nm
1,5 - 13 mm
1,8 kg



16.290 RSD

DDF485Z

BL MOTOR XPT

0 - 500/1.900 min⁻¹
13/38 mm
50/27 Nm
1,5 - 13 mm
1,7 kg



9.090 RSD

DDF453Z

0 - 400/1.300 min⁻¹
13/36 mm
42/27 Nm
1,5 - 13 mm
2 kg



17.390 RSD

DDF487Z

BL MOTOR XPT

0 - 500/1.700 min⁻¹
13/36 mm
40/25 Nm
1,5 - 13 mm
1,6 kg



17.490 RSD

DDF483Z

BL MOTOR XPT

0 - 500/1.700 min⁻¹
13/38 mm
40/23 Nm
1,5 - 13 mm
1,6 kg

LXT - 18 V
BRZI PUNJAČ

8.200 RSD

630718-5

Punjač DC18RC



16.300 RSD

630868-6

Punjač sa dva porta DC18RD



Z PROMOCIJA

LXT

- ▶ Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- ▶ Metalna konstrukcija svih zupčanika

**33.590 RSD****DHP486Z****BL MOTOR XPT****AKU. UDARNE BUŠ.-ODV.**

Broj obrtaja: 0 - 550/2.100 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 8.250/31.500 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 13/76/16 mm
 Obrtni moment (tvrd/mečan): 130/65 Nm
 Težina prema EPTA -i: 2,7 kg

**20.190 RSD****DHP458Z****XPT**

0 - 400/2.000 min⁻¹
 0 - 6.000/30.000 min⁻¹
 13/76/16 mm
 91/58 Nm
 2,6 kg

**13.990 RSD****DHP482Z****XPT**

0 - 600/1.900 min⁻¹
 0 - 9.000/28.500 min⁻¹
 13/38/13 mm
 62/36 Nm
 1,8 kg

**21.790 RSD****DHP484Z****BL MOTOR XPT**

0 - 500/2.000 min⁻¹
 0 - 7.500/30.000 min⁻¹
 13/38/13 mm
 54/30 Nm
 1,9 kg

**17.990 RSD****DHP485Z****BL MOTOR XPT**

0 - 500/1.900 min⁻¹
 0 - 7.500/28.500 min⁻¹
 13/38/13 mm
 50/27 Nm
 1,8 kg

DHP486 >>>

- ▶ Metalni snop zupčanika
- ▶ Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- ▶ Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Bočna drška za bolju kontrolu
- ▶ Prekidač za bestepenu kontrolu brzine
- ▶ Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat



LXT - 18 V NAPAJANJE

11.990 RSD
do isteka zaliha**632F69-8 >**

Li-Ion akumulator - 6.0 Ah / BL1860B

**10.130 RSD****< 632F15-1**

Li-Ion akumulator - 5.0 Ah / BL1850B

**7.190 RSD****632G12-3 >**

Li-Ion akumulator - 3.0 Ah / BL1830B

**13.200 RSD****< 198720-9**

LXT i CXT punjač DC18RE

- ▶ LED svetla za rad i sa leve i sa desne strane opremljena funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
- ▶ Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

**26.290 RSD****DTD171Z****BL MOTOR XPT****AKU. UDARNI ODVIJAČI**

Broj obrtaja: 0 - 1.100/2.100/3.200/3.600 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 1.100/2.600/3.600/3.800 min⁻¹
 Prihvat alata: 1/4"
 Obrtni moment: 180 Nm
 Težina prema EPTA-i: 1,6 kg

**22.290 RSD****DTD154Z****BL MOTOR**

0 - 1.100/2.100/3.600 min⁻¹
 0 - 1.100/2.600/3.800 min⁻¹
 1/4"
 175 Nm
 1,5 kg

**17.890 RSD****DTD153Z****BL MOTOR XPT**

0 - 3.400 min⁻¹
 0 - 3.600 min⁻¹
 1/4"
 170 Nm
 1,6 kg

**12.290 RSD****DTD152Z**

0 - 2.900 min⁻¹
 0 - 3.500 min⁻¹
 1/4"
 165 Nm
 1,6 kg

**10.790 RSD****DTD156Z**

0 - 2.500 min⁻¹
 0 - 3.000 min⁻¹
 1/4"
 155 Nm
 1,6 kg

LXT - 18 V
KOMPLETI ZA NAPAJANJE

29.890 RSD
do isteka zaliha

2X
6,0 Ah

SET6
2x aku. BL1860B / Brzi punjač DC18RC

20.640 RSD

2X
3,0 Ah

SET7
2x aku. BL1830B / Brzi punjač DC18RC

26.640 RSD

2X
5,0 Ah

SET8
2x aku. BL1850B / Brzi punjač DC18RC

29.130 RSD

2X
3,0 Ah

SET9
2x aku. BL1830B / Punjač sa dva porta DC18RD

- ▶ **Kompaktna i lagana konstrukcija**
- ▶ **Tvrdo kućište štiti radni komad od ogrebotina, povećavajući sposobnost za manevrisanje**



AKU. UDARNI ODVIJAČI

Broj obrtaja:
Broj udaraca:
Prihvat alata:
Obrtni moment/odvijanje:
Težina prema EPTA-i:



DTW1001Z

BL MOTOR
0 - 900/1.000/1.800 min⁻¹
0 - 1.800/2.000/2.200 min⁻¹
3/4"
1.050/1.700 Nm
3,7 kg



DTW1002Z

BL MOTOR
0 - 900/1.000/1.800 min⁻¹
0 - 1.800/2.000/2.200 min⁻¹
1/2"
1.000/1.600 Nm
3,6 kg



DTW701Z

BL MOTOR XPT
0 - 500/1.200/1.900/2.200 min⁻¹
0 - 1.000/1.700/2.400/2.700 min⁻¹
1/2"
700/1.000 Nm
2,7 kg



DTW301Z

BL MOTOR XPT
0 - 1.000/1.800/2.600/3.200 min⁻¹
0 - 1.800/2.600/3.400/4.000 min⁻¹
1/2"
330/580 Nm
1,8 kg



DTW450Z

1.600 min⁻¹
2.200 min⁻¹
1/2"
440 Nm
3,4 kg



DTW285Z

BL MOTOR XPT
0 - 1.600/2.100/2.800 min⁻¹
0 - 1.800/2.600/3.500 min⁻¹
1/2"
280 Nm
1,8 kg



DTW251Z

0 - 2.100 min⁻¹
0 - 3.200 min⁻¹
1/2"
230 Nm
1,9 kg



DTW181Z

BL MOTOR XPT
0 - 1.300/2.400 min⁻¹
0 - 2.000/3.600 min⁻¹
1/2"
210/330 Nm
1,6 kg



DTW190Z

0 - 2.300 min⁻¹
0 - 3.000 min⁻¹
1/2"
190 Nm
1,8 kg



DTL061Z

AKUMULATORSKI UDARNI UGAONI ODVIJAČ

Broj obrtaja: **0 - 2.000 min⁻¹**
Broj udaraca: **0 - 3.000 min⁻¹**
Prihvat alata: **1/4"**
Obrtni moment: **60 Nm**
Težina prema EPTA-i: **2 Kg**

- ▶ **Push-drive tehnologija**
- ▶ **Pogodan za primenu na broskom podu**
- ▶ **LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja**
- ▶ **Aluminijumsko kućište motora**



AKU. ZAVRTAČI

Broj obrtaja:
Prihvat alata:
Kapac. vijaka za gips karton:
Težina prema EPTA-i:



DFS452Z

BL MOTOR
0 - 4.000 min⁻¹
1/4"
5 mm
1,8 kg
✓ Tiha spojka



DFS451Z

0 - 4.000 min⁻¹
1/4"
4 mm
1,8 kg
✓ Tiha spojka



Z PROMOCIJA



LXT - 18 V KOMPLETI ZA NAPAJANJE



34.500 RSD

2x
5,0 Ah

SET 10

2x aku. BL1850B / Punjač sa dva porta DC18RD

Transport MAKPAC SISTEM I TORBE



5.280 RSD

821552-6

Makpac 4 / Dimenzije (D x Š x V) 395 x 295 x 315 mm



3.500 RSD

821551-8

Makpac 3 / Dimenzije (D x Š x V) 395 x 295 x 215 mm



3.120 RSD

821550-0

Makpac 2 / Dimenzije (D x Š x V) 395 x 295 x 155 mm



2.220 RSD
do isteka zaliha

821549-5

Makpac 1 / Dimenzije (D x Š x V) 395 x 295 x 105 mm



2.890 RSD

831271-6

Dimenzije (D x Š x V) 533 x 305 x 305 mm



7.690 RSD

831279-0

Dimenzije (D x Š x V) 700 x 380 x 300 mm

26 | www.makita.rs

- ▶ Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Kućište koje apsorbuje vibracije

111.590 RSD



18V → 36V

DHR400ZK

SDS-Max

AKU. BUŠILICE-ČEKIČI

Broj obrtaja:
Broj udaraca:
Bušenje (beton/čelik/drvo):
Energija udarca:
Težina prema EPTA-i:

250-500 min⁻¹
1.450 - 2.900 min⁻¹
40 - 105 mm (beton)
8,0 J
8,1 Kg

- ▶ 2 radna režima - udaranje, udaranje sa rotacijom
- ▶ Moguća upotreba AWS sistema
- ▶ Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- ▶ Klizna spojka

BL MOTOR AFT AWS AVT+SOFT XPT



33.690 RSD

18V → 36V

DHR263Z

SDS-Plus

XPT

0 - 1.250 min⁻¹
0 - 4.700 min⁻¹
26/13/32 mm
2,5 J
5,1 Kg



42.290 RSD

18V LITHIUM-ION

DHR243Z

SDS-Plus

BL MOTOR XPT

0 - 950 min⁻¹
0 - 4.700 min⁻¹
24/13/27 mm
2,0 J
3,7 Kg



21.190 RSD

18V LITHIUM-ION

DHR241Z

SDS-Plus

0 - 1.100 min⁻¹
0 - 4.000 min⁻¹
20/13/26 mm
1,9 J
4,0 Kg



21.590 RSD

18V LITHIUM-ION

DHR202Z

SDS-Plus

0 - 1.100 min⁻¹
0 - 4.000 min⁻¹
20/13/26 mm
1,9 J
4,0 Kg



22.690 RSD

18V LITHIUM-ION

DHR165Z

SDS-Plus

XPT

0 - 1.600 min⁻¹
0 - 5.300 min⁻¹
16/13/24 mm
1,3 J
3,0 Kg



22.690 RSD

18V LITHIUM-ION


DHR171Z

SDS-Plus

BL MOTOR
0 - 680 min⁻¹
0 - 4.800 min⁻¹
17/10/13 mm
1,2 J
2,8 Kg

DHR171 >>>

- ▶ 2 radna režima - rotacija, udaranje sa rotacijom
- ▶ Prekidač za promenu smera
- ▶ Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- ▶ Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Kućište koje apsorbuje vibracije



Svi alati se napajaju bežično baterijom i punjačem.



► **Kompaktna i lagana konstrukcija**

				
48.790 RSD	27.890 RSD	25.390 RSD	20.790 RSD	13.890 RSD
DGA900ZK	DGA513Z	DGA506Z	DGA504Z	DGA452Z
BL ADT AFT XPT MOTOR	BL ADT AFT XPT MOTOR	BL ADT AFT XPT MOTOR	BL ADT AFT XPT MOTOR	BL ADT AFT XPT MOTOR
Broj obrtaja: Prečnik brusnog diska (Ø): Težina prema EPTA-i:	Broj obrtaja: Prečnik brusnog diska (Ø): Težina prema EPTA-i:	Broj obrtaja: Prečnik brusnog diska (Ø): Težina prema EPTA-i:	Broj obrtaja: Prečnik brusnog diska (Ø): Težina prema EPTA-i:	Broj obrtaja: Prečnik brusnog diska (Ø): Težina prema EPTA-i:
6.000 min ⁻¹ 230 mm 6,0 Kg ✓ Anti - restart funkcija	3.000 - 8.500 min ⁻¹ 125 mm 2,8 Kg	8.500 min ⁻¹ 125 mm 2,6 Kg ✓ Klizni prekidač	8.500 min ⁻¹ 125 mm 2,5 Kg ✓ Klizni prekidač	11.000 min ⁻¹ 115 mm 2,7 Kg ✓ Anti - restart funkcija

DGA900 >>>

- **Snažan motor za teške radove**
- **Indikator kapaciteta akumulatora**
- **Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje**



- **Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista**
- **Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja**

		
29.990 RSD	19.890 RSD	27.590 RSD
DJR187Z	DJR186Z	DJV180Z
BL XPT MOTOR	XPT	BL MOTOR
Broj hodova: Kapacitet rezanja u drvetu: Kapacitet rezanja cevi: Dužina hoda: Težina prema EPTA-i:	Broj hodova: Kapacitet rezanja u drvetu: Kapacitet rezanja cevi: Dužina hoda: Težina prema EPTA-i:	Visina hoda: 26 mm Broj hodova u minutu: 0 - 2.600 min ⁻¹ Kapac. rezanja (drvo/metal/alu.): 135/10/20 mm Oscilatorno podešavanje: 4 stepena Težina prema EPTA-i: 3,0 kg
0 - 2.300/3.000 min ⁻¹ 255 mm 130 mm 32 mm 3,8 Kg	0 - 2.800 min ⁻¹ 255 mm 130 mm 32 mm 3,8 Kg	

AKU. TESTERE

Broj hodova:
Kapacitet rezanja u drvetu:
Kapacitet rezanja cevi:
Dužina hoda:
Težina prema EPTA-i:

AKUMULATORSKI UBODNA TESTERA

Visina hoda: 26 mm
Broj hodova u minutu: 0 - 2.600 min⁻¹
Kapac. rezanja (drvo/metal/alu.): 135/10/20 mm
Oscilatorno podešavanje: 4 stepena
Težina prema EPTA-i: 3,0 kg

		
18.290 RSD	17.990 RSD	319.590 RSD
DWR180Z	DGD800Z	DSC163Z
BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR
Broj obrtaja: 0 - 800 min ⁻¹ Kvadratni prihvat: 1/4 / 3/8" Obrtni moment - 2. brzina: 47,5 Nm Vijci: M5 - M12 Težina prema EPTA-i: 1,6 Kg	Broj obrtaja: 26.000 min ⁻¹ Maks. kapac. prihvat alata: 6 mm Težina prema EPTA-i: 2,2 kg	Kapacitet rezanja: 3 - 16 mm Brzina rezanja: 2,8 s Težina prema EPTA-i: 6,9 kg ✓ Kofer za transport
AKUMULATORSKI ZAVRTAČ SA ČEGRALJKOM	AKUMULATORSKA RAVNA BRUSILICA	AKU. SEKAČ ZA ČELIČNE ŠIPKE



Z PROMOCIJA

LXT - 18 V
LED LAMPE

57.960 RSD

DEADML810

Svetlosni fluks: 1.500/3.000/5.500 lm



50.400 RSD

DEADML809

Svetlosni fluks: 2.000/4.000/10.000 lm



35.520 RSD

DEADML811

Svetlosni fluks: 750 / 1.500 / 3.000 lm



20.880 RSD

DEADML805

Svetlosni fluks: 750 / 450 lm



4.740 RSD

DEADML815

Svetlosni fluks: 160 lm



7.440 RSD

DEADML808

Svetlosni fluks: 190 lm



6.420 RSD

DEADML801X

Svetlosni fluks: 120 / 240 lm



5.160 RSD

DEADML800

Svetlosni fluks: 100 lm



LXT

85.890 RSD



18V LITHIUM-ION BL MOTOR AWS

DSL800ZU

AKUMULATORSKA BRUSILICA ZA GIPS

Broj obrtaja: 1.000 - 1.800 min⁻¹

Prečnik diska (Ø): 210 mm

Prečnik brusnog diska (Ø): 225 mm

Težina prema EPTA-i: 5,7 kg

- ▶ Prekidač za palac, postavljen za lako korišćenje prilikom držanja tela mašine

18V LITHIUM-ION

AKU. VIŠENAMENSKI ALAT

Tip prihvata alata:

Ugao oscilovanja L/D:

Oscilacije:

Težina prema EPTA -i:



19.290 RSD

DTM51Z

OIS

3,2°

6.000 - 20.000 min⁻¹

2,4 Kg

✓ Sistem promene lista testere bez korišćenja alata



15.790 RSD

18V LITHIUM-ION

DCO180Z

AKUMULATORSKA GLODALICA

Broj obrtaja: 30.000 min⁻¹

Prihvati: 3,18 / 6,35 mm

Težina prema EPTA-i: 1,8 kg



17.990 RSD

DTM50Z

OIS

3,2°

6.000 - 20.000 min⁻¹

2,2 Kg

15.590 RSD



18V LITHIUM-ION

DBO180Z

AKUMULATORSKA EKSCENTRIČNA BRUSILICA

Broj obrtaja: 7.000/9.500/11.000 min⁻¹

Veličina podložnog jastučića: 123 mm

Prečnik ekscentra: 2,8 mm

Težina prema EPTA-i: 1,7 kg

✓ Sistem za pričvršćenje brusne hartije - spajanje sa čičkom

29.690 RSD



18V LITHIUM-ION

DPJ180Z

AKUMULATORSKA GLODALICA ZA ŽLJEBOVE

Broj obrtaja: 6.500 min⁻¹

Maks. dubina žljeba: 20 mm

Prečnik lista (Ø): 100 mm

Težina prema EPTA-i: 3,1 kg

DPJ180

- ▶ Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- ▶ Elektronski regulator napona za zaštitu od preopterećenja, sa svetlom za upozorenje
- ▶ Okretna mlaznica za prašinu za lako povezivanje sa odvodom za prašinu
- ▶ Dubina sečenja može da se postavi u 6 stepena
- ▶ Ugaono prilagodljiv naslon sa zaustavljanjem na 0°, 45° i 90°
- ▶ Štitnik lista može da se otvori sa steznim vijkom za lako izmenu lista

**34.590 RSD**18V
LITHIUM-ION**DGP180Z****AKUMULATORSKI PIŠTOLJ ZA PODMAZIVANJE**

Radni pritisak: **690 bar**
 Protok (automatska promena brzine): **290 ml/min**
 Protok (spora brzina): **145 ml/min**
 Dužina creva: **1,2 m**
 Težina prema EPTA-i: **6,1 kg**

61.890 RSD18V
LITHIUM-ION
BL ADT
MOTOR**DSP600ZJ****AKU. TESTERA SA URANJANJEM**

Broj obrtaja: **2.500 - 6.300 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **165 mm**
 Kapacitet sečenja (45/48°/0°): **40/38/56 mm**
 Težina prema EPTA-i: **5,1 kg**
 ✓ Makpac kofer za transport

36.390 RSD18V
LITHIUM-ION
BL ADT
MOTOR**DHS680Z****AKU. RUČNA KRUŽNA TESTERA**

Broj obrtaja: **5.000 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **165 mm**
 Kapacitet sečenja: **41/37/57 mm (45/50/0°)**
 Težina prema EPTA-i: **3,3 kg**

DGP180 >>>

- ▶ *Kompaktna i lagana konstrukcija*
- ▶ *Primjenjiva vrsta masti (NLGI): No.0 - No.2*
- ▶ *690 bar maksimalnog radnog pritiska omogućava efikasno podmazivanje na radnim mašinama i poljoprivrednoj opr.*
- ▶ *Automatska promena brzine protoka: spora brzina / automatska promena brzine*

**132.290 RSD**18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR
XPT**DTR180ZK****AKUMULATORSKI ALAT ZA VEZIVANJE ARMATURE**

Prečnik žice: **0,8 mm**
 Odgovarajuće armature: **D10xD10 - (D13x2)x(D13x2)**
 Težina prema EPTA-i: **2,6 kg**
 ✓ Kofer za transport

- ▶ *Pištolj se može upotrebiti za popunjavanje*
- ▶ *Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost*
- ▶ *Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača*

18V
LITHIUM-ION**AKU. PIŠTOLJ ZA POPUNJAVANJE**

Broj obrtaja:
 Maks. sila guranja:
 Težina prema EPTA-i:

**26.990 RSD****DCG180Z**

0 - 28 mm/s
 5.000 N
 3,0 kg

**31.790 RSD****DCG180ZB**

0 - 28 mm/s
 5.000 N
 3,0 kg

**LXT - 18 V
AKUMULATORSKI RADIO****31.390 RSD**

USB
AUX
IR jack
Bluetooth

DMR114

Aku. bluetooth radio
 Snaga: 18 V: 5 W x2 +25 W
 14,4 V: 3 W x2 +15 W
 12 V Max: 2 W x2 +10 W
 Težina prema EPTA-i: **5,6 kg**

28.290 RSD

AUX
IR jack
Bluetooth

DMR108

Aku. bluetooth radio
 Snaga: 18 V: 3,5 W x2
 14,4 V: 2,2 W x2
 12 V Max: 1,2 W x2
 Težina prema EPTA-i: **4,4 kg**

23.290 RSD

USB
AUX
IR jack
Bluetooth

DMR202

Aku. bluetooth zvučnik
 Snaga: 18 V: 10 W
 14,4 V: 6 W
 12 V Max: 3 W
 Težina prema EPTA-i: **3,3 kg**

19.190 RSD

USB
AUX
IR jack
Bluetooth

DMR201

Aku. bluetooth zvučnik
 Snaga: 18 V: 10 W
 14,4 V: 6 W
 12 V Max: 3 W
 Težina prema EPTA-i: **3,3 kg**

21.990 RSD

AUX
IR jack

DMR107

Aku. radio
 Snaga: 18 V: 3,5 W x2
 14,4 V: 2,2 W x2
 12 V Max: 1,2 W x2
 Težina prema EPTA-i: **4,1 kg**

22.990 RSD



18V
LITHIUM ION

DKP180Z

AKUMULATORSKA RENDISALJKA

Broj obrtaja: **14.000 min⁻¹**
Širina rendisanja: **82 mm**
Dubina rendisanja: **2 mm**
Maks. dubina žljeba: **9 mm**
Težina prema EPTA-i: **3,5 kg**

DKP180 >>>

- ▶ Dugme za podešavanje dubine rendisanja, od 0,1 mm
- ▶ Papuča na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja
- ▶ Električna kočnica brzo zaustavlja noževe



45.990 RSD



18V
LITHIUM ION

DVP180Z

AKUMULATORSKA VAKUUMSKA PUMPA

Broj obrtaja: **3.840 min⁻¹**
Maks. kapacitet pumpanja: **50 l/min**
Nasadni navoj: **5/16"**
Maksimalni pritisak: **20 Pa**
Težina prema EPTA-i: **3,5 kg**

38.790 RSD



18V
LITHIUM ION

BL
MOTOR

DRT50ZX2

AKUMULATORSKA GLODALICA

Broj obrtaja: **10.000 - 30.000 min⁻¹**
Prihvata alata: **6 / 8 mm**
Težina prema EPTA-i: **2,1 kg**

11.590 RSD



18V
LITHIUM ION

DMP180Z

AKUMULATORSKA PUMPA

Uisna snaga: **10 l/min**
Maks. pritisak vazduha: **8,3 bar**
Težina prema EPTA-i: **1,8 kg**

67.290 RSD



18V
LITHIUM ION

DHW080ZK

AKUMULATORSKI ČISTAČ SA VISOKIM PRITISKOM

Radni pritisak: **80 bar**
Maks. protok: **240 / 330 l/h**
Dužina creva: **5,0 m**
Kapacitet spremnika za vodu: **50 l**
Težina prema EPTA-i: **7,7 kg**

<<< DHW080

- ▶ Snažne konstrukcije, jednostavni su za transport uz visoke performanse pranja – pogodni za pranje automobila i poljoprivrednih mašina
- ▶ Voda može da se dovodi putem slavine ili iz rezervoara ili bureta korišćenjem kompleta creva za samousisavanje

95.190 RSD



18V
LITHIUM ION

DCW180Z

AKU. FRIŽIDER I KUTIJA ZA ZAGREVANJE

Kapacitet: **20 l**
Kapacitet hlađenja/zagrevanja: **-18, -10, 0, 5, 10 / 55, 60 °C**
Težina prema EPTA-i: **14,3 kg**



DRV250 >>>

- ▶ Mogućnost rada sa zakivcima od aluminijuma, čelika i nerđajućeg čelika
- ▶ Providno spremište za iskorišćena vretena
- ▶ Ukoliko spremište nije postavljeno, pištolj neće funkcionisati
- ▶ Kada se zakivak postavi on čvrsto naleže na svoje mesto što omogućava jednostavnu upotrebu u vertikalnom položaju
- ▶ Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Ergonomska prednja kružna drška

**47.990 RSD**18V
LITHIUM-ION**DVR450Z****AKUMULATORSKI VIBRATOR ZA BETON**

Prečnik vibratora: 25 mm
Dužina fleksibilnog dela: 1.200 mm
Težina prema EPTA-i: 3,8 kg

- ▶ Mogućnost rada sa zakivcima od aluminijuma, čelika i nerđajućeg čelika
- ▶ Providno spremište za iskorišćena vretena
- ▶ Ukoliko spremište nije postavljeno, pištolj neće funkcionisati

18V
LITHIUM-ION**AKU. PIŠTOLJ ZA ZAKIVANJE**

Sila povlačenja:
Dužina hoda:
Prečnik zakivaka:
Težina prema EPTA-i:

**127.590 RSD****DRV250Z**BL
MOTOR

20.000 N
30 mm
2,4 - 6,4 mm
2,4 kg

**125.690 RSD****DRV150Z**BL
MOTOR

10.000 N
25 mm
2,4 - 4,8 mm
2,2 kg

- ▶ Odlična usisna snaga
- ▶ Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila

**20.890 RSD****DCL281FZ**BL HEPA
MOTOR filter**AKU. USISIVAČ**

Snaga usisavanja: 60/45/15 W
Maks. zapt. usisavanje: 8,2 kPa
Kapacitet rezervoara: 0,75 l
Maks. količina vazduha: 1,5 m³/min
Težina prema EPTA-i: 1,6 Kg

**8.290 RSD****DCL180Z**

30 W
4,2 kPa
0,65 l
1,3 m³/min
1,2 Kg

**8.290 RSD****DCL180ZB**

30 W
4,2 kPa
0,65 l
1,3 m³/min
1,2 Kg

27.690 RSD**DVC750LZ****AKUMULATORSKI USISIVAČ**

Snaga usisavanja: 50/25 W
Maks. protok vazduha: 96 m³/h
Maks. zaptivno usisavanje: 6,7 kPa
Kapacitet rezervoara prašina/voda: 7,7/4,5 l
Težina prema EPTA-i: 4,6 kg

DVC750 >>>

- ▶ Vlažne i suve aplikacije
- ▶ Može da se koristi kao duvalica
- ▶ HEPA filter sa visokim stepenom filtracije za čist vazduh
- ▶ Kompaktan i lagan model sa kojim može da se rukuje sa jednom rukom
- ▶ Drška za nošenje
- ▶ Mogućnost automatskog čišćenja filtera pomoću seta predfiltera (opciono)





Z PROMO

1. 11. 2021 – 01. 3. 2022 | Svi alati se isporučuju bez baterija i punjača.
Cene su sa PDV-om



CXT - 12 V Max NAPAJANJE



4.000 RSD
do isteka zaliha

< **632F59-1**

Li-Ion akumulator - 2.0 Ah / BL1021B



5.090 RSD

< **197343-0**

Punjač za akumulator - DC10WD



14.190 RSD



SET13

Aku. BL1021B / Punjač DC18WD

7.890 RSD



DF333DZ

AKUMULATORSKI BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: **0 - 450/1.700 min⁻¹**
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): **10/21 mm**
Najveći obrtni moment (2/1): **30/14 Nm**
Težina prema EPTA-i: **1,2 kg**

9.290 RSD



HP333DZ

AKUMULATORSKI UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: **0 - 450/1.700 min⁻¹**
Broj udaraca: **0 - 6.750/25.500 min⁻¹**
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **10/21/8 mm**
Najveći obrtni moment (2/1): **30/14 Nm**
Težina prema EPTA-i: **1,3 kg**

14.990 RSD



BL MOTOR

TD111DZ

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: **0 - 1.300/3.000 min⁻¹**
Broj udaraca: **0 - 1.600/3.900 min⁻¹**
Prihvati alata: **1/4"**
Maks. obrtni moment: **135 Nm**
Težina prema EPTA-i: **1,1 kg**

8.290 RSD



TD110DZ

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: **0 - 2.600 min⁻¹**
Broj udaraca: **0 - 3.500 min⁻¹**
Prihvati alata: **1/4"**
Maks. obrtni moment: **110 Nm**
Težina prema EPTA-i: **1,2 kg**

7.290 RSD



TW140DZ

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 2.600 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 3.200 min⁻¹
 Prihvat alata: 3/8"
 Maks. obrtni moment: 140 Nm
 Težina prema EPTA-i: 1,2 kg

TW140D >>>

- ▶ Lagan, vrlo velike udarne snage
- ▶ Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- ▶ Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- ▶ Jedno LED svetlo za rad sa funkcijom predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
- ▶ Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom



CXT 12 V Max
LED LAMPE

11.640 RSD



DEAML104

Svetlosni fluks: 710 / 1.900 lm

7.140 RSD



DEAML106

Svetlosni fluks: 190 lm

3.360 RSD

DEAML103

Svetlosni fluks: 100 lm



20.590 RSD



HR166DZ SDS-Plus

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIČ

Broj obrtaja: 0 - 680 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 4.800 min⁻¹
 Bušenje (beton/čelik/drvo): 16/10/13 mm
 Energija udarca: 1,1 J
 Težina prema EPTA-i: 2,4 kg

15.590 RSD



HR140DZ SDS-Plus

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIČ

Broj obrtaja: 0 - 850 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 4.900 min⁻¹
 Bušenje (beton/čelik/drvo): 14/10/13 mm
 Energija udarca: 1,0 J
 Težina prema EPTA-i: 2,6 kg



12.790 RSD



HS301DZ

AKU. RUČNA KRUŽNA TESTERA

Broj obrtaja: 1.500 min⁻¹
 Prečnik lista Ø: 85 mm
 Kapacitet sečenja 45/0°: 16,5/25,5 mm
 Težina prema EPTA-i: 1,7 kg

12.490 RSD



JR105DZ

AKUMULATORSKA TESTERA

Broj hodova: 0 - 3.300 min⁻¹
 Kapacitet rezanja u drvetu: 0 - 50 mm
 Kapacitet rezanja cevi: 0 - 50 mm
 Dužina hoda: 13 mm
 Težina prema EPTA-i: 1,5 kg

10.990 RSD



JV101DZ

AKUMULATORSKA UBODNA TESTERA

Broj hodova u minutu: 0 - 2.900 min⁻¹
 Kapac. rezanja (drvo/metal/alu.): 65/2/4 mm
 Oscilatorno podešavanje: 3 stepena
 Težina prema EPTA-i: 1,9 kg

24.990 RSD



SK105DZ

AKUMULATORSKA LASER

Raspon merenja: 25 m
 Tip lasera: 635 nm
 Tačnost: ± 3 mm / 10 m
 Temperatura: -10/50°C
 Težina prema EPTA-i: 0,84 kg



Z PROMO BAŠTENSKI ALATI

1. 11. 2021 - 01. 3. 2022 | Svi alati se isporučuju bez baterija i punjača. Cene su sa PDV-om



- ▶ Idealna za korišćenje na javnim površinama ili u stambenoj zoni, sa niskom emisijom buke
- ▶ Automatsko podmazivanje



43.790 RSD

18V → 36V

DUC355Z

BL MOTOR XPT

AKU. LANČANA TESTERA

Dužina vodilice: 350 mm
Korak lanca: 3/8"
Širina utora: 1,1 mm
Brzina lanca: 0 - 20 m/s l
Težina prema EPTA-i: 5,4 Kg



40.690 RSD

18V → 36V

DUC353Z

BL MOTOR XPT

Dužina vodilice: 350 mm
Korak lanca: 3/8"
Širina utora: 1,1 mm
Brzina lanca: 0 - 20 m/s l
Težina prema EPTA-i: 5,5 Kg



40.590 RSD

18V → 36V

DUC306Z

BL MOTOR XPT

Dužina vodilice: 300 mm
Korak lanca: 3/8"
Širina utora: 1,1 mm
Brzina lanca: 0 - 20 m/s l
Težina prema EPTA-i: 5,1 Kg



30.290 RSD

18V LITHIUM-ION

DUC254Z

BL MOTOR XPT

Dužina vodilice: 250 mm
Korak lanca: 3/8"
Širina utora: 1,1 mm
Brzina lanca: 0 - 24 m/s l
Težina prema EPTA-i: 3,2 Kg



21.890 RSD

18V LITHIUM-ION

DUC122Z

Dužina vodilice: 115 mm
Korak lanca: 1/4"
Širina utora: 1,3 mm
Brzina lanca: 5 m/s l
Težina prema EPTA-i: 2,6 Kg

LXT - 18 V
SPECIALNI ALATI



68.490 RSD

18V → 36V

DDG460ZX7 BL MOTOR XPT

AKUMULATORSKA BUŠILICA ZEMLJE

Broj obrtaja: 0 - 350/1.400 min⁻¹
Kapacitet bušenja (glinasto tlo/peskovito tlo): 150 / 200 mm
Težina prema EPTA-i: 8,2 kg



105.990 RSD

18V LITHIUM-ION

DCU180Z BL MOTOR XPT

AKUMULATORSKA KOLICA

Maksimalna nosivost: 130 kg, Maks. ugao uspona: 12°
Radna brzina (1./2./unazad): 1,5 / 3,5 / 1,0 km/h
Težina prema EPTA-i: 44,8 kg



17.990 RSD

12Vmax LITHIUM-ION

XPT

UN460WDZ

AKU. MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Broj hodova: 3.600 min⁻¹
Dužina noža: 460 mm
Najveća debljina grana: 18 mm
Težina prema EPTA-i: 3,0 kg

DUH751 >>>

- ▶ Novi oblik noža za bolje rezanje
- ▶ Funkcija otpuštanja blokade noža - kada se nož zaglavi, prvo pritisnite dugme za promenu smera kretanja, a zatim prekidač kako biste razmakli sečiva promenom smera kretanja
- ▶ Dobar balans težine
- ▶ Okretna zadnja drška u 5 položaja
- ▶ Nizak nivo vibracija i nizak nivo buke u radu
- ▶ Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom



- ▶ Dobar balans težine
- ▶ Nizak nivo vibracija i nizak nivo buke u radu



AKU. MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Broj hodova:
Dužina noža:
Najveća debljina grana:
Težina prema EPTA-i:

DUH751Z

18V LITHIUM ION
BL MOTOR XPT
0 - 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
750 mm
23,5 mm
4,5 Kg

DUH752Z

18V LITHIUM ION
BL MOTOR XPT
0 - 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
750 mm
21,5 mm
4,4 Kg

DUH602Z

18V LITHIUM ION
BL MOTOR XPT
0 - 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
600 mm
21,5 mm
4,3 Kg

DUH502Z

18V LITHIUM ION
BL MOTOR XPT
0 - 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
500 mm
21,5 mm
4,1 Kg



DUH523Z

2.700 min⁻¹
520 mm
15 mm
3,4 Kg

DUH483Z


2.700 min⁻¹
480 mm
15 mm
3,3 Kg

DUH651Z

18V → 36V
XPT
2.000 - 3.600 min⁻¹
650 mm
18 mm
5,5 Kg

DUH551Z

18V → 36V
XPT
2.000 - 3.600 min⁻¹
550 mm
18 mm
5,3 Kg



DUN461WZ

AKU. MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU
Broj hodova: 3.600 min⁻¹
Dužina noža: 460 mm
Najveća debljina grana: 18 mm
Težina prema EPTA-i: 3,3 kg

DUN500WZ

AKU. MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU
Broj obrtaja: 1.000/1.800/2.200 min⁻¹
Broj hodova: 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
Dužina noža: 500 mm
Najveća debljina grana: 23,5 mm
Težina prema EPTA-i: 4,3 kg

DUN600LZ

AKU. MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU
Broj obrtaja: 1.000/1.800/2.200 min⁻¹
Broj hodova: 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
Dužina noža: 600 mm
Najveća debljina grana: 23,5 mm
Težina prema EPTA-i: 4,1 kg

LXT - 18 V MAKAZE ZA GRANE



133.390 RSD

DUP362Z

18V → 36V XPT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA GRANE/LOZU

Kapacitet: 25-33 mm, Najveća debljina grana: 33 mm
Obrtni moment: 250 N, Težina prema EPTA-i: 3,9 kg



141.390 RSD

DUP361Z

18V → 36V XPT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA GRANE/LOZU

Kapacitet: 25-33 mm, Najveća debljina grana: 33 mm
Obrtni moment: 185 N, Težina prema EPTA-i: 3,9 kg

▶ Ergonomska drška za lako manevrisanje



37.590 RSD

31.590 RSD

19.690 RSD

17.690 RSD

6.990 RSD

7.590 RSD

18V → 18V → 36V

18V → 18V → 36V

18V → 18V → 36V

18V LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

DUB363ZV

DUB362Z

DUB361Z

DUB184Z

DUB185Z

DUB186Z

AKU. DUVALJKA

Broj obrtaja:

Maks. brzina vazduha:

Maks. količina vazduha:

Težina prema EPTA-i:

BL MOTOR XPT

0 - 5.300/7.850 min⁻¹

46/65 m/s

13,4 m³/min

4,2 Kg

BL MOTOR XPT

0 - 21.500 min⁻¹

27 - 54 m/s

13,4 m³/min

4,2 Kg

XPT

10.000/17.000 min⁻¹

57 - 93 m/s

2,6/4,4 m³/min

3,2 Kg

BL MOTOR XPT

0 - 18.000 min⁻¹

43,2 - 54 m/s

13,0 m³/min

3,0 Kg

XPT

0 - 18.000 min⁻¹

80 m/s

3,1 m³/min

1,9 Kg

XPT

0 - 18.000 min⁻¹

52 m/s

3,1 m³/min

2,0 Kg

DUB184 >>>

- ▶ Zaključavanjem ručice možete da koristite alat bez držanja prekidača, podešavanje brzine vazduha pomoću prekidača za promenu brzine
- ▶ Manja buka prilikom rada
- ▶ Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- ▶ Otvor na dnu kućišta za postavljanje alata na zid
- ▶ Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi



- ▶ Drška dizajnirana za lako guranje
- ▶ Kutija za travu - indikator za napunjenost

18V → 18V → 36V

AKU. KOSILICA

Širina sečenja:

Visina sečenja:

Preporučena površina košenja:

Kapacitet kutije za travu:

Težina prema EPTA-i:

144.790 RSD



DLM533Z

BL MOTOR XPT

530 mm

20 - 100 mm

2.000 m²

70 l

47,9 Kg

✓ Samohodna kosilica

✓ Usitnjavanje

119.390 RSD



DLM532Z

BL MOTOR XPT

53 mm

20 - 100 mm

1.700 m²

70 l

42,9 Kg

✓ Samohodna kosilica

✓ Usitnjavanje

✓ Bočno izbacivanje

114.790 RSD



DLM462Z

BL MOTOR XPT

460 mm

20 - 100 mm

1.400 m²

60 l

39,8 Kg

✓ Samohodna kosilica

✓ Usitnjavanje

93.390 RSD



DLM530Z

BL MOTOR XPT

534 mm

20 - 100 mm

1.700 m²

70 l

42,9 Kg

✓ Usitnjavanje

✓ Bočno izbacivanje

68.990 RSD



DLM460Z

BL MOTOR XPT

460 mm

20 - 75 mm

1.600 m²

60 l

27,6 Kg

✓ Usitnjavanje

40.690 RSD



DLM432Z

XPT

430 mm

20 - 75 mm

950 m²

50 l

17,5 Kg

✓ Usitnjavanje

35.690 RSD



DLM382Z

XPT

380 mm

20 - 75 mm

560 m²

40 l

16,9 Kg

✓ Usitnjavanje

- ▶ **Bump & feed (udari i nastavi) sistem za izvlačenje konca**
- ▶ **Električna kočnica**



DUR369AZ
42.990 RSD
U-tip drške

DUR369LZ
38.390 RSD
D-tip drške



DUR368AZ
37.890 RSD
U-tip drške

DUR368LZ
35.790 RSD
D-tip drške



DUR190UZ
24.890 RSD
U-tip drške

AKU. KOSA

Broj obrtaja:
Širina sečenja:
Navoj:
Težina prema EPTA-i:

DUR369Z 18V → 18V → 36V
BL MOTOR ADT AFT XPT
0 - 4.600/5.000/5.500 min⁻¹
430 mm
M10 x 1,25LH
6,6 kg

DUR368Z 18V → 18V → 36V
BL MOTOR ADT AFT XPT
3.500/5.300/6.500 min⁻¹
350 mm
M10 x 1,25LH
4,7 kg

DUR190UZ 18V LITHIUM ION
BL MOTOR ADT AFT XPT
3.500/5.100/6.000 min⁻¹
300 mm
M10 x 1,25LH
3,2 kg



DUR188UZ
28.390 RSD
U-tip drške

DUR188UZ 18V LITHIUM ION
BL MOTOR ADT XPT
4.000/5.000/6.000 min⁻¹
300 mm
M8 x 1,25LH
4,2 kg
Razdvojeno vratilo



DUR191UZ
28.890 RSD
U-tip drške

DUR191UZ 18V LITHIUM ION
BL MOTOR ADT AFT XPT
3.500/5.100/6.000 min⁻¹
300 mm
M10 x 1,25LH
3,7 kg
Razdvojeno vratilo



DUR192LZ
18.190 RSD
D-tip drške

DUR192LZ 18V LITHIUM ION
BL MOTOR XPT
0 - 4.500/6.000 min⁻¹
300 mm
M10 x 1,25LH
3,0 kg



DUR189Z
22.390 RSD
D-tip drške

DUR189Z 18V LITHIUM ION
BL MOTOR ADT XPT
4.000/5.000/6.000 min⁻¹
300 mm
M8 x 1,25LH
3,3 kg



DUR181Z
12.390 RSD
Prilagodljivi ugao i položaj D-tipa drške

DUR181Z 18V LITHIUM ION
BL MOTOR ADT XPT
7.800 min⁻¹
260 mm
M8 x 1,25LH
3,1 kg



DUX60Z
28.990 RSD

DUX60Z 18V → 18V → 36V
BL MOTOR AFT XPT
AKUMULATORSKI VIŠENAMENSKI ALAT
Broj obrtaja: 0 - 5.700/8.200/9.700 min⁻¹
Težina prema EPTA-i: 4,7 kg



DUX18Z
20.890 RSD

DUX18Z 18V LITHIUM ION
BL MOTOR AFT XPT
AKUMULATORSKI VIŠENAMENSKI ALAT
Broj obrtaja: 6.800/9.700 min⁻¹
Težina prema EPTA-i: 3,1 kg



DUM604Z
9.390 RSD

DUM604Z 18V LITHIUM ION
AKU. MAKAZE ZA TRAVU
Broj hodova: 2.500 min⁻¹
Širina sečenja: 160 mm
Težina prema EPTA-i: 1,8 kg



DUM111SYX
19.590 RSD

DUM111SYX 18V LITHIUM ION
AKUMULATORSKE MAKAZE ZA TRAVU
Broj hodova: 2.500 min⁻¹
Širina sečenja: 110 mm
Težina prema EPTA-i: 1,8 kg

3 GODIŠNA GARANCIJA

Svi Makita imaju 12 mesečnu garanciju nakon kupovine, koju je moguće u roku od 4 nedelje od datuma preuzimanja alata produžiti na ukupno 3 godine sa registracijom na:

www.makita.rs/3-year-warranty.html





PRIBOR ZA SEČENJE /BRUŠENJE I BUŠENJE

DIJAMANTSKI LISTOVI NEBULA



B-53986	Ø 115/22,23 mm / visina segmenta 10 mm / laserski zavareni segmenti	1.920 RSD
B-53992	Ø 125/22,23 mm / visina segmenta 10 mm / laserski zavareni segmenti	2.400 RSD
B-54003	Ø 150/22,23 mm / visina segmenta 10 mm / laserski zavareni segmenti	2.760 RSD
B-54025	Ø 230/22,23 mm / visina segmenta 10 mm / laserski zavareni segmenti	4.080 RSD
B-54031	Ø 300/20 mm / visina segmenta 10 mm / laserski zavareni segmenti	6.936 RSD
B-54053	Ø 350/25,4 mm / visina segmenta 10 mm / laserski zavareni segmenti	8.388 RSD
B-54069	Ø 400/25,4 mm / visina segmenta 10 mm / laserski zavareni segmenti	11.520 RSD



DIJAMANTSKI LISTOVI

D-52716	Ø 110 mm / debljina 1,8 mm / najveći broj obrtaja 13.880 min ⁻¹ / kontinuiranim rub / suvo rezanje keramike		552 RSD
D-52750	Ø 115 mm / debljina 1,8 mm / najveći broj obrtaja 13.300 min ⁻¹ / segmentni rub / za suvo sečenje beton, mermer		600 RSD
D-52766	Ø 125 mm / debljina 1,8 mm / najveći broj obrtaja 12.250 min ⁻¹ / segmentni rub / za suvo sečenje beton, mermer		708 RSD
D-52788	Ø 230 mm / debljina 2,4 mm / najveći broj obrtaja 6.650 min ⁻¹ / segmentni rub / za suvo sečenje beton, mermer		1.644 RSD



DIJAMANTSKI TANJIRASTI BRUSNI DISKOVI



D-66715	Dvoredna / Ø 125/22,23 mm / širina/visina segmenta 7 mm/5,5 mm / 125 mm ugaone brusilice / 12.250 min ⁻¹	3.240 RSD
D-66721	Turbo / Ø 125/22,23 mm / širina/visina segmenta 13 mm/4,2 mm / 125 mm ugaone brusilice / 12.250 min ⁻¹	3.720 RSD



SETOVI



5.700 RSD

D-47139
HSS-BIM KOMPLET KRUNASTIH
TESTERA ZA ELEKTRIČARE
20, 25, 32, 40, 51, 65 mm



3.060 RSD

D-33657-10
4 KOM. HSS-BIM
KRUNASTIH TESTERA
22, 29, 32, 51 mm

DIJAMANTSKI TALASASTI LISTOVI ZA SUVO SEČENJE



D-41626	Talastas tip / Ø 115/22,23 mm / visina segmenta 7 mm / debljina lista 2,3 mm / 13.300 min ⁻¹	876 RSD
D-41632	Talastas tip / Ø 125/22,23 mm / visina segmenta 7 mm / debljina lista 2,5 mm / 12.250 min ⁻¹	1.092 RSD
D-41654	Talastas tip / Ø 230/22,23 mm / visina segmenta 7 mm / debljina lista 3,1 mm / 6.650 min ⁻¹	2.280 RSD



KRUNE SA VAKUMSKI LEMLJENIM DIJAMANTIMA



D-61070	Ø 6 mm / najveći broj obrtaja 12.000 min ⁻¹ / prihvat M14 mm	1.980 RSD
D-61086	Ø 8 mm / najveći broj obrtaja 12.000 min ⁻¹ / prihvat M14 mm	2.040 RSD
D-61092	Ø 10 mm / najveći broj obrtaja 12.000 min ⁻¹ / prihvat M14 mm	2.220 RSD
D-61101	Ø 12 mm / najveći broj obrtaja 12.000 min ⁻¹ / prihvat M14 mm	2.460 RSD
D-44432	Ø 14 mm / najveći broj obrtaja 12.000 min ⁻¹ / prihvat M14 mm	3.600 RSD



DISKOVI ZA SEČENJE



E-10861	Z60T / Ø 115/22,23 mm / debljina 0,8 mm / 13.300 min ⁻¹ / ravni		206 RSD
B-45733	Z60T / Ø 125/22,23 mm / debljina 0,8 mm / 12.250 min ⁻¹ / ravni		197 RSD
D-18764	WA60T / Ø 115/22,23 mm / debljina 1,2 mm / 13.290 min ⁻¹ / ravni		85 RSD
D-18770	WA60T / Ø 125/22,23 mm / debljina 1,2 mm / 12.200 min ⁻¹ / ravni		106 RSD
D-18792	WA36R / Ø 230/22,23 mm / debljina 2,0 mm / 6.600 min ⁻¹ / ravni		272 RSD






LISTOVI ZA UBODNE TESTERE



A-85709	HCS B-18 / radna dužina 44 mm / broj zuba na colu 14 / mekano, tvrdo drvo 2-35 mm / plastika 2-35 mm / 5 kom		420 RSD
A-85634	HCS B-11 / radna dužina 73 mm / broj zuba na colu 9 / ploče za nameštaj 3-60 mm / mekano, tvrdo drvo 3-60 mm / plastika 3-60 mm / 5 kom		600 RSD
A-85715	HCS B-19 / radna dužina 63 mm / broj zuba na colu 12 / ploče za nameštaj 3-50 mm / mekano, tvrdo drvo 3-50 mm / plastika 3-50 mm / 5 kom		600 RSD
A-86309	HCS L-2 / radna dužina 101 mm / broj zuba na colu 6 / mekano, tvrdo drvo 5-90 mm / plastika 5-90 mm / 5 kom		876 RSD
A-86315	HCS L-10 / radna dužina 151 mm / broj zuba na colu 6 / ploče za nameštaj 5-135 mm / mekano, tvrdo drvo 5-135 mm / plastika 5-135 mm / 5 kom		1.140 RSD
B-06460	HCS B-50 / radna dužina 73 mm / broj zuba na colu 8,5 - 10,6 / mekano, tvrdo drvo 5-50 mm / plastika 5-50 mm / 5 kom		720 RSD
A-85765	HSS B-25 / radna dužina 74 mm / broj zuba na colu 9 / mekano, tvrdo drvo 3-60 mm / plastika 3-60 mm / aluminijum, mekani čelik 3-10mm / 5 kom		648 RSD
A-85737	HSS B-22 / radna dužina 51 mm / broj zuba na colu 24 / aluminijum 1-3 mm / plastika 1-6 mm / nerđajući čelik 1-3 mm / čelik, mekani čelik 1-3 mm / 5 kom		516 RSD
A-86898	70 mm 8T HCS / 75 mm 6T HCS / 50 mm 24T HSS / 50 mm 14T HSS / 65 mm 13T HCS / 5 kom		528 RSD

PRIBOR ZA TESTERE



LISTOVI ZA SABLJASTE TESTERE

B-43175	Bi-metal / ukupna dužina 225 mm / debljina 1,1 mm / broj zuba na colu 14-18 / čelik, mekani čelik 0,7-3 mm / 5 kom		2.400 RSD
P-04949	Bi-metal / ukupna dužina 200 mm / debljina 0,9 mm / broj zuba na colu 24 / aluminijum 1,5-3 mm / čelik, mekani čelik 1,2-3 mm / nerđajući čelik 1,2-2 mm / 5 kom		1.836 RSD
P-04983	Bi-metal / ukupna dužina 280 mm / debljina 0,9 mm / broj zuba na colu 10 / aluminijum 3,5-5 mm / čelik, mekani čelik 3,5-5 mm / nerđajući čelik 3,5-5 mm / 5 kom		2.316 RSD
B-05153	HCS / ukupna dužina 203 mm / debljina 1,0 mm / broj zuba na colu 6-10 / drvo 5-150 mm / plastika 5-150 mm / šper ploče, furnira 6-60 mm / 5 kom		1.968 RSD
P-05016	HCS / ukupna dužina 300 mm / debljina 0,9 mm / broj zuba na colu 6 / mekano, tvrdo drvo 6-250 mm / plastika 6-250 mm / 5 kom		1.620 RSD
B-05175	Bi-Metal / ukupna dužina 152 mm / debljina 1,25 mm / broj zuba na colu 6 / mekano, tvrdo drvo 50-100 mm / plastika 5-135 mm / drvo sa ekserima 10-100 mm / 5 kom		1.524 RSD
P-04905	Bi-metal / ukupna dužina 150 mm / debljina 0,9 mm / broj zuba na colu 24 / aluminijum 1,5-4 mm / čelik, mekani čelik 1,2-3 mm / nerđajući čelik 1,2-3 mm / 5 kom		1.392 RSD
B-10394	HM / ukupna dužina 305 mm / debljina 1,5 mm / broj zuba na colu 2 / siporek, cigla 0 - 215 mm / 1 kom		3.900 RSD

LISTOVI TESTERE



D-64951	Ø 190/30 mm, Debljina lista 1,4 mm, Broj zuba 24 ATB, Dimenzija R 15°, Najveći broj obrtaja 8.040 min ⁻¹		822 RSD
D-64967	Ø 190/30 mm, Debljina lista 1,4 mm, Broj zuba 40 ATB, Dimenzija R 15°, Najveći broj obrtaja 8.040 min ⁻¹		960 RSD
D-65377	Ø 260/30 mm, Debljina lista 1,8 mm, Broj zuba 40 ATB, Dimenzija R 15°, Najveći broj obrtaja 5.870 min ⁻¹		1.668 RSD
D-65383	Ø 260/30 mm, Debljina lista 1,8 mm, Broj zuba 60 ATB, Dimenzija R 15°, Najveći broj obrtaja 5.870 min ⁻¹		1.968 RSD
D-65399	Ø 260/30 mm, Debljina lista 1,8 mm, Broj zuba 80 ATB, Dimenzija R 12°, Najveći broj obrtaja 5.870 min ⁻¹		2.304 RSD
D-65408	Ø 260/30 mm, Debljina lista 1,8 mm, Broj zuba 100 ATB, Dimenzija R 12°, Najveći broj obrtaja 5.870 min ⁻¹		2.604 RSD
D-65604	Ø 210/30 mm, Debljina lista 1,6 mm, Broj zuba 60 TCG, Dimenzija R 5°, Najveći broj obrtaja 7.170 min ⁻¹		2.184 RSD

DLETA I ŠILJCI



B-64272	Ravno dleto Ø25 mm x 400 mm		1.968 RSD	
P-16243	Šiljato dleto 400 mm		1.200 RSD	
P-16271	Ravno dleto Ø25 mm x 400 mm		1.236 RSD	
P-16302	Piljsnato dleto Ø50 mm x 360 mm		1.800 RSD	
A-30483	Piljsnato dleto Ø40 mm x 200 mm		1.320 RSD	
B-10366	Šiljato dleto, koje se samo oštri 400 mm		1.440 RSD	
P-25068	Šiljato dleto 250 mm		696 RSD	
P-25074	Ravno dleto Ø20 mm x 250 mm		738 RSD	

PRIBOR ZA RUŠENJE



900 RSD

198993-4

MAST ZA BURGIIJE I DLETA

100 ml

PRIBOR ZA UDARNO BUŠENJE



2.580 RSD

P-34833

**FUTER SA NAZUBLJENIM VENCEM SA
KLJUČEM I SDS PLUS ADAPTEROM**

Za model SDS-Plus



8.760 RSD

P-17027

ADAPTER SDS-MAX NA SDS-PLUS

220 mm



3.240 RSD

D-58877

**42 DELOVA KOMPLET BURGIIJA I UMETAKA
ZA UVRTANJE**

Burgije: 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm
Umeci: 50 mm: Za ureze 0,5x4,0, 0,8x5,5, 1,2x6,5,
PH0; PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15,
T20, T25, T27, T30, T40, T45, H3,0, H4,0, H5,0,
H6,0, PH2, PZ2; Ključ za matice: 5, 6, 7, 8, 10,
11, 13 mm; Magnetni držač burgije, adapter za
priključak od 1/4", držač burgije



7.380 RSD

E-10730

102 DELA KOMPLET ZA BUŠILICE

Umeci od 1/4" - 25 mm, Umeci od 1/4" - 50 mm,
30 mm umetak od 1/4" za gipsane ploče, 60
mm magnetni držač umetka od 1/4", ključevi za
matice od 1/4", graničnici za dubinu, imbus ključ,
šilo, konični upuštač od 1/4", burgije za drvo/
metal/građevinske radove, proširivači od 1/4",
krune, adapter za krune, ručka odvijanja, libela,
merna traka, alat za merenje prečnika

BURGIIJE SDS-PLUS NEMESIS II



B-57962	Premer (Ø) 6 mm, Ukupna/radna dužina 115/50 mm	570 RSD
B-57978	Premer (Ø) 6 mm, Ukupna/radna dužina 165/100 mm	618 RSD
B-58104	Premer (Ø) 8 mm, Ukupna/radna dužina 165/100 mm	696 RSD
B-58110	Premer (Ø) 8 mm, Ukupna/radna dužina 215/150 mm	828 RSD
B-58207	Premer (Ø) 10 mm, Ukupna/radna dužina 165/100 mm	780 RSD
B-58213	Premer (Ø) 10 mm, Ukupna/radna dužina 215/150 mm	864 RSD
B-58229	Premer (Ø) 10 mm, Ukupna/radna dužina 265/200 mm	1.056 RSD
B-58338	Premer (Ø) 12 mm, Ukupna/radna dužina 210/150 mm	1.032 RSD
B-58344	Premer (Ø) 12 mm, Ukupna/radna dužina 260/210 mm	1.200 RSD
B-58447	Premer (Ø) 14 mm, Ukupna/radna dužina 210/160 mm	1.656 RSD
B-58469	Premer (Ø) 14 mm, Ukupna/radna dužina 310/260 mm	2.136 RSD

KRUNASTA BURGIJA ZA BETON



B-57657	Premer (Ø) 55 mm, Ukupna/radna dužina 550/450 mm	23.520 RSD
----------------	--	-------------------

SETOVI BURGIIJ



1.080 RSD

D-71962

9-DELNI KOMPLET BURGIIJA

Metal: 5, 6, 8 mm, Drvo: 5, 6, 8 mm,
Zidarski materijali: 5, 6, 8 mm



1.320 RSD

D-72849

**10-DELNI HSS-TIN ECONOMY
BURGIJE ZA METAL SET**

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm




1.020 RSD

D-72855

**13-DELNI HSS-TIN ECONOMY
BURGIJE ZA METAL SET**

1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5,
4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 mm



588 RSD

D-72861

**5-DELNI SET BURGIIJA
ZA DRVO**

4, 5, 6, 8, 10 mm



672 RSD

D-72877

**5-DELNI SET BURGIIJA
ZA BETON**

4, 5, 6, 8, 10 mm

KOMPLETI ZA FIKSIRANJE



1.140 RSD

D-30667-12

31 KOM. UMETAKA

Umeci: Ravni 4, 5,5, 6,5x25 / PH
1-3x25 / PZ 1-3x25 / Torx 10, 15, 20,
25, 30, 40x25, držač umetka



1.450 RSD

E-00016

31-DELNI KOMPLET UMETAKA

25 mm: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0,
PZ1, PZ2, PZ3, SL0,6x4,5, SL0,8x5,5,
SL1,2x6,5, T10, T15, T20, T25, T27,
T30, T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6,
držač umetka za futer

PRIBOR ZA PRITEZANJE

PROMOCIJA



IMPACT BLACK TORZIONI UMECI

Impact PREMIER

E-03121	Ukupna dužina 25 mm / PH1 / torzioni / 2 kom	450 RSD
E-03137	Ukupna dužina 25 mm / PH2 / torzioni / 2 kom	450 RSD
E-03159	Ukupna dužina 25 mm / PH3 / torzioni / 2 kom	450 RSD
E-03165	Ukupna dužina 25 mm / PZ1 / torzioni / 2 kom	450 RSD
E-03171	Ukupna dužina 25 mm / PZ2 / torzioni / 2 kom	450 RSD
E-03187	Ukupna dužina 25 mm / PZ3 / torzioni / 2 kom	450 RSD

IMPACT BLACK TORZIONI UMECI

IMPACT BLACK

B-63600	Ukupna dužina 25 mm / PH1 / torzioni / 2 kom	180 RSD
B-63616	Ukupna dužina 25 mm / PH2 / torzioni / 2 kom	180 RSD
B-63622	Ukupna dužina 25 mm / PH3 / torzioni / 2 kom	180 RSD
B-63638	Ukupna dužina 25 mm / PZ1 / torzioni / 2 kom	180 RSD
B-63644	Ukupna dužina 25 mm / PZ2 / torzioni / 2 kom	180 RSD
B-63650	Ukupna dužina 25 mm / PZ3 / torzioni / 2 kom	180 RSD
B-63688	Ukupna dužina 25 mm / T25 / torzioni / 2 kom	198 RSD
B-63694	Ukupna dužina 25 mm / T30 / torzioni / 2 kom	198 RSD



E-03399 **PREMIER**
MAGNETNI TORZIONI UDARNI
IMPACT PREMIER DRŽAČ UMETAKA

Ukupna dužina 68 mm / Prihvat 1/4"



E-03414 **PREMIER**
ULTRAMAGNETNI TORZIONI UDARNI
IMPACT PREMIER DRŽAČ UMETAKA

Ukupna dužina 79 mm / Prihvat 1/4"



B-52934
DRŽAČ BITA SA VODILICOM ZA
ZAVRTANJE, TRANSPARENTNI

Ukupna dužina 120 mm / Prihvat 1/4"



IMPACT BLACK
B-66793
MAGNETNI DRŽAČ UMETAKA

Ukupna dužina 60 mm / Prihvat 1/4"



B-39154
MAGNETNI NASADNI UMECI

1/4" 50 mm: 6, 8, 10, 12, 13 mm



784811-8
MAGNETNI DRŽAČ UMETAKA

Ukupna dužina 60 mm / Prihvat 1/4"



IMPACT BLACK
B-66818
IMPACT BLACK DRŽAČ BITA SA
VODILICOM ZA ZAVRTANJE

Ukupna dužina 80 mm / Prihvat 1/4"



IMPACT BLACK
B-66874
ADAPTER ZA NASADNE KLJUČEVE

Ukupna dužina 50 mm / Veličina 1/2" / Prihvat 1/4"



B-65567
34-DELNI KOMPLET KLJUČA SA
ČEGRTALJKOM I PRIKLJUČCIMA

Četvrtasti priključak od 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 1/4" Četvrtasti duboki priključak: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 T umetak (25 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 i T40, 84T ključ sa čegrtaljkom, adapter za futer od 1/4", klizna T drška, Produžna šipka: 75 mm, 150 mm



B-65573
23-DELNI KOMPLET KLJUČA SA
ČEGRTALJKOM I PRIKLJUČCIMA

Priključak (mm): Četvrtasti priključak od 3/8": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 3/8" Četvrtasti srednje duboki priključak: 8, 10, 13, 16, 17, 19 / Pribor: 84T ključ sa čegrtaljkom, adapter od 1/2", Produžna šipka: 75 mm, 150 mm



B-65595
14-DELNI KOMPLET PROLAZNIH
KLJUČEVA SA ČEGRTALJKOM

Priključak (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / Pribor: Adapter za priključak od 1/4", 3/8", produžna šipka za okasti ključ sa čegrtaljkom od 75 mm, drška ključa sa čegrtaljkom



B-65894
IMBUS SET KLJUČEVA 9KOM.

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



B-65523
SET DVOSTRANIH KLJUČEVA
SA ČEGRTALJKOM

8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm




B-65539
SET OKASTO VILJUŠKASTIH
KLJUČEVA

8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm



B-65545
SET BLAGO ZAKRIVLJENIH
VILJUŠKASTIH KLJUČEVA

9×11, 10×12, 13×14, 15×17, 16×18 mm



B-65551
SET OKASTIH KLJUČEVA

8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 18×19 mm

MAKITA RUČNI ALATI

1.200 RSD

5.506 RSD

6.521 RSD

5.217 RSD

7.969 RSD

4.202 RSD

2.580 RSD

3.651 RSD



MAKAZE ZA LIM

B-65791 Makaze za lim ravne / ravno sečenje / (valjani / nerđajući čelik) 18 ga (1,22 mm)/23 ga (0,61 mm)

2.434 RSD

B-65800 Makaze za lim leve / ravno i sečenje u levo / (valjani / nerđajući čelik) 18 ga (1,22 mm)/23 ga (0,61 mm)

2.434 RSD

B-65816 Makaze za lim desne / ravno i sečenje u desno / (valjani / nerđajući čelik) 18 ga (1,22 mm)/23 ga (0,61 mm)

2.434 RSD

KLEŠTA

B-65486 Vodoinstalaterska klešta / Dužina 250 mm / Ø 51 mm

2.752 RSD

B-65492 Vodoinstalaterska klešta / Dužina 300 mm / Ø 76 mm

3.390 RSD

13.680 RSD

E-05418

TORBA ZA ALAT

Dimenzije (DxŠxV) 510x300x310 mm

TORBICE, DRŽAČI ZA ALATE I OSTALA OPREMA

12.960 RSD

E-05446

TORBA ZA ALAT SA POKLOPCEM

Dimenzije (DxŠxV) 490x310x360 mm

4.596 RSD

E-05181

TORBICA ZA ELEKTRIČARE

Dimenzije (DxŠxV) 250x125x310 mm

2.916 RSD

E-05197

TORBICA ZA GRAĐEVINU SA DRŽAČEM ZA ČEKIČ

Dimenzije (DxŠxV) 180x105x185 mm

2.916 RSD

E-05212

TORBICA ZA ELEKTRIČARE ZA ČETIRI POZICIJE NOŠENJA

Dimenzije (DxŠxV) 185x55x205 mm

6.258 RSD

E-05153

TESARSKA-UNIVERZALNA TORBICA

Dimenzije (DxŠxV) 290x145x270 mm

6.258 RSD

E-05125

UNIVERZALNA TORBICA ZA RUČNI ALAT I BUŠILICU

Dimenzije (DxŠxV) 260x145x270 mm

3.240 RSD

E-05094

DRŽAČ BUŠILICE UNIVERZALNI L/D

Dimenzije (DxŠxV) 170x85x290 mm

5.760 RSD

E-05147

TORBICA SA TRI DŽEPA ZA RUČNI ALAT I VIJKE

Dimenzije (DxŠxV) 320x145x270 mm

8.520 RSD

E-05636

RADNI PRSLUK SA PODESIVIM DŽEPOVIMA ZA NOŠENJE ALATA

Dimenzije (DxŠxV) 510x0x640 mm

PODESIVI KLJUČ

B-65436 Dužina 250 mm / Ø 38 mm

2.375 RSD

B-65442 Dužina 300 mm / Ø 43 mm

3.072 RSD

NOŽEVI

D-58855 Skalpel sa 8 dodatnih sečiva

660 RSD

B-65501 Višenamenski sklapajući nož

1.507 RSD

ODVIJAČI

B-65903 PH1 / ukupna dužina 100 mm

492 RSD

B-65919 PH2 / ukupna dužina 100 mm

607 RSD

B-66020 SL4 / ukupna dužina 100 mm

391 RSD

B-66036 SL5.5 / ukupna dužina 100 mm

492 RSD

B-66042 SL6.5 / ukupna dužina 125 mm

607 RSD

4.800 RSD

E-05393

POSTAVLJENI TREGERI SA FUTROLOM ZA TELEFON

Dimenzije (DxŠxV) 520x23x410 mm

5.640 RSD

E-05658

ŠTITNICI ZA KOLENA SA OJAČANJIMA OD PLASTIKE

Dimenzije (DxŠxV) 170x95x240 mm

1.920 RSD

E-05337

POJAS SA KOPČOM ZA BRZO SKIDANJE

Dimenzije (DxŠxV) 1.550x0x50 mm

5.400 RSD

E-05321

POSTAVLJENI POJAS SA GAJKAMA

Dimenzije (DxŠxV) 880x30x100 mm

3.348 RSD

E-05343

KOŽNI KAIŠ SA GAJKAMA

Dimenzije (DxŠxV) 1.380x0x48 mm

3.456 RSD

E-05365

KOŽNI KAIŠ L RNI

Dimenzije (DxŠxV) 1.330x0x38 mm

15.840 RSD

E-05175

POJAS SA TORBICAMA ZA VEĆI BROJ ALATA

Dimenzije (DxŠxV) 880x0x310 mm

13.080 RSD

E-05169

TRODELNA TORBICA ZA ALAT NA KAIŠU

Dimenzije (DxŠxV) 640x145x270 mm

SERVIS

MREŽA AUTORIZOVANIH SERVISA

Kao i svaka uspešna kompanija, Makita je svesna da prodaja, čak i izuzetno kvalitetnih alata, ne dovodi verne kupce i ne podiže poverenje u kompaniju. Da bi postigla ove ciljeve, kompaniji su potrebne efikasne usluge preprodaje i postprodaje.

Predprodajne usluge

Usluge preprodaje Makita započinju u izlogom. Svaki posetilac salona može pregledati, uzeti alat i dobiti vredne informacije od konsultanata. Pored toga, Makita organizuje redovne obuke za poslovne partnere i kompanije. Za veće poslovne korisnike pružamo stručne savete i testiranje alata na terenu.

Kupovina i garancija

Doneli ste dobru odluku kupovinom Makita alata. Naši alati odlikuju se dugim radnim vekom i takođe su poznati po svojoj pouzdanosti. Stoga za sve Makita alate kupljene u Srbiji, uz samo određene izuzeće, garanciju produžavamo na tri godine. Za sve Litijum-jonske akumulatore, koji se kupuju pojedinačno ili u kombinaciji sa akumulatorskim alatom, nudimo dvogodišnju produženu garanciju. Preduslov za produženje

garancije je aktivna vlasnička adresa e-pošte i registracija alata i litijum-jonskog akumulatora na veb lokaciji, u roku od 4 nedelje od dana kupovine. Garantni rok počinje danom kupovine. Uslovi produženja mogu se naći na www.makita.rs.

Postprodajne usluge

Postprodajne usluge uključuju servis i dostupnost raznih rezervnih delova i pribora. Čak se i u ovom segmentu Makita dobro brine o svojim kupcima. Izuzetno dobro razgranata servisna mreža širom Slovenije i zemalja bivše Jugoslavije, kao i centralno skladište u Ljubljani sa više od 40.000 različitih rezervnih delova, pruža uslugu u blizini domova kupaca i brze usluge. Tokom posete centralnom servisu takođe omogućavamo našim kupcima da nabave pribor za svoje alate.



PRETRAŽIVAČ SERVISA I PRODAJNIH MESTA

makita.rs/dealer-locator.html





Uvoznik: **Vermax-alati d.o.o.**,
ul. Drage Spasić br. 35,
11030 Beograd
T: 011/2360-500, 011/2360-900
@: office@vermax.rs

JEDAN LXT® AKUMULATOR 360+ ALATA



Trajanje akcije: 1. 11. 2021 do 01. 3. 2022 tj. do rasprodaje zaliha. Akcijska cena predstavlja cenu alata sa priloženim artiklom. PDV je uključen u sve cene. Grupacija Makita zadržava pravo bilo kakvih izmena ovog letka, kao i pravo na obaveštenje u svim oblicima i načinima vezano za ovaj letak. Zadržavamo pravo na promenu cena. Slike proizvoda u letku mogu da odstupaju od pravog izgleda uređaja. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama kataloga. MAKITA d.o.o., Brnčićeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, T: +386 (0) 59 083 600, www.makita.rs