Система подачи холодной проволоки ABIDRIVE V2

воздушное и жидкостное охлаждение



Система подачи холодной проволоки ABIDRIVE V2

Подключение ABIDRIVE V2



ABIDRIVE V2

ABIDRIVE V2

Описание	Идент. №
Устройство ABIDRIVE V2 без кабелей и подающих роликов	525.2002.1

Ролики

Подающие ролики

Описание	UNIT	Идент. №
для алюминия 1.0 мм канавка 4x U-паз / ведущий		525.2053.1
для алюминия 1.2 мм канавка 4x U-паз / ведущий		525.2004.1
для алюминия 1.6 мм канавка 4x U-паз / ведущий		525.2005.1
для стали 0.8 мм канавка 2x V-паз / 2x гладкий	Trapes-Nut	525.2008.1
для стали 1.0 мм канавка 2x V-паз / 2x гладкий		525.2009.1
для стали 1.2 мм канавка 2x V-паз / 2x гладкий	清清	525.2010.1
для стали 1.6 мм канавка 2x V-паз / 2x гладкий	Trepez-Not	525.2011.1
для стали 0.8 мм канавка 2x V-паз / 2x гладкий ведомый	1111	525.2012.1
для стали 1.0 мм канавка 2x V-паз / 2x гладкий ведомый		525.2013.1
для стали 1.2 мм канавка 2x V-паз / 2x гладкий ведомый		525.2014.1

Шланговые пакеты

ТІС Промежуточный шланговый пакет (L=2.00 м)

Разъёмы	Кабель упр.	Газ	Жидкость			Идент. №
			Вход	Выход		
ABI-CM 50-70	Tuchel, 5 кон.	G1/8"	NW 5 _{MM}	NW 5 _{MM}	EWM [®]	525.2018
ABI-CM 50-70	Tuchel, 5 кон. N	IW 2.7 мм	NW 5мм	NW 5мм	Lorch®	525.2019
ABI-CM 50-70	Binder, 7 кон. N	IW 2.7 мм	NW 5мм	NW 5мм	Rehm®	525.2020
G 1/4"	Amphenol, 7 кон.	центр.	NW 5мм	NW 5 _{MM}	Kemppi®	525.2021
GZ-0	Tuchel, 5 кон.	центр.	NW 5мм	NW 5 _{MM}	Merkle [®]	525.2023
ABI-CM 50-70	Tuchel, 5 кон.	G1/4"	NW 5мм	NW 5 _{MM}	Jäckle [®]	525.2025
Центр. штекер	Tuchel, 9 кон.	центр.	NW 5мм	NW 5 _{MM}	Fronius [®]	525.2026
G 3/8"	Amphenol, 4 кон.	G 1/4"	G 3/8"	Центр.	Kemppi®	525.2027
ABI-CM 50-70	Amphenol, 2 кон.	G 1/8"	NW 5мм	NW 5 _{MM}	Esab®	525.2028
Центр. штекер	Tuchel, 5 кон.	центр.	NW 5мм	NW 5 _{MM}	Oerlikon®	525.2030
Центр. штекер	Центр.	центр.	NW 5мм	NW 5мм	Esab [®]	525.2031