

INFORME EPIDEMIOLÓGICO Nº 26
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 16-06-2020

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	3
OBJETIVO DEL REPORTE	4
ANTECEDENTES	4
SARS-CoV-2 y COVID-19	4
Vigilancia Epidemiológica	4
MÉTODO	5
Fuentes de información	5
Conceptos clave	6
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	8
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	8
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA	16
Arica y Parinacota.....	18
Tarapacá.....	20
Antofagasta	22
Atacama	24
Coquimbo	26
Valparaíso.....	28
Metropolitana	31
Libertador General Bernardo O'Higgins	35
Maule	38
Ñuble.....	41
Biobío.....	44
Araucanía	47
Los Ríos	50
Los Lagos	52
Aisén	55
Magallanes y la Antártica Chilena.....	57
Casos sin residencia conocida	59
REFERENCIAS	60
ANEXO	61
Calendario epidemiológico	61

RESUMEN

- En Chile, hasta el 14 de junio se han confirmado 179.436 casos de COVID-19 por laboratorio (Figura 1), con una tasa de 922,2 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados desde el 3 de marzo, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la región Metropolitana (1775,7), Región de Tarapacá (1112,4) y Región de Magallanes (664,4).
- De los casos confirmados, y notificados en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 39 años, donde el 4,6% correspondieron a menores de 15 años, el 23,5% a personas de 15-29 años, el 31,9% a personas de 30-44 años, el 29,7% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,3% restante a adultos de 65 y más años.

Nota aclaratoria:

Los casos reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas; es decir, el momento de la manifestación clínica de la enfermedad. Por lo tanto, en los próximos reportes podrían existir variaciones en números de casos en las últimas semanas epidemiológicas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación u ocurrencia (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron los gráficos y figuras se encuentran en anexos.

OBJETIVO DEL REPORTE

Este informe entrega información actualizada sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 14 de junio de 2020 a las 09:00 hrs. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMS, 2020d).

Con fecha 15 de junio de 2020, a nivel internacional ya son 216 los países que reportan casos de COVID-19, con un total de 7.805.148 casos confirmados y 431.192 fallecimientos (OMSe, 2020).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles

de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es un análisis de tipo descriptivo de los casos confirmados de COVID-19 (CIE 10: U07.1) Se basa en dos fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

1. Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y fallecidos según región de ocurrencia o notificación.
2. Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados según región y comuna de residencia.

Según base de datos disponible se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona.

Se utiliza para el análisis descriptivo temporal, casos por semana epidemiológica (SE), la variable fecha de inicio de síntomas. Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N° 1/2005 del MINSAL y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Todas las cifras aquí señaladas se basan en los datos disponibles al momento de la elaboración de este documento, los cuales se actualizarán en informes futuros.

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 09:00 hrs. del 14 de junio de 2020.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta las 09:00 hrs. del 14 de junio de 2020.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de estadísticas vitales del Registro Civil e Identificación.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso y está registrada en el sistema correspondiente.
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra positiva a SARS-CoV-2.
- **Casos secundarios:** casos confirmados por COVID-19 con antecedentes de contacto con otro caso confirmado y sin antecedentes de viaje.
- **Casos importados:** casos confirmados que tienen antecedentes de haber viajado a un lugar con transmisión del virus en un período de tiempo compatible con el período de incubación de COVID-19 (14 días) y son indicativos de adquisición de la infección fuera del territorio nacional.
- **Caso sin nexo:** casos confirmados que además de no tener antecedentes de viaje, tampoco tiene antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19.
- **Casos en investigación:** casos confirmados en los cuales no se ha obtenido información referente a estas categorías (secundarios, importados, sin nexo), y ante cada uno de ellos, la autoridad sanitaria se encuentra en proceso de investigación epidemiológica para intentar completar los registros.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna que la persona declara como su vivienda habitual.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registra información de residencia habitual en la notificación o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Región de notificación:** corresponde a la región desde donde el médico realiza la notificación del caso.
- **Casos actuales:** personas confirmadas cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera vivos y fallecidos). Se calculan desde los registros reportados en la plataforma EPIVIGILA.
- **Casos activos:** personas vivas confirmadas con COVID-19 cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera solo vivos). Se calculan desde los registros reportados en la plataforma EPIVIGILA.
- **Casos recuperados:** número de casos confirmados acumulados, menos los casos activos y los fallecidos acumulados. Para efectos de este cálculo, se incluyen fallecidos confirmados por o con Covid-19 (RT-PCR para SARS-CoV-2 positiva) y probables (certificado de defunción incluye en alguna parte Covid-19 pero no hay respaldo de laboratorio a la fecha

del reporte). Entrega una aproximación al número de sujetos que han superado el período infectante. Esta categoría no equivale a una recuperación clínica.


- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexos.
- **Tasa de mortalidad:** corresponde a la proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población. Se expresa amplificada a 100.000 habitantes.
- **Tasa de letalidad:** corresponde a la proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación al total de personas que han contraído la enfermedad. Se expresa como porcentaje.
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos con COVID-19. Se expresa como porcentaje. También puede expresarse como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 habitantes.
- **Casos fallecidos:** personas que fallecieron en territorio nacional a causa o relacionada por COVID-19 y que se encuentran debidamente registradas en la base de datos del Registro Civil e Identificación. Para estos casos, la comuna de residencia fue obtenida desde la plataforma EPIVIGILA, o bien, se asignó la comuna de circunscripción donde fue inscrita la defunción.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

Hasta la fecha, la única confirmación válida para el diagnóstico de COVID-19 es un resultado positivo en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) de una muestra de secreción de la vía respiratoria, que detecta material genético de SARS-CoV-2. La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 confirmados por laboratorio según día. Al 14 de junio se registra un total de 179.436 casos acumulados y 5.143 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 4.660 corresponden a casos sintomáticos y 483 a casos asintomáticos.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 14 de junio de 2020.




Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 09:00 hrs del 14 de junio de 2020.

Datos provisorios al 14/06/2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La siguiente figura indica la cantidad de casos confirmados según fecha de inicio de síntomas y fecha de notificación.

Figura 2. Casos confirmados de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas y notificación. Chile, al 14 de junio de 2020.



Datos provisorios al 14/06/2020

Los casos con fecha de inicio de síntomas y notificación dentro del recuadro se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tabla 1. Número de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 14 de junio de 2020.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados	Casos Fallecidos	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad
Región de Arica y Parinacota	252.110	1139	11	451,8	4,4	1,0%
Región de Tarapacá	382.773	4.258	58	1112,4	15,2	1,4%
Región de Antofagasta	691.854	4.556	72	658,5	10,4	1,6%
Región de Atacama	314.709	484	0	153,8	0,0	0,0%
Región de Coquimbo	836.096	1676	10	200,5	1,2	0,6%
Región de Valparaíso	1.960.170	7.012	126	357,7	6,4	1,8%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	144.280	2.913	1775,7	35,9	2,0%
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	2.012	35	203,0	3,5	1,7%
Región del Maule	1.131.939	3.091	23	273,1	2,0	0,7%
Región del Ñuble	511.551	1.832	22	358,1	4,3	1,2%
Región del Biobío	1.663.696	3.460	19	208,0	1,1	0,5%
Región de la Araucanía	1.014.343	2.728	36	268,9	3,5	1,3%
Región de Los Ríos	405.835	529	9	130,3	2,2	1,7%
Región de Los Lagos	891.440	1168	13	131,0	1,5	1,1%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	26	0	24,2	0,0	0,0%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	1.185	15	664,4	8,4	1,3%
Total país	19.458.310	179.436	3.362	922,2	17,3	1,9%


Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 09:00 hrs del 14 de junio de 2020.

Datos provisorios al 14/06/2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La imagen 1a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos reportados y la imagen 1b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Imagen 1a y 1b. Número de casos y tasa de casos COVID-19 confirmados por laboratorio. Chile, al 14 de junio de 2020.



Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 09:00 hrs del 14 de junio de 2020.

Datos provisorios al 14/06/2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 2 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 14 de junio de 2020.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	1.651	1,8	272,2	1.477	1,7	253,0	3.128	1,7	262,8
05 - 09 años	1.200	1,3	183,8	1.124	1,3	178,5	2.324	1,3	181,2
10 - 14 años	1.420	1,5	220,5	1.383	1,6	222,6	2.803	1,6	221,5
15 - 19 años	2.455	2,6	383,2	2.715	3,2	438,3	5.170	2,9	410,3
20 - 24 años	7.089	7,5	967,1	6.852	8,0	964,8	13.941	7,8	966,0
25 - 29 años	11.878	12,6	1.418,5	11.231	13,2	1.383,5	23.109	12,9	1.401,3
30 - 34 años	12.240	13,0	1.510,7	10.729	12,6	1.365,0	22.969	12,8	1.439,0
35 - 39 años	10.176	10,8	1.402,9	8.522	10,0	1.200,5	18.698	10,4	1.302,8
40 - 44 años	8.427	8,9	1.247,9	7.062	8,3	1.051,3	15.489	8,6	1.149,9
45 - 49 años	8.146	8,6	1.290,7	7.373	8,7	1.151,4	15.519	8,6	1.220,5
50 - 54 años	7.772	8,3	1.293,1	6.858	8,0	1.100,1	14.630	8,2	1.194,8
55 - 59 años	7.244	7,7	1.305,5	6.175	7,2	1.045,5	13.419	7,5	1.171,5
60 - 64 años	5.378	5,7	1.141,7	4.299	5,0	829,3	9.677	5,4	978,1
65 - 69 años	3.269	3,5	869,8	2.807	3,3	644,3	6.103	3,4	749,2
70 - 74 años	2.353	2,5	891,0	2.155	2,5	674,9	4.508	2,5	772,7
75 - 79 años	1.608	1,7	911,6	1.621	1,9	682,8	3.229	1,8	780,4
80 y más años	1.868	2,0	950,5	2.846	3,3	812,4	4.714	2,6	862,1
Total	94.201	100	981,4	85.229	100	864,5	179.430	100	922,1

Datos provisorios al 14/06/2020

Seis casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 3. Distribución del número de casos confirmados por COVID-19 según grupo de edad y sexo. Chile, al 14 de junio de 2020.




Datos provisorios al 14/06/2020

Seis casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Las Figuras 4 y 5 a continuación muestran la distribución de los síntomas más frecuentes en los casos sin y con hospitalización.

Figura 4. Casos confirmados notificados por COVID-19 sin hospitalización según presentación de signos y síntomas. Chile, al 14 de junio de 2020.




Datos provisorios al 14/06/2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 5. Casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados según presentación de signos y síntomas. Chile, al 14 de junio de 2020.




Datos provisorios al 14/06/2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.


Las Figuras 6 y 7 a continuación muestran la distribución de las enfermedades crónicas más frecuentes en los casos sin y con hospitalización.

Figura 6. Casos confirmados notificados por COVID-19 sin hospitalización según presencia de enfermedad crónica. Chile, al 14 de junio de 2020.



Datos provisorios al 14/06/2020
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 7. Casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados según presencia de enfermedad crónica. Chile, al 14 de junio de 2020.



Datos provisorios al 14/06/2020
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tabla 3. Número y tasas de casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 14 de junio de 2020.


Grupo edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
< 5	184	30,3	187	32,0	371	31,2
05-17	140	8,4	138	8,6	278	8,5
18-49	2.287	48,9	2.009	43,8	4.296	46,4
50-59	1.885	163,1	1.132	93,2	3.017	127,3
60-69	1.803	212,1	1.193	125,0	2.996	166,1
70-79	1.389	315,3	1.068	191,8	2.457	246,4
80 y +	796	405,0	863	246,3	1.659	303,4
Total	8.484	88,4	6.590	66,8	15.074	77,5

Datos provisorios al 14/06/2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 8. Tasas de casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 14 de junio de 2020.



Datos provisorios al 14/06/2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

De los 179.436 casos confirmados por laboratorio, el 100% se encuentran ingresados en el sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA. La Tabla 3 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia.

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 14 de junio de 2020.


Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos	Número de Casos Recuperados
Región de Arica y Parinacota	252.110	1.179	467,7	356	141,2	812
Región de Tarapacá	382.773	4.223	1103,3	943	246,4	3.231
Región de Antofagasta	691.854	4.483	648,0	846	122,3	3.566
Región de Atacama	314.709	489	155,4	186	59,1	302
Región de Coquimbo	836.096	1.705	203,9	432	51,7	1.258
Región de Valparaíso	1.960.170	7.107	362,6	1.773	90,5	5.186
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	144.151	1774,2	19.154	235,7	122.604
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	2.044	206,2	409	41,3	1.599
Región del Maule	1.131.939	3.133	276,8	1.047	92,5	2.057
Región del Ñuble	511.551	1.850	361,6	400	78,2	1.423
Región del Biobío	1.663.696	3.433	206,3	923	55,5	2.488
Región de la Araucanía	1.014.343	2.722	268,4	385	38,0	2.285
Región de Los Ríos	405.835	539	132,8	129	31,8	402
Región de Los Lagos	891.440	1.132	127,0	183	20,5	935
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	22	20,5	6	5,6	16
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	1.185	664,4	110	61,7	1.056
Desconocido	-	39	-	0	-	39
Total país	19.458.310	179.436	922,2	27.282	140,2	149.259

Datos provisorios al 14/06/2020

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 9. Casos activos, recuperados y tasa de casos activos por COVID-19 según semana epidemiológica de fecha de inicio de síntomas. Chile, al 14 de junio de 2020.




Datos provisorios al 14/06/2020

Tasa de casos activos por 100.000 habitantes.

*Las últimas semanas epidemiológicas se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Porcentaje de casos activos, recuperados, hospitalizados y no hospitalizados respecto al total de casos COVID-19. Chile, al 14 de junio de 2020.



Datos provisorios al 14/06/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presenta el número y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 por laboratorio y notificados en sistema EPIVIGILA, según fecha de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos), región y comuna de residencia.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Arica*	247.552	1176	475,1	11	4,4	353	142,6	353	142,6	0	2	1	2	21	70	63	53	69	51	45	88	147	185	244	135	0
Camarones	1.233	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Lagos	810	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Putre	2.515	3	119,3	0	0,0	3	119,3	3	119,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
Total	252.110	1.179	467,7	11	4,4	356	141,2	356	141,2	0	2	1	2	21	70	63	53	69	51	45	88	147	185	245	137	0

Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 2. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 14 de junio de 2020.



Tarapacá

Tabla 6. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																					
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Alto Hospicio ^{&}	129.999	1468	1129,2	15	11,5	247	190,0	247	190,0	0	1	0	3	6	6	14	24	37	109	136	265	302	287	214	64	0	
Camíña	1.375	12	872,7	2	145,5	4	290,9	3	218,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	1	0
Colchane	1.583	16	1010,7	1	63,2	12	758,1	12	758,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	5	0
Huara	3.000	41	1366,7	2	66,7	6	200,0	5	166,7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	2	10	6	7	5	1	0	
Iquique ^{&}	223.463	2379	1064,6	36	16,1	550	246,1	547	244,8	0	0	0	10	6	14	11	19	42	102	258	399	491	432	392	203	0	
Pica	5.958	67	1124,5	0	0,0	14	235,0	14	235,0	0	0	0	0	1	7	14	10	0	1	4	1	7	8	9	5	0	
Pozo Almonte ^{&}	17.395	240	1379,7	2	11,5	116	666,9	115	661,1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	4	14	37	57	77	46	0	
Total	382.773	4.223	1103,3	58	15,2	949	247,9	943	246,4	0	1	0	13	13	29	39	53	81	223	404	689	848	797	708	325	0	

Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 3. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 14 de junio de 2020.



Antofagasta

Tabla 7. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																					
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE			
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Antofagasta ^{&}	425.725	2339	549,4	28	6,6	434	101,9	433	101,7	0	1	2	28	31	41	58	106	159	214	303	308	297	318	343	130	0	
Calama ^{&}	190.336	1532	804,9	34	17,9	374	196,5	370	194,4	1	1	2	3	2	9	14	16	38	52	84	221	267	381	403	38	0	
Maria Elena ^{&}	6.814	175	2568,2	3	44,0	6	88,1	6	88,1	1	0	0	0	0	0	5	9	16	42	42	30	13	11	6	0	0	
Mejillones ^{&}	14.776	286	1935,6	4	27,1	5	33,8	5	33,8	0	0	0	0	1	8	15	18	30	76	45	51	19	18	3	2	0	
Ollagüe	287	2	696,9	0	0,0	2	696,9	2	696,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
San Pedro de Atacama ^{&}	10.434	26	249,2	0	0,0	12	115,0	12	115,0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	1	4	3	13	0	0	
Sierra Gorda ^{&}	1.746	35	2004,6	0	0,0	7	400,9	7	400,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	3	12	5	2	0	
Taltal	13.657	42	307,5	0	0,0	4	29,3	4	29,3	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	3	12	6	7	5	0	0	
Tocopilla	28.079	46	163,8	2	7,1	7	24,9	7	24,9	0	0	0	2	0	4	5	0	1	2	7	8	8	2	5	2	0	
Total	691.854	4.483	648,0	71	10,3	851	123,0	846	122,3	2	2	4	35	35	65	100	151	246	390	489	636	617	752	783	176	0	

Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 4. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 14 de junio de 2020.



Atacama

Tabla 8. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Atacama, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																						
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE			
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Alto del Carmen	5.729	4	69,8	0	0,0	2	34,9	2	34,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
Caldera	19.426	14	72,1	0	0,0	5	25,7	5	25,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	3	2	3	0	0	0
Chañaral	13.164	3	22,8	0	0,0	2	15,2	2	15,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
Copiapó ^{&}	171.766	297	172,9	0	0,0	120	69,9	120	69,9	0	0	1	0	2	1	4	0	12	26	27	14	25	57	101	27	0	0	0
Diego de Almagro ^{&}	14.358	25	174,1	0	0,0	8	55,7	8	48,8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	3	6	3	5	0	0	0
Freirina	7.681	2	26,0	0	0,0	1	13,0	1	13,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Huasco	11.264	9	79,9	0	0,0	6	53,3	6	53,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	1	0	0
Tierra Amarilla	14.312	35	244,6	0	0,0	10	69,9	10	69,9	0	0	0	0	0	2	3	0	2	5	10	1	0	1	7	4	0	0	0
Vallenar ^{&}	57.009	100	175,4	0	0,0	33	57,9	33	57,9	0	0	0	0	0	0	1	9	11	9	13	2	6	15	23	11	0	0	0
Total	314.709	489	155,4	0	0,0	187	59,4	186	59,1	1	0	1	0	3	3	8	10	25	44	53	22	36	85	146	52	0	0	0

Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 5. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 14 de junio de 2020.



Coquimbo

Tabla 9. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Andacollo	11.791	25	212,0	1	8,5	2	17,0	2	17,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	3	6	4	0	0
Canela	9.546	6	62,9	0	0,0	2	21,0	2	21,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	0	0
Combarbalá	13.884	20	144,1	0	0,0	1	7,2	1	7,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	3	5	3	0	0
Coquimbo*	256.735	543	211,5	4	1,6	127	49,5	127	49,5	0	0	4	13	3	1	1	4	7	16	78	81	60	136	104	35	0
Illapel*	32.801	55	167,7	0	0,0	10	30,5	10	30,5	0	0	0	0	4	7	7	0	0	1	0	1	4	19	8	4	0
La Higuera	4.450	3	67,4	0	0,0	2	44,9	2	44,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
La Serena*	249.656	419	167,8	2	0,8	116	46,5	116	46,5	0	0	0	3	6	4	2	3	5	13	50	44	66	93	92	38	0
Los Vilos	23.374	13	55,6	0	0,0	4	17,1	4	17,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	3	1	0
Monte Patria*	32.527	100	307,4	1	3,1	24	73,8	24	73,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	18	25	24	19	7	0
Ovalle*	121.269	402	331,5	2	1,6	125	103,1	125	103,1	0	0	2	2	4	2	0	2	1	12	25	43	55	102	120	32	0
Paiguano	4.675	5	107,0	0	0,0	1	21,4	1	21,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0
Punitaqui	12.165	33	271,3	1	8,2	3	24,7	3	24,7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	0	4	14	2	2	0
Río Hurtado	4.372	14	320,2	0	0,0	5	114,4	5	114,4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	5	0	0
Salamanca	29.110	44	151,2	0	0,0	7	24,0	7	24,0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	3	2	2	5	14	11	0	0
Vicuña*	29.741	23	77,3	0	0,0	3	10,1	3	10,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	3	4	4	3	0	0
Total	836.096	1.705	203,9	11	1,3	432	51,7	432	51,7	0	0	6	21	19	15	12	11	15	58	183	201	236	430	379	119	0

Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 6. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 14 de junio de 2020.



Valparaíso

Tabla 10. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Algarrobo	15.174	72	474,5	5	33,0	18	118,6	18	118,6	0	0	1	4	4	0	0	0	2	4	6	13	10	8	14	6	0
Cabildo ^{&}	20.663	42	203,3	0	0,0	5	24,2	4	19,4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3	6	6	12	5	2	0
Calera ^{&}	53.591	141	263,1	0	0,0	43	80,2	42	78,4	0	0	0	1	6	2	4	7	2	2	7	17	20	21	39	13	0
Calle Larga ^{&}	16.482	99	600,7	0	0,0	20	121,3	20	121,3	1	0	0	0	0	2	3	1	0	4	3	8	28	25	23	1	0
Cartagena	25.357	68	268,2	2	7,9	9	35,5	9	35,5	0	0	0	0	0	2	0	1	5	5	12	7	15	11	8	2	0
Casablanca ^{&}	29.170	63	216,0	0	0,0	20	68,6	20	68,6	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	9	9	8	10	17	6	0
Catemu	15.213	44	289,2	0	0,0	17	111,7	17	111,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	3	13	14	5	0
Con Con ^{&}	45.889	120	261,5	2	4,4	33	71,9	33	71,9	0	0	0	2	6	1	1	0	9	6	9	16	17	17	24	12	0
El Quisco ^{&}	17.742	82	462,2	2	11,3	12	67,6	12	67,6	0	0	0	1	0	4	2	4	0	5	9	14	13	16	13	1	0
El Tabo	14.338	72	502,2	3	20,9	1	7,0	1	7,0	0	0	0	0	5	0	2	3	3	4	7	6	15	19	8	0	0
Hijuelas	19.099	45	235,6	1	5,2	11	57,6	11	57,6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	10	15	8	4	0
Isla de Pascua	8.277	5	60,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juan Fernández	1.033	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Cruz ^{&}	25.321	57	225,1	1	3,9	11	43,4	11	43,4	0	1	0	1	2	3	1	0	1	8	6	3	5	11	15	0	0
La Ligua ^{&}	37.739	68	180,2	2	5,3	19	50,3	19	50,3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	9	11	24	15	5	0
Limache ^{&}	49.931	205	410,6	4	8,0	61	122,2	61	122,2	0	0	0	2	0	5	9	6	1	7	23	31	22	34	48	17	0
Llaillay ^{&}	26.533	114	429,7	3	11,3	31	116,8	30	113,1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	5	28	23	20	25	8	0
Los Andes ^{&}	68.093	370	543,4	6	8,8	117	171,8	113	165,9	0	0	0	2	2	0	3	0	2	9	19	55	77	79	108	14	0
Nogales	23.490	34	144,7	0	0,0	9	38,3	9	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	6	8	2	0

Olmué ^{&}	19.266	36	186,9	2	10,4	7	36,3	7	36,3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	5	11	6	9	0	0
Panquehue	7.633	22	288,2	0	0,0	6	78,6	6	78,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	3	6	0	0
Papudo	6.201	22	354,8	0	0,0	5	80,6	5	80,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	5	1	0
Petorca ^{&}	10.558	25	236,8	0	0,0	3	28,4	3	28,4	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	1	4	4	7	2	1	0
Puchuncavi ^{&}	20.071	49	244,1	1	5,0	25	124,6	25	124,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	5	7	19	7	0
Putendo	17.645	72	408,0	0	0,0	27	153,0	27	153,0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	6	7	6	13	24	7	0
Quillota ^{&}	97.572	280	287,0	6	6,1	122	125,0	121	124,0	0	1	0	4	7	3	7	1	5	3	17	17	36	51	105	23	0
Quilpue ^{&}	167.085	410	245,4	3	1,8	71	42,5	71	42,5	0	1	3	3	9	6	4	5	12	18	45	73	73	72	71	15	0
Quintero ^{&}	36.135	168	464,9	4	11,1	36	99,6	36	99,6	1	0	0	3	1	1	0	6	2	3	22	24	27	37	36	5	0
Rinconada ^{&}	11.263	76	674,8	0	0,0	21	186,5	21	186,5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	13	17	16	15	10	0
San Antonio ^{&}	96.761	633	654,2	16	16,5	85	87,8	83	85,8	0	0	0	0	5	14	11	22	38	66	60	96	91	126	93	11	0
San Esteban ^{&}	20.643	61	295,5	0	0,0	20	96,9	20	96,9	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	3	10	14	19	3	0
San Felipe ^{&}	83.494	403	482,7	7	8,4	140	167,7	138	165,3	0	0	0	3	2	2	0	0	2	6	16	58	64	95	120	35	0
Santa María ^{&}	16.367	62	378,8	0	0,0	15	91,6	15	91,6	0	0	0	0	2	0	0	0	4	14	2	5	8	12	13	2	0
Santo Domingo	11.934	78	653,6	0	0,0	22	184,3	22	184,3	0	0	2	2	0	6	4	4	4	5	4	10	6	8	21	2	0
Valparaíso ^{&}	315.732	1322	418,7	20	6,3	380	120,4	380	120,4	0	2	2	9	17	13	18	14	26	81	112	137	211	265	316	99	0
Villa Alemana ^{&}	139.310	370	265,6	5	3,6	74	53,1	73	52,4	0	0	1	7	3	3	0	1	5	29	39	48	58	89	73	14	0
Viña del Mar ^{&}	361.371	1314	363,6	26	7,2	294	81,4	290	80,2	0	1	6	21	27	21	11	19	24	77	132	189	217	236	259	74	0
Zapallar	7.994	3	37,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Total	1.960.170	7.107	362,6	121	6,2	1790	91,3	1773	90,5	2	6	15	73	104	97	84	98	157	369	599	952	1140	1406	1598	407	0

Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 7. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 14 de junio de 2020.



Metropolitana

Tabla 11. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																								
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
Alhué [®]	7.405	22	297,1	0	0,0	2	27,0	2	27,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	8	4	1	0					
Buín [®]	109.641	1044	952,2	26	23,7	184	167,8	182	166,0	0	0	0	5	17	10	14	17	18	60	130	182	214	163	177	37	0				
Calera de Tango [®]	28.525	200	701,1	0	0,0	43	150,7	42	147,2	0	0	0	4	4	1	1	5	1	6	18	29	31	53	42	5	0				
Cerrillos [®]	88.956	1545	1736,8	24	27,0	212	238,3	211	237,2	1	1	1	5	10	14	20	21	63	217	198	266	297	206	180	45	0				
Cerro Navia [®]	142.465	3075	2158,4	95	66,7	328	230,2	322	226,0	0	0	10	13	13	13	37	45	92	246	515	597	589	511	331	63	0				
Colina [®]	180.353	2521	1397,8	37	20,5	415	230,1	413	229,0	1	4	6	28	16	19	16	20	33	125	331	470	517	474	369	92	0				
Conchalí [®]	139.195	3244	2330,5	77	55,3	348	250,0	344	247,1	0	1	1	16	12	18	35	69	127	350	555	626	555	474	327	78	0				
Curacavi [®]	36.430	477	1309,4	4	11,0	103	282,7	103	282,7	1	0	1	2	4	4	4	0	4	18	40	67	93	125	86	28	0				
El Bosque [®]	172.000	3176	1846,5	60	34,9	595	345,9	592	344,2	0	1	2	14	21	29	49	44	82	212	383	529	507	634	544	125	0				
El Monte [®]	40.014	412	1029,6	6	15,0	44	110,0	44	110,0	0	0	1	1	1	7	4	2	8	15	38	66	127	75	52	15	0				
Estación Central [®]	206.792	3650	1765,1	46	22,2	440	212,8	436	210,8	0	2	3	12	27	33	40	76	164	353	539	632	619	617	458	75	0				
Huechuraba [®]	112.528	1983	1762,2	63	56,0	206	183,1	204	181,3	0	0	5	18	9	16	17	31	54	188	337	452	347	267	205	37	0				
Independencia [®]	142.065	4300	3026,8	123	86,6	385	271,0	380	267,5	0	1	5	15	9	24	43	143	296	528	719	716	714	630	384	73	0				
Isla de Maipo [®]	40.171	225	560,1	9	22,4	33	82,1	32	79,7	0	0	0	2	1	6	2	0	4	9	21	29	60	57	28	6	0				
La Cisterna [®]	100.434	1797	1789,2	42	41,8	300	298,7	298	296,7	2	0	1	10	13	17	18	25	60	117	225	314	286	358	282	69	0				
La Florida [®]	402.433	7633	1896,7	171	42,5	1190	295,7	1184	294,2	1	3	12	29	57	60	67	98	184	539	936	1416	1516	1316	1178	221	0				
La Granja [®]	122.557	3968	3237,7	88	71,8	505	412,1	501	408,8	0	1	1	7	13	31	21	18	67	254	575	854	895	638	525	68	0				
La Pintana [®]	189.335	5192	2742,2	92	48,6	761	401,9	756	399,3	1	0	3	9	18	30	45	87	147	305	612	827	1104	1125	784	95	0				
La Reina [®]	100.252	1225	1221,9	33	32,9	183	182,5	181	180,5	0	0	12	14	13	16	8	11	37	73	119	216	287	219	153	47	0				
Lampa [®]	126.898	1608	1267,2	20	15,8	221	174,2	221	174,2	0	0	0	8	13	15	12	18	40	118	263	303	316	253	189	60	0				
Las Condes [®]	330.759	3623	1095,4	101	30,5	476	143,9	471	142,4	0	19	58	121	66	37	35	29	66	228	466	649	706	611	412	119	0				
Lo Barnechea [®]	124.076	1759	1417,7	21	16,9	194	156,4	194	156,4	0	2	14	53	27	18	36	36	64	137	244	338	340	229	162	59	0				
Lo Espejo [®]	103.865	2252	2168,2	60	57,8	348	335,1	348	335,1	0	0	1	5	8	24	29	22	58	158	334	412	349	440	367	45	0				
Lo Prado [®]	104.403	2208	2114,9	50	47,9	221	211,7	219	209,8	0	2	3	5	19	14	22	30	102	181	325	425	418	397	217	48	0				
Macul [®]	134.635	2708	2011,4	56	41,6	398	295,6	396	294,1	0	1	3	16	21	18	14	20	77	179	414	503	551	435	368	88	0				

Maipú [®]	578.605	7041	1216,9	130	22,5	1071	185,1	1067	184,4	0	1	13	49	71	78	90	115	145	405	855	1227	1417	1354	1007	214	0
Maria Pinto [®]	14.926	114	763,8	1	6,7	7	46,9	7	46,9	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	17	23	32	30	6	2	0
Melipilla [®]	141.612	1528	1079,0	29	20,5	331	233,7	326	230,2	0	1	1	5	5	5	8	22	34	80	94	181	299	420	300	73	0
Nuñoa [®]	250.192	3184	1272,6	74	29,6	512	204,6	506	202,2	1	1	27	53	39	47	45	65	66	146	345	511	705	561	452	120	0
Padre Hurtado [®]	74.188	838	1129,6	18	24,3	114	153,7	113	152,3	0	1	0	5	9	5	12	9	16	53	92	151	197	161	101	26	0
Paine [®]	82.766	564	681,4	6	7,2	139	167,9	139	167,9	0	1	1	3	0	4	5	3	5	25	76	81	108	91	131	30	0
Pedro Aguirre Cerda [®]	107.803	2171	2013,9	55	51,0	308	285,7	305	282,9	0	0	4	4	15	23	45	32	71	162	346	396	323	402	316	32	0
Peñaflor [®]	101.058	1006	995,5	25	24,7	119	117,8	118	116,8	1	1	5	3	9	5	9	14	26	44	102	176	271	208	115	17	0
Peñalolén [®]	266.798	6811	2552,9	113	42,4	892	334,3	884	331,3	1	3	9	27	34	39	51	66	118	388	908	1277	1518	1334	889	149	0
Pirque [®]	30.433	453	1488,5	2	6,6	43	141,3	43	141,3	0	1	3	1	4	1	5	5	16	33	45	64	133	86	45	11	0
Providencia [®]	157.749	1821	1154,4	61	38,7	198	125,5	196	124,2	0	3	29	61	20	22	30	34	36	91	230	299	369	373	179	45	0
Pudahuel [®]	253.139	4840	1912,0	85	33,6	529	209,0	522	206,2	1	2	2	19	24	32	36	43	130	320	624	916	1135	911	524	121	0
Puente Alto [®]	645.909	12212	1890,7	183	28,3	1876	290,4	1866	288,9	2	2	9	59	98	166	186	298	347	786	1541	2032	2338	2186	1829	333	0
Quilicura [®]	254.694	5053	1983,9	53	20,8	664	260,7	663	260,3	0	6	4	20	27	42	41	129	303	502	690	867	807	842	643	130	0
Quinta Normal [®]	136.368	2989	2191,9	68	49,9	284	208,3	280	205,3	0	2	5	14	25	37	49	50	98	248	424	530	619	536	296	56	0
Recoleta [®]	190.075	5124	2695,8	135	71,0	454	238,9	451	237,3	0	0	5	14	15	33	39	105	266	693	1065	976	815	588	386	124	0
Renca [®]	160.847	3567	2217,6	71	44,1	412	256,1	412	256,1	0	0	4	7	12	7	33	63	104	271	592	641	753	608	395	77	0
San Bernardo [®]	334.836	5280	1576,9	115	34,3	763	227,9	749	223,7	1	2	6	21	37	65	74	120	152	315	636	851	988	1113	770	129	0
San Joaquín [®]	103.485	2712	2620,7	62	59,9	375	362,4	373	360,4	0	3	1	14	22	13	37	40	79	221	494	616	380	362	326	104	0
San José de Maipo [®]	18.644	342	1834,4	14	75,1	61	327,2	60	321,8	0	0	1	1	1	2	2	1	4	22	40	53	88	57	60	10	0
San Miguel [®]	133.059	2796	2101,3	50	37,6	405	304,4	403	302,9	0	0	3	24	21	25	44	47	73	190	408	484	537	483	376	81	0
San Pedro [®]	11.953	77	644,2	2	16,7	8	66,9	8	66,9	0	0	0	0	0	0	0	2	10	7	8	13	14	12	11	0	0
San Ramón [®]	86.510	2549	2946,5	76	87,9	310	358,3	308	356,0	0	0	1	5	11	10	13	41	89	238	435	518	449	360	349	30	0
Santiago [®]	503.147	9412	1870,6	117	23,3	997	198,2	990	196,8	1	2	29	96	99	140	159	170	368	914	1611	1616	1705	1365	918	219	0
Talagante [®]	81.838	602	735,6	13	15,9	122	149,1	122	149,1	0	0	0	4	8	7	3	10	8	37	55	90	106	124	120	30	0
Tiltil [®]	21.477	226	1052,3	4	18,6	38	176,9	38	176,9	0	0	0	2	1	2	1	1	3	7	31	37	50	46	37	8	0
Vitacura [®]	96.774	992	1025,1	18	18,6	129	133,3	129	133,3	0	7	32	47	29	12	6	5	13	56	149	200	165	127	106	38	0
Total	8.125.072	144.151	1774,2	2884	35,5	19.296	237,5	19.154	235,7	15	77	337	970	1.048	1.296	1.613	2.357	4.430	10.871	20.254	25.745	27.763	25.055	18.511	3.808	0


Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.
Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 8. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 14 de junio de 2020.



Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																					
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Chépica ^{&}	15.925	21	131,9	0	0,0	10	62,8	10	62,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	2	9	0
Chimbarongo	37.696	46	122,0	1	2,7	12	31,8	12	31,8	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	5	13	8	5	10	2	0	
Codegua ^{&}	14.096	25	177,4	0	0,0	5	35,5	5	35,5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	5	0	0	
Coinco ^{&}	7.831	26	332,0	1	12,8	1	12,8	1	12,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	10	8	2	1	0	0	
Coltauco ^{&}	21.263	39	183,4	2	9,4	2	9,4	2	9,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	12	1	2	1	0	
Doñihue	22.700	56	246,7	2	8,8	9	39,6	9	39,6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	9	15	12	5	7	2	0	
Graneros ^{&}	36.504	96	263,0	1	2,7	16	43,8	16	43,8	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	13	19	23	13	14	4	0	
La Estrella	3.114	7	224,8	0	0,0	6	192,7	6	192,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0
Las Cabras	26.749	26	97,2	0	0,0	3	11,2	3	11,2	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	2	4	3	4	3	0	0	
Litueche	6.765	21	310,4	1	14,8	8	118,3	8	118,3	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	1	0	1	6	3	0	
Lolol ^{&}	7.289	15	205,8	0	0,0	3	41,2	3	41,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	9	2	1	0	
Machali ^{&}	59.913	119	198,6	2	3,3	27	45,1	26	43,4	0	0	1	4	2	0	4	0	5	4	7	17	18	23	23	11	0	
Malloa ^{&}	14.163	9	63,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	0	0	0	
Marchihue	7.632	7	91,7	0	0,0	3	39,3	3	39,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	0
Mostazal ^{&}	27.462	48	174,8	2	7,3	5	18,2	5	18,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	12	17	6	0	0	
Nancagua ^{&}	19.141	43	224,6	0	0,0	16	83,6	16	83,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	5	9	7	9	0	
Navidad ^{&}	6.904	27	391,1	0	0,0	9	130,4	9	130,4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	2	6	1	6	3	0	
Olivar ^{&}	14.624	36	246,2	1	6,8	3	20,5	3	20,5	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	7	4	12	3	2	1	0	
Palmilla ^{&}	13.299	10	75,2	0	0,0	5	37,6	5	37,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	1	0

Paredones ^{&}	6.349	6	94,5	0	0,0	1	15,8	1	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	
Peralillo	11.848	29	244,8	0	0,0	13	109,7	13	109,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	11	2	0	
Peumo ^{&}	14.952	12	80,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	2	2	2	2	0	0	0	0	
Pichidegua ^{&}	20.743	15	72,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	2	2	2	0	0	0	0	0	
Pichilemu ^{&}	17.882	16	89,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	3	0	0	0	0	0	0	
Placilla ^{&}	9.164	20	218,2	0	0,0	6	65,5	6	65,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	3	5	4	2	0	
Pumanque	3.531	2	56,6	0	0,0	1	28,3	1	28,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Quinta de Tilcoco ^{&}	13.877	7	50,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	
Rancagua ^{&}	265.211	904	340,9	12	4,5	185	69,8	184	69,4	1	0	0	8	4	6	3	7	11	25	82	157	199	198	154	49	0	0	
Rengo ^{&}	63.710	98	153,8	0	0,0	16	25,1	16	25,1	0	0	0	1	1	0	0	4	5	3	7	17	27	17	11	5	0	0	
Requinoa ^{&}	30.371	51	167,9	0	0,0	6	19,8	6	19,8	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	5	12	16	7	3	0	0	0	
San Fernando ^{&}	78.642	80	101,7	2	2,5	15	19,1	15	19,1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	7	8	23	15	13	8	0	0	
San Vicente ^{&}	50.617	81	160,0	2	4,0	5	9,9	5	9,9	0	0	0	0	3	1	0	0	3	3	15	24	15	10	5	2	0	0	
Santa Cruz ^{&}	41.096	46	111,9	1	2,4	20	48,7	20	48,7	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	5	3	8	6	17	4	0	0	
Total	991.063	2.044	206,2	30	3,0	411	41,5	409	41,3	1	0	1	20	17	10	10	17	43	64	205	363	438	400	327	128	0		

Datos provisionarios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 9. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de O'Higgins, al 14 de junio de 2020.



Maule

Tabla 13. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Maule, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Cauquenes	44.143	164	371,5	2	4,5	64	145,0	63	142,7	0	0	0	0	2	3	1	5	2	1	4	12	15	52	43	24	0
Chanco	9.331	13	139,3	0	0,0	8	85,7	8	85,7	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	7	1	0
Colbún	22.565	60	265,9	0	0,0	12	53,2	12	53,2	0	0	0	0	3	3	0	0	0	1	4	9	12	14	10	4	0
Constitución	50.348	62	123,1	0	0,0	21	41,7	21	41,7	0	0	0	0	3	3	5	7	4	1	2	3	5	6	17	6	0
Curepto	9.426	14	148,5	1	10,6	1	10,6	1	10,6	0	0	0	0	0	3	2	3	0	1	1	2	0	1	0	1	0
Curicó ^{&}	163.626	780	476,7	6	3,7	299	182,7	298	182,1	0	1	3	3	6	3	12	9	10	11	19	42	148	189	256	68	0
Empedrado	4.206	3	71,3	0	0,0	3	71,3	3	71,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
Hualañé ^{&}	10.222	81	792,4	1	9,8	30	293,5	29	283,7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	15	29	26	7	0
Licantén	6.989	8	114,5	0	0,0	4	57,2	4	57,2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	0
Linares	101.073	162	160,3	1	1,0	51	50,5	51	50,5	1	0	0	2	5	5	4	6	3	4	12	17	18	27	37	21	0
Longaví ^{&}	32.810	94	286,5	1	3,0	40	121,9	40	121,9	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	5	11	11	21	25	15	0
Maule	60.000	111	185,0	0	0,0	26	43,3	26	43,3	0	0	0	1	1	2	6	12	2	0	3	13	13	27	25	6	0
Molina	49.800	62	124,5	1	2,0	21	42,2	21	42,2	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	2	4	9	18	20	2	0
Parral ^{&}	44.544	143	321,0	0	0,0	25	56,1	25	56,1	0	0	0	1	3	2	2	1	0	0	6	5	41	54	20	8	0
Pelarco ^{&}	9.083	33	363,3	0	0,0	6	66,1	6	66,1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	4	5	4	5	6	2	0
Pelluhue	8.092	32	395,5	0	0,0	12	148,3	12	148,3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	6	1	9	12	1	0
Pencahue	8.601	18	209,3	0	0,0	2	23,3	2	23,3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	8	4	2	1	0
Rauco ^{&}	11.248	28	248,9	0	0,0	10	88,9	10	88,9	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	7	6	6	4	0
Retiro	21.071	78	370,2	0	0,0	15	71,2	15	71,2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	17	41	12	4	0
Río Claro	14.753	26	176,2	2	13,6	3	20,3	3	20,3	0	0	0	2	0	1	1	3	2	0	2	2	1	8	3	1	0

Romeral ^{&}	16.170	76	470,0	0	0,0	26	160,8	26	160,8	0	0	0	1	2	0	0	10	0	0	0	5	12	19	21	6	0
Sagrada Familia ^{&}	19.469	32	164,4	0	0,0	17	87,3	17	87,3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	3	7	14	4	0
San Clemente ^{&}	46.292	129	278,7	1	2,2	52	112,3	52	112,3	0	0	0	0	0	1	2	6	1	8	6	13	18	20	37	17	0
San Javier ^{&}	49.451	120	242,7	0	0,0	47	95,0	47	95,0	0	0	0	0	2	7	4	7	4	3	7	8	9	21	38	10	0
San Rafael	9.959	71	712,9	0	0,0	16	160,7	16	160,7	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5	10	28	7	16	2	0
Talca ^{&}	236.724	607	256,4	3	1,3	200	84,5	200	84,5	0	3	9	13	19	11	16	74	16	12	21	50	73	78	138	74	0
Teno ^{&}	30.850	34	110,2	1	3,2	12	38,9	12	38,9	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	3	4	7	11	2	0
Vichuquén	4.381	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Alegre	17.512	30	171,3	0	0,0	16	91,4	16	91,4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	8	14	3	0
Yerbas Buenas	19.200	62	322,9	2	10,4	11	57,3	11	57,3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	9	12	21	12	1	0
Total	1.131.939	3.133	276,8	22	1,9	1050	92,8	1047	92,5	2	4	12	26	51	48	66	160	48	51	113	236	485	701	832	298	0

Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 10. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Maule, al 14 de junio de 2020.



Ñuble

Tabla 14. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Bulnes	22.607	205	906,8	3	13,3	15	66,4	15	66,4	0	0	0	10	27	10	7	7	6	9	23	43	26	18	15	4	0
Chillán	198.624	807	406,3	7	3,5	156	78,5	156	78,5	0	1	28	119	116	76	33	25	17	15	20	62	58	70	101	66	0
Chillán Viejo	33.827	130	384,3	1	3,0	26	76,9	26	76,9	0	0	5	7	19	7	14	3	1	0	4	16	22	6	17	9	0
Cobquecura	5.275	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coelemu	16.845	35	207,8	0	0,0	12	71,2	12	71,2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	7	10	6	6	0
Coihueco	28.375	62	218,5	3	10,6	9	31,7	8	28,2	0	0	0	2	3	4	6	12	12	3	1	8	1	1	4	5	0
El Carmen ^{&}	12.334	31	251,3	0	0,0	5	40,5	5	40,5	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	3	7	12	3	2	0
Ninhue	5.414	15	277,1	1	18,5	4	73,9	4	73,9	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	3	2	1	4	0
Ñiquén	11.567	41	354,5	1	8,6	20	172,9	20	172,9	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	4	3	9	13	7	0
Pemuco	8.639	20	231,5	0	0,0	6	69,5	6	69,5	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	3	1	0	4	2	4	0
Pinto	11.880	18	151,5	0	0,0	1	8,4	1	8,4	0	0	0	2	3	5	1	1	0	0	0	3	0	2	1	0	0
Portezuelo	4.940	7	141,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0
Quillón	18.777	95	505,9	2	10,7	35	186,4	34	181,1	0	0	0	8	8	8	1	0	2	2	2	9	6	13	24	12	0
Quirihue	12.192	23	188,6	0	0,0	2	16,4	2	16,4	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	7	4	1	4	1	1	0
Ránquil	6.261	12	191,7	0	0,0	1	16,0	1	16,0	0	0	0	1	3	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
San Carlos	56.252	158	280,9	2	3,6	60	106,7	60	106,7	0	0	2	5	10	9	2	3	3	3	7	9	15	28	45	17	0
San Fabián	4.654	8	171,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Ignacio	16.624	65	391,0	1	6,0	35	210,5	35	210,5	0	0	0	2	2	1	0	1	3	3	0	2	7	9	8	27	0
San Nicolás	12.172	43	353,3	1	8,2	7	57,5	7	57,5	0	0	0	2	6	5	4	0	0	0	2	2	6	8	6	2	0
Treguaco	5.696	3	52,7	0	0,0	2	35,1	2	35,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
Yungay	18.596	72	387,2	0	0,0	6	32,3	6	32,3	0	0	0	3	16	21	3	4	6	2	2	2	0	7	2	4	0

Total	511.551	1.850	361,6	22	4,3	402	78,6	400	78,2	0	1	35	168	219	165	74	60	50	39	74	176	164	203	251	171	0
--------------	----------------	--------------	--------------	-----------	------------	------------	-------------	------------	-------------	----------	----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 11. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Ñuble, al 14 de junio de 2020.



Biobío

Tabla 15. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Biobío, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Alto Biobío ^{&}	6.775	132	1948,3	0	0,0	32	472,3	32	472,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	43	49	27	6	0
Antuco	4.306	24	557,4	0	0,0	6	139,3	6	139,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	13	2	4	0
Arauco	38.679	91	235,3	1	2,6	22	56,9	21	54,3	0	0	1	2	2	1	0	0	0	5	4	13	16	23	14	10	0
Cabrero	30.725	45	146,5	0	0,0	13	42,3	13	42,3	0	0	0	1	0	4	3	7	1	3	4	2	3	3	8	6	0
Cañete	37.003	21	56,8	0	0,0	7	18,9	7	18,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	4	7	0	0
Chiguayante ^{&}	91.180	163	178,8	3	3,3	39	42,8	39	42,8	0	0	5	5	9	16	11	10	11	8	6	8	8	24	24	18	0
Concepción ^{&}	238.092	541	227,2	4	1,7	168	70,6	168	70,6	1	1	6	28	28	23	21	18	14	19	19	20	85	83	86	89	0
Contulmo	6.330	1	15,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Coronel	125.829	309	245,6	1	0,8	95	75,5	95	75,5	0	0	1	6	6	4	1	0	5	2	14	14	49	104	64	39	0
Curanilahue	33.892	26	76,7	1	3,0	15	44,3	14	41,3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	2	4	10	5	0
Florida	11.841	7	59,1	0	0,0	1	8,4	1	8,4	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0
Hualpén	97.273	217	223,1	2	2,1	34	35,0	34	35,0	0	0	3	24	33	26	17	8	2	5	11	9	14	29	17	19	0
Hualqui ^{&}	26.201	56	213,7	0	0,0	8	30,5	8	30,5	0	0	1	1	2	3	4	9	0	1	2	5	12	7	7	2	0
Laja	23.873	76	318,4	0	0,0	10	41,9	10	41,9	0	1	1	0	3	1	1	1	5	1	17	20	8	7	5	5	0
Lebu	27.100	11	40,6	0	0,0	2	7,4	2	7,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	1	2	0
Los Álamos	22.524	7	31,1	0	0,0	4	17,8	4	17,8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0
Los Ángeles ^{&}	218.515	400	183,1	1	0,5	87	39,8	87	39,8	0	0	4	7	9	6	5	4	0	4	32	62	89	76	78	24	0
Lota ^{&}	45.750	88	192,3	0	0,0	24	52,5	24	52,5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	16	10	14	21	17	8	0
Mulchén	31.041	27	87,0	0	0,0	4	12,9	4	12,9	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	3	1	1	11	2	2	0
Nacimiento	27.944	58	207,6	0	0,0	17	60,8	17	60,8	0	0	0	2	3	3	2	0	1	3	8	4	8	7	5	12	0

Negrete	10.429	65	623,3	0	0,0	25	239,7	25	239,7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7	12	10	9	10	15	0
Penco ^{&}	49.865	103	206,6	0	0,0	51	102,3	51	102,3	0	0	0	1	3	3	3	8	0	3	2	2	10	12	37	19	0
Quilaco	4.179	5	119,6	0	0,0	3	71,8	3	71,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0
Quilleco	10.032	6	59,8	0	0,0	3	29,9	3	29,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0
San Pedro de la Paz ^{&}	145.906	318	217,9	1	0,7	93	63,7	93	63,7	0	0	6	34	17	24	8	11	3	2	13	12	36	58	56	37	1
San Rosendo	3.611	5	138,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0
Santa Bárbara	14.592	50	342,7	0	0,0	10	68,5	10	68,5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	9	7	18	6	4	0
Santa Juana	14.779	21	142,1	0	0,0	16	108,3	16	108,3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	11	5	0
Talcahuano ^{&}	158.345	313	197,7	1	0,6	55	34,7	55	34,7	0	0	1	16	16	17	14	14	20	17	19	18	41	61	34	25	0
Tirúa ^{&}	11.019	8	72,6	0	0,0	3	27,2	3	27,2	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0
Tome ^{&}	58.729	145	246,9	0	0,0	44	74,9	44	74,9	0	0	0	9	11	12	7	9	1	5	16	4	8	13	42	8	0
Tucapel	15.205	50	328,8	0	0,0	25	164,4	25	164,4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	6	11	21	6	0
Yumbel	22.132	44	198,8	0	0,0	9	40,7	9	40,7	0	0	0	0	5	0	1	1	1	2	4	3	5	13	1	8	0
Total	1.663.696	3.433	206,3	15	0,9	925	55,6	923	55,5	1	2	29	140	157	149	99	100	65	85	211	244	487	677	603	383	1

Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 12. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Biobío, al 14 de junio de 2020.



Araucanía

Tabla 16. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Angol [®]	56.058	262	467,4	4	7,1	86	153,4	84	149,8	0	1	1	3	10	11	15	35	27	11	10	7	24	19	53	35	0
Carahue	25.486	69	270,7	0	0,0	6	23,5	6	23,5	0	0	0	0	3	10	9	8	5	1	0	2	14	11	5	1	0
Cholchol	12.341	24	194,5	0	0,0	5	40,5	5	40,5	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	1	12	5	1	0
Collipulli	26.148	41	156,8	2	7,6	9	34,4	9	34,4	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	2	9	8	6	7	3	0
Cunco	18.055	49	271,4	1	5,5	15	83,1	15	83,1	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	1	5	18	0	12	7	0
Curacautín	18.178	18	99,0	0	0,0	9	49,5	9	49,5	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	1	0	0	2	2	7	0
Curarrehue	7.802	4	51,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ercilla	8.458	18	212,8	0	0,0	2	23,6	2	23,6	0	0	0	0	0	4	1	4	1	1	0	0	4	1	1	1	0
Freire [®]	25.446	95	373,3	1	3,9	21	82,5	21	82,5	0	0	0	2	4	0	0	2	0	0	11	11	28	15	18	4	0
Galvarino	12.633	97	767,8	0	0,0	43	340,4	43	340,4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	6	43	39	6	0
Gorbea [®]	15.148	33	217,9	1	6,6	8	52,8	8	52,8	0	0	1	4	4	1	0	1	0	1	3	0	5	5	5	3	0
Lautaro	40.746	102	250,3	0	0,0	11	27,0	11	27,0	1	0	0	6	3	15	5	6	2	8	9	3	13	20	6	5	0
Loncoche	24.739	49	198,1	0	0,0	1	4,0	1	4,0	0	0	0	2	3	2	4	3	3	1	2	2	6	19	1	1	0
Lonquimay	11.049	66	597,3	1	9,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	12	26	12	1	0	0	0
Los Sauces	7.517	7	93,1	0	0,0	2	26,6	2	26,6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	2	0	0
Lumaco	10.050	15	149,3	0	0,0	1	10,0	1	10,0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	1	3	2	2	0	0
Melipeuco	6.265	8	127,7	0	0,0	1	16,0	1	16,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	1	0	0
Nueva Imperial	33.777	89	263,5	1	3,0	29	85,9	29	85,9	0	0	0	4	10	4	12	7	3	2	6	5	2	3	20	11	0
Padre Las Casas	82.110	168	204,6	4	4,9	4	4,9	4	4,9	0	0	0	12	28	24	16	15	11	0	5	24	16	13	3	1	0

Perquenco	7.223	15	207,7	0	0,0	7	96,9	7	96,9	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	2	7	0	0
Pitrufuquén	26.096	70	268,2	0	0,0	10	38,3	10	38,3	0	0	0	4	9	4	0	1	0	0	0	6	15	19	11	1	0
Pucón	29.782	60	201,5	0	0,0	10	33,6	10	33,6	0	0	1	3	0	4	3	1	3	0	3	2	12	16	9	3	0
Purén	12.188	9	73,8	1	8,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	0	0
Renaico	10.833	29	267,7	1	9,2	4	36,9	4	36,9	0	0	0	0	0	1	3	2	1	4	3	5	4	2	2	2	0
Saavedra	12.793	95	742,6	0	0,0	8	62,5	8	62,5	0	0	1	1	0	1	5	8	17	13	18	10	9	4	5	3	0
Temuco	302.931	871	287,5	19	6,3	30	9,9	30	9,9	0	4	26	155	172	129	110	57	25	27	49	43	27	16	18	13	0
Teodoro Schmidt	15.786	11	69,7	0	0,0	1	6,3	1	6,3	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	3	1	0	1	0
Toltén	10.055	16	159,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	2	5	1	0	0	0
Traiguén	19.314	28	145,0	0	0,0	9	46,6	9	46,6	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	4	5	6	6	0
Victoria ^{&}	35.467	153	431,4	3	8,5	32	90,2	32	90,2	0	0	1	2	9	2	2	30	20	11	2	4	18	14	23	15	0
Vilcún	30.766	102	331,5	1	3,3	8	26,0	8	26,0	0	0	0	6	11	15	8	3	5	4	5	7	21	9	7	1	0
Villarrica	59.103	49	82,9	0	0,0	15	25,4	15	25,4	0	0	0	2	10	6	1	0	1	0	1	2	4	7	7	8	0
Total	1.014.343	2.722	268,4	40	3,9	387	38,2	385	38,0	1	5	32	216	290	243	196	198	133	101	147	181	289	274	277	139	0

Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 13. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de La Araucanía, al 14 de junio de 2020.



Los Ríos

Tabla 17. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Corral	5.447	22	403,9	0	0,0	7	128,5	7	128,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	4	2	2	5	2	0
Futrono	15.261	53	347,3	0	0,0	15	98,3	15	98,3	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	1	5	19	8	15	0	0
La Unión	39.538	66	166,9	1	2,5	15	37,9	15	37,9	0	0	1	5	8	4	6	9	4	2	1	2	2	6	9	7	0
Lago Ranco	10.292	2	19,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanco	17.652	21	119,0	0	0,0	11	62,3	11	62,3	0	0	0	0	1	2	1	2	0	3	0	0	0	1	3	8	0
Los Lagos	20.518	57	277,8	1	4,9	32	156,0	32	156,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	11	13	20	0
Máfil	7.389	17	230,1	0	0,0	11	148,9	11	148,9	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	2	10	0
Mariquina	23.250	16	68,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	1	4	1	0	0	0	2	1	3	1	0	0	0
Paillaco	20.798	25	120,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	13	3	0	0	0
Panguipulli	35.991	33	91,7	1	2,8	15	41,7	15	41,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	8	16	0	0
Río Bueno	32.925	18	54,7	0	0,0	1	3,0	1	3,0	0	0	0	3	1	3	2	1	2	1	0	0	3	1	1	0	0
Valdivia ^{&}	176.774	209	118,2	6	3,4	22	12,4	22	12,4	0	1	1	25	33	25	18	8	8	4	2	9	29	22	14	10	0
Total	405.835	539	132,8	9	2,2	129	31,8	129	31,8	0	1	2	40	48	39	28	22	14	11	12	35	89	63	78	57	0

Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 14. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 14 de junio de 2020.



Los Lagos

Tabla 18. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Ancud ^{&}	42.458	93	219,0	0	0,0	7	16,5	7	16,5	0	0	0	0	1	0	6	3	1	21	19	23	10	2	4	3	0
Calbuco	36.744	10	27,2	0	0,0	1	2,7	1	2,7	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Castro	47.607	9	18,9	0	0,0	1	2,1	1	2,1	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Chaitén	5.020	1	19,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chonchi	16.013	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochamó	4.006	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curaco de Vélez	4.066	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalcahue	15.069	7	46,5	0	0,0	1	6,6	1	6,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	1	0
Fresia	12.656	2	15,8	0	0,0	2	15,8	2	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Frutillar	20.223	15	74,2	0	0,0	3	14,8	3	14,8	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	1	0	3	2	3	0	0
Futaleufú	2.806	1	35,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Hualaihué	9.525	4	42,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Llanquihue	18.621	9	48,3	0	0,0	2	10,7	2	10,7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	1	2	0	0
Los Muermos	17.817	3	16,8	0	0,0	1	5,6	1	5,6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Mauñín	14.894	15	100,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0
Osorno ^{&}	173.410	419	241,6	10	5,8	28	16,1	28	16,1	0	0	3	58	104	64	36	18	15	19	14	9	19	31	22	7	0
Palena	1.827	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puerto Montt ^{&}	269.398	303	112,5	1	0,4	105	39,0	104	38,6	0	1	1	13	18	11	3	5	0	1	7	17	55	57	58	56	0
Puerto Octay	9.192	5	54,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0

Puerto Varas*	48.620	53	109,0	0	0,0	22	45,2	22	45,2	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	1	4	7	8	19	6	0	
Puqueldón	4.201	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purranque	21.080	68	322,6	0	0,0	2	9,5	2	9,5	0	0	0	0	3	12	5	1	2	3	1	5	13	21	2	0	0	
Puyehue	11.787	11	93,3	0	0,0	1	8,5	1	8,5	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	
Queilén	5.543	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quellón	29.309	1	3,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Quemchi	8.783	14	159,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	0	0	
Quinchao	8.298	2	24,1	0	0,0	1	12,1	1	12,1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Río Negro	14.275	32	224,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	3	0	4	6	1	4	5	4	3	0	0	0	
San Juan de la Costa*	7.639	42	549,8	1	13,1	7	91,6	7	91,6	0	0	0	0	1	10	2	6	7	2	5	2	0	0	3	4	0	
San Pablo	10.553	12	113,7	1	9,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	4	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	
Total	891.440	1.132	127,0	13	1,5	184	20,6	183	20,5	0	1	5	79	142	117	60	43	33	50	63	79	128	135	113	84	0	

Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 15. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 14 de junio de 2020.



Aisén

Tabla 19. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Aisén, al 14 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Fallecidos	Tasa de Mortalidad	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																						
						Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE			
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Aisén	25.002	6	24,0	0	0,0	2	8,0	2	8,0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0
Chile Chico	5.121	1	19,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cisnes	5.828	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochrane	3.685	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coyhaique	61.210	15	24,5	0	0,0	4	6,5	4	6,5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	3	2	2	0	
Guaitecas	1.599	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago Verde	920	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O'Higgins	661	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Ibáñez	2.699	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tortel	572	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	107.297	22	20,5	0	0,0	6	5,6	6	5,6	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	6	5	2	4	0	

Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 16. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Aysén, al 14 de junio de 2020.





Imagen 17. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 14 de junio de 2020.



Casos sin residencia conocida

Incluye casos donde no se conoce la comuna de residencia al momento de la notificación (turistas sin domicilio conocido, pasajeros de crucero, tripulantes de barcos mercantes, entre otros).

Tabla 21. Casos de COVID-19 sin comuna de residencia conocida, según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y región de notificación. Chile, al 14 de junio de 2020.

SEREMI de Notificación	Residencia Desconocida	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas															
		SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SEREMI De Arica y Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Tarapacá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Antofagasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Atacama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Coquimbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Valparaíso	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SEREMI Metropolitana de Santiago	15	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	4	2	0
SEREMI Del Libertador Gral. B. O'Higgins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI Del Maule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI Del Ñuble	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI Del Biobío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De La Araucanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Los Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Los Lagos	21	0	0	9	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Magallanes y la Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total país	39	0	0	11	10	2	1	0	1	1	1	2	1	2	5	2	0

Datos provisorios al 14/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.

Tabla 22. Datos asociados a Figura 1.

Fecha	Casos nuevos	Casos acumulados
01-mar		
02-mar	1	1
03-mar	2	3
04-mar	1	4
05-mar	1	5
06-mar	1	6
07-mar	2	8
08-mar	3	11
09-mar	6	17
10-mar	5	22
11-mar	11	33
12-mar	10	43
13-mar	18	61
14-mar	14	75
15-mar	81	156
16-mar	45	201
17-mar	37	238
18-mar	103	341
19-mar	93	434
20-mar	103	537
21-mar	95	632
22-mar	114	746
23-mar	176	922
24-mar	220	1142
25-mar	164	1306
26-mar	304	1610
27-mar	299	1909
28-mar	230	2139
29-mar	310	2449
30-mar	289	2738
31-mar	293	3031
01-abr	373	3404
02-abr	333	3737
03-abr	424	4161
04-abr	310	4471
05-abr	344	4815
06-abr	301	5116
07-abr	430	5546
08-abr	426	5972
09-abr	529	6501
10-abr	426	6927
11-abr	286	7213
12-abr	312	7525
13-abr	392	7917
14-abr	356	8273
15-abr	534	8807
16-abr	445	9252
17-abr	478	9730

18-abr	358	10088
19-abr	419	10507
20-abr	325	10832
21-abr	464	11296
22-abr	516	11812
23-abr	494	12306
24-abr	552	12858
25-abr	473	13331
26-abr	482	13813
27-abr	552	14365
28-abr	770	15135
29-abr	888	16023
30-abr	985	17008
01-may	1427	18435
02-may	1228	19663
03-may	980	20643
04-may	1373	22016
05-may	1032	23048
06-may	1533	24581
07-may	1391	25972
08-may	1247	27220
09-may	1647	28866
10-may	1197	30063
11-may	1643	31721
12-may	2660	34381
13-may	2659	37040
14-may	2502	39542
15-may	1886	41428
16-may	2353	43781
17-may	2278	46059
18-may	3520	49579
19-may	4038	53617
20-may	3964	57581
21-may	4276	61857
22-may	3536	65393
23-may	3709	69102
24-may	4895	73997
25-may	3964	77961
26-may	4328	82289
27-may	4654	86943
28-may	3695	90638
29-may	4220	94858
30-may	4830	99688
31-may	5471	105159
01-jun	3.257	108686
02-jun	4942	113628
03-jun	4664	118292
04-jun	4207	122499
05-jun	5246	127745
06-jun	6405	134150
07-jun	4696	138846

08-jun	3913	142759
09-jun	5737	148496
10-jun	5596	154092
11-jun	6754	160846
12-jun	6509	167355
13-jun	6938	174293
14-jun	5143	179436

Tabla 23. Datos asociados a Figura 2.

Fecha	Fecha notificación	Fecha primeros síntomas
22-02-20	0	1
23-02-20	0	1
24-02-20	0	3
25-02-20	0	14
26-02-20	0	0
27-02-20	0	3
28-02-20	1	3
29-02-20	0	1
01-03-20	0	15
02-03-20	1	11
03-03-20	1	11
04-03-20	2	9
05-03-20	4	33
06-03-20	1	11
07-03-20	2	14
08-03-20	6	24
09-03-20	2	33
10-03-20	10	61
11-03-20	15	51
12-03-20	13	68
13-03-20	25	114
14-03-20	45	151
15-03-20	49	170
16-03-20	77	274
17-03-20	143	249
18-03-20	104	257
19-03-20	147	294
20-03-20	166	341
21-03-20	160	302
22-03-20	148	293
23-03-20	209	376
24-03-20	272	314
25-03-20	345	330
26-03-20	361	334
27-03-20	378	340
28-03-20	265	312
29-03-20	285	276
30-03-20	359	371
31-03-20	338	317
01-04-20	345	439
02-04-20	426	366
03-04-20	410	374
04-04-20	314	354
05-04-20	233	320
06-04-20	446	399
07-04-20	479	365
08-04-20	457	370
09-04-20	407	405
10-04-20	237	433
11-04-20	282	324
12-04-20	210	360

13-04-20	543	518
14-04-20	475	461
15-04-20	557	585
16-04-20	554	508
17-04-20	513	525
18-04-20	421	512
19-04-20	312	477
20-04-20	567	854
21-04-20	602	663
22-04-20	684	738
23-04-20	688	797
24-04-20	694	973
25-04-20	493	994
26-04-20	407	994
27-04-20	1123	1600
28-04-20	1255	1511
29-04-20	1527	1549
30-04-20	1580	1833
01-05-20	1049	2613
02-05-20	1478	2421
03-05-20	1456	2555
04-05-20	2820	3508
05-05-20	2931	3096
06-05-20	2926	3144
07-05-20	3090	3281
08-05-20	3260	3772
09-05-20	2455	3588
10-05-20	1966	3941
11-05-20	4654	4772
12-05-20	4259	4279
13-05-20	3827	3864
14-05-20	3908	3769
15-05-20	3622	4799
16-05-20	2872	4272
17-05-20	2562	4216
18-05-20	5097	5358
19-05-20	5151	4489
20-05-20	4953	5255
21-05-20	2947	4150
22-05-20	5265	4942
23-05-20	3531	4516
24-05-20	3225	4130
25-05-20	6070	5543
26-05-20	5510	4171
27-05-20	5187	4337
28-05-20	4284	4365
29-05-20	4638	4481
30-05-20	3402	4170
31-05-20	2902	3791
01-06-20	6616	5477
02-06-20	5721	3683
03-06-20	5019	3267
04-06-20	4992	3073
05-06-20	4602	3132

06-06-20	2993	2472
07-06-20	2365	1888
08-06-20	4932	1876
09-06-20	3928	1154
10-06-20	2924	752
11-06-20	1544	395
12-06-20	956	212
13-06-20	370	83
14-06-20	2	1

Tabla 24. Datos asociados a Figura 3.

Grupo edad	Hombre	Mujer
00 - 04 años	1.651	1.477
05 - 09 años	1.200	1.124
10 - 14 años	1.420	1.383
15 - 19 años	2.455	2.715
20 - 24 años	7.089	6.852
25 - 29 años	11.878	11.231
30 - 34 años	12.240	10.729
35 - 39 años	10.176	8.522
40 - 44 años	8.427	7.062
45 - 49 años	8.146	7.373
50 - 54 años	7.772	6.858
55 - 59 años	7.244	6.175
60 - 64 años	5.378	4.299
65 - 69 años	3.296	2.807
70 - 74 años	2.353	2.155
75 - 79 años	1.608	1.621
80 y más años	1.868	2.846

Tabla 25. Datos asociados a Figura 4 y 5.

Signos / Síntoma	Sin Hospitalización		Hospitalizados	
	N°	%	N°	%
Cefalea	97.888	59,6	9.291	61,6
Tos	94.246	57,3	7.580	50,3
Mialgia	93.630	57,0	6.586	43,7
Fiebre	67.976	41,4	6.285	41,7
Odinofagia	55.893	34,0	4.981	33,0
Anosmia	28.087	17,1	2.757	18,3
Ageusia	21.841	13,3	2.057	13,6
Disnea	17.994	10,9	1.629	10,8
Diarrea	15.338	9,3	1.230	8,2
Dolor torácico	13.718	8,3	934	6,2
Dolor abdominal	9.117	5,5	720	4,8
Taquipnea	1.836	1,1	600	4,0
Cianosis	162	0,1	316	2,1

Tabla 26. Datos asociados a Figura 6 y 7.

Comorbilidades	Sin Hospitalización		Hospitalizados	
	N°	%	N°	%
Hipertensión arterial	18.328	11,2	4.641	30,8
Diabetes	8.015	4,9	2.935	19,5
Obesidad	4.199	2,6	989	6,6
Asma	4.010	2,4	645	4,3
Enfermedad cardiovascular	1.134	0,7	643	4,3
Enfermedad pulmonar crónica	925	0,6	631	4,2
Cardiopatía crónica	878	0,5	611	4,1
Enfermedad renal crónica	737	0,4	488	3,2
Enfermedad neurológica crónica	493	0,3	394	2,6
Inmunocomprometido	106	0,1	160	1,1
Enfermedad hepática crónica	123	0,1	148	1,0

Tabla 27. Datos asociados a Figura 8.

Grupo edad (años)	Tasa hombre	Tasa mujer	Tasa total
< 5	30,3	25,0	31,2
05-17	8,4	6,8	8,5
18-49	48,9	40,1	46,4
50-59	163,1	84,9	127,3
60-69	212,1	109,4	166,1
70-79	315,3	171,4	246,4
80 y +	405,0	230,1	303,4

Tabla 27. Datos asociados a Figura 9.

Semana epidemiológica	Activos	Recuperados	Tasa activos
8	1	0	0,0
9	26	0	0,1
10	123	1	0,6
11	594	26	3,1
12	2.339	124	12,0
13	4.065	620	20,9
14	4.640	2.463	23,8
15	4.955	4.685	25,5
16	5.916	7.103	30,4
17	8.744	9.640	44,9
18	17.645	13.019	90,7
19	34.858	18.384	179,1
20	51.738	30.664	265,9
21	61.459	53.242	315,8
22	63.099	82.402	324,3
23	55.497	114.701	285,2
24	31.039	145.501	159,5

Tabla 28. Datos asociados a Figura 10.

Categoría	Nº	%
No hospitalizados	164.362	91,6%
Hospitalizados	15.074	8,4%
Activos	27.282	15,5%
Recuperados	149.259	84,5%