XPRITE

LA MEJOR ILUMINACIÓN LED PARA VEHÍCULOS



CATÁLOGO

MÉXICO 2023


19
CALIFORNIA
50
XPRITE

NUEVOS PRODUCTOS 02

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 09

ILUMINACIÓN DECORATIVA 30

FAROS Y CALAVERAS 36

ESPEJOS Y ACCESORIOS 39

ILUMINACIÓN OFF-ROAD 44

FOCOS LED 58

ÍNDICE



MÉXICO 2023



XPRITE

XPRITE

NUEVOS PRODUCTOS

Conoce nuestras últimas novedades en los mejores productos de iluminación para tu vehículo

¡XPRITE USA AHORA EN MÉXICO!

LA MEJOR ILUMINACIÓN LED PARA TU VEHÍCULO

Xprite nace en Estados Unidos en 2013 con el propósito de proveer productos de calidad en iluminación LED y autopartes de alta gama. Estamos enfocados en brindar garantía y el mejor servicio al cliente.

Hemos crecido con paso firme hasta convertirno en uno de los líderes en venta de luces LED en Estados Unidos, destacando dentro del campo de e-commerce en Amazon.

Al día de hoy, Xprite está creando las bases para posicionarnos como líder en México a través de una sólida red de distribuidores y plataformas online.

- Amplia variedad de tamaños y colores
- Materiales resistentes de alta calidad
- Aumenta la seguridad en el camino
- Amplio rango de visibilidad
- Atención al cliente personalizada

GARANTÍA DE 3 AÑOS CON FABRICANTE

SKU
52026S-12-RB-4PC



Descripción 4P

Módulos estrobo para parrilla y chasis

Medidas
10 x 3 x 1 CM
Voltaje: 12-24V
Waterproof: IP68
LEDs por unidad: 12 (*4)
Número de Patrones: 18
Color: Rojo y azul

SKU
52013-4-RB



Descripción 4P

Módulos estrobo para parrilla y chasis

Medidas
2.5 CM
Voltaje: 12V
Tiempo de vida: +50,000 hrs
LEDs por unidad: 4 (*4)
Número de Patrones: 20
Color: Rojo y azul

SKU
SL-360A-RB



Descripción 1P

Torreta estroboscópica

Medidas
13 x 7.5 CM
Voltaje: DC 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 240
Número de Patrones: 14
Color: Rojo y azul

SKU
52020M-G1-RB



Descripción 2P

Visera

Medidas
30 x 9 x 1 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 18W
LEDs por unidad: 48 (*2)
Número de Patrones: 23
Color: Rojo y azul

SKU
SL-C107M-WG



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
30.5 x 16 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 36W
LEDs por unidad: 36
Número de Patrones: 15
Color: Blanco y verde

SKU
SL-C107-RB



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
30.5 x 16 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 36W
LEDs por unidad: 36
Número de Patrones: 15
Color: Rojo y azul

SKU
52010CM-WY



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
30 x 5 x 15.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 18W
LEDs por unidad: 36
Número de Patrones: 17
Color: Blanco y amarillo

Iluminación decorativa

SKU
SL-C108M-G2-RB



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
37 x 14 CM
Voltaje: 9V-30V
Potencia: 30W
LEDs por unidad:
4 Módulos COB
4 LEDs en cada extremo
Número de Patrones: 18
Color: Rojo y azul

SKU
DL-TBL-2-PK



Descripción

2P

Tiras decorativas para caja Pick-Up

Medidas
153 CM
Voltaje: 12V
Material: Cubierta sellada de silicón
LEDs por unidad: 90 (*2)
Waterproof: IP67
Color: Rosa

SKU
WHIP-4FT-BR-SPIRAL-G5-2PC



Descripción

2P

Whip Lights

Medidas
122 CM
Voltaje: 12V
Control: BT, control remoto y app
Tipo de LED: 5050SMD
Número de Patrones: +300
Color: RGB

SKU 52024M-G1-WG



Descripción

2P

Barra LED estroboscópica

Medidas
43.5 x 4.5 x 4 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
LEDs por unidad:32
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y verde
Funciones: 3 modos direccionales
Control: Encendido/ apagado remoto con pantalla de patrón digital

SKU 52024M-G1-WB



Descripción

2P

Barra LED estroboscópica

Medidas
43.5 x 4.5 x 4 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
LEDs por unidad:32
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y azul
Funciones: 3 modos direccionales
Control: Encendido/ apagado remoto con pantalla de patrón digital

SKU 52024M-G1-RY



Descripción

2P

Barra LED estroboscópica

Medidas
43.5 x 4.5 x 4 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
LEDs por unidad:32
Número de Patrones: 21
Color: Rojo y amarillo
Funciones: 3 modos direccionales
Control: Encendido/ apagado remoto con pantalla de patrón digital

SKU 52024M-G1-RB



Descripción

2P

Barra LED estroboscópica

Medidas
43.5 x 4.5 x 4 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
LEDs por unidad:32
Número de Patrones: 21
Color: Rojo y azul
Funciones: 3 modos direccionales
Control: Encendido/ apagado remoto con pantalla de patrón digital

SKU SL-C23-6-G2-Y



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
68 x 4 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
LEDs por unidad: 6 módulos COB
Número de Patrones: 21
Color: Amarillo

SKU SL-C23-8M-G2-RB



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
90 x 4 x 6 CM
Voltaje: 12V
Bloques: 8
LEDs por unidad: 8 módulos COB
Número de Patrones: 21
Color: Rojo y azul

SKU
TAL-G1-7M-WR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
80 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 28W
LEDs por unidad: 28
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y rojo

SKU
TAL-G1-7M-WY



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
80 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 28W
LEDs por unidad: 28
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y amarillo

SKU
TAL-G1-7M-RB



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
80 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 28W
LEDs por unidad: 28
Número de Patrones: 21
Color: Rojo y azul

SKU
TAL-G1-7M-RY



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
80 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 28W
LEDs por unidad: 28
Número de Patrones: 21
Color: Rojo y amarillo

SKU
TAL-G1-7M-WB



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
80 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 28W
LEDs por unidad: 28
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y azul

SKU
WSL-G1-16IN-Y



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
48 x 8 x 4 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16 módulos COB
Número de Patrones: 22
Color: Amarillo

SKU
52023-6-G2-RB



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
70 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Bloques: 6
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 13
Color: Rojo y azul

SKU
52023-6-G2-WR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
70 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Bloques: 6
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 13
Color: Blanco y rojo

SKU
52023-7-G2-RB



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
80 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Bloques: 7
LEDs por unidad: 28
Número de Patrones: 13
Color: Rojo y azul

SKU
UTV-RSL-G10-RBYBR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
78 x 7 x 4 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
LEDs por unidad: 30
Número de Patrones: 7
Color: Rojo, azul y amarillo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
UTV-RSL-G8-RBYYBR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
92 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 36W
LEDs por unidad: 36
Número de Patrones: 7
Color: Rojo, azul y amarillo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
UTV-RSL-G9-RYBYR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
74.5 x 4 x 4.5 CM
Voltaje: 12V
Tipo de LED: CREE
Potencia de LED: 5W (90W TOTAL)
LEDs por unidad: 18
Color: Rojo, azul y amarillo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
TAL-G1-6M-WR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y rojo

SKU
TAL-G1-6M-RB



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 21
Color: Rojo y azul

SKU
TAL-G1-6M-WB



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y azul

SKU
TAL-G1-6M-WY



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y amarillo

SKU
TAL-G1-6M-RY



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 21
Color: Rojo y amarillo

SKU
TAL-G1-6-R



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 21
Color: Rojo



ILUMINACIÓN
EMERGENCIA/ADVERTENCIA

Nuestro catálogo de luces estroboscópicas de advertencia y emergencia está diseñado para satisfacer las necesidades más exigentes de seguridad y prevención.

Contamos con una amplia variedad de tamaños y colores de luces de alta intensidad, las cuales no solo ofrecen un rendimiento superior, sino que también establecen un nuevo estándar en confiabilidad y visibilidad. Ya sea en situaciones de tráfico, accidentes viales, evacuaciones o cualquier otra emergencia, nuestras luces LED proporcionan una señalización altamente efectiva que es imposible de ignorar.

SKU
SL-C107-Y



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
30.5 x 16 x 6.5 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 36W
LEDs por unidad: 36
Número de Patrones: 15
Color: Amarillo

SKU
SL-C107-B



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
30.5 x 16 x 6.5 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 36W
LEDs por unidad: 36
Número de Patrones: 15
Color: Azul

SKU
SL-C107-G



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
30.5 x 16 x 6.5 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 36W
LEDs por unidad: 36
Número de Patrones: 15
Color: Verde

SKU
SL-C107M-WY



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
30.5 x 16 x 6.5 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 36W
LEDs por unidad: 36
Número de Patrones: 15
Color: Blanco y amarillo

SKU
SL-C107-R



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
30.5 x 16 x 6.5 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 36W
LEDs por unidad: 36
Número de Patrones: 15
Color: Rojo

SKU
SL-C107-WY



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
30.5 x 16 x 6.5 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 36W
LEDs por unidad: 36
Número de Patrones: 15
Color: Blanco y amarillo

SKU
SL-C108-G4-Y



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
51 x 14 x 8 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 42W
LEDs por unidad: 6 módulos COB + 8 LEDs
Número de Patrones: 21
Color: Amarillo

SKU
SL-C108M-G4-WY



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
51 x 14 x 8 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 42W
LEDs por unidad: 6 módulos COB + 8 LEDs
Número de Patrones: 21
Color: Amarillo

SKU
SL-B419-27IN-G1-Y



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
73 x 30 x 7 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 28W
LEDs por unidad: 56
Número de Patrones: 15
Color: Amarillo

SKU
SL-B419-27IN-G1-WY



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
73 x 30 x 7 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 28W
LEDs por unidad: 56
Número de Patrones: 15
Color: Blanco y amarillo

SKU
SL-L47-17IN-G1-B



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
45.5 x 19 x 8.5 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 20W
LEDs por unidad: 30
Número de Patrones: 15
Color: Azul

SKU
SL-L47-17IN-G1-G



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
45.5 x 19 x 8.5 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 20W
LEDs por unidad: 30
Número de Patrones: 15
Color: Verde

SKU
SL-L47-17IN-G1-R



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
45.5 x 19 x 8.5 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 20W
LEDs por unidad: 30
Número de Patrones: 15
Color: Rojo

SKU
SL-C110M-G1-RB



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
35 x 20 x 4 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 32W
LEDs por unidad: 42
Número de Patrones: 38
Color: Rojo y azul

SKU
SL-C110-G1-WR



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
35 x 20 x 4 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 32W
LEDs por unidad: 42
Número de Patrones: 38
Color: Blanco y rojo

SKU
SL-C110M-G1-WY



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
35 x 20 x 4 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 32W
LEDs por unidad: 42
Número de Patrones: 38
Color: Blanco y amarillo

SKU
SL-C110-G1-WG



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
35 x 20 x 4 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 32W
LEDs por unidad: 42
Número de Patrones: 38
Color: Blanco y verde

SKU
SL-C110-G1-B



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
35 x 20 x 4 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 32W
LEDs por unidad: 42
Número de Patrones: 38
Color: Azul

SKU
SL-C110-G1-G



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
35 x 20 x 4 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 32W
LEDs por unidad: 42
Número de Patrones: 38
Color: Verde

SKU
SL-C110-G1-Y



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
35 x 20 x 4 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 32W
LEDs por unidad: 42
Número de Patrones: 38
Color: Amarillo

SKU
SL-C110M-G2-RB



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
35 x 20 x 8 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 32W
LEDs por unidad: 42
Número de Patrones: 38
Color: Rojo y azul

SKU
SL-C110M-G2-WY



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
35 x 20 x 8 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 32W
LEDs por unidad: 42
Número de Patrones: 38
Color: Blanco y amarillo

SKU
YL125-B



Descripción

1P

Visera

Medidas
25.4 x 13 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16
Número de Patrones: 18
Color: Rojo

SKU
YL125-G



Descripción

1P

Visera

Medidas
25.4 x 13 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16
Número de Patrones: 18
Color: Rojo

SKU
51073C-Y



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
9.5 x 11 CM
Voltaje: 12V
Tiempo de vida: +50,000 hrs
Cobertura: 360°
Número de Patrones: 2
Color: Amarillo

SKU
51073C-R



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
9.5 x 11 CM
Voltaje: 12V
Tiempo de vida: +50,000 hrs
Cobertura: 360°
Número de Patrones: 2
Color: Rojo

SKU
51073C-RB



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
9.5 x 11 CM
Voltaje: 12V
Tiempo de vida: +50,000 hrs
Cobertura: 360°
Número de Patrones: 2
Color: Rojo y azul

SKU
SL-0070-Y



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
16 x 12.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
LEDs por unidad: 12
Número de Patrones: 14
Color: Amarillo

SKU
SL-126-Y



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
13.3 x 9.8 CM
Voltaje: 12-24V
Cobertura: 360° 24W LEDs
por unidad: 30 Número de
Patrones: 1 Color: Amarillo

SKU
SL-127-Y



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
7 x 12.5 CM
Voltaje: 12-24V
Tipo de LED: 5730 SMD
LEDs por unidad: 30
Número de Patrones: 7
Color: Amarillo

SKU
SL-360A-WY



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
12.9 x 7.6 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 14
Color: Blanco y amarillo

SKU
SL-BCN-G3-Y



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
9.5 x 12.7 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 20W
LEDs por unidad: 40
Número de Patrones: 7
Color: Amarillo

SKU
SL-BCN-G3-B



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
9.5 x 12.7 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 20W
LEDs por unidad: 40
Número de Patrones: 7
Color: Azul

SKU
SL-BCN-G3-R



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
9.5 x 12.7 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 20W
LEDs por unidad: 40
Número de Patrones: 7
Color: Amarillo

SKU
SL-BCN-G4-RB



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
6 x 11.4 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 17
Color: Rojo y azul

SKU
SL-BCN-G4-WG



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
6 x 11.4 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 17
Color: Blanco y verde

SKU
SL-BCN-G4-Y



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
6 x 11.4 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 17
Color: Amarillo

SKU
SL-BCN-G4-WY



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
6 x 11.4 CM
Voltaje: 12-24V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 17
Color: Blanco y amarillo

SKU
SL-745N-G2-Y



Descripción

5P

Módulos estroboscópico

Medidas
12.7 x 8.3 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 25W
LEDs por unidad: 24 * 5
Waterproof: IP67
Color: Ámbar

SKU
SL-745N-G2-W



Descripción

5P

Módulos estroboscópico

Medidas
12.7 x 8.3 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 25W
LEDs por unidad: 24 * 5
Waterproof: IP67
Color: Blanco

SKU
52014-Y



Descripción

1P

Módulos LED

Medidas
13.69 x 9.29 CM
Voltaje: 12V
Tiempo de vida: +50,000 hrs
LEDs por unidad: 8 * 5
Potencia: 1W * 5
Color: Ámbar

SKU
52014-W



Descripción

1P

Módulos LED

Medidas
13.69 x 9.29 CM
Voltaje: 12V
Tiempo de vida: +50,000 hrs
LEDs por unidad: 8 * 5
Potencia: 1W * 5
Color: Blanco

SKU
52013-4-WY



Descripción 4P

Módulo estroboscópico

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y rojo

SKU
52019-Y



Descripción 1P

Visera

Medidas
30.4 x 9 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 86
Número de Patrones: 13
Color: Amarillo

SKU
52019-



Descripción 1P

Visera

Medidas
30.4 x 9 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 86
Número de Patrones: 13
Color: Verde

SKU
52019-BW



Descripción 1P

Visera

Medidas
30.4 x 9 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 86
Número de Patrones: 13
Color: Blanco y azul

SKU
52019-WR



Descripción 1P

Visera

Medidas
30.4 x 9 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 86
Número de Patrones: 13
Color: Blanco y rojo

SKU
52019-WY



Descripción 1P

Visera

Medidas
30.4 x 9 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 86
Número de Patrones: 13
Color: Blanco y momento

SKU 52019-RB



Descripción

1P

Visera

Medidas
30.4 x 9 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 86
Número de Patrones: 13
Color: Rojo y azul

SKU 52020M-G1-RB



Descripción

2P

Visera

Medidas
30 x 9 x 1 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 18W
LEDs por unidad: 48 (*2)
Número de Patrones: 23
Color: Rojo y azul

SKU 52020M-G1-BB



Descripción

2P

Visera

Medidas
30 x 9 x 1 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 18W
LEDs por unidad: 48 (*2)
Número de Patrones: 23
Color: Azul

SKU 52020M-G1-WR



Descripción

2P

Visera

Medidas
30 x 9 x 1 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 18W
LEDs por unidad: 48 (*2)
Número de Patrones: 23
Color: Blanco y rojo

SKU SL-B419-BULB-E-B



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
9.6 x 13.2 CM
Voltaje: 6V
Waterproof: IP67
Tiempo de vida: +50,000 hrs
Color: Azul

SKU SL-B419-BULB-E-R



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
9.6 x 13.2 CM
Voltaje: 16V
Waterproof: IP67
Tiempo de vida: +50,000 hrs
Color: Rojo

SKU
SL-B419-BULB-M-B



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
9.6 x 13.2 CM
Voltaje: 6V
Waterproof: IP67
Tiempo de vida: +50,000 hrs
Color: Azul

SKU
SL-B419-BULB-M-R



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
9.6 x 13.2 CM
Voltaje: 6V
Waterproof: IP67
Tiempo de vida: +50,000 hrs
Color: Rojo

SKU
SL-G1-8-BULB-B



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 4W
LEDs por unidad: 4
Waterproof: IP67
Color: Azul

SKU
SL-G1-8-BULB-G



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 4W
LEDs por unidad: 4
Waterproof: IP67
Color: Verde

SKU
SL-G1-8-BULB-R



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 4W
LEDs por unidad: 4
Waterproof: IP67
Color: Rojo

SKU
SL-G1-8-BULB-W



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 4W
LEDs por unidad: 4
Waterproof: IP67
Color: Blanco

SKU
52025-G2-Y



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 4W
LEDs por unidad: 4
Número de Patrones: 14
Color: Amarillo

SKU
52025-G2-G



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 4W
LEDs por unidad: 4
Número de Patrones: 14
Color: Verde

SKU
52025-G2-GY



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 4W
LEDs por unidad: 4
Número de Patrones: 14
Color: Verde y amarillo

SKU
52025-G2-RB



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 4W
LEDs por unidad: 4
Número de Patrones: 14
Color: Rojo y azul

SKU
52025-G2-YR



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 4W
LEDs por unidad: 4
Número de Patrones: 14
Color: Amarillo y rojo

SKU
52025-G2-R



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 4W
LEDs por unidad: 4
Número de Patrones: 14
Color: Rojo

SKU
52025-G2-WB



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 4W
LEDs por unidad: 4
Número de Patrones: 14
Color: Blanco y azul

SKU
52025-G2-WR



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 4W
LEDs por unidad: 4
Número de Patrones: 14
Color: Blanco y rojo

SKU
52025-G2-WY



Descripción

1P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 4W
LEDs por unidad: 4
Número de Patrones: 14
Color: Blanco y amarillo

SKU
52025-G3-RB



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 20
Número de Patrones: 14
Color: Rojo y azul

SKU
52025-G3-B



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 20
Número de Patrones: 14
Color: Azul

SKU
52025-G3-R



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 20
Número de Patrones: 14
Color: Rojo

SKU
52025-G3-WB



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 20
Número de Patrones: 14
Color: Blanco y azul

SKU
52025-G3-WY



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 20
Número de Patrones: 14
Color: Blanco y amarillo

SKU
52025-G3-Y



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
10.7 x 3.17 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 20
Número de Patrones: 14
Color: Amarillo

SKU
52026S-6-G-4PC



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
16 x 8.5 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP68
LEDs por unidad: 12
Número de Patrones: 18
Color: Verde

SKU
52026S-6-PK-4PC



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
16 x 8.5 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP68
LEDs por unidad: 12
Número de Patrones: 18
Color: Rosa

SKU
52026S-6-R-4PC



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
16 x 8.5 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP68
LEDs por unidad: 12
Número de Patrones: 18
Color: Rojo

SKU
52026S-12-WY-4PC



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
16 x 8.5 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP68
LEDs por unidad: 12
Número de Patrones: 18
Color: Blanco y amarillo

SKU
52026S-6-Y-4PC



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
16 x 8.5 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP68
LEDs por unidad: 12
Número de Patrones: 18
Color: Amarillo

SKU
52026T-6-G-4PC



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
16 x 8.5 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP68
LEDs por unidad: 6
Número de Patrones: 18
Color: Verde

SKU
52026T-6-PK-4PC



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
16 x 8.5 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP68
LEDs por unidad: 6
Número de Patrones: 18
Color: Rosa

SKU
52026T-6-R-4PC



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
16 x 8.5 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP68
LEDs por unidad: 6
Número de Patrones: 18
Color: Rojo

SKU
52026T-6-WY-4PC



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas
16 x 8.5 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP68
LEDs por unidad: 6
Número de Patrones: 18
Color: Blanco y amarillo

SKU
52026T-6-Y-4PC



Descripción

4P

Módulo estroboscópico
Medidas
16 x 8.5 CM
Voltaje: 12V - 24V
Waterproof: IP68
LEDs por unidad: 6
Número de Patrones: 18
Color: Amarillo

SKU
52027-4-B



Descripción

4P

Módulo estroboscópico
Medidas
11 x 6 CM
Voltaje: 12V - 24V
Potencia: 48W
LEDs por unidad: 12
Número de Patrones: 16
Color: Azul

SKU
52027-4-WY



Descripción

4P

Módulo estroboscópico
Medidas
11 x 6 CM
Voltaje: 12V - 24V
Potencia: 48W
LEDs por unidad: 12
Número de Patrones: 16
Color: Blanco y amarillo

SKU
52027-4-Y



Descripción

4P

Módulo estroboscópico
Medidas
11 x 6 CM
Voltaje: 12V - 24V
Potencia: 48W
LEDs por unidad: 12
Número de Patrones: 16
Color: Amarillo

SKU
52027M-4-RB



Descripción

4P

Módulo estroboscópico
Medidas
11 x 6 CM
Voltaje: 12V - 24V
Potencia: 48W
LEDs por unidad: 12
Número de Patrones: 16
Color: Rojo y azul

SKU
52027M-4-WY



Descripción

4P

Módulo estroboscópico
Medidas
11 x 6 CM
Voltaje: 12V - 24V
Potencia: 48W
LEDs por unidad: 12
Número de Patrones: 16
Color: Blanco y amarillo

SKU 52028-4-WY



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas

11.5 x 2.7 CM

Voltaje: 12V - 24V

Potencia: 15W * 4

LEDs por unidad: 24

Número de Patrones: 16

Color: Amarillo y blanco

SKU 52028-4-RB



Descripción

4P

Módulo estroboscópico

Medidas

11.5 x 2.7 CM

Voltaje: 12V - 24V

Potencia: 15W * 4

LEDs por unidad: 24

Número de Patrones: 16

Color: Amarillo y blanco

SKU 52028-8-G



Descripción

8P

Módulo estroboscópico

Medidas

11.5 x 2.7 CM

Voltaje: 12V - 24V

Potencia: 30W * 8

LEDs por unidad: 24

Número de Patrones: 16

Color: Verde

SKU 52028-8-WY



Descripción

8P

Módulo estroboscópico

Medidas

11.5 x 2.7 CM

Voltaje: 12V - 24V

Potencia: 30W * 8

LEDs por unidad: 24

Número de Patrones: 16

Color: Blanco y amarillo

SKU 52028-8-RB



Descripción

8P

Módulo estroboscópico

Medidas

11.5 x 2.7 CM

Voltaje: 12V - 24V

Potencia: 30W * 8

LEDs por unidad: 24

Número de Patrones: 16

Color: Rojo y azul

SKU 52028-8-B



Descripción

8P

Módulo estroboscópico

Medidas

11.5 x 2.7 CM

Voltaje: 12V - 24V

Potencia: 30W * 8

LEDs por unidad: 24

Número de Patrones: 16

Color: Azul

SKU 53010-B



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
30 x 17.8 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
Número de módulos: 10 módulos COB
Número de Patrones: 19
Color: Azul

SKU 53010-Y



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
30 x 17.8 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
Número de módulos: 10 módulos COB
Número de Patrones: 19
Color: Amarillo

SKU 53010-G



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
30 x 17.8 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
Número de módulos: 10 módulos COB
Número de Patrones: 19
Color: Verde

SKU 53010-RB



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
30 x 17.8 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
Número de módulos: 10 módulos COB
Número de Patrones: 19
Color: Rojo y azul

SKU 52010C-RB



Descripción

1P

Torreta estroboscópica

Medidas
30 x 17.8 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
Número de módulos: 10 módulos COB
Número de Patrones: 19
Color: Rojo y azul

SKU TS-TRUCK-G1



Descripción

2P

Módulos auxiliares

Medidas
30 x 17.8 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
Número de módulos: 10 módulos COB
Número de Patrones: 19
Color: Rojo y azul

SKU
YL125-R



Descripción

1P

Visera
Medidas
25.4 x 13 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16
Número de Patrones: 18
Color: Rojo

SKU
YL125-RB



Descripción

1P

Visera
Medidas
25.4 x 13 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16
Número de Patrones: 18
Color: Rojo y azul

SKU
YL125-W



Descripción

1P

Visera
Medidas
25.4 x 13 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16
Número de Patrones: 18
Color: Blanco

SKU
YL125-YR



Descripción

1P

Visera
Medidas
25.4 x 13 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16
Número de Patrones: 18
Color: Amarillo y rojo

SKU
YL125-W



Descripción

1P

Visera
Medidas
25.4 x 13 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16
Número de Patrones: 18
Color: Amarillo

SKU
YL125-WB



Descripción

1P

Visera
Medidas
25.4 x 13 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16
Número de Patrones: 18
Color: Blanco y azul

SKU
YL125-WR



Descripción

1P

Visera

Medidas
25.4 x 13 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16
Número de Patrones: 18
Color: Blanco y rojo

SKU
YL125-WY



Descripción

1P

Visera

Medidas
25.4 x 13 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16
Número de Patrones: 18
Color: Blanco y amarillo

SKU
YL125-Y



Descripción

1P

Visera

Medidas
25.4 x 13 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16
Número de Patrones: 18
Color: Amarillo

SKU
YL126-RB



Descripción

2P

Viseras

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 20W
LEDs por unidad: 32
Número de Patrones: 23
Color: Rojo y azul

SKU
YL126-WB



Descripción

2P

Viseras

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 20W
LEDs por unidad: 32
Número de Patrones: 23
Color: Blanco y azul

SKU
YL126-WR



Descripción

2P

Viseras

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 20W
LEDs por unidad: 32
Número de Patrones: 23
Color: Blanco y rojo

SKU
YL126-B



Descripción

2P

Viseras

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 20W
LEDs por unidad: 32
Número de Patrones: 23
Color: Azul

SKU
YL126-WY



Descripción

2P

Viseras

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 20W
LEDs por unidad: 32
Número de Patrones: 23
Color: Blanco y amarillo



ILUMINACIÓN DECORATIVA

Nuestra iluminación LED decorativa para vehículos ofrece la oportunidad de agregar estilo y emoción a cada paseo. Desde tiras LED multicolores hasta luces de roca diseñadas específicamente para automóviles, nuestra colección brinda una experiencia de conducción completamente nueva.

Destacamos su fácil instalación y compatibilidad con la gran mayoría de los vehículos. Agrega un toque distintivo que no pasará desapercibido.

SKU
DL-003-L9-B



Descripción

8P

Módulos LED

Medidas
10 x 2 x .6 CM
Voltaje: 12V
Tiempo de vida: +50,000 hrs
LEDs por unidad: 9 * 8
Impermeabilidad: IP47
Color: Azul

SKU
DL-003-L9-G



Descripción

8P

Módulos LED

Medidas
10 x 2 x .6 CM
Voltaje: 12V
Tiempo de vida: +50,000 hrs
LEDs por unidad: 9 * 8
Impermeabilidad: IP47
Color: Blanco

SKU
DL-003-L9-PK



Descripción

8P

Módulos LED

Medidas
10 x 2 x .6 CM
Voltaje: 12V
Tiempo de vida: +50,000 hrs
LEDs por unidad: 9 * 8
Impermeabilidad: IP47
Color: Rosa

SKU
DL-003-L9-R



Descripción

8P

Módulos LED

Medidas
10 x 2 x .6 CM
Voltaje: 12V
Tiempo de vida: +50,000 hrs
LEDs por unidad: 9 * 8
Impermeabilidad: IP47
Color: Rojo

SKU
DL-003-L9-RGB



Descripción

8P

Módulos LED

Medidas
10 x 2 x .6 CM
Voltaje: 12V
Control: BT, control remoto y app
LEDs por unidad: 9 * 8
Impermeabilidad: IP47
Color: RGB

SKU
DL-003-L9-W



Descripción

8P

Módulos LED

Medidas
10 x 2 x .6 CM
Voltaje: 12V
Tiempo de vida: +50,000 hrs
LEDs por unidad: 9 * 8
Impermeabilidad: IP47
Color: Blanco

SKU
DL-IL-G10



Descripción

4P

Tiras LED RGB decorativas

Medidas
37 CM
Voltaje: 5V
Potencia: 12W
LEDs por unidad: 72 * 4
Número de Patrones: 212
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
DL-IL-G3



Descripción

4P

Tiras LED RGB decorativas

Medidas
32.5 CM
Voltaje: 5v
Potencia: 10W
LEDs por unidad: 18 * 4
Número de Patrones: +30
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
DL-IL-G4



Descripción

4P

Tiras LED RGB decorativas

Medidas
32.5 CM
Voltaje: 5v
Potencia: 10W
LEDs por unidad: 18 * 4
Número de Patrones: +30
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
DL-IL-G5



Descripción

4P

Tiras LED RGB decorativas

Medidas
32.5 CM
Voltaje: 5v
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 36 * 4
Número de Patrones: +30
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
DL-IL-G5



Descripción

4P

Tiras LED RGB decorativas

Medidas
32.5 CM
Voltaje: 5v
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 36 * 4
Número de Patrones: +30
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
UGL-MOTOR-G2-8PC



Descripción

8P

Tiras LED RGB decorativas

Medidas
2 Tiras LED 13 cm
4 Tiras LED de 23 cm
2 Tiras LED de 33 cm
Voltaje: 12V
Potencia: 14W
Waterproof: IP67
Número de Patrones: +30
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
DL-RL-G5-6PC



Descripción

6P

Rock Lights

Medidas
7.5 x 4.5 x 1.2 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 12W
LEDs por unidad: 15 * 6
Número de Patrones: +30
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
DL-RL-G5-8PC



Descripción

8P

Rock Lights

Medidas
7.5 x 4.5 x 1.2 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 12W
LEDs por unidad: 15 * 8
Número de Patrones: +30
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
DL-RL-G6-6PC



Descripción

6P

Rock Lights

Medidas
9 x 4 x 1.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 13W
LEDs por unidad: 18 * 6
Número de Patrones: +30
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
DL-RL-G6-8PC



Descripción

8P

Rock Lights

Medidas
9 x 4 x 1.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 13W
LEDs por unidad: 18 * 8
Número de Patrones: +30
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
DL-RL-G7-6PC



Descripción

6P

Rock Lights

Medidas
7 x 3 x 1 CM
Voltaje: 9V-32V
Potencia: 9W
LEDs por unidad: 2 LED de 4 núcleos * 6
Número de Patrones: 24
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
DL-RL-G7-8PC



Descripción

8P

Rock Lights

Medidas
7 x 3 x 1 CM
Voltaje: 9V-32V
Potencia: 9W
LEDs por unidad: 2 LED de 4 núcleos * 8
Número de Patrones: 24
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
DL-TBL-2-B



Descripción

2P

Tiras LED decorativas

Medidas
152.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Impermeabilidad: IP67
LEDs por unidad: 90 * 2
Número de Patrones: +30
Color: Azul
Control: BT, control remoto y app

SKU
DL-TBL-2-RGB



Descripción

2P

Tiras LED decorativas

Medidas
152.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Impermeabilidad: IP67
LEDs por unidad: 90 * 2
Número de Patrones: +30
Color: Rojo
Control: BT, control remoto y app

SKU
UGL-62709-DUAL-G1



Descripción

4P

Tiras LED RGB decorativas

Medidas
2 Tiras LED 91.5 cm
2 Tiras LED de 122 cm
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
Número de LEDs: 252
Número de Patrones: +30
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
UGL-62709-G3



Descripción

4P

Tiras LED RGB decorativas

Medidas
2 Tiras LED 91.5 cm
2 Tiras LED de 122 cm
Voltaje: 12V
Potencia: 18W
Número de LEDs: 252
Número de Patrones: +30
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
UGL-62712-G2



Descripción

4P

Tiras LED RGB decorativas

Medidas
2 Tiras LED 91.5 cm
2 Tiras LED de 122 cm
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
Número de LEDs: 252
Número de Patrones: +30
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
UGL-62713-G1



Descripción

4P

Tiras LED RGB decorativas

Medidas
2 Tiras LED 91.5 cm
2 Tiras LED de 122 cm
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
Número de LEDs: 324
Número de Patrones: +30
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU

WHIP-4FT-BR-SPIRAL-G4-2PC



Descripción

2P

Whip Lights

Medidas

122 CM

Voltaje: 12V

Control: BT, control remoto y app

Tipo de LED: 5050SMD

Número de Patrones: +300

Color: RGB

SKU

WHIP-4FT-BR-SPIRAL-G5-1PC



Descripción

1P

Whip Lights

Medidas

122 CM

Voltaje: 12V

Control: BT, control remoto y app

Tipo de LED: 5050SMD

Número de Patrones: +300

Color: RGB

SKU

WHIP-4FT-BR-SPIRAL-G5-2PC



Descripción

2P

Whip Lights

Medidas

122 CM

Voltaje: 12V

Control: BT, control remoto y app

Tipo de LED: 5050SMD

Número de Patrones: +300

Color: RGB

SKU

WHIP-5FT-BR-SPIRAL-G5-1PC



Descripción

1P

Whip Lights

Medidas

152 CM

Voltaje: 12V

Control: BT, control remoto y app

Tipo de LED: 5050SMD

Número de Patrones: +300

Color: RGB

SKU

WHIP-5FT-BR-SPIRAL-G5-2PC



Descripción

2P

Whip Lights

Medidas

152 CM

Voltaje: 12V

Control: BT, control remoto y app

Tipo de LED: 5050SMD

Número de Patrones: +300

Color: RGB

SKU

WHIP-5FT-SPIRAL-G6-GWR



Descripción

1P

Whip Lights

Medidas

152 CM

Voltaje: 12V

Control: BT, control remoto y app

Tipo de LED: 5050SMD

Número de Patrones: +300

Color: RGB



FAROS Y CALAVERAS

Presentamos una gama de vanguardia de faros delanteros y calaveras traseras diseñados para elevar el rendimiento, la seguridad y la estética de cualquier vehículo.

Nuestra tecnología LED proporciona una impecable y estable luz blanca en los faros para iluminar ampliamente tu camino al frente, pero si lo que buscas es un gran impacto y visilbilidad en la parte trasera de tu vehículo, nuestras calaveras serán ideales para ti. Todos nuestros productos cuentan con una alta calidad de manufactura que garantiza su uso por años, sin mencionar que mejorará drásticamente la visibilidad y aumentará la seguridad de la experiencia de manejo.

SKU
FL-DRL-G2-RGB



Descripción

2P

Faros RGB

Medidas
10 CM
Voltaje: 9-30V
Potencia: 18W (*2)
Número de Patrones: +300
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
GRL-JK-G2-LIGHT-W-1PC



Descripción

2P

Faros RGB

Medidas
17.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 45W (*2)
Número de Patrones: +300
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
HL-90W-G2-DANCE-KIT



Descripción

4P

Kit de Faros RGB

Medidas
2 Faros LED RGB 17.5 CM
2 Faros LED RGB 10 CM
Voltaje: 12V (*2) / 9-30V (*2)
Potencia: 45W (*2) / 18W (*2)
Número de Patrones: +300
Color: RGB
Control: BT, control remoto y app

SKU
HL-R7IN-G13-CH



Descripción

2P

Faros RGB

Medidas
17.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W (*2)
Número de Patrones: +300
Modos: Luz diurna, luz baja y luz alta
Impermeabilidad: IP67

SKU
HL-R7IN-G13-K



Descripción

2P

Faros RGB

Medidas
17.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W (*2)
Número de Patrones: +300
Modos: Luz diurna, luz baja y luz alta
Impermeabilidad: IP67

SKU
HL-R7IN-G14-K



Descripción

2P

Faros RGB

Medidas
17.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W (*2)
Número de Patrones: +300
Modos: Luz diurna, luz baja y luz alta
Impermeabilidad: IP67

SKU
BL-JK-G1-SMK



Descripción

1P

Luz trasera

Medidas
29 x 19 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 15W
LEDs por unidad: 6
Modo: Luz de freno
Color: Ahumado

SKU
TL-JK-G7-SMK



Descripción

2P

Calaveras

Medidas
25.5 x 23 CM
Voltaje: 9-16V
Potencia: 30W
Modo: Luz de reversa, luz de marcha y luz de freno
Color: Ahumado

SKU
TL-JK-G11-CLR



Descripción

2P

Calaveras

Medidas
25.5 x 23 CM
Voltaje: 9-16V
Potencia: 31.8W / 31.8W / 11W*
Modo: Luz de reversa, luz de marcha y luz de freno
Color: Claro / Transparente

SKU
TL-JK-G11-SMK



Descripción

2P

Calaveras

Medidas
25.5 x 23 CM
Voltaje: 9-16V
Potencia: 31.8W / 31.8W / 11W*
Modo: Luz de reversa, luz de marcha y luz de freno
Color: Ahumado

SKU
TL-JK-G9-CLR



Descripción

2P

Calaveras

Medidas
25.5 x 23 CM
Voltaje: 9-16V
Potencia: 31.8W / 31.8W / 11W*
Modo: Luz de reversa, luz de marcha y luz de freno
Color: Claro / Transparente

SKU
TL-JK-G9-SMK



Descripción

2P

Calaveras

Medidas
25.5 x 23 CM
Voltaje: 9-16V
Potencia: 31.8W / 31.8W / 11W*
Modo: Luz de reversa, luz de marcha y luz de freno
Color: Ahumado



ESPEJOS Y ACCESORIOS

Ofrecemos una variedad versátil de accesorios para vehículos, tales como espejos laterales o retrovisores que ofrecen una combinación perfecta de estilo y utilidad para no perder ni un ángulo de la aventura.

Así mismo, nuestra gama de accesorios incluye interruptores y sirenas, todo diseñado para brindar control y seguridad adicional al conductor.

SKU
SIREN-200W-G3



Descripción

1P

Sirena con altavoz

Medidas

14.5 x 14 x 6 CM (sirena)
14.5 x 4 x 14 CM (caja de control)

Voltaje: 12V

Potencia: 200W

Control: Switch / caja de control

Potencia de sonido: 121 - 130 dB

Color: Negro

SKU
SIREN-200W-G4



Descripción

1P

Sirena con altavoz

Medidas

20 x 13 x 14.5 CM (sirena)
14.5 x 4 x 14 CM (caja de control)

Voltaje: 12V

Potencia: 200W

Control: Switch / caja de control

Potencia de sonido: 121 - 130 dB

Color: Negro

SKU
CS-4SWITCH-G1



Descripción

1P

Switch controlador

Medidas

20 x 13 x 14.5 CM (sirena)
14.5 x 4 x 14 CM (caja de control)

Interruptores: 4

Corriente: Relé de alimentación de 40A, fusible de hoja de 20A, disyuntor de 80A

SKU
CS-6SWITCH-G3



Descripción

1P

Switch controlador

Medidas

24.5 x 6.5 x 10.5 CM

Interruptores: 6

Corriente: Relé de alimentación de 40A, fusible de hoja de 20A, disyuntor de 80A

SKU
CS-8SWITCH-G2



Descripción

1P

Switch controlador

Medidas

8 x 12.5 CM

Voltaje: 15A (*6) / 30A (*2)

Potencia: 200W (*6) / 360W (*2)

Control: Switch / caja de control

SKU
UTV-CM-G1



Descripción

1P

Espejo retrovisor
Medidas
23 x 6 CM
Color: Negro
Compatible: ajustable a barras de 4-5 CM
Ángulos: 180° horizontal y 360° vertical

SKU
UTV-CM-G10



Descripción

1P

Espejo retrovisor con luz
Medidas
45 x 4 CM
Voltaje: 12V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 4 módulos
Potencia: 15W
Tipo de LED: COB
Compatible: ajustable a barras de 4-5 cm

SKU
UTV-CM-G11



Descripción

1P

Espejo retrovisor con luz
Medidas
45 x 4 CM
Voltaje: 12V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 2 módulos
Potencia: 15W
Tipo de LED: COB
Compatible: ajustable a barras de 4-5 cm

SKU
UTV-CM-G17-17IN G17 Harness



Descripción

1P

Espejo retrovisor con luz
Medidas
45 x 6 CM
Voltaje: 12V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 4 módulos
Potencia: 15W
Tipo de LED: COB
Compatible: ajustable a barras de 4-5 cm

SKU
UTV-CM-G17-9IN G17 Harness



Descripción

1P

Espejo retrovisor con luz
Medidas
23 x 6 CM
Voltaje: 12V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 2 módulos
Potencia: 15W
Tipo de LED: COB
Compatible: ajustable a barras de 4-5 cm

SKU
UTV-CM-G2



Descripción

1P

Espejo retrovisor
Medidas
45 x 6 CM
Color: Negro
Compatible: ajustable a barras de 4-5 CM
Ángulos: 180° horizontal y 360° vertical

SKU
UTV-CM-G9



Descripción

1P

Espejo retrovisor con luz
Medidas
23 x 6 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 15W
Módulos: 2
Tipo de LED: COB
Compatible: ajustable a barras de 4-5 CM

SKU
UTV-SM-G11-CLR G11 Harness



Descripción

2P

Espejos laterales con luz
Medidas
14.5 x 13.5 CM
Voltaje: 12-24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 9 + 1 COB (*2)
Potencia: 30W * 2
Color: Claro / Transparente

SKU
UTV-SM-G11-SMK G11 Harness



Descripción

2P

Espejos laterales con luz
Medidas
14.5 x 13.5 CM
Voltaje: 12-24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 9 + 1 COB (*2)
Potencia: 30W * 2
Color: Claro / Transparente

SKU
UTV-SM-G12-CLR G12 Harness



Descripción

2P

Espejos laterales con luz
Medidas
14.5 x 13.5 CM
Voltaje: 12-24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 9 + 1 COB (*2)
Potencia: 30W * 2
Color: Claro / Transparente

SKU
UTV-SM-G12-SMK G12 Harness



Descripción

2P

Espejos laterales con luz
Medidas
14.5 x 13.5 CM
Voltaje: 12-24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 9 + 1 COB (*2)
Potencia: 30W * 2
Color: Ahumado

SKU
UTV-SM-G3-CLR



Descripción

2P

Espejos laterales con luz
Medidas
14.5 x 13.5 CM
Voltaje: 9-24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 9 + 1 COB (*2)
Potencia: 45W * 2
Color: Claro / Transparente
Extra: Filtro UV y antideslumbrante azul

SKU
UTV-SM-G3-SMK



Descripción

2P

Espejos laterales con luz
Medidas
14.5 x 13.5 CM
Voltaje: 9-24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 9 (*2)
Potencia: 45W * 2
Color: Ahumado
Extra: Filtro UV y antideslumbrante azul

SKU
UTV-SM-G4-CLR



Descripción

2P

Espejos laterales con luz
Medidas
13 x 12 CM
Voltaje: 9-24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 9 (*2)
Potencia: 45W * 2
Color: Claro / Transparente
Extra: Filtro UV y antideslumbrante azul

SKU
UTV-SM-G4-SMK



Descripción

2P

Espejos laterales con luz
Medidas
13 x 12 CM
Voltaje: 9-24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 9 (*2)
Potencia: 45W * 2
Color: Ahumado
Extra: Filtro UV y antideslumbrante azul

SKU
UTV-SM-G8-K



Descripción

2P

Espejos laterales
Medidas
20 x 14 x 1 CM
Color: Negro
Compatible: ajustable a barras de 4-5 CM
Ángulos: 180° horizontal y 360° vertical

SKU
UTV-SM-G9



Descripción

2P

Espejos laterales con luz
Medidas
21 x 16 CM
Voltaje: 9-24V
Waterproof: IP67
LEDs por unidad: 8 (*2)
Potencia: 48W * 2
Color: LED Blanco

SKU
WL-C9AMBER-24SS-2PC



Descripción

2P

Módulos auxiliares
Medidas
8 x 10 x 7.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 8 (*2)
Color: Ámbar y blanco



ILUMINACIÓN OFF-ROAD

Lleva la emoción todoterreno a nuevas alturas con nuestra impresionante línea de iluminación LED para off-road.

Nuestros productos son la elección perfecta para los entusiastas de la aventura fuera de las carreteras, aquellos que buscan un rendimiento excepcional y una estética imponente con accesorios que van desde barras LED hasta luces auxiliares para una mayor visibilidad y seguridad.

SKU
WL-10CF-G1



Descripción

2P

Módulos auxiliares

Medidas
9 x 6 x 4.5 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 10 W
LEDs por unidad: 2 * 2
Color: Blanco

SKU
WL-10CS-G1



Descripción

2P

Módulos auxiliares

Medidas
9 x 6 x 4.5 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 10 W
LEDs por unidad: 2 * 2
Color: Blanco

SKU
WL-25CS-2PC



Descripción

2P

Módulos auxiliares

Medidas
8 x 9.5 x 6.5 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 25W
LEDs por unidad: 5 (*2)
Color: Blanco

SKU
WL-25CS-AMBER-2PC



Descripción

2P

Módulos auxiliares

Medidas
8 x 9.5 x 6.5 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 25W
LEDs por unidad: 5 (*2)
Color: Ámbar

SKU
WL-50CS-2PC



Descripción

2P

Módulos auxiliares

Medidas
11 x 14 x 9.5 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 50W
LEDs por unidad: 5 (*2)
Color: Blanco

SKU
WL-50CS-AMBER-2PC



Descripción

2P

Módulos auxiliares

Medidas
11 x 14 x 9.5 CM
Voltaje: 10-30V
Potencia: 50W
LEDs por unidad: 5 (*2)
Color: Ámbar

SKU
SL-C23-4-G2-RB



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
88 x 10.6 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 20W
Tipo de LED: COB
Número de Patrones: 21
Color: Rojo y azul

SKU
SL-C23-4-G2-WY



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
88 x 10.6 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 20W
Tipo de LED: COB
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y amarillo

SKU
SL-C23-4-G2-Y



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
88 x 10.6 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 20W
Tipo de LED: COB
Número de Patrones: 21
Color: Amarillo

SKU
SL-C23-4-G2-WR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
88 x 10.6 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 20W
Tipo de LED: COB
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y rojo

SKU
UTV-RSL-G10-RYWGR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
91 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
LEDs por unidad: 30
Número de Patrones: 7
Color: Rojo, amarillo, blanco y verde
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
UTV-RSL-G10-RYWYR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
91 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
LEDs por unidad: 30
Número de Patrones: 7
Color: Rojo, blanco y amarillo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
UTV-RSL-G8-RBYYBR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
91 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
LEDs por unidad: 30
Número de Patrones: 7
Color: Rojo, azul y amarillo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
UTV-RSL-G11-RYWWYR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
109 x 10.6 CM
Voltaje: 12V
Número de bloques: 8
Tipo de LED: COB
Número de Patrones: 9
Color: Rojo, amarillo y blanco
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
UTV-RSL-G8-RYBYBR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
91 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
LEDs por unidad: 30
Número de Patrones: 7
Color: Rojo, blanco y amarillo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
UTV-RSL-G8-RYGYGR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
91 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
LEDs por unidad: 30
Número de Patrones: 7
Color: Rojo, blanco y amarillo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
UTV-RSL-G8-RYWWYR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
91 x 6.5 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 30W
LEDs por unidad: 30
Número de Patrones: 7
Color: Rojo, blanco y amarillo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
UTV-RSL-G9-RYWYR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
74.5 x 4.5 CM
Voltaje: 12V
Tipo de LED: CREE
Potencia de LED: 5W (90W TOTAL)
LEDs por unidad: 18
Color: Rojo, azul y amarillo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
WL-5D312



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
135 x 8.7 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 312W
LEDs por unidad: 104
Waterproof rate: IP67
Color: Blanco

SKU
WSL-G1-16IN-B



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
48 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16 módulos COB
Número de Patrones: 22
Color: Azul

SKU
WSL-G1-16IN-G



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
48 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16 módulos COB
Número de Patrones: 22
Color: Verde

SKU
WSL-G1-16IN-R



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
48 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16 módulos COB
Número de Patrones: 22
Color: Rojo

SKU
WSL-G1-16IN-RB



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
48 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16 módulos COB
Número de Patrones: 22
Color: Rojo y azul

SKU
WSL-G1-16IN-W



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
48 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16 módulos COB
Número de Patrones: 22
Color: Blanco

SKU
WSL-G1-16IN-WB



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
48 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16 módulos COB
Número de Patrones: 22
Color: Blanco con azul

SKU
WSL-G1-16IN-WG



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
48 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16 módulos COB
Número de Patrones: 22
Color: Blanco con verde

SKU
WSL-G1-16IN-WR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
48 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16 módulos COB
Número de Patrones: 22
Color: Blanco con rojo

SKU
WSL-G1-16IN-WY



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
48 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 16W
LEDs por unidad: 16 módulos COB
Número de Patrones: 22
Color: Blanco con amarillo

SKU
WSL-G1-8IN-B



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
27 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 8W
LEDs por unidad: 8 módulos COB
Número de Patrones: 15
Color: Azul

SKU
WSL-G1-8IN-G



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
27 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 8W
LEDs por unidad: 8 módulos COB
Número de Patrones: 15
Color: Verde

SKU
WSL-G1-8IN-R



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
27 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 8W
LEDs por unidad: 8 módulos COB
Número de Patrones: 15
Color: Rojo

SKU
WSL-G1-8IN-RB



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
27 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 8W
LEDs por unidad: 8 módulos COB
Número de Patrones: 15
Color: Rojo y azul

SKU
WSL-G1-8IN-W



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
27 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 8W
LEDs por unidad: 8 módulos COB
Número de Patrones: 15
Color: Blanco

SKU
WSL-G1-8IN-WB



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
27 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 8W
LEDs por unidad: 8 módulos COB
Número de Patrones: 15
Color: Blanco y azul

SKU
WSL-G1-8IN-WG



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
27 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 8W
LEDs por unidad: 8 módulos COB
Número de Patrones: 15
Color: Blanco y verde

SKU
WSL-G1-8IN-WR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
27 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 8W
LEDs por unidad: 8 módulos COB
Número de Patrones: 15
Color: Blanco y rojo

SKU
WSL-G1-8IN-WY



Descripción 1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
27 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 8W
LEDs por unidad: 8 módulos COB
Número de Patrones: 15
Color: Blanco y amarillo

SKU
WSL-G1-8IN-Y



Descripción 1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
27 x 8 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 8W
LEDs por unidad: 8 módulos COB
Número de Patrones: 15
Color: Amarillo

SKU
YL-145-G1-B



Descripción 1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
51 x 13.2 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Fusible: F10AL250V
Número de Patrones: 29
Color: Azul

SKU
YL-145-G1-G



Descripción 1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
51 x 13.2 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Fusible: F10AL250V
Número de Patrones: 29
Color: Verde

SKU
YL-145-G1-R



Descripción 1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
51 x 13.2 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Fusible: F10AL250V
Número de Patrones: 29
Color: Rojo

SKU
YL-145-G1-RB



Descripción 1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
51 x 13.2 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Fusible: F10AL250V
Número de Patrones: 29
Color: Rojo y azul

SKU
YL-145-G1-W



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
51 x 13.2 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Fusible: F10AL250V
Número de Patrones: 29
Color: Blanco

SKU
YL-145-G1-WB



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
51 x 13.2 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Fusible: F10AL250V
Número de Patrones: 29
Color: Blanco y azul

SKU
YL-145-G1-WR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
51 x 13.2 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Fusible: F10AL250V
Número de Patrones: 29
Color: Blanco y rojo

SKU
YL-145-G1-WY



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
51 x 13.2 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Fusible: F10AL250V
Número de Patrones: 29
Color: Blanco y amarillo

SKU
YL-145-G1-Y



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
51 x 13.2 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Fusible: F10AL250V
Número de Patrones: 29
Color: Amarillo

SKU
52024M-G1-WY



Descripción

2P

Barra LED estroboscópica

Medidas
43.5 x 4.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Número de LED: 32
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y amarillo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
52024M-G1-WR



Descripción

2P

Barra LED estroboscópica

Medidas
43.5 x 4.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Número de LED: 32
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y rojo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
52024-G1-R



Descripción

2P

Barra LED estroboscópica

Medidas
43.5 x 4.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Número de LED: 32
Número de Patrones: 21
Color: Rojo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
52024-G1-W



Descripción

2P

Barra LED estroboscópica

Medidas
43.5 x 4.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Número de LED: 32
Número de Patrones: 21
Color: Blanco
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
52024-G1-WY



Descripción

2P

Barra LED estroboscópica

Medidas
43.5 x 4.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Número de LED: 32
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y amarillo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
52024-G1-Y



Descripción

2P

Barra LED estroboscópica

Medidas
43.5 x 4.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Número de LED: 32
Número de Patrones: 21
Color: Amarillo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
52024-G1-WY



Descripción

2P

Barra LED estroboscópica

Medidas
43.5 x 4.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 32W
Número de LED: 32
Número de Patrones: 21
Color: Azul y rojo
Funciones: Stop, direccionales y reversa

SKU
52023-4-G2-B



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Número de bloques: 6
Número de LED: 24
Número de Patrones: 13
Color: Azul

SKU
52023-4-G2-R



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Número de bloques: 6
Número de LED: 24
Número de Patrones: 13
Color: Rojo

SKU
52023-4-G2-Y



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Número de bloques: 6
Número de LED: 24
Número de Patrones: 13
Color: Amarillo

SKU
52023-4-G2-WY



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Número de bloques: 6
Número de LED: 24
Número de Patrones: 13
Color: Blanco y amarillo

SKU
52023-4-G2-RY



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Número de bloques: 6
Número de LED: 24
Número de Patrones: 13
Color: Rojo y amarillo

SKU
52023-4-G2-WR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Número de bloques: 6
Número de LED: 24
Número de Patrones: 13
Color: Blanco y rojo

SKU
52023-4-G2-W



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Número de bloques: 6
Número de LED: 24
Número de Patrones: 13
Color: Blanco

SKU
52023-4-G2-WB



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Número de bloques: 6
Número de LED: 24
Número de Patrones: 13
Color: Blanco y azul

SKU
TAL-G1-6M-W



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 10.6 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 21
Color: Blanco

SKU
TAL-G1-6M-Y



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 10.6 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 21
Color: Amarillo

SKU
TAL-G1-6M-WY



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
67 x 10.6 CM
Voltaje: 12V-24V
Potencia: 24W
LEDs por unidad: 24
Número de Patrones: 21
Color: Blanco y amarillo

SKU
WL-120RS-EP



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
61 x 8 CM
Voltaje: 12V
Potencia: 120W
Tiempo de vida: +50,000 hrs
Color: Blanco

SKU
52023-4-G1-W



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
45.8 x 6.5 CM
Voltaje: 12V-24V
Número de bloques: 4
Número de LED: 16
Número de Patrones: 7
Color: Blanco

SKU
GRL-JK-G2-LIGHT-W-1PC



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Medidas
26.6 x 3 x 3 CM
Voltaje: 12V-24V
Waterproof: IP67
Tiempo de vida: +50,000 hrs
Color: Blanco y azul

SKU
WL-C6-120SS-CR



Descripción

1P

Barra LED estroboscópica

Voltaje: 12V
Potencia: 30-240W

- 30W, 6pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 19 x 5.3 x 3 CM
- 60W, 10pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 34 x 5.3 x 3 CM
- 90W, 18pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 49.5 x 5.3 x 3 CM
- 100W, 20pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 54.5 x 5.3 x 3 CM
- 120W, 24pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 64.5 x 5.3 x 3 CM
- 150W, 30pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 80 x 5.3 x 3 CM
- 180W, 36pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 94.5 x 5.3 x 3 CM
- 200W, 40pcs x5W LEDs de Alta Intensidad - 104.5 x 5.3 x 3 CM
- 210W, 42pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 109.6 x 5.3 x 3 CM
- 240W, 48pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 125 x 5.3 x 3 CM

SKU
WL-C6-120SS-CR



Descripción

Barra LED estroboscópica

Voltaje: 12V

Potencia: 30-240W

1P

- 30W, 6 pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 3000lm - 19 x 5 x 3 CM
- 60W, 12 pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 6000lm - 34.3 x 5 x 3 CM
- 90W, 18 pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 9000lm - 49.3 x 5 x 3 CM
- 100W, 20 pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 10000lm - 54.5 x 5 x 3 CM
- 120W, 24 pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 12000lm - 62 x 5 x 3 CM
- 150W, 30 pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 15000lm - 79.7 x 5 x 3 CM
- 180W, 36 pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 18000lm - 94.7 x 5 x 3 CM
- 200W, 40 pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 20000lm - 104.5 x 5 x 3 CM
- 210W, 42 pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 21000lm - 110 x 5 x 3 CM
- 240W, 48 pcs x 5W LEDs de Alta Intensidad - 24000lm - 125.2 x 5 x 3 CM

SKU
WL-C8AMBER-120SS



Descripción

Barra LED estroboscópica

Voltaje: 12V

Potencia: 36-288W

1P

-36W, 12pcs x 3W LEDs de Alta Intensidad - 20.32 x 8 x 4.5 CM

-48W, 16pcs x 3W LEDs de Alta Intensidad - 24 x 8 x 4.5 CM

-72W, 24pcs x 3W LEDs de Alta Intensidad - 35.5 x 8 x 4.5 CM

-120W, 40pcs x 3W LEDs de Alta Intensidad- 56 x 8 x 4.5 CM

-180W, 60pcs x 3W LEDs de Alta Intensidad - 81 x 8 x 4.5 CM

-240W, 80pcs x 3W LEDs de Alta Intensidad - 106.6 x 8 x 4.5 CM

-288W, 96pcs x 3W LEDs de Alta Intensidad- 127 x 8 x 4.5 CM



FOCOS LED

Te presentamos nuestra serie de focos para faros de auto y moto, los cuales cuentan con la mejor tecnología LED y materiales de la más alta calidad para darle a tu camino mayor visibilidad sin deslumbrar a los demás conductores.

Los bulbos cuentan con sistema de control de temperatura integrado así como diseños únicos, fácil instalación y vida útil extensa.

SKU
X9-ORION



Descripción

2P

Bulbo LED

SKU: XPHB-XP1O-GDRD-H1
SKU: XPHB-XP1O-GDRD-H3
SKU: XPHB-XP1O-GDRD-H7
SKU: XPHB-XP1O-GDRD-H11
SKU: XPHB-XP1O-GDRD-9005
SKU: XPHB-XP1O-GDRD-9006
SKU: XPHB-XP1O-GDRD-5202
SKU: XPHB-XP1O-GDRD-D2S
SKU: XPHB-XP1O-GDRD-H4
SKU: XPHB-XP1O-GDRD-H13
SKU: XPHB-XP1O-GDRD-9007

Voltaje	4*5530 Módulo LED
Tipo de LED	DC 9-30V
Lumen	100W
Energía	20000 Lumens
Temperatura de funcionamiento	-40°C / +80° C
Rendimiento	92%
Ángulo de luz	270°
Temperatura de color	6000 - 6500 K
CANBUS	CANBUS interior
Controlador	Integrado
Tipo de enfriamiento	Ventilador
Diámetro de base	32 mm
Adaptabilidad	360° ajustable
Tiempo de vida	50000+ horas

SKU
WSL-G1-8IN-WB



Descripción

2P

Bulbo LED

SKU: XPHB-XP1S-BK-H7
SKU: XPHB-XP1S-BK-H11
SKU: XPHB-XP1S-BK-9005
SKU: XPHB-XP1S-BK-9006
SKU: XPHB-XP1S-BK-H4
SKU: XPHB-XP1S-BK-H13
SKU: XPHB-XP1S-BK-9007

Voltaje	4*5530 Módulo LED
Tipo de LED	DC 9-30V
Lumen	100W
Energía	20000 Lumens
Temperatura de funcionamiento	-40°C / +80° C
Rendimiento	92%
Ángulo de luz	270°
Temperatura de color	6000 - 6500 K
CANBUS	CANBUS interior
Controlador	Integrado
Tipo de enfriamiento	Ventilador
Diámetro de base	32 mm
Adaptabilidad	360° ajustable
Tiempo de vida	50000+ horas

SKU
S2-PREMIUM



Descripción

2P

Bulbo LED

SKU: XPHB-S2E-BL-H7
SKU: XPHB-S2E-BL-H11
SKU: XPHB-S2E-BL-9005
SKU: XPHB-S2E-BL-9006
SKU: XPHB-S2E-BL-H4
SKU: XPHB-S2E-BL-H13
SKU: XPHB-S2E-BL-90077

Tipo de LED	S2 LED COB PREMIUM
Voltaje	DC 9-30V
Energía	65W
Lumen	12000 Lumens
Temperatura de funcionamiento	-40°C / +80° C
Rendimiento	>89%
Ángulo de luz	270°
CANBUS	CANBUS interior
Controlador	Integrado
Tipo de enfriamiento	Ventilador
Temperatura de color	6000 - 6500 K
Adaptabilidad	360° ajustable
Tiempo de vida	50000+ horas
Patrón de iluminación	Luz ligera / Luz potente

SKU
S2-ELITE



Descripción

2P

Bulbo LED

SKU: XPHB-XP1O-GDRD-D2S
SKU: XPHB-XP1O-GDRD-H4
SKU: XPHB-XP1O-GDRD-H13
SKU: XPHB-XP1O-GDRD-9007

Tipo de LED	S2 LED COB PREMIUM
Voltaje	DC 9-30V
Energía	65W
Lumen	12000 Lumens
Temperatura de funcionamiento	-40°C / +80° C
Rendimiento	>89%
Ángulo de luz	270°
CANBUS	CANBUS interior
Controlador	Integrado
Tipo de enfriamiento	Ventilador
Temperatura de color	6000 - 6500 K
Adaptabilidad	360° ajustable
Tiempo de vida	50000+ horas
Patrón de iluminación	Luz ligera / Luz potente

SKU
M11N-H4



Descripción 1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 12W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 1100LM
Haz bajo: 1700LM

SKU
M11N-S2/BA20D



Descripción 1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 12W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 1100LM
Haz bajo: 1700LM

SKU
M11L-H4



Descripción 1P

Bulbo LED
Medidas
400 x 390 x 175 MM
Potencia: 16W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 850LM
Haz bajo: 850LM

SKU
M11L-H4



Descripción 1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 16W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 850 LM
Haz bajo: 850 LM

SKU
M11L-S2/BA20D



Descripción 1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 16W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 850 LM
Haz bajo: 850 LM

SKU
M11R-B-H4



Descripción 1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 16W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 800 LM
Haz bajo: 800 LM

SKU
M02S



Descripción

1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 50W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 5000LM
Haz bajo: 3000LM

SKU
M02D



Descripción

1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 30W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 3000LM
Haz bajo: 2000LM

SKU
M02E



Descripción

1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 35W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 3500LM
Haz bajo: 1750LM

SKU
M02G



Descripción

1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 40W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 4400LM
Haz bajo: 2900LM

SKU
M02H



Descripción

1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 42W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 4600LM
Haz bajo: 2300LM

SKU
M02K



Descripción

1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 40W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 4000LM
Haz bajo: 2200LM

SKU
M02Q



Descripción

1P

Bulbo LED

Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 35W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 3500LM
Haz bajo: 2200LM

SKU
M02M



Descripción

1P

Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 40W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 4000LM
Haz bajo: 2200LM

SKU
M01F-H4



Descripción

1P

Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 30W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 3000LM
Haz bajo: 2000LM

SKU
M11W-H4



Descripción

2P

Bulbo LED

Medidas
400 x 390 x 225 MM
Potencia: 30W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 1500LM
Haz bajo: 1500LM

SKU
M11X-H4



Descripción

1P

Bulbo LED

Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 8W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 850LM
Haz bajo: 850LM

SKU
M11U-H4



Descripción

1P

Bulbo LED

Medidas
400 x 390 x 175 MM
Potencia: 8W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 850LM
Haz bajo: 850LM

SKU
E01C-S2 / BA20D



Descripción 1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 24W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 800LM
Haz bajo: 1200LM

SKU
E01C-H4



Descripción 1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 24W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 800LM
Haz bajo: 1200LM

SKU
M11P-H4



Descripción 1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 15W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 700LM
Haz bajo: 700LM

SKU
M11G-H4



Descripción 1P

Bulbo LED
Medidas
400 x 390 x 175 MM
Potencia: 16W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 850LM
Haz bajo: 850LM

SKU
M11M-H4



Descripción 1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 20W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 1000LM
Haz bajo: 2000LM

SKU
M11M-S2/BA20D



Descripción 1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 20W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 1000LM
Haz bajo: 2000LM

SKU
M11R-H4



Descripción

1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 8W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 800 LM
Haz bajo: 800 LM

SKU
M11R-S2/BA20D



Descripción

1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 8W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 800 LM
Haz bajo: 800 LM

SKU
A82-H4



Descripción

1P

Bulbo LED
Medidas
515 x 300 x 330 MM
Potencia: 40W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 4000 LM
Haz bajo: 3000 LM

SKU
E03



Descripción

1P

Bulbo LED
Medidas
425 x 325 x 210 MM
Potencia: 10W
Voltaje: AC/DC 9-18V
Haz alto: 1000 LM
Haz bajo: 600 LM




@xpritemx
xprite.com.mx