



POLICON
Engineering & Manufacturing

*Дозатор мороженого
в трубочки*

Дозатор предназначен для наполнения вафельных трубочек.



Технические характеристики:

Метод дозирования	временной
Дозирование	с двух сторон одновременно четыре трубочки
Режим работы	автомат / полуавтомат
Производительность, шт / час	4 000
Электрическое питание, В / Гц	24 или 220 / 50
Давление сжатого воздуха, МПа	0,4 - 0,6
Место установки	на столе
Габаритные размеры, мм, не более	
без распределителя потока и бункера:	
длина	571
ширина	470
высота	700
с распределителем потока и бункером:	
длина	930
ширина	470
высота	1 300
Масса, кг, не более	70

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

Выполняем изготовление дозатора по образцу трубочки.

Особенности конструкции:

- способ подачи трубочек: автоматический - поворотным барабаном из бункера

Оборудование для пищевой промышленности

**Оборудование для производства шин,
резинотехнических изделий и пластиков**

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения



АО «Поликон»

**644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30**

e-mail: info@policon-rt.ru

www.policon-rt.ru