

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 106
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 26-03-2021

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	4
OBJETIVO DEL REPORTE	5
ANTECEDENTES	5
SARS-CoV-2 y COVID-19.....	5
Vigilancia Epidemiológica	5
MÉTODO	5
Fuentes de información.....	6
Conceptos clave.....	7
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.....	9
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	9
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	25
Arica y Parinacota.....	27
Tarapacá.....	29
Antofagasta.....	31
Atacama.....	33
Coquimbo	35
Valparaíso	37
Metropolitana.....	42
Libertador General Bernardo O'Higgins	48
Maule.....	52
Ñuble	55
Biobío	58
Araucanía	62
Los Ríos.....	65
Los Lagos.....	67
Aisén.....	70
Magallanes y la Antártica Chilena.....	72
REFERENCIAS.....	74
ANEXOS	75
Calendario epidemiológico.....	75
Datos asociados a figuras.	77

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

RESUMEN

- En Chile, hasta el 25 de marzo de 2021 han ocurrido 1.125.521 casos de COVID-19 (962.321 con confirmación de laboratorio y 163.200 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 5.622,4 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (14.100,5), Región de Tarapacá (8.868,7) y Región de Los Lagos (7.723,1).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 7,03% correspondieron a menores de 15 años, el 25,32% a personas de 15-29 años, el 28,96% a personas de 30-44 años, el 28,12% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,57% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 25 de marzo de 2021 a las 06:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, multisistémica grave y altamente transmisible causada por el virus SARS-CoV-2. Fue reportada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El 30 de enero 2020, Organización Mundial de la salud (OMS) la declaró una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 25 de marzo 2020 la declara pandemia. Con fecha 25 de marzo de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 125.781.957 casos confirmados y 2.759.432 fallecimientos por COVID-19 (OMS, 2021).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos no notificados). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación.

En el presente informe no se incluyeron las figuras 14 y 15 de los informes anteriores, dado que esa información se encuentra disponible en las estadísticas de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS, MINSAL), publicadas en: <https://deis.minsal.cl>

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 25 de marzo de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 04:00 h. del 25 de marzo de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 24 de marzo de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso no notificado:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexo 2.
- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del

MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.


- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test RT-PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test RT-PCR para COVID-19 efectuados (test positivos RT-PCR / test totales RT-PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 25 de marzo de 2021 se registra un total de 1.125.521 casos acumulados (confirmados y probables) y 7.626 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 5.206 corresponden a casos sintomáticos, 1.850 asintomáticos y 570 casos confirmados no notificados. El total de casos probables acumulados es de 163.200 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 14.812.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 25 de marzo de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).





Datos provisionarios al 25-03-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisionarios al 25-03-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




(a) Nacional

Datos provisionarios al 25-03-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 25 de marzo de 2021.




Datos provisorios al 25-03-2021


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 4A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 25 de marzo de 2021.




(a) Nacional




Datos provisorios al 25-03-2021, en proceso de validación.
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 4B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 25 de marzo de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos




(p) Aysén




(q) Magallanes

Figura 5A. Capacidad de testeo nacional a lo largo del tiempo. Chile, al 25 de marzo de 2021.




(a) Nacional



Datos provisionales al 25-03-2021
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 25 de marzo de 2021.



(a) Nacional






Figura 6. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 25 de marzo de 2021




(a) Nacional



Datos provisionales al 25-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 7. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 25 de marzo de 2021.

Logro de exámenes de PCR sobre meta basada en la incidencia



Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.

(a) Nacional



Datos provisorios al 25-03-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 8. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 25 de marzo de 2021.

Datos provisorios al 25-03-2021

Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas




Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación



(a) Nacional



Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 25 de marzo de 2021.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados							Total	Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad %
		Confirmados Notificados	Confirmados No Notificados	Probables	Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a Antígenos	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección					
Región de Arica y Parinacota	252.110	16.949	93	1.489	4.786	25,8%	0,13%	0,04%	18.531	445	7.350,4	176,5	2,4%
Región de Tarapacá	382.773	27.159	848	5.940	7.217	21,3%	0,09%	0,06%	33.947	578	8.868,7	151,0	1,7%
Región de Antofagasta	691.854	41.986	473	3.586	9.284	20,2%	0,33%	0,05%	46.045	1.101	6.655,3	159,1	2,4%
Región de Atacama	314.709	13.840	56	585	5.172	35,7%	0,11%	0,07%	14.481	228	4.601,4	72,4	1,6%
Región de Coquimbo	836.096	25.794	181	4.214	4.776	15,8%	0,08%	0,03%	30.189	682	3.610,7	81,6	2,3%
Región de Valparaíso	1.960.170	61.822	739	25.024	11.811	13,5%	0,14%	0,02%	87.585	2.655	4.468,2	135,4	3,0%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	395.720	11.619	66.274	42.655	9,0%	0,23%	0,05%	473.613	16.410	5.829,0	202,0	3,5%
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	36.636	141	7.966	7.523	16,8%	0,31%	0,04%	44.743	1.253	4.514,6	126,4	2,8%
Región del Maule	1.131.939	51.640	51	3.641	15.392	27,8%	1,55%	0,05%	55.332	1.296	4.888,2	114,5	2,3%
Región del Ñuble	511.551	20.428	20	6.353	5.334	19,9%	0,18%	0,07%	26.801	563	5.239,2	110,1	2,1%
Región del Biobío	1.663.696	91.656	294	18.137	13.317	12,1%	0,19%	0,05%	110.087	2.024	6.617,0	121,7	1,8%
Región de la Araucanía	1.014.343	51.966	61	5.109	11.940	20,9%	0,99%	0,03%	57.136	1.000	5.632,8	98,6	1,8%
Región de Los Ríos	405.835	26.174	42	2.596	8.660	30,1%	0,32%	0,05%	28.812	431	7.099,4	106,2	1,5%
Región de Los Lagos	891.440	59.419	102	9.326	25.742	37,4%	0,17%	0,03%	68.847	1.103	7.723,1	123,7	1,6%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	3.445	-	730	1.134	27,2%	0,12%	0,02%	4.175	44	3.891,1	41,0	1,1%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	22.875	46	2.229	5.856	23,3%	0,02%	0,04%	25.150	435	14.100,5	243,9	1,7%
Desconocida*	-	-	46	1	-	-	0,00%	0,00%	47	3	-	-	6,4%
Total país	19.458.310	947.509	14.812	163.200	180.599	16,0%	0,31%	0,04%	1.125.521	30.251	5.784,3	155,5	2,7%

*46 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.


**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 25-03-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv

BAC = búsqueda activa de casos.
 Datos provisorios al 25-03-2021.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 9a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 9b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 9. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 25 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 25-03-2021
 Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 25 de marzo de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	Nº	%	Tasa	Nº	%	Tasa	Nº	%	Tasa
00 - 04 años	12.170	2,2	2.006,5	11.158	2	1.911,1	23.328	2,1	1.959,7
05 - 09 años	12.146	2,2	1.860,4	11.722	2,1	1.862,0	23.868	2,1	1.861,2
10 - 14 años	15.081	2,7	2.342,3	15.783	2,8	2.539,8	30.864	2,8	2.439,3
15 - 19 años	24.364	4,4	3.803,1	27.469	4,9	4.434,5	51.833	4,7	4.113,5
20 - 24 años	46.991	8,5	6.410,7	49.955	9	7.034,2	96.946	8,7	6.717,5
25 - 29 años	65.461	11,8	7.817,6	66.884	12	8.239,1	132.345	11,9	8.025,1
30 - 34 años	65.728	11,9	8.112,3	63.010	11,3	8.016,7	128.738	11,6	8.065,2
35 - 39 años	53.752	9,7	7.410,5	50.421	9	7.102,7	104.173	9,4	7.258,2
40 - 44 años	45.156	8,2	6.686,9	43.440	7,8	6.467,0	88.596	8	6.577,2
45 - 49 años	44.445	8	7.041,9	44.296	7,9	6.917,4	88.741	8	6.979,2
50 - 54 años	42.323	7,7	7.041,7	42.678	7,7	6.846,1	85.001	7,7	6.942,1
55 - 59 años	39.831	7,2	7.178,5	39.485	7,1	6.685,4	79.316	7,1	6.924,3
60 - 64 años	30.205	5,5	6.412,5	28.989	5,2	5.592,4	59.194	5,3	5.982,9
65 - 69 años	19.820	3,6	5.230,6	19.486	3,5	4.472,5	39.306	3,5	4.825,1
70 - 74 años	13.966	2,5	5.288,6	14.456	2,6	4.527,2	28.422	2,6	4.871,9
75 - 79 años	9.744	1,8	5.523,9	10.876	2	4.581,5	20.620	1,9	4.983,3
80 y más años	11.487	2,1	5.845,2	17.580	3,2	5.018,3	29.067	2,6	5.315,5
Total	552.670	100	5.757,5	557.688	100	5.656,5	1.110.358	100	5.706,3

Datos provisorios al 25-03-2021

351 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 25 de marzo de 2021.




Datos provisorios al 25-03-2021

351 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 25 de marzo de 2021.




Datos provisorios al 25-03-2021

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 25 de marzo de 2021.



Datos provisionales al 25-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 25 de marzo de 2021.


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
<5	526	86,7	505	86,5	1.031	86,6
05-17	531	31,8	581	36,0	1.112	33,8
18-49	11.296	241,5	10.081	219,8	21.377	230,7
50-59	9.728	841,6	5.924	488,0	15.652	660,4
60-69	10.713	1.260,4	7.152	749,6	17.865	990,3
70-79	8.321	1.889,1	6.320	1.135,3	14.641	1.468,2
80 y +	4.955	2.521,4	5.434	1.551,2	10.389	1.899,8
Total	46.070	479,9	35.997	365,1	82.067	421,8

Datos provisorios al 25-03-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 25 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 25-03-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por segmento.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 25 de marzo de 2021.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	18.701	7417,8	1.012	401,4
Región de Tarapacá	382.773	33.721	8809,7	1.305	340,9
Región de Antofagasta	691.854	45.622	6594,2	1.615	233,4
Región de Atacama	314.709	14.514	4611,9	647	205,6
Región de Coquimbo	836.096	30.680	3669,4	1.574	188,3
Región de Valparaíso	1.960.170	88.682	4524,2	5.717	291,7
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	471.202	5799,4	18.481	227,5
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	45.346	4575,5	2.523	254,6
Región del Maule	1.131.939	55.448	4898,5	3.601	318,1
Región del Ñuble	511.551	27.026	5283,1	1.481	289,5
Región del Biobío	1.663.696	110.381	6634,7	7.055	424,1
Región de la Araucanía	1.014.343	57.225	5641,6	3.786	373,2
Región de Los Ríos	405.835	29.022	7151,2	2.306	568,2
Región de Los Lagos	891.440	68.429	7676,2	2.579	289,3
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	4.151	3868,7	166	154,7
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	25.324	14198,1	288	161,5
Desconocido	-	47	-	0	-
Total país	19.458.310	1.125.521	5784,3	54.136	278,2

Datos provisorios al 25-03-2021

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos no notificados). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>


Figura 14. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 25 de marzo de 2021.



Datos provisionales al 25-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 15. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 25 de marzo de 2021.



Datos provisionales al 25-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	18370	7420,7	1010	408,0	1008	407,2
Camarones	1.233	42	3406,3	1	81,1	1	81,1
General Lagos	810	65	8024,7	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	131	5208,7	2	79,5	2	79,5
Desconocido	-	93	-	1	-	1	-
Total	252.110	18701	7417,8	1014	402,2	1012	401,4


Datos provisorios al 25-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 16. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 25-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	10007	7697,8	332	255,4	332	255,4
Camiña	1.375	132	9600,0	4	290,9	4	290,9
Colchane	1.583	131	8275,4	2	126,3	2	126,3
Huara	3.000	351	11700,0	3	100,0	3	100,0
Iquique	223.463	19717	8823,4	909	406,8	907	405,9
Pica	5.958	760	12756,0	17	285,3	17	285,3
Pozo Almonte	17.395	1771	10181,1	27	155,2	27	155,2
Desconocido	-	852	-	13	-	13	-
Total	382.773	33721	8809,7	1307	341,5	1305	340,9


Datos provisorios al 25-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 25-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	28841	6774,6	1043	245,0	1040	244,3
Calama	190.336	11342	5958,9	374	196,5	372	195,4
María Elena	6.814	522	7660,7	10	146,8	10	146,8
Mejillones	14.776	1609	10889,3	31	209,8	31	209,8
Ollagüe	287	32	11149,8	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	724	6938,9	17	162,9	17	162,9
Sierra Gorda	1.746	124	7101,9	0	0,0	0	0,0
Taltal	13.657	570	4173,7	36	263,6	36	263,6
Tocopilla	28.079	1337	4761,6	68	242,2	67	238,6
Desconocido	-	521	-	42	-	42	-
Total	691.854	45622	6594,2	1621	234,3	1615	233,4


Datos provisorios al 25-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 25-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	125	2181,9	12	209,5	12	209,5
Caldera	19.426	813	4185,1	60	308,9	60	308,9
Chañaral	13.164	478	3631,1	33	250,7	33	250,7
Copiapó	171.766	8112	4722,7	319	185,7	318	185,1
Diego de Almagro	14.358	702	4889,3	48	334,3	48	334,3
Freirina	7.681	401	5220,7	19	247,4	19	247,4
Huasco	11.264	541	4802,9	18	159,8	18	159,8
Tierra Amarilla	14.312	783	5470,9	8	55,9	8	55,9
Vallenar	57.009	2503	4390,5	130	228,0	130	228,0
Desconocido	-	56	-	1	-	1	-
Total	314.709	14514	4611,9	648	205,9	647	205,6


Datos provisorios al 25-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 25-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	359	3044,7	10	84,8	10	84,8
Canela	9.546	266	2786,5	8	83,8	8	83,8
Combarbalá	13.884	331	2384,0	26	187,3	26	187,3
Coquimbo	256.735	9425	3671,1	358	139,4	356	138,7
Illapel	32.801	1049	3198,1	92	280,5	92	280,5
La Higuera	4.450	200	4494,4	17	382,0	17	382,0
La Serena	249.656	9091	3641,4	529	211,9	527	211,1
Los Vilos	23.374	959	4102,8	105	449,2	104	444,9
Monte Patria	32.527	1093	3360,3	55	169,1	55	169,1
Ovalle	121.269	5413	4463,6	238	196,3	236	194,6
Paiguano	4.675	119	2545,5	12	256,7	12	256,7
Punitaqui	12.165	460	3781,3	15	123,3	15	123,3
Río Hurtado	4.372	98	2241,5	0	0,0	0	0,0
Salamanca	29.110	784	2693,2	48	164,9	46	158,0
Vicuña	29.741	843	2834,5	61	205,1	60	201,7
Desconocido	-	190	-	10	-	10	-
Total	836.096	30680	3669,4	1584	189,5	1574	188,3


Datos provisorios al 25-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 25-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	532	3506,0	19	125,2	18	118,6
Cabildo	20.663	913	4418,5	42	203,3	42	203,3
Calera	53.591	2425	4525,0	161	300,4	161	300,4
Calle Larga	16.482	679	4119,6	33	200,2	33	200,2
Cartagena	25.357	891	3513,8	64	252,4	64	252,4
Casablanca	29.170	1331	4562,9	84	288,0	84	288,0
Catemu	15.213	598	3930,8	36	236,6	36	236,6
Con Con	45.889	1936	4218,9	121	263,7	120	261,5
El Quisco	17.742	605	3410,0	15	84,5	15	84,5
El Tabo	14.338	605	4219,6	24	167,4	24	167,4
Hijuelas	19.099	661	3460,9	30	157,1	30	157,1
Isla de Pascua	8.277	113	1365,2	98	1184,0	98	1184,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	905	3574,1	71	280,4	71	280,4
La Ligua	37.739	1831	4851,7	78	206,7	78	206,7
Limache	49.931	2223	4452,1	153	306,4	151	302,4
Llaillay	26.533	1008	3799,0	72	271,4	72	271,4
Los Andes	68.093	2571	3775,7	118	173,3	118	173,3
Nogales	23.490	991	4218,8	58	246,9	57	242,7
Olmué	19.266	686	3560,7	52	269,9	52	269,9
Panquehue	7.633	217	2842,9	7	91,7	7	91,7
Papudo	6.201	299	4821,8	12	193,5	11	177,4
Petorca	10.558	359	3400,3	14	132,6	14	132,6
Puchuncaví	20.071	615	3064,1	75	373,7	74	368,7
Putendo	17.645	536	3037,7	27	153,0	27	153,0
Quillota	97.572	4476	4587,4	314	321,8	314	321,8
Quilpue	167.085	7160	4285,2	454	271,7	453	271,1
Quintero	36.135	1353	3744,3	52	143,9	52	143,9
Rinconada	11.263	315	2796,8	8	71,0	8	71,0
San Antonio	96.761	4231	4372,6	139	143,7	138	142,6
San Esteban	20.643	595	2882,3	28	135,6	28	135,6
San Felipe	83.494	3023	3620,6	93	111,4	93	111,4
Santa María	16.367	557	3403,2	30	183,3	30	183,3
Santo Domingo	11.934	434	3636,7	17	142,5	17	142,5
Valparaíso	315.732	18566	5880,3	1308	414,3	1305	413,3
Villa Alemana	139.310	6181	4436,9	402	288,6	402	288,6
Viña del Mar	361.371	17078	4725,9	1128	312,1	1127	311,9
Zapallar	7.994	318	3978,0	10	125,1	10	125,1
Desconocido	-	864	-	283	-	283	-
Total	1.960.170	88682	4524,2	5730	292,3	5717	291,7

Datos provisorios al 25-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a


fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 25-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	478	6455,1	10	135,0	10	135,0
Buín	109.641	5284	4819,4	257	234,4	257	234,4
Calera de Tango	28.525	1110	3891,3	68	238,4	67	234,9
Cerrillos	88.956	4991	5610,6	160	179,9	160	179,9
Cerro Navia	142.465	10128	7109,1	343	240,8	342	240,1
Colina	180.353	7624	4227,3	292	161,9	290	160,8
Conchalí	139.195	9202	6610,9	280	201,2	278	199,7
Curacaví	36.430	1864	5116,7	139	381,6	139	381,6
El Bosque	172.000	11038	6417,4	391	227,3	391	227,3
El Monte	40.014	1948	4868,3	90	224,9	90	224,9
Estación Central	206.792	10401	5029,7	414	200,2	413	199,7
Huechuraba	112.528	6048	5374,7	188	167,1	188	167,1
Independencia	142.065	9490	6680,0	283	199,2	281	197,8
Isla de Maipo	40.171	2245	5588,6	124	308,7	124	308,7
La Cisterna	100.434	5693	5668,4	222	221,0	221	220,0
La Florida	402.433	23664	5880,2	1095	272,1	1093	271,6
La Granja	122.557	10172	8299,8	305	248,9	304	248,0
La Pintana	189.335	15272	8066,1	445	235,0	444	234,5
La Reina	100.252	4104	4093,7	201	200,5	201	200,5
Lampa	126.898	5790	4562,7	222	174,9	222	174,9
Las Condes	330.759	11962	3616,5	554	167,5	554	167,5
Lo Barnechea	124.076	5863	4725,3	253	203,9	253	203,9
Lo Espejo	103.865	6621	6374,6	171	164,6	171	164,6
Lo Prado	104.403	7820	7490,2	349	334,3	349	334,3
Macul	134.635	8184	6078,7	290	215,4	289	214,7
Maipú	578.605	26491	4578,4	1127	194,8	1125	194,4
Maria Pinto	14.926	726	4864,0	48	321,6	48	321,6
Melipilla	141.612	6892	4866,8	311	219,6	311	219,6
Ñuñoa	250.192	10344	4134,4	421	168,3	420	167,9
Padre Hurtado	74.188	4054	5464,5	217	292,5	217	292,5
Paine	82.766	3837	4636,0	162	195,7	162	195,7
Pedro Aguirre Cerda	107.803	6871	6373,7	253	234,7	253	234,7
Peñaflor	101.058	4898	4846,7	207	204,8	207	204,8
Peñalolén	266.798	17364	6508,3	726	272,1	725	271,7
Pirque	30.433	1827	6003,4	78	256,3	78	256,3
Providencia	157.749	6129	3885,3	306	194,0	306	194,0
Pudahuel	253.139	16328	6450,2	788	311,3	788	311,3
Puente Alto	645.909	39969	6188,0	1494	231,3	1491	230,8
Quilicura	254.694	13459	5284,4	474	186,1	473	185,7
Quinta Normal	136.368	9603	7042,0	294	215,6	293	214,9
Recoleta	190.075	12250	6444,8	336	176,8	336	176,8
Renca	160.847	13762	8556,0	494	307,1	494	307,1
San Bernardo	334.836	18608	5557,3	688	205,5	685	204,6
San Joaquín	103.485	7717	7457,1	247	238,7	246	237,7

San José de Maipo	18.644	1016	5449,5	20	107,3	20	107,3
San Miguel	133.059	9024	6782,0	306	230,0	306	230,0
San Pedro	11.953	444	3714,5	23	192,4	23	192,4
San Ramón	86.510	6656	7693,9	261	301,7	261	301,7
Santiago	503.147	25905	5148,6	939	186,6	937	186,2
Talagante	81.838	3178	3883,3	123	150,3	123	150,3
Tiltil	21.477	963	4483,9	43	200,2	43	200,2
Vitacura	96.774	3305	3415,2	157	162,2	157	162,2
Desconocido	-	12586	-	822	-	822	-
Total	8.125.072	471.202	5799,4	18.511	227,8	18.481	227,5


Datos provisorios al 25-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisionarios al 25-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia a Activos
Chepica	15.925	598	3755,1	69	433,3	69	433,3
Chimbarongo	37.696	1012	2684,6	105	278,5	105	278,5
Codegua	14.096	581	4121,7	29	205,7	29	205,7
Coinco	7.831	343	4380,0	7	89,4	7	89,4
Coltauco	21.263	987	4641,9	38	178,7	38	178,7
Doñihue	22.700	1219	5370,0	48	211,5	48	211,5
Graneros	36.504	1607	4402,3	140	383,5	140	383,5
La Estrella	3.114	107	3436,1	6	192,7	6	192,7
Las Cabras	26.749	1303	4871,2	36	134,6	36	134,6
Litueche	6.765	254	3754,6	26	384,3	26	384,3
Lolol	7.289	158	2167,6	1	13,7	1	13,7
Machalí	59.913	2235	3730,4	92	153,6	92	153,6
Malloa	14.163	568	4010,4	46	324,8	46	324,8
Marchihue	7.632	251	3288,8	10	131,0	10	131,0
Mostazal	27.462	849	3091,5	40	145,7	40	145,7
Nancagua	19.141	760	3970,5	68	355,3	68	355,3
Navidad	6.904	212	3070,7	22	318,7	22	318,7
Olivar	14.624	909	6215,8	56	382,9	56	382,9
Palmilla	13.299	542	4075,5	40	300,8	40	300,8
Paredones	6.349	242	3811,6	6	94,5	6	94,5
Peralillo	11.848	427	3604,0	32	270,1	32	270,1
Peumo	14.952	767	5129,7	32	214,0	32	214,0
Pichidegua	20.743	1164	5611,5	28	135,0	28	135,0
Pichilemu	17.882	689	3853,0	64	357,9	64	357,9
Placilla	9.164	348	3797,5	32	349,2	32	349,2
Pumanque	3.531	82	2322,3	5	141,6	5	141,6
Quinta de Tilcoco	13.877	471	3394,1	26	187,4	26	187,4
Rancagua	265.211	13981	5271,7	624	235,3	623	234,9
Rengo	63.710	3261	5118,5	131	205,6	130	204,0
Requínoa	30.371	1173	3862,2	41	135,0	41	135,0
San Fernando	78.642	3705	4711,2	423	537,9	423	537,9
San Vicente	50.617	2715	5363,8	102	201,5	102	201,5
Santa Cruz	41.096	1626	3956,6	73	177,6	73	177,6
Desconocido	-	200	-	27	-	27	-
Total	991.063	45346	4575,5	2525	254,8	2523	254,6


Datos provisorios al 25-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 25-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	1245	2820,4	116	262,8	116	262,8
Chanco	9.331	311	3333,0	27	289,4	27	289,4
Colbún	22.565	1023	4533,6	78	345,7	78	345,7
Constitución	50.348	1984	3940,6	108	214,5	108	214,5
Curepto	9.426	343	3638,9	18	191,0	18	191,0
Curicó	163.626	10621	6491,0	784	479,1	783	478,5
Empedrado	4.206	210	4992,9	6	142,7	6	142,7
Hualañé	10.222	354	3463,1	17	166,3	17	166,3
Licantén	6.989	379	5422,8	7	100,2	7	100,2
Linares	101.073	4392	4345,4	337	333,4	337	333,4
Longaví	32.810	1275	3886,0	89	271,3	88	268,2
Maule	60.000	2877	4795,0	122	203,3	122	203,3
Molina	49.800	2456	4931,7	134	269,1	134	269,1
Parral	44.544	1727	3877,1	47	105,5	47	105,5
Pelarco	9.083	374	4117,6	29	319,3	29	319,3
Pelluhue	8.092	319	3942,2	30	370,7	30	370,7
Pencahue	8.601	429	4987,8	23	267,4	23	267,4
Rauco	11.248	574	5103,1	63	560,1	63	560,1
Retiro	21.071	678	3217,7	18	85,4	18	85,4
Río Claro	14.753	597	4046,6	50	338,9	50	338,9
Romeral	16.170	1039	6425,5	39	241,2	38	235,0
Sagrada Familia	19.469	632	3246,2	24	123,3	24	123,3
San Clemente	46.292	2529	5463,1	131	283,0	131	283,0
San Javier	49.451	2731	5522,6	219	442,9	219	442,9
San Rafael	9.959	553	5552,8	33	331,4	33	331,4
Talca	236.724	12449	5258,9	817	345,1	815	344,3
Teno	30.850	1507	4884,9	95	307,9	94	304,7
Vichuquén	4.381	252	5752,1	9	205,4	9	205,4
Villa Alegre	17.512	666	3803,1	37	211,3	37	211,3
Yerbas Buenas	19.200	861	4484,4	85	442,7	85	442,7
Desconocido	-	61	-	15	-	15	-
Total	1.131.939	55448	4898,5	3607	318,7	3601	318,1


Datos provisorios al 25-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 25-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 25 de marzo de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	1440	6369,7	53	234,4	53	234,4
Chillán	198.624	12798	6443,3	674	339,3	673	338,8
Chillán Viejo	33.827	1673	4945,8	89	263,1	89	263,1
Cobquecura	5.275	125	2369,7	14	265,4	14	265,4
Coelemu	16.845	643	3817,2	43	255,3	43	255,3
Coihueco	28.375	1440	5074,9	73	257,3	73	257,3
El Carmen	12.334	457	3705,2	29	235,1	29	235,1
Ninhue	5.414	295	5448,8	5	92,4	5	92,4
Ñiquén	11.567	491	4244,8	31	268,0	31	268,0
Pemuco	8.639	295	3414,7	7	81,0	7	81,0
Pinto	11.880	433	3644,8	26	218,9	26	218,9
Portezuelo	4.940	164	3319,8	13	263,2	13	263,2
Quillón	18.777	924	4920,9	49	261,0	49	261,0
Quirihue	12.192	555	4552,2	35	287,1	35	287,1
Ránquil	6.261	283	4520,0	20	319,4	20	319,4
San Carlos	56.252	2560	4550,9	205	364,4	205	364,4
San Fabián	4.654	174	3738,7	16	343,8	16	343,8
San Ignacio	16.624	653	3928,1	27	162,4	27	162,4
San Nicolás	12.172	600	4929,3	24	197,2	24	197,2
Treguaco	5.696	280	4915,7	8	140,4	8	140,4
Yungay	18.596	722	3882,6	41	220,5	41	220,5
Desconocido	-	21	-	0	-	0	-
Total	511.551	27026	5283,1	1482	289,7	1481	289,5






Datos provisorios al 25-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas preceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 25-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	315	4649,4	3	44,3	3	44,3
Antuco	4.306	183	4249,9	13	301,9	13	301,9
Arauco	38.679	3282	8485,2	149	385,2	147	380,1
Cabrero	30.725	1664	5415,8	231	751,8	231	751,8
Cañete	37.003	2538	6858,9	147	397,3	147	397,3
Chiguayante	91.180	6359	6974,1	407	446,4	407	446,4
Concepción	238.092	15767	6622,2	1038	436,0	1038	436,0
Contulmo	6.330	304	4802,5	8	126,4	7	110,6
Coronel	125.829	10443	8299,4	540	429,2	538	427,6
Curanilahue	33.892	2995	8836,9	88	259,6	88	259,6
Florida	11.841	635	5362,7	28	236,5	28	236,5
Hualpén	97.273	7354	7560,2	579	595,2	578	594,2
Hualqui	26.201	1700	6488,3	102	389,3	102	389,3
Laja	23.873	1333	5583,7	100	418,9	100	418,9
Lebu	27.100	1321	4874,5	115	424,4	115	424,4
Los Álamos	22.524	1399	6211,2	42	186,5	42	186,5
Los Ángeles	218.515	11577	5298,0	894	409,1	892	408,2
Lota	45.750	4276	9346,4	209	456,8	208	454,6
Mulchén	31.041	1613	5196,4	144	463,9	144	463,9
Nacimiento	27.944	1345	4813,2	90	322,1	90	322,1
Negrete	10.429	705	6760,0	54	517,8	54	517,8
Penco	49.865	3741	7502,3	254	509,4	254	509,4
Quilaco	4.179	154	3685,1	4	95,7	4	95,7
Quilleco	10.032	435	4336,1	40	398,7	40	398,7
San Pedro de la Paz	145.906	9128	6256,1	566	387,9	566	387,9
San Rosendo	3.611	198	5483,2	7	193,9	6	166,2
Santa Bárbara	14.592	562	3851,4	47	322,1	47	322,1
Santa Juana	14.779	633	4283,1	96	649,6	96	649,6
Talcahuano	158.345	11719	7400,9	678	428,2	676	426,9
Tirúa	11.019	788	7151,3	18	163,4	18	163,4
Tome	58.729	3862	6576,0	226	384,8	226	384,8
Tucapel	15.205	660	4340,7	43	282,8	42	276,2
Yumbel	22.132	1081	4884,3	68	307,2	68	307,2
Desconocido	-	312	-	40	-	40	-
Total	1.663.696	110381	6634,7	7068	424,8	7055	424,1


Datos provisorios al 25-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 25-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	56.058	3193	5695,9	149	265,8	148	264,0
Carahue	25.486	1402	5501,1	46	180,5	46	180,5
Cholchol	12.341	718	5818,0	24	194,5	24	194,5
Collipulli	26.148	1743	6665,9	121	462,8	121	462,8
Cunco	18.055	1005	5566,3	80	443,1	80	443,1
Curacautín	18.178	579	3185,2	44	242,1	44	242,1
Curarrehue	7.802	335	4293,8	38	487,1	38	487,1
Ercilla	8.458	631	7460,4	64	756,7	64	756,7
Freire	25.446	1407	5529,4	124	487,3	124	487,3
Galvarino	12.633	1053	8335,3	68	538,3	68	538,3
Gorbea	15.148	701	4627,7	51	336,7	51	336,7
Lautaro	40.746	2157	5293,8	81	198,8	81	198,8
Loncoche	24.739	1182	4777,9	47	190,0	47	190,0
Lonquimay	11.049	460	4163,3	23	208,2	23	208,2
Los Sauces	7.517	452	6013,0	23	306,0	23	306,0
Lumaco	10.050	710	7064,7	52	517,4	52	517,4
Melipeuco	6.265	256	4086,2	29	462,9	29	462,9
Nueva Imperial	33.777	1763	5219,5	89	263,5	89	263,5
Padre Las Casas	82.110	5164	6289,1	440	535,9	439	534,6
Perquenco	7.223	600	8306,8	30	415,3	30	415,3
Pitrufquén	26.096	1358	5203,9	92	352,5	92	352,5
Pucón	29.782	1358	4559,8	51	171,2	50	167,9
Purén	12.188	571	4684,9	17	139,5	17	139,5
Renaico	10.833	693	6397,1	47	433,9	47	433,9
Saavedra	12.793	977	7637,0	46	359,6	45	351,8
Temuco	302.931	18057	5960,8	1343	443,3	1343	443,3
Teodoro Schmidt	15.786	644	4079,6	43	272,4	43	272,4
Toltén	10.055	561	5579,3	22	218,8	22	218,8
Traiguén	19.314	1009	5224,2	62	321,0	62	321,0
Victoria	35.467	1924	5424,8	97	273,5	97	273,5
Vilcún	30.766	1698	5519,1	126	409,5	125	406,3
Villarrica	59.103	2801	4739,2	172	291,0	172	291,0
Desconocido	-	63	-	50	-	50	-
Total	1.014.343	57225	5641,6	3791	373,7	3786	373,2


Datos provisorios al 25-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 25-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos


Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	360	6609,1	35	642,6	35	642,6
Futrono	15.261	1294	8479,1	64	419,4	64	419,4
La Unión	39.538	3261	8247,8	234	591,8	233	589,3
Lago Ranco	10.292	703	6830,5	38	369,2	38	369,2
Lanco	17.652	1182	6696,1	133	753,5	133	753,5
Los Lagos	20.518	1480	7213,2	107	521,5	105	511,7
Máfil	7.389	548	7416,4	58	785,0	58	785,0
Mariquina	23.250	1172	5040,9	135	580,6	133	572,0
Paillaco	20.798	1286	6183,3	129	620,3	129	620,3
Panguipulli	35.991	2132	5923,7	201	558,5	201	558,5
Río Bueno	32.925	2002	6080,5	181	549,7	181	549,7
Valdivia	176.774	13558	7669,7	982	555,5	981	554,9
Desconocido	-	-	44	-	15	-	15
Total	405.835	29022	7151,2	2312	569,7	2306	568,2

Datos provisorios al 25-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 25-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	2661	6267,4	124	292,1	124	292,1
Calbuco	36.744	3614	9835,6	83	225,9	83	225,9
Castro	47.607	2766	5810,1	88	184,8	88	184,8
Chaitén	5.020	144	2868,5	1	19,9	1	19,9
Chonchi	16.013	1207	7537,6	40	249,8	40	249,8
Cochamó	4.006	275	6864,7	23	574,1	23	574,1
Curaco de Vélez	4.066	242	5951,8	14	344,3	14	344,3
Dalcahue	15.069	1058	7021,0	38	252,2	36	238,9
Fresia	12.656	1036	8185,8	14	110,6	14	110,6
Frutillar	20.223	1696	8386,5	70	346,1	70	346,1
Futaleufú	2.806	66	2352,1	11	392,0	11	392,0
Hualaihué	9.525	959	10068,2	44	461,9	44	461,9
Llanquihue	18.621	1703	9145,6	59	316,8	59	316,8
Los Muermos	17.817	1678	9418,0	38	213,3	38	213,3
Maullín	14.894	1977	13273,8	48	322,3	48	322,3
Osorno	173.410	12956	7471,3	633	365,0	631	363,9
Palena	1.827	116	6349,2	1	54,7	1	54,7
Puerto Montt	269.398	21687	8050,2	763	283,2	760	282,1
Puerto Octay	9.192	658	7158,4	16	174,1	16	174,1
Puerto Varas	48.620	3141	6460,3	119	244,8	119	244,8
Puqueldón	4.201	288	6855,5	13	309,5	13	309,5
Purranque	21.080	1640	7779,9	65	308,3	64	303,6
Puyehue	11.787	694	5887,8	43	364,8	43	364,8
Queilén	5.543	300	5412,2	19	342,8	19	342,8
Quellón	29.309	1961	6690,8	35	119,4	34	116,0
Quemchi	8.783	587	6683,4	12	136,6	12	136,6
Quinchao	8.298	600	7230,7	28	337,4	28	337,4
Río Negro	14.275	1067	7474,6	48	336,3	48	336,3
San Juan de la Costa	7.639	794	10394,0	39	510,5	39	510,5
San Pablo	10.553	719	6813,2	50	473,8	50	473,8
Desconocido	-	139	-	9	-	9	-
Total	891.440	68429	7676,2	2588	290,3	2579	289,3


Datos provisorios al 25-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 25-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	634	2535,8	26	104,0	26	104,0
Chile Chico	5.121	204	3983,6	15	292,9	15	292,9
Cisnes	5.828	160	2745,4	3	51,5	3	51,5
Cochrane	3.685	101	2740,8	4	108,5	4	108,5
Coyhaique	61.210	2896	4731,3	92	150,3	92	150,3
Guaitecas	1.599	72	4502,8	20	1250,8	20	1250,8
Lago Verde	920	15	1630,4	0	0,0	0	0,0
O'Higgins	661	9	1361,6	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	55	2037,8	6	222,3	6	222,3
Tortel	572	4	699,3	0	0,0	0	0,0
Desconocido		-	1	-	0	-	0
Total	107.297	4151	3868,7	166	154,7	166	154,7


Datos provisorios al 25-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 25-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 25 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	58	42335,8	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	344	17347,5	7	353,0	7	353,0
Laguna Blanca	264	9	3409,1	0	0,0	0	0,0
Natales	23.782	4051	17033,9	25	105,1	25	105,1
Porvenir	7.323	851	11620,9	6	81,9	6	81,9
Primavera	694	57	8213,3	0	0,0	0	0,0
Punta Arenas	141.984	19782	13932,6	249	175,4	249	175,4
Río Verde	211	9	4265,4	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	681	64	9397,9	0	0,0	0	0,0
Timaukel	282	39	13829,8	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	14	1371,2	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	46	-	1	-	1	-
Total	178.362	25324	14198,1	288	161,5	288	161,5


Datos provisorios al 25-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 25 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 25-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 21 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.
- Semana 44: 25 al 31 de octubre.

- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.
- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.
- Semana 9: 28 de febrero al 6 de marzo.
- Semana 10: 7 al 13 de marzo.
- Semana 11: 14 al 20 de marzo.
- Semana 12: 21 al 27 de marzo.

Datos asociados a figuras.**Tabla 21. Datos asociados a Figura 11.**

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	46.676	56,9	452.829	44
Mialgia	34.830	42,4	487.129	47,4
Fiebre	34.328	41,8	279.245	27,1
Disnea	30.203	36,8	72.957	7,1
Cefalea	29.033	35,4	544.936	53
Odinofagia	14.422	17,6	316.213	30,7
Taquipnea	8.557	10,4	5.745	0,6
Dolor torácico	8.435	10,3	62.275	6,1
Otros	8.233	10	115.704	11,2
Diarrea	7.319	8,9	102.254	9,9
Dolor abdominal	5.697	6,9	58.972	5,7
Anosmia*	4.696	5,7	166.525	16,2
Ageusia*	4.098	5	130.866	12,7
Postración	1.623	2	3.991	0,4
Cianosis	1.305	1,6	521	0,1

Tabla 22. Datos asociados a Figura 12.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	32.720	39,9	105.987	10,3
Diabetes	20.156	24,6	52.447	5,1
Otra	12.503	15,2	63.322	6,2
Obesidad	5.683	6,9	24.128	2,3
Enfermedad Pulmonar Crónica	4.217	5,1	5.414	0,5
Enfermedad Renal Crónica	3.676	4,5	3.937	0,4
Cardiopatía Crónica	3.289	4	5.541	0,5
Enfermedad Cardiovascular	3.288	4	4.850	0,5
Asma	3.017	3,7	29.254	2,8
Enfermedad Neurológica Crónica	2.023	2,5	3.719	0,4
Inmunocomprometido	1.995	2,4	2.781	0,3
Enfermedad Hepática Crónica	912	1,1	684	0,1