




H



6χρτ: 13 6452/2939 / 9-9-19  
ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡ/ΜΙΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα, 1.10.2019  
Αρ.Πρωτ. 138402/2926

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας : 45221  
Πληροφορίες : Δ. Γεωργίου, Φ. Κολιός  
Τηλέφωνο : 2651087331  
FAX : 2651073862  
Email : d.georgiou@php.gov.gr  
: f.kolios@php.gov.gr  
http : www.php.gov.gr

ΠΡΟΣ: κο Περιφερειάρχη Ηπείρου  
Διοικητήριο - Ενταύθα  
(αριθ. πρωτ. 136896/986)  
(με τα συν/να)

**ΘΕΜΑ:** Σχετικά με ρύπανση του ποταμού Καλαμά από λυματολάσπη.

- ΣΧΕΤ.:** α. Το με αριθ. πρωτ. 136452/2939/9.9.2019 έγγραφο του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου με συνημμένο το έγγραφο - ερώτημα του Περιφερειακού Συμβούλου κου Αθανάσιου (Σάκη) Βλέτσα με αριθ. πρωτ. 134447/2911/9.9.2019.
- β. Το με αριθ. πρωτ. 22402/459/27.2.2018 έγγραφό μας, με το οποίο ενημερώσαμε τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας για τις ενέργειες της υπηρεσίας μας, σχετικά με ρύπανση του ποταμού Καλαμά από λυματολάσπη.
- γ. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 23250/475/26.2.2018 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων η από 15.2.2018 Έκθεση Αυτοψίας και συγχρόνως κλήθηκε να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις της επί των διαπιστωθέντων.
- δ. Η με αριθ. πρωτ. 30777/663/19.4.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου "Επιβολή προστίμου δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για μη τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων καθώς και για υποβάθμιση - ρύπανση περιβάλλοντος από υγρά αστικά απόβλητα του δικτύου ακαθάρτων και λυματολάσπη προερχόμενη από την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων, που βρίσκεται στην περιοχή αεροδρομίου του Δήμου Ιωαννιτών".
- ε. Η με αριθ. πρωτ. 189945/3938/2018/27.03.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου "Επιβολή προστίμου πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, με ΑΦΜ 097305716 Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, για μη τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων καθώς και την μη τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της αυτοψίας (30.11.2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- στ. Η ΚΥΑ 140384/2011 (ΦΕΚ 2017/Β/2011) Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003).
- ζ. Η με αριθ. πρωτ. 170873/ΔΙΠΑ/15.12.2014 (ΑΔΑ: Ω7Τ70-Ω6Ε) απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 127083/2010, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ 203706/2011 για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου, στην περιοχή του αεροδρομίου του Δήμου Ιωαννιτών, στο Νομό Ιωαννίνων».

Σε συνέχεια του παραπάνω (α) σχετικού και λαμβάνοντας γνώση του συνημμένου του εγγράφου - ερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κου Αθανάσιου (Σάκη) Βλέτσα, σχετικά με ρύπανση του ποταμού Καλαμά από λυματολάσπη, σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

## 1ο Ερώτημα

Η υπηρεσία μας ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Νόμου 1650/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με το (β) σχετικό διαβίβασε στη Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων την από 15.2.2018 Έκθεση Αυτοψίας και συγχρόνως την κάλεσε να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις της επί των διαπιστωθέντων.

Επειδή παρήλθε ο προβλεπόμενος χρόνος και δεν μας υποβλήθηκαν οι απόψεις η υπηρεσία μας εισηγήθηκε στο κο Περιφερειάρχη Ηπείρου, την επιβολή προστίμου το οποίο και επιβλήθηκε με την αριθ. πρωτ. 30777/663/19.4.2018 απόφαση.

## 2ο και 3ο Ερώτημα

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων δεν ενημέρωσε ποτέ την υπηρεσία μας για ρύπανση του αποδέκτη από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, ούτε υπέβαλε για έγκριση χρονοδιάγραμμα επανορθωτικών μέτρων.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο περιβαλλοντικό όρο 4.6.8 της (ε) σχετικής, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των επανορθωτικών μέτρων υποβάλλεται για έγκριση, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον ένα μήνα.

## 4ο Ερώτημα

Η Περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα στην συστηματική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του ποταμού Καλαμά και της τάφρου Λαψίστας. Η ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων σύμφωνα με το Ν. 3199/2003, το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής (ΦΕΚ 2292 Β'/2013) και την ΚΥΑ 140384/2011 «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α' 280)» βρίσκεται υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Με το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης καλύπτονται πλήρως οι σχετικές απαιτήσεις τόσο της Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά (Άρθρο 8 & Παράρτημα V), όσο και των Οδηγιών για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (91/676/ΕΟΚ), για τα υπόγεια ύδατα (2006/118/ΕΚ) και για τις ουσίες προτεραιότητας (2008/105/ΕΚ).

Στον ποταμό Καλαμά και στην τάφρο Λαψίστας υπάρχουν εγκατεστημένοι Σταθμοί Παρακολούθησης που τα αποτελέσματά των δειγματοληψιών συγκεντρώνονται, επεξεργάζονται και αξιολογούνται από την αρμοδια Ε.Γ Υδάτων. Το πρόγραμμα παρακολούθησης και τα αποτελέσματά του παρουσιάζονται σε ειδική σελίδα του ΥΠΕΚΑ που έχει δημιουργηθεί και ενημερώνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (<http://nmwn.ypeka.gr/map>)

Σε ότι αφορά την ποιότητα των νερών του ποταμού Καλαμά σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια κατάρτισης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 1005/2013 (ΦΕΚ 2292/Β/13.9.2013) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, έγινε λεπτομερής καταγραφή των σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης και προέκυψε η αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων ενώ με την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης έγινε εκ νέου αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής κατάστασης και έχουν προταθεί κύρια και συμπληρωματικά μέτρα και για την περιοχή της λεκάνης απορροής του π. Καλαμά και της τάφρου Λαψίστας. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. (<http://wfdver.ypeka.gr/el/project/approved-el05-00-1revision-finalmanagementplan-gr/>).

Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων που πιθανόν επιβαρύνουν την ποιότητα των επιφανειακών ή υπόγειων νερών γίνεται στο στάδιο έγκρισης, τροποποίησης ή ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων αλλά και κατόπιν προγραμματισμένων ελέγχων στα πλαίσια των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 αλλά και κατόπιν καταγγελιών ή έκτακτων συμβάντων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), της Δ/νσης Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος).

Ανάλογα με την ευαισθησία του υδάτινου αποδέκτη προβλέπονται ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι και θεσμοθετημένα όρια στις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων. Ειδικά στην περιοχή της τάφρου Λαψίστας με πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου και αποδοχή από τις βιομηχανικές δραστηριότητες που διαθέτουν τα επεξεργασμένα από τους βιολογικούς καθαρισμούς τους υγρά απόβλητα έχουν εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια αυτόματα καταγραφικά που πραγματοποιούν αυτοματοποιημένη καταγραφή των ρύπων των επεξεργασμένων αποβλήτων (Ph, T, SS και COD) ανά 15min επί 24ώρου βάσεως («ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. – Α.Β.Γ.Η.», «Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ», «ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων» η οποία πραγματοποιεί επιπλέον μετρήσεις και σε διάφορες θέσεις της τάφρου). Εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων έχει κατασκευασθεί και λειτουργεί αποχετευτικό δίκτυο το οποίο οδηγεί τα λύματα στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων.

Επιπλέον οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) των αστικών λυμάτων είναι υποχρεωμένες, πέρα από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), να δημοσιεύουν τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των δειγματοληψιών τους στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (για τα Ιωάννινα <http://astikalimata.ypeka.gr/Services/Pages/UwwtpView.aspx?xuwcode=EL213001013>)

Τέλος, σας γνωρίζουμε πως στην περιοχή της τάφρου Λαψίστας έγινε έλεγχος, είτε τακτικός, είτε έκτακτος μετά από εισαγγελικές παραγγελίες σε δραστηριότητες (και όχι στην ποιότητα των υδάτων) στην περιοχή, όπως στην εταιρεία Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ (24.01.2018, τακτικός έλεγχος του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, επιβολή πρόστιμου 19.000€), ΔΕΥΑΙ (30.11.2018, έκτακτος έλεγχος, 189945/3938/2018/27.03.2019 απόφ. επιβολής πρόστιμου 5.000€ και 18.02.2019, 18.06.2019, 16.09.2019).

Στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:**

Τα (δ) & (ε) σχετικά σε Φ/Α

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Φακ. Γενικών Θεμάτων
2. κο Φ. Κολιό
3. κα Ν. Λαδά
4. κο Δ. Γεωργίου

**Μ.Ε.Π.**

Η Προϊσταμένη

Δ/σης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού

κ.α.α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ

Πολ/κός Μηχ/κός με Α' βαθμό



Ακριβές Αντίγραφο

1-10-2019

Βλασογιάννη

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο

Ταχ. Κώδικας: 45221

Πληροφορίες : Ν. Λαδά

Τηλέφωνο : 26510 87330

FAX : 26510 73862

Αρχείο

ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ**

Ιωάννινα, 19.4.2018

Αριθ. πρωτ. 30777/663

Σχετ.: οικ. 23250/475, 29086/617,  
29441/619

- ΠΡΟΣ:** 1. Τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  
Αποχέτευσης Ιωαννίνων  
Ελ. Βενιζέλου 4  
454 44 – Ενταύθα
2. Την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών  
Ιωαννίνων  
Δικαστικό Μέγαρο  
45110 – Ενταύθα  
[σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.  
1650/1986,  
με συν. τα (16), (17) και (18) σχετικά]

**Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται  
προσφυγή στα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια**

**ΘΕΜΑ:** Επιβολή προστίμου δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για μη τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων καθώς και για υποβάθμιση – ρύπανση περιβάλλοντος από υγρά αστικά απόβλητα του δικτύου ακαθάρτων και λυματολάσπη προερχόμενη από την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων, που βρίσκεται στην περιοχή του αεροδρομίου του Δήμου Ιωαννιτών.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 234/Α/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
5. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Την Υ.Α. με αριθ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/Β'/13.01.2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες

- σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  8. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17.11.1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
  9. Τα άρθρα 6, 24 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  10. Τις διατάξεις των παρ. 7 και 9 του άρθρου 3 του Ν. 2242/94 (ΦΕΚ 162/Α/3.10.1994) «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
  11. Τις διατάξεις του Ν.3889/2010 (ΦΕΚ182/Α/2010) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις».
  12. Τις διατάξεις της με αριθ. 59388/3363/24.8.1988 Κ.Υ.Α. «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86» (ΦΕΚ 638/Β/31.8.1988).
  13. Την με αριθ. 377/96/95 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 18/Β/16.1.1995) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΙΣ των εσόδων από πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του Ν. 2242/94 (Λογ/σμός Πράσινο Ταμείο)».
  14. Η με αριθ. πρωτ. 170873/ΔΙΠΑ/15.12.2014 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τροποποίησης και κωδικοποίησης των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 127083/2010 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ 203706/2011 για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου στην περιοχή του αεροδρομίου του Δήμου Ιωαννιτών, στο Νομό Ιωαννίνων».
  15. Η με αριθ. πρωτ. 41953/1718/25.7.2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων» ως προς την τελική αξιοποίηση της επεξεργασμένης ιλύος (compost) σε τμήμα του ολικού γηπέδου που βρίσκεται η εγκατάσταση της ΕΕΛ Ιωαννίνων, στην περιοχή αεροδρομίου Ιωαννιτών ΠΕ Ιωαννίνων με φορέα υλοποίησης την επιχείρηση «Κων/νος Σταύρου».
  16. Την από 15.2.2018 έκθεση αυτοψίας – βεβαίωση παράβασης .
  17. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 23250/475/26.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο καλείται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων να εκθέσει τις απόψεις της όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 30 παράγρ. 4 του Ν. 1650/1986.
  18. Το με αριθ. πρωτ. 1764/8.3.2018 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων / Διεύθυνση Εγκαταστάσεων και Ε.Ε.Λ., με το οποίο ζητήθηκε 5νήμερη παράταση για την υποβολή απόψεων.
  19. Το γεγονός ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων δεν υπέβαλλε τις απόψεις της εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

Το δίκτυο αποστράγγισης που περικλείει το γήπεδο των εγκαταστάσεων καταλήγει στην τάφρο Λαγίστας.

Η απόρριψη ανεπεξέργαστων λυμάτων (υγρών και λυματολάσπης) σε υδάτινους αποδέκτες αποτελεί παράβαση της σχετικής νομοθεσίας (7 σχετικό) και προκαλεί ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986, με πράξεις ή παραλήψεις οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986.

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/1986) ως ισχύει και το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), την επιβολή προστίμου ως διοικητική κύρωση, συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για μη τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων καθώς και για υποβάθμιση – ρύπανση περιβάλλοντος από υγρά αστικά απόβλητα του δικτύου ακαθάρτων και λυματολάσπη προερχόμενη από την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων, που βρίσκεται στην περιοχή του αεροδρομίου του Δήμου Ιωαννιτών, το οποίο επιμερίζεται ως εξής:

Παράβαση 1η : πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 € )

Παράβαση 2η : δύο χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (2.500 € )

Παράβαση 3η : δύο χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (2.500 € )

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 επιτρέπεται η προσφυγή στα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Ο οφειλέτης να αποπληρώσει το πρόστιμο αυτό στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία ανήκει. Η οφειλή να κατατεθεί υπέρ του λογαριασμού «Έσοδα υπέρ ΕΤΕΡΠΣ, για λογαριασμό Πράσινο Ταμείο κλπ.(αρθρ 3, παρ. 7 του Ν. 2242/1994) - (ΚΑΕ 3517)».

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου έχει το δικαίωμα πραγματοποίησης επιπλέον ελέγχων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής θα επιβληθούν επιπλέον διοικητικές κυρώσεις.

Η διοικητική αυτή κύρωση επιβάλλεται ανεξάρτητα από την ποινική ή την αστική ευθύνη ή τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

#### ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φ. Προστίμων.
2. Ν. Λαδά

#### Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ



Αριθμός Αντίγραφο

19-4-2018

Βλασογιάννη

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ  
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

20. Την από 19.4.2018 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιβολή προστίμου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν

#### ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων που βρίσκεται στην περιοχή του αεροδρομίου του Δήμου Ιωαννιτών, διαπιστώθηκαν παραβάσεις εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων καθώς και υποβάθμιση – ρύπανση περιβάλλοντος από υγρά αστικά απόβλητα του δικτύου ακαθάρτων και λυματολάσπη προερχόμενη από την εν λόγω εγκατάσταση.

Ειδικότερα διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις :

##### Παράβαση 1η :

Σε έκταση όμορη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων έχει εναποτεθεί μεγάλη ποσότητα λυματολάσπης, η κατάσταση της οποίας είναι ημιρευστή λόγω και των βροχοπτώσεων που σημειώνονται στην περιοχή. Η επεξεργασία και εναπόθεση – αποθήκευση της λυματολάσπης γίνεται χωρίς να τηρούνται οι όροι και προδιαγραφές που τίθενται στην με αριθ. πρωτ. 170873/ΔΠΠΑ/15.12.2014 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Σύμφωνα με την (14) σχετική ΑΕΠΟ, στο κεφάλαιο «1.1.5 Περιγραφή Έργων Επεξεργασίας», για τη μονάδα επεξεργασίας της λάσπης προβλέπεται α) μηχανική πάχυνση πρωτοβάθμιας ιλύος (αντικατάσταση παχυντή βαρύτητας), β) μηχανική αφυδάτωση (επέκταση κατά μία επιπλέον γραμμή αφυδάτωσης) και γ) μονάδα ξήρανσης (νέο έργο). Για το μεταβατικό στάδιο, μέχρι την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας ξήρανσης, η επεξεργασία της παραγόμενης λάσπης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της (15) σχετικής ΑΕΠΟ. Επιπλέον για τη διαχείριση της ιλύος δεν εφαρμόζονται οι προδιαγραφές που τίθενται στην παραπάνω (8) σχετική και ειδικότερα στο παράρτημα 1 «9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ».

##### Παράβαση 2η :

Κατά την εναπόθεση – αποθήκευση της λυματολάσπης δε λαμβάνονται κάποια στοιχειώδη μέτρα προστασίας για το περιβάλλον (γεωφάσματα, μεμβράνες, περιμετρική περίφραξη), με αποτέλεσμα ποσότητα λυματολάσπης και στραγγίσματα αυτής να καταλήγουν από το χώρο εναπόθεσης στον αποστραγγιστικό αύλακα που βρίσκεται παραπλεύρως του γηπέδου, στον οποίο παρατηρήθηκε μαύρο χρώμα και έντονη οσμή.

##### Παράβαση 3η :

Στο φρεάτιο του αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων που βρίσκεται στο δρόμο ακριβώς έξω από τη βορινή είσοδο του γηπέδου (είσοδος προς τα κτίρια διοίκησης) παρατηρήθηκε υπερχειλίση λυμάτων προς τον αποστραγγιστικό αύλακα.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ιωάννινα, 27.3.2019  
Αριθ. πρωτ. 189945/3938/2018  
Σχετ. : 5300/66

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας : 45221  
Πληροφορίες : Ε. Τζουβάρα  
Τηλέφωνο : 2651087331  
Fax : 2651073862  
E-mail : e.tzouvara@php.gov.gr  
http : [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

Προς: τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-  
Αποχέτευσης Ιωαννίνων  
8<sup>ης</sup> Μεραρχίας 3-5-Ριζάρειος Πολιτεία  
Τ.Κ. 45445-Ενταύθα

Κοιν.: Εισαγγελία Πλημμελειοδικών  
Ιωαννίνων  
Δικαστικό Μέγαρο  
Τ.Κ. 45110-Ενταύθα  
[σύμφωνα με το άρθρο 28 του  
Ν.1650/1986, όπως  
τροποποιήθηκε και ισχύει  
με τα συν. (19.23-26 σχετικά)]

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται  
Προσφυγή στα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Θέμα: Επιβολή προστίμου συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), με ΑΦΜ 097305716 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, για τη μη τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων καθώς και τη μη τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά το χρόνο πραγματοποίησης της αυτοψίας (30.11.2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160/Α/16.10.1986), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

## ΑΠΟΦΑΣΗ

### Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ.233/Α/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου», όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. 202855/27.12.2016 (ΦΕΚ4400/Β/2016) Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
3. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160/Α/1986), «Για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ91/Α/2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
6. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».



7. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ192/Β/1997), «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων».
9. Την ΚΥΑ με Αριθ. 19661/1982 (ΦΕΚ 1811/Β/29.9.1999) «Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β/192) – Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής».
10. Την ΚΥΑ με Αριθ. 48392/939 (ΦΕΚ 405/Β/2002) «Συμπλήρωση της 19661/1982/99 κοινής υπουργικής απόφασης «τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λπ.» (Β/192) – Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής (Β/1811) και ειδικότερα του άρθ. 2 (παρ. Β) αυτής».
11. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
12. Τις διατάξεις του Ν.3889/2010 (ΦΕΚ182/Α/2010) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις».
13. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθ. 59388/3363/24.8.1988 (ΦΕΚ 638/Β/1988), «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86».
14. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθ. 377/96/95 (ΦΕΚ 18/Β/1995) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων από πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του Ν. 2242/94 (Λογ/σμός Πράσινο Ταμείο)».
15. Τις διατάξεις των παρ. 7 και 9 του άρθρου 3 του Ν. 2242/94 (ΦΕΚ 162/Α/1994). «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
16. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α/1999) «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας».
17. Την ΚΥΑ αριθ. οικ. 323/27.10.2016(ΦΕΚ 3533/Β/2016) «Καθορισμός ποσοστού εισπραττομένων προστίμων για την κάλυψη δαπανών διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΕΝ».
18. Την Υ.Α. αρ. πρωτ. 2/99205/ΔΠΓΚ/28.12.2016 «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού».
19. Η με αριθ. πρωτ. 170873/ΔΙΠΑ/15.12.2014 (ΑΔΑ:Ω7Τ70-Ω6Ε) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τροποποίησης και κωδικοποίησης των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την Κ.Υ.Α. 127083/2010, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α. 203706/2011 για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου, στην περιοχή του αεροδρομίου του Δήμου Ιωαννιτών, στο Νομό Ιωαννίνων».
20. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 105949/2228/2.8.2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ9-ΖΛΦ) με την οποία συγκροτήθηκε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Περιφέρειας Ηπείρου.
21. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 21405/351/19.2.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΒΦΡ7Λ9-ΙΧ6) με την οποία συγκροτήθηκε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Περιφέρειας Ηπείρου.
22. Την με αριθ. πρωτ. 30777/663/19.4.2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου επιβολής προστίμου στη Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων.
23. Την από 30.11.2018 αυτοψία του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Περιφέρειας Ηπείρου.
24. Το με αριθ. πρωτ. 173548/3708/17.12.2018 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, με το οποίο στάλθηκε η Έκθεση αυτοψίας στη Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων και ζητήθηκαν οι απόψεις της, σχετικά με τα διαπιστωθέντα.
25. Το με αριθ. πρωτ. 11121/24.12.2018 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, με το οποίο κατατέθηκε υπόμνημα επί της Έκθεσης Αυτοψίας του Κ.Ε.Π.ΠΕ.
26. Η από 20.3.2019 Εισήγηση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Περιφέρειας Ηπείρου για την επιβολή προστίμου στη Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή.

#### ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Περιφέρειας Ηπείρου, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων στη θέση

«Χερσόλιβαδο», της περιοχής Αεροδρομίου του Δήμου Ιωαννιτών, διαπιστώθηκε η μη τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων καθώς και η μη τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ειδικότερα διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις:

#### **Παράβαση 1<sup>η</sup> :**

Η εναπόθεση – αποθήκευση της λυματολάσπης γίνεται χωρίς να τηρούνται οι όροι και προδιαγραφές που τίθενται στην με αριθ. πρωτ. 170873/ΔΙΠΑ/15.12.2014 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

«Συγκεκριμένα στην ΑΕΠΟ στο κεφάλαιο 1.1.5 Περιγραφή Έργων Επεξεργασίας»,..... για τη Μονάδα επεξεργασίας της λάσπης προβλέπεται

- α. Μηχανική πάχυνση πρωτοβάθμιας ιλύος (αντικατάσταση παχυντή βαρύτητας),
- β. Μηχανική αφυδάτωση (επέκταση κατά μία επιπλέον γραμμή αφυδάτωσης),
- γ. Μονάδα ξήρασης (νέο κτίριο).
- δ. Τελική διάθεση.

Για το μεταβατικό στάδιο, μέχρι την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας ξήρασης, η επεξεργασία της παραγόμενης λάσπης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της ΑΕΠΟ με αριθ. πρωτ. 41953/1718/25.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΟΡ1Γ-ΣΝΓ)». Δηλαδή θα επεξεργάζεται με αερόβια διαδικασία προς παραγωγή εδαφοβελτιωτικού και στη συνέχεια θα διατίθεται στο έδαφος.

**Επιπλέον για τη διαχείριση της ιλύος δεν εφαρμόζονται οι προδιαγραφές που τίθενται στην παραπάνω (11) σχετική και ειδικότερα στο παράρτημα 1 «9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ».**

Η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων στο από 24.12.2018 απολογητικό υπόμνημα (σχετ. 25) αναφέρει:

«Επί αυτού επισημαίνουμε πως η αφυδατωμένη ιλύς που παράγεται από την εγκατάσταση, ως προϊόν βιολογικής επεξεργασίας, (σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας, συνιστά μη επικίνδυνο στερεό απόβλητο με ΕΚΑ 190805), η οποία μέχρι τη μεταφορά της εναποτίθεται προσωρινώς στο χώρο, εντός των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ Ιωαννίνων).

Για την απομάκρυνση των αποθηκευμένων και παραγόμενων ποσοτήτων της ιλύος, για το έτος 2018, εκτελέστηκε μια σύμβαση και ήδη έχει υπογραφεί –μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών χρονοβόρων εκ του νόμου διαδικασιών, διεθνής ανοικτός διαγωνισμός. Πέραν αυτού, η ΔΕΥΑΙ προχωράει σε άμεση δημοπράτηση νέας υπηρεσίας, η οποία θα διαχειριστεί τις ποσότητες ιλύος που είναι προσωρινά εναποτεθειμένες εντός του γηπέδου της ΕΕΛ Ιωαννίνων.

Επιπλέον η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την προσωρινή αποθήκευση ιλύος, η οποία θα τηρεί όλα τα μέτρα στα οποία αναφέραστε στις παρατηρήσεις σας.

**Το επιχείρημα και η αιτίαση της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων δεν αναιρεί την παράβαση που διαπιστώθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου.**

#### **Παράβαση 2<sup>η</sup> :**

Σε φρεάτιο αγωγού μεταφοράς λυμάτων, που βρίσκεται νοτιοδυτικά της κεντρικής εισόδου των εγκαταστάσεων, διαπιστώθηκε υπερχειλίση ακάθαρτων λυμάτων.

Η απόρριψη ανεπεξέργαστων λυμάτων αποτελεί παράβαση των διατάξεων της ΚΥΑ με αριθ. οικ. 5673/400/1997 [ΦΕΚ192/Β'] «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», καθώς και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, η οποία συμπεριλαμβάνει και τα έργα αποχέτευσης. Επιπλέον προκαλεί ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'), με πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 30 του παραπάνω νόμου.

Η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων στο από 24.12.2018 απολογητικό υπόμνημα (σχετ. 25) αναφέρει:

«Σε περιόδους ακραίων καιρικών συνθηκών και ειδικότερα εκτεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων, παρουσιάζεται το φαινόμενο της παρασιτικής μεγάλων ποσοτήτων όμβριων υδάτων στο δίκτυο αποχέτευσης. Εν

προκειμένω στα μέσα Νοεμβρίου και κυρίως στις 25,26,27 & 28 Νοεμβρίου έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή Ιωαννίνων και μάλιστα το εν λόγω φαινόμενο ήταν τόσο ισχυρό που έλαβε πανελληνίως την ονομασία "Πηνελόπη". Η υπέρβαση που παρατηρήθηκε επισημαίνουμε, ότι πηγάζει αποκλειστικά από την απότομη παρασιτική εισροή όμβριων υδάτων, δηλαδή υδάτων χαμηλού επιβαρυντικού φορτίου, στο δίκτυο αποχέτευσης, δηλαδή οφείλεται σε παροδικά ακραία φαινόμενα και σε κάθε περίπτωση δεν οδηγεί σε παραβίαση των ποιοτικών ορίων εκροής της εγκατάστασης.»

Το επιχείρημα και η αιτίαση της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων δεν αναιρεί την παράβαση που διαπιστώθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επιβολή προστίμου ως διοικητική κύρωση, βάσει του άρθρου 30 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ160/Α/1986), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Β/2002) και το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/2011), συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), στη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων με ΑΦΜ 097305716, για τη μη τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων καθώς και τη μη τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατά το χρόνο πραγματοποίησης της αυτοψίας (30.11.2019), το οποίο επιμερίζεται ως εξής:

**Παράβαση 1<sup>η</sup>**: τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €)

**Παράβαση 2<sup>η</sup>**: δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €)

Για τον προσδιορισμό του προστίμου ελήφθησαν υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα, η κατάταξη και το μέγεθος του έργου, ο χαρακτήρας της έκτασης που αναπτύσσεται το έργο και ο βαθμός συνεργασίας του φορέα λειτουργίας.

Η είσπραξη του επιβαλλόμενου προστίμου, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εισόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Ν. 2947/2001, άρθρο 9, παρ. 6, ΦΕΚ228/Α).

Από το ποσό αυτό ποσοστό θα εισπραχθεί 50% υπέρ Περιφέρειας Ηπείρου (κωδ. 64037-εκτός προϋπολογισμού) ήτοι 2.500€ ( δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).

Το υπόλοιπο ποσό, αποτελεί έσοδο του ΕΤΕΡΠΣ, εκ του οποίου ποσοστό 40% καταχωρείται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου **1560915001**, ήτοι 1.000€ (χίλια ευρώ) και το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 1.500€ (χίλια πεντακόσια ευρώ) σε ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται «Πράσινο Ταμείο» και καταχωρείται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου **1560903001**

Σε περίπτωση εξόφλησης του προστίμου με βάση τη γνωστοποίηση της απόφασης και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ (οίκοθεν είσπραξη), ο υπόλογος υποχρεούται να αποστείλει στην Υπηρεσία μας, αντίγραφο του διπλότυπου είσπραξης, προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφλησή του.

Κατά της απόφασης αυτής, επιτρέπεται η προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας εντός 15 ημερών από τη δημοσιοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α/2010).

Επίσης κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, εντός 45 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 παρ. 12 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ101/Α/1990), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 53, παρ. 1 του Ν.3900/2010 (ΦΕΚ213/Α/2010).

Ο οφειλέτης να αποπληρώσει το πρόστιμο αυτό στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία ανήκει.

Η Διοικητική αυτή κύρωση επιβάλλεται ανεξάρτητα από την ποινική ή την αστική ευθύνη ή τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

**Εσωτερική**

**Διανομή**

1.Φ.Προστίων

2.κα.Ε.Τζουβάρα

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ**



Ακριβές Αντίγραφο

28-3-2019

*Βλαβογιώργου*

**ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ**

**ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ**