

# Thuốc viread 300mg tenofovir ngăn ngừa virus

Bởi Đức thành Không - 15/08/2019



Thuốc viread 300mg tenofovir ngăn ngừa virus - Thuốc đặc trị 247

Thuốc viread 300mg tenofovir ngăn ngừa virus suy giảm miễn dịch ở người HIV hoặc viêm gan B hiệu quả giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 ☎ **0901771516** chúng tôi tư vấn điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.

## Nội Dung Bài Viết



Liên Hệ

1. Thông tin cơ bản thuốc viread 300mg tenofovir
2. Danh sách tá dược thuốc tenofovir
  - 2.1. Thành phần lõi thuốc bao gồm những gì?
  - 2.2. Thành phần vỏ thuốc có gì?
3. Thuốc viread là gì? Thuốc tenofovir điều trị bệnh gì?
4. Chỉ định điều trị thuốc viread cho ai?
5. Chống chỉ định điều trị thuốc viread với những ai?
6. Liều dùng thuốc viread 300mg bao nhiêu?
  - 6.1. Liều tenofovir khuyến cáo ở người lớn là bao nhiêu?
  - 6.2. Liều khuyến cáo tenofovir ở bệnh nhân nhi (từ 2 đến dưới 18 tuổi) bao nhiêu?
7. Thông tin quan trọng nào cần biết trước khi dùng viread?
  - 7.1. Tình trạng viêm gan nặng hơn sau khi ngừng điều trị
  - 7.2. Nhiễm axit lactic, gan to nặng với gan nhiễm mỡ
  - 7.3. Khởi phát mới hoặc suy giảm chức năng thận
  - 7.4. Bệnh nhân bị đồng nhiễm HIV-1 và HBV
  - 7.5. Giảm mật độ xương
  - 7.6. Hội chứng tái tạo miễn dịch
8. Nên làm gì khi quên dùng liều thuốc viread?
9. Nên làm gì khi uống quá liều thuốc viread?
  - 9.1. Triệu chứng nào khi bị quá liều?
  - 9.2. Biện pháp nào xử lý quá liều?
10. Thuốc tenofovir có tác dụng phụ nào?
  - 10.1. Vấn đề về rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng
  - 10.2. Vấn đề về rối loạn hệ thần kinh
  - 10.3. Vấn đề về rối loạn tiêu hóa
  - 10.4. Vấn đề về rối loạn gan mật
  - 10.5. Vấn đề về rối loạn da và mô dưới da
  - 10.6. Vấn đề về rối loạn cơ xương và mô liên kết
  - 10.7. Vấn đề về rối loạn thận và tiết niệu
11. Thuốc tenofovir tương tác với các loại thuốc nào?
  - 11.1. Thuốc didanosin
  - 11.2. Thuốc atazanavir
  - 11.3. Thuốc lopinavir, Ritonavir

12. Ảnh hưởng viread đến khả năng sinh sản, mang thai, cho con bú, người già, trẻ em như thế nào?
  - 12.1. Ảnh hưởng tenofovir đối với khả năng sinh sản ra sao?
  - 12.2. Ảnh hưởng tenofovir đối với phụ nữ mang thai thế nào?
  - 12.3. Ảnh hưởng tenofovir đối với phụ nữ cho con bú sẽ ra sao?
  - 12.4. Ảnh hưởng tenofovir khi sử dụng viread ở trẻ em sẽ như thế nào?
  - 12.5. Ảnh hưởng tenofovir khi sử dụng viread ở người già thế nào?
  - 12.6. Ảnh hưởng tenofovir đối với bệnh nhân có chức năng thận suy giảm ra sao?
13. Viread có ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc không?
14. Thời hạn sử dụng thuốc viread trong bao lâu?
15. Lưu trữ bảo quản thuốc viread như thế nào?
16. Giá thuốc viread 300mg bao nhiêu?
17. Mua thuốc tenofovir ở đâu?
  - 17.1. Like this:
  - 17.2. Có liên quan

## Thông tin cơ bản thuốc viread 300mg tenofovir

- Tên thương hiệu: **Viread**
- Thành phần hoạt chất: **Tenofovir**
- Hàm lượng: 300mg
- Dạng: Viên nén
- Đóng gói: 1 hộp 30 viên
- Nhà sản xuất: Gilead

## Danh sách tá dược thuốc tenofovir

*Thành phần lõi thuốc bao gồm những gì?*

- Natri Croscarmelloza
- Lactose monohydrate
- Magiê stearate (E572)
- Cellulose vi tinh thể (E460)
- Tinh bột tiền tinh chế

### *Thành phần vỏ thuốc có gì?*

- Glyxerin triacetate (E1518)
- Hypromellose (E464)
- Lactose monohydrate
- Titanium dioxide (E171)



Thuốc viread 300mg tenofovir ngăn ngừa virus suy giảm miễn dịch – Thuốc đặc trị 247 (1)

## **Thuốc viread là gì? Thuốc tenofovir điều trị bệnh gì?**

Liên Hệ

- Thuốc viread chứa hoạt chất tenofovir disoproxil, hoạt chất này là thuốc kháng vi-rút hoặc thuốc kháng vi-rút được sử dụng để điều trị nhiễm HIV hoặc HBV hoặc cả hai.
- Tenofovir là một nucleotide chất ức chế men sao chép ngược, thường được gọi là NRTI và hoạt động bằng cách can thiệp vào bình thường hoạt động của một enzyme cần thiết cho các virus tự sinh sản.

## Chỉ định điều trị thuốc viread cho ai?

- Nhiễm HIV-1: Viread được chỉ định kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác để điều trị nhiễm HIV-1 ở người lớn và bệnh nhi từ 2 tuổi trở lên.
- Viêm gan B mãn tính: Viread được chỉ định để điều trị virus viêm gan B mãn tính (HBV) ở người lớn và trẻ em bệnh nhân từ 2 tuổi trở lên nặng ít nhất 10kg.

## Chống chỉ định điều trị thuốc viread với những ai?

- Quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào của thuốc

## Liều dùng thuốc **viread 300mg** bao nhiêu?

*Liều tenofovir khuyến cáo ở người lớn là bao nhiêu?*

- Đối với việc điều trị HIV-1 hoặc viêm gan B mạn tính: Liều dùng là một liều Viread 300mg thuốc bằng một lần mỗi ngày uống
- Trong điều trị viêm gan B mãn tính, thời gian điều trị tối ưu là không rõ

### ***Liều khuyến cáo tenofovir ở bệnh nhân nhi (từ 2 đến dưới 18 tuổi) bao nhiêu?***

- Liều dùng VIREAD uống là 8mg tenofovir disoproxil fumarate mỗi kg trọng lượng cơ thể (tối đa 300 mg) một lần mỗi ngày dùng dưới dạng uống bột hoặc viên nén

## **Thông tin quan trọng nào cần biết trước khi dùng viread?**

### ***Tình trạng viêm gan nặng hơn sau khi ngừng điều trị***

- Ngừng điều trị chống HBV, bao gồm Viread, có thể liên quan đến nặng đợt cấp của viêm gan.
- Bệnh nhân bị nhiễm HBV đã ngừng Viread cần được theo dõi chặt chẽ với cả theo dõi lâm sàng và xét nghiệm ít nhất vài tháng sau khi ngừng điều trị.
- Liều dùng thuốc viread 300mg tenofovir

### ***Nhiễm axit lactic, gan to nặng với gan nhiễm mỡ***

- Nhiễm axit lactic và gan to nặng với nhiễm mỡ, bao gồm cả trường hợp tử vong, đã được báo cáo với việc sử dụng các chất tương tự nucleoside, bao gồm Viread, kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác. Phần lớn các trường hợp này là ở phụ nữ, béo phì và tiếp xúc với nucleoside kéo dài có thể là yếu tố nguy cơ.
- Đặc biệt thận trọng được thực hiện khi sử dụng các chất tương tự nucleoside cho bất kỳ bệnh nhân nào có các yếu tố nguy cơ đã biết đối với bệnh gan; tuy nhiên, các trường hợp cũng đã được báo cáo ở những bệnh nhân không có nguy cơ các yếu tố.

### ***Khởi phát mới hoặc suy giảm chức năng thận***

- Tenofovir chủ yếu được đào thải qua thận.
- Suy thận, bao gồm cả các trường hợp suy thận cấp và hội chứng Fanconi, đã được báo cáo khi sử dụng Viread

### ***Bệnh nhân bị đồng nhiễm HIV-1 và HBV***

- Do nguy cơ phát triển kháng HIV-1, Viread chỉ nên được sử dụng trong bệnh nhân đồng nhiễm HIV-1 và HBV là một phần của sự kết hợp kháng retrovirus thích hợp.

### ***Giảm mật độ xương***

- Hiệu quả của việc bổ sung canxi và vitamin D không được nghiên cứu, việc bổ sung như vậy có thể có lợi cho tất cả bệnh nhân.
- Nếu bất thường xương được nghi ngờ sau đó nên tham khảo ý kiến thích hợp.

Liên Hệ

## ***Hội chứng tái tạo miễn dịch***

- Rối loạn tự miễn dịch (như bệnh Graves, viêm đa cơ và Guillain-Barré) cũng đã được báo cáo xảy ra trong bối cảnh phục hồi miễn dịch, tuy nhiên
- Thời gian khởi phát có nhiều thay đổi và có thể xảy ra nhiều tháng sau khi bắt đầu điều trị

## **Nên làm gì khi quên dùng liều thuốc viread?**

- Dùng liều đã quên khi nhớ ra và nếu gần với liều tiếp theo thì không nên dùng.
- Bỏ qua liều đã quên và tiếp tục dùng liều uống theo lịch trình
- Không dùng gấp đôi liều uống, điều này sẽ dẫn tới quá liều

## **Nên làm gì khi uống quá liều thuốc viread?**

### ***Triệu chứng nào khi bị quá liều?***

- Nếu quá liều xảy ra, bệnh nhân phải được theo dõi bằng chứng về độc tính và điều trị hỗ trợ được áp dụng khi cần thiết.

### ***Biện pháp nào xử lý quá liều?***

- Tenofovir có thể được loại bỏ bằng thẩm tách máu, độ thanh thải thẩm tách trung bình của tenofovir là 134ml / phút.
- Người ta không biết liệu tenofovir có thể được loại bỏ bằng thẩm tách phúc mạc hay không.





Thuốc viread 300mg tenofovir ngăn ngừa virus suy giảm miễn dịch – Thuốc đặc trị 247 (2)

## Thuốc tenofovir có tác dụng phụ nào?

- Tình trạng viêm gan B cấp tính nghiêm trọng ở bệnh nhân nhiễm HBV
- Khởi phát mới hoặc làm suy giảm chức năng thận
- Hội chứng tái tạo miễn dịch
- Mất xương và khiếm khuyết khoáng hóa
- Nhiễm axit lactic hoặc gan to nặng với nhiễm mỡ

### *Vấn đề về rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng*

- Rất phổ biến: giảm phosphat máu
- Không phổ biến: hạ kali máu
- Hiếm hoi: nhiễm axit lactic

### *Vấn đề về rối loạn hệ thần kinh*

Liên Hệ

- Rất phổ biến: chóng mặt

### ***Vấn đề về rối loạn tiêu hóa***

- Rất phổ biến: tiêu chảy, nôn mửa, buồn nôn
- Chung: đầy hơi
- Không phổ biến: viêm tụy

### ***Vấn đề về rối loạn gan mật***

- Chung: tăng transaminase
- Hiếm hoi: gan nhiễm mỡ, viêm gan

### ***Vấn đề về rối loạn da và mô dưới da***

- Rất phổ biến: phát ban
- Hiếm hoi: phù mạch

### ***Vấn đề về rối loạn cơ xương và mô liên kết***

- Không phổ biến: tiêu cơ vân, yếu cơ
- Hiếm hoi: nhuyễn xương (biểu hiện là đau xương và không thường xuyên góp phần gây gãy xương)

### ***Vấn đề về rối loạn thận và tiết niệu***

- Không phổ biến: tăng creatinine, bệnh lý ống thận gần (bao gồm hội chứng Fanconi)
- Hiếm hoi: suy thận cấp, suy thận, hoại tử ống cấp tính, viêm thận (bao gồm viêm thận kẽ cấp tính), đái tháo nhạt do thận

## **Thuốc tenofovir tương tác với các loại thuốc nào?**

Liên Hệ

***Thuốc didanosin***

- Nên dùng đồng thời viread và didanosine bệnh nhân nhận được sự kết hợp này nên được theo dõi chặt chẽ đối với didanosine phản ứng bất lợi liên quan.
- Didanosine nên ngưng ở những bệnh nhân phát triển các phản ứng bất lợi liên quan đến didanosine

### ***Thuốc atazanavir***

- Atazanavir đã được chứng minh là làm tăng nồng độ tenofovir, cơ chế của sự tương tác này là chưa biết.
- Bệnh nhân nên được theo dõi các tác dụng phụ liên quan đến Viread phản ứng. Nên ngừng Viread ở những bệnh nhân phát triển liên quan đến Viread phản ứng trái ngược.

### ***Thuốc lopinavir, Ritonavir***

- Lopinavir, ritonavir đã được chứng minh là làm tăng nồng độ tenofovir
- Cơ chế của sự tương tác này là chưa biết, bệnh nhân nên được theo dõi đôi khi sử dụng

## **Ảnh hưởng viread đến khả năng sinh sản, mang thai, cho con bú, người già, trẻ em như thế nào?**

### ***Ảnh hưởng tenofovir đối với khả năng sinh sản ra sao?***

- Có dữ liệu lâm sàng hạn chế về tác dụng của tenofovir disoproxil đối với khả năng sinh sản.
- Các nghiên cứu trên động vật không chỉ ra tác dụng có hại của tenofovir disoproxil đối với khả năng sinh sản.

Liên Hệ

### ***Ảnh hưởng tenofovir đối với phụ nữ mang thai thế nào?***

- Một lượng lớn dữ liệu về phụ nữ mang thai (hơn 1.000 kết quả mang thai) cho thấy không có dị tật hoặc độc tính ở thai nhi, trẻ sơ sinh liên quan đến tenofovir disoproxil.
- Các nghiên cứu trên động vật không chỉ ra độc tính sinh sản. Thuốc tenofovir disoproxil nên chỉ sử dụng trong khi mang thai nếu cần thiết rõ ràng.

### ***Ảnh hưởng tenofovir đối với phụ nữ cho con bú sẽ ra sao?***

- Các bà mẹ nhiễm HIV-1 không cho con bú để tránh nguy cơ sau sinh lây truyền HIV-1, các nghiên cứu trên chuột đã chứng minh rằng tenofovir được tiết ra trong sữa.
- Ở người, mẫu sữa mẹ thu được từ năm bà mẹ nhiễm HIV-1 ở tuần đầu tiên sau sinh cho thấy tenofovir được bài tiết qua sữa mẹ ở mức thấp.
- Tác động của việc tiếp xúc này ở trẻ sơ sinh bú sữa mẹ là không rõ. Bởi vì cả hai khả năng lây truyền HIV-1 và khả năng phản ứng phụ nghiêm trọng cho con bú, khuyến cáo rằng phụ nữ nhiễm HIV không nên cho con bú của họ để tránh lây truyền HIV cho trẻ.



Thuốc viread 300mg tenofovir ngăn ngừa virus suy giảm miễn dịch – Thuốc đặc trị 247 (3)

### ***Ảnh hưởng tenofovir khi sử dụng viread ở trẻ em sẽ như thế nào?***

- Sự an toàn của viread ở bệnh nhân nhi từ 2 đến dưới 18 tuổi được hỗ trợ bởi dữ liệu từ hai thử nghiệm ngẫu nhiên trong đó viread được dùng cho người nhiễm HIV-1 đối tượng điều trị có kinh nghiệm.
- Ngoài ra, hồ sơ dược động học của tenofovir trong bệnh nhân từ 2 đến dưới 18 tuổi với liều khuyến cáo tương tự như vậy được tìm thấy là an toàn và hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng ở người trưởng thành.
- An toàn và hiệu quả của VIREAD ở bệnh nhân nhi dưới 2 tuổi chưa được thành lập

### ***Ảnh hưởng tenofovir khi sử dụng viread ở người già thế nào?***

Liên Hệ

- Lựa chọn liều cho người cao tuổi bệnh nhân nên thận trọng, ghi nhớ tần suất giảm gan, thận, hoặc chức năng tim và bệnh đồng thời hoặc điều trị bằng thuốc khác.

### ***Ảnh hưởng tenofovir đối với bệnh nhân có chức năng thận suy giảm ra sao?***

- Nên điều chỉnh khoảng cách dùng thuốc cho VIREAD ở những bệnh nhân bị độ thanh thải creatinin dưới 50ml / phút hoặc ở những bệnh nhân mắc ESRD cần lọc máu

### **Viread có ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc không?**

- Không có nghiên cứu về ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc đã được thực hiện.
- Tuy nhiên, bệnh nhân nên được thông báo rằng chóng mặt đã được báo cáo trong quá trình điều trị với tenofovir disoproxil.

### **Thời hạn sử dụng thuốc viread trong bao lâu?**

- Thời hạn sử dụng thuốc viread trong khoảng 3 năm kể từ ngày sản xuất

### **Lưu trữ bảo quản thuốc viread như thế nào?**

- Giữ thuốc tránh xa khỏi tầm nhìn và tầm với của trẻ em, không sử dụng thuốc này sau ngày hết hạn được ghi rõ trên chai và thùng sau {EXP}, ngày hết hạn đề cập đến ngày cuối cùng của tháng đó.
- Thuốc viread không yêu cầu bất kỳ điều kiện lưu trữ đặc biệt và lưu ý là không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào thông qua nước thải hoặc chất thải gia đình.
- Tham khảo thêm những biện pháp vứt bỏ an toàn đối với những thuốc bị loại bỏ. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

## Giá thuốc viread 300mg bao nhiêu?

- Liên hệ ngay với Thuốc Đặc Trị 247 **0901771516** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) để nhận được báo giá thuốc viread ưu đãi và được tư vấn sử dụng, đồng thời cam kết về chất lượng sản phẩm.

## Mua thuốc tenofovir ở đâu?

- Bệnh nhân cần lưu ý mua và sử dụng thuốc tại các nhà thuốc viread 300mg tenofovir uy tín trên thị trường. Nhà thuốc phải có sự ủy quyền về cung cấp thuốc viread chính hãng, chứng nhận được nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm thuốc.
- Kiểm tra nhãn mác, tem, mã hàng trước khi mua và sử dụng để hạn chế các tác dụng phụ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

### » Xem thêm thông tin thuốc viread 300mg

Liên Hệ

<https://thuocdactri247.com/thuoc-viread-300mg-tenofovir-ngan-ngua-virus>

**» Xem thêm thuốc Ricovir-Em chống phơi nhiễm hiv**

<https://thuocdactri247.com/thuoc-ricovir-em-tenofovir-300mg-emtricitabine-200mg/>

**Chú ý:** Thông tin bài viết về thuốc **Viread 300mg Tenofovir** với mục đích chia sẻ kiến thức, giới thiệu các thông tin về thuốc để cán bộ y tế và bệnh nhân tham khảo. Người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.

Website **Thuocdactri247.com** không bán lẻ dược phẩm, mọi thông tin trên website nhằm cung cấp thông tin mang tính chất dùng để tìm hiểu, tham khảo sản phẩm. Website hoạt động dưới hình thức hợp đồng mua bán với các đối tác có đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm như: Bệnh viện, Nhà Thuốc,... Chúng tôi không hoạt động bán lẻ dược phẩm dưới bất kỳ hình thức nào trên Website.


**Nguồn Tham Khảo:** <https://www.drugs.com/viread.html> (Ngày cập nhật:15-8-2019)

5.0 01 ★★★★★

Like this:

**Có liên quan**

Liên Hệ





Thuốc ricovir-em tenofovir 300mg và emtricitabine 200mg 15/08/2019 In "Thuốc điều trị viêm gan"	Thuốc truvada 200mg và 245mg giá bao nhiêu? 26/12/2017 In "Thuốc phòng chống ung thư"	Thuốc zepatier 50mg/100mg điều trị viêm gan C 26/12/2017 In "Thuốc điều trị viêm gan"
--	--	--

---

---