

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHOROBY POCHODZENIA PASOŻYTNICZEGO tj. WSZAWICY, ŚWIERZBU W SZKOLE.

Podstawa prawna ; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach/Dz. U. z 2004r. Nr 256 z późn. zm./, Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. art.39 ust.1 pkt 3.

Cel procedury -ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy, świerzbu w placówce.

Zakres procedury- Uczestniczy postępowania : 1.Rodzice/opiekunowie prawni- muszą mieć świadomość i konieczność monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy i całego ciała własnego dziecka. 2. Nauczyciele –zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania pielęgniarce szkolnej, dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy a szkole. Pracownicy obsługi – winni zgłosić swoje podejrzenia nauczycielowi, pielęgniarce, dyrektorowi szkoły.

Sposób prezentacji procedur: umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły, zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniu z rodzicami, zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

Rozpoznanie wszawicy, świerzbu wśród dzieci.

Wszawica- najczęściej szerzy się wśród dzieci w wieku szkolnym. Wszawca żyje na skórze owłosionej głowy i żywi się krwią. Samica w ciągu miesiąca /średnia długość życia/ składa około 300 jaj, które nazwane gnidami przytwierdzone są u nasady włosów , nie można ich łatwo zdjąć. Do zakażenia dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni lub pośrednio przez np. czapki, grzebienie, szalik, itp. W/w zmian należy szukać w okolicy potylicy, skroniowej oraz zausznej głowy, objawem jest częste drapanie się w głowę dziecka.

Świerzb- choroba zakaźna skóry, wywołują pasożyty - świerzbowce. Skóra zostaje zaatakowana przez samicę świerzbowca , wnika w głąb naskórka i tam składa jaja, po ok. 3 tygodni wykluwają larwy, przemieszczają się one na powierzchnię skóry , następnie dojrzewają. W miejscach w których się zagnieździły się larwy pojawiają się zmiany skórne w postaci czerwonej i swędzącej wysypki. Świerzb najczęściej występuje na stopach, łokciach, kostkach na dłoniach, między palcami , w okolicach pępka, czasami w okolicach narządów płciowych.

Opis procedury. - Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką/ w tym również opiekę zdrowotną przez pielęgniarkę/ jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę szkolną kontroli skóry czystości skóry głowy, z zachowaniem intymności. Pielęgniarka/ wychowawca klasy/ zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych. Dyrektor lub upoważniona osoba /nauczyciel / informuje rodziców o stwierdzeniu wszawicy lub świerzbu w klasie. Pielęgniarka po upływie 7-10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców. W przypadku stwierdzenia świerzbu należy objąć ucznia opieką lekarską. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zaleconych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia radykalnych kroków.