



/r/ entfernen

[Frage] [Erledigt] Drummerschlumpf 23. Juli 2020



Drummerschlumpf

Kunde]



Reaktionen: 5
Punkte: 105
Trophäen: 4
Beiträge: 13

23. Juli 2020

Version des Produkts

2.2.1

WSC-Version

WSC 5.2

Hallo,

habe via htaccess weiterleitungen gemacht auf I.DOMAIN.de

wenn ich jetzt den code "Test" aufrufen will ist die URL: I.domain.de/r/test

Kann man dieses "/r" raus nehmen, dass es nur noch: I.domain.de/test ist?

Gruß

Druummerschlumpf



Titusk

tkirch.dev]



Reaktionen: 400
Punkte: 4.651
Trophäen: 9
Artikel: 66
Beiträge: 825
Lexikon-Einträge: 3
Website: <https://tkirch.dev/>
Twitter: [TitusKirch \(https://twitter.com/TitusKirch\)](https://twitter.com/TitusKirch)

24. Juli 2020

Zitat von Drummerschlumpf

Kann man dieses "/r" raus nehmen, dass es nur noch: I.domain.de/test ist?



Ja, dies ist im Expertenmodus des URL Shorteners möglich. Dafür lässt du den URL Shortener unter deiner "normalen" Domain laufen, aktivierst den Expertenmodus und trägst als externe Domain `i.domain.de` ein. In deiner .htaccess Datei erstellst du dann einen redirect von `i.domain.de/$hash` auf `domain.de/ur1short/r/$hash`. Dazu habe grade leider nicht die Konfiguration parat (@Syntafin hast du die ggf. noch?)



Drummerschlumpf

Kunde]



24. Juli 2020

Hallo,

Danke für die Hilfe,

Mit dieser .htaccess Funktioniert es:

Apache Configuration

```
1 RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d
2 RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-f
3 RewriteRule ^ur1short/(.*)$ index.php?r/$1 [L,QSA]
```



Reaktionen: 5 (Allerdings muss man es nach der URL Umschreibung ändern sonst lässt diese sich nicht
 Punkte: 105 Aktivieren)
 Trophäen: 4
 Beiträge: 13 Gruß
 Drummerschlumpf



Titusk · 24. Juli 2020

Hat das Label [Erledigt] hinzugefügt



Syntafin

Kunde]




31. Juli 2020

Eben erst gesehen, aber ja. Ich hätte das noch, für NGIX aber ^^.

Reaktionen: 22
 Punkte: 312
 Trophäen: 7
 Beiträge: 49
 Website: <https://syntafin.dev> (<https://syntafin.dev>)

I wish that someday, somehow that I can save everyone of us. But the truth is I'm only one girl.



FISTWHO

Kunde]



31. Juli 2020

Zitat von Syntafin

Eben erst gesehen, aber ja. Ich hätte das noch, für NGIX aber ^^.



Dran hätte ich Interesse 🍷

Reaktionen: 5
 Punkte: 70
 Trophäen: 5
 Beiträge: 10



Syntafin

31. Juli 2020

Einmal der normale Rewrite für das Forum (inklusive SEO-URL):

Code

1 location / {



Kunde]



Reaktionen: 22
 Punkte: 312
 Trophäen: 7
 Beiträge: 49
 Website:
<https://syntafin.dev> (<https://syntafin.dev>)

```

index index.php;
try_files $uri $uri/ @rewrite;
}
location @rewrite {
    rewrite ^/(forum/|kalender/|galerie/|urlshort/)?([\^.]*)$ /$1index.ph
    p?$2 last;
2 }
3 }
4
5 Ordner der Apps entsprechend anpassen.
6 Zur Verwendung einer komplett eigenen Domain wäre dies hier der Serverblock für:

```

7 Code

```

1 server {
2     listen 443 ssl http2;
3     listen [::]:443 ssl http2;
4
5     ssl_certificate    #;
6     ssl_certificate_key #;
7     add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomai
ns;";
8
9     server_name eorzea.link Alles anzeigen www.eorzea.link;

```

Mit ein wenig Anpassung, dürfte man sogar noch hinbekommen, das man beim Aufruf der URL ohne Hash auf die Seite des URL-Shorteners verwiesen wird. Da dies bisher für meine Anwendung nicht benötigt wurde, habe ich auch nie groß darüber nachgedacht dies zu ändern.

I wish that someday, somehow that I can save everyone of us. But the truth is I'm only one girl.



qBass17
[Gast]

26. November 2020

Zitat von Drummerschlumpf



habe via htaccess weiterleitungen gemacht auf I.DOMAIN.de

Grüße,

wie hast du das gemacht? Das die subdomain direkt auf dem URLShortener geleitet wird? Wenn ja, wie lautet denn der Code für die htaccess?

LG



xXSwainXx

Beta-Tester]



Punkte:	55
Trophäen:	4
Beiträge:	7

28. November 2020

Hey bei mir sieht die htaccess jetzt so aus:

Apache Configuration




```

1 RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d
2 RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-f
3 RewriteRule ^minecraft/(.*)$ minecraft/index.php?$1 [L,QSA]
4
5 RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d
6 RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-f
7 RewriteRule ^go/(.*)$ go/index.php?$1 [L,QSA]
8
9 RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d
10 RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-f

```

Aber bei mir geht der Link ohne dem `/r/` nicht.

Habe ich etwas falsch gemacht? weil im acp wird mir die URL richtig angezeigt aber wenn ich nach dieser Suche kommt `Seite nicht gefunden`



Ich hoffe ihr könnt mir helfen 😊



TitusK

[tkirch.dev](#)



Reaktionen: 400
 Punkte: 4.651
 Trophäen: 9
 Artikel: 66
 Beiträge: 825
 Lexikon-Einträge: 3
 Website: <https://tkirch.dev/>
 Twitter: TitusKirch (<https://twitter.com/TitusKirch>)

28. November 2020

Zitat von xXSwainXx

Aber bei mir geht der Link ohne dem /r/ nicht.



Hierfür ist eine spezielle Konfiguration des Webservers von Nöten und eine extra (Sub-)Domain. Hier ist es nicht möglich, dass man einfach die "selbe" URL wie für die WSC Installation nutzen kann.



xXSwainXx

[Beta-Tester](#)



Punkte: 55
 Trophäen: 4
 Beiträge: 7

28. November 2020

und da gibt es sonst keine möglichkeit dieses /r/ zu entfernen?



TitusK

[tkirch.dev](#)



Reaktionen: 400
 Punkte: 4.651
 Trophäen: 9
 Artikel: 66
 Beiträge: 825
 Lexikon-Einträge: 3
 Website: <https://tkirch.dev/>

28. November 2020

Zitat von xXSwainXx

und da gibt es sonst keine möglichkeit dieses /r/ zu entfernen?



Mit einer sehr umständlichen Webserverkonfiguration schon, aber prinzipiell nein.

Twitter:
TitusKirch (<https://twitter.com/TitusKirch>)



4. April 2021

gibts dafür schon eine Lösung?

iTweek

Kunde]



Punkte: 30
Trophäen: 2
Beiträge: 4



4. April 2021

Zitat von iTweek

gibts dafür schon eine Lösung?



TitusK

tkirch.dev]



Siehe z.b. #6

Reaktionen: 400
Punkte: 4.651
Trophäen: 9
Artikel: 66
Beiträge: 825
Lexikon-Einträge: 3
Website: <https://tkirch.dev/>
Twitter:
TitusKirch (<https://twitter.com/TitusKirch>)



14. September 2022

Zitat von Syntafin

Einmal der normale Rewrite für das Forum (inklusive SEO-URL):



Sunny C.

Kunde]



Punkte: 15
Trophäen: 2
Beiträge: 2

Code



```

1 location / {
2     index index.php;
3     try_files $uri $uri/ @rewrite;
4 }
5 location @rewrite {
6     rewrite ^/(forum/|kalender/|galerie/|urlshort/)?([\^.]*)$ /$1index.
    php?$2 last;
7 }

```

Ordner der Apps entsprechend anpassen.

Zur Verwendung einer komplett eigenen Domain wäre dies hier der Serverblock für:

Code



```

1 server {
2     listen 443 ssl http2;
3     listen [::]:443 ssl http2;
4
5     ssl_certificate #;
6     ssl_certificate_key #;
7     add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSub
    domains;";
8
9     server_name eorzea.link Alles anzeigen www.eorzea.link;

```

Mit ein wenig Anpassung, dürfte man sogar noch hinbekommen, das man beim Aufruf der URL ohne Hash auf die Seite des URL-Shorteners verwiesen wird. Da dies bisher für meine Anwendung nicht benötigt wurde, habe ich auch nie groß darüber nachgedacht dies zu ändern.

Guten Tag,

Allgemein

- Impressum
 - Datenschutzerklärung
 - Nutzungsbedingungen
 - Allgemeine
- Geschäftsbedingungen
- Widerrufsbelehrung
 - Kontakt

Titus Kirchn

wo muss das für einen Apache eingetragen werden?

Und worauf muss ich die Sub-Domain verlinken?

Lexikon

Paketserver

☰ Eine aktuelle Anleitung gibt es nicht die alles umfasst oder?

Discord-Server

Stil ändern

Lizenzen

Kostenfreie Lizenz

Exklusive kostenfreie Lizenz

Kommerzielle Lizenz

Ich auf anderen Plattformen

- Twitter
- GitHub
- LinkedIn
- Instagram
- Facebook

Community-Software: **WoltLab Suite™**