

Thuốc abirapro 250mg abiraterone công dụng gì?

Bởi admin - 17/07/2017



Thuốc abirapro 250mg abiraterone điều trị ung thư tuyến tiền liệt - Thuốc đặc trị 247

Thuốc **Abirapro 250mg Abiraterone** điều trị ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ **Thuốc Đặc Trị 247** ☎0901 771 516, chúng tôi tư vấn điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.

Các dòng thuốc chứa hoạt chất Abiraterone phổ biến như thuốc Zytiga và một số loại thuốc khác. Bạn đang muốn biết về thuốc Abiraterone tác dụng như thế nào trong việc điều trị bệnh? Đơn vị nào bán thuốc Abiraterone uy tín, cách sử dụng thuốc như thế nào hiệu quả?... Để giải đáp tất cả những câu hỏi của quý khách chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Nội Dung Bài Viết



1. Thuốc Abirapro 250mg Abiraterone là gì?
2. Thông tin cơ bản thuốc Abirapro 250mg Abiraterone
3. Nhận định bệnh ung thư tiền liệt
4. Thành phần thuốc Abirapro 250mg và cơ chế điều trị
5. Cơ chế hoạt động của thuốc Abirapro 250mg Abiraterone
6. Chỉ định sử dụng thuốc Abirapro 250mg
7. Chống chỉ định khi sử dụng thuốc Abirapro 250mg
 - 7.1. Cần thông báo cho bác sĩ về tiền sử bệnh và triệu chứng trước khi sử dụng thuốc abirapro 250mg.
8. Liều dùng thuốc Abirapro 250mg Abiraterone
9. Nếu bạn dùng thuốc Abirapro quá liều
10. Nếu bạn quên uống thuốc Abirapro
11. Những lưu ý khi dùng thuốc Abirapro 250mg Abiraterone
12. Những chăm sóc đặc biệt về thuốc Abirapro 250mg Abiraterone
13. Tác dụng phụ của thuốc Abirapro 250mg Abiraterone
 - 13.1. Tác dụng phụ thường gặp của thuốc:
 - 13.2. Tác dụng phụ rất phổ biến (tần số > 10%):
 - 13.3. Tác dụng phụ phổ biến (tần số 1-10%):
 - 13.4. Tác dụng phụ không phổ biến (tần số 0,1-1%):
 - 13.5. Tác dụng phụ Hiếm (tần số <0,1%):
14. Ảnh hưởng của thuốc Abirapro 250mg đến khả năng mang thai, cho con bú, vận hành máy móc
 - 14.1. Đối với khi mang thai
 - 14.2. Đối với khi cho con bú
 - 14.3. Đối với khi vận hành máy móc
15. Cách bảo quản thuốc Abirapro
16. Thuốc Abirapro 250mg Abiraterone mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?
 - 16.1. Like this:
 - 16.2. Có liên quan

Thuốc Abirapro 250mg Abiraterone là gì?

Thuốc Abirapro 250 mg là một loại thuốc chống ung thư được sử dụng ở nam giới cùng với một loại thuốc khác gọi là prednison để điều trị ung thư tuyến tiền liệt đã lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

Thuốc thường được sử dụng ở những bệnh nhân không đáp ứng với các lựa chọn điều trị khác.

Thông tin cơ bản thuốc Abirapro 250mg Abiraterone



- Tên thương hiệu: **Abirapro**
- Thành phần hoạt chất: **Abiraterone**
- Hãng sản xuất: Glenmark Pharmaceuticals Ltd
- Hàm lượng: 250mg
- Dạng: Viên nén
- Đóng gói: Lọ 120 viên nén

Giá thuốc Abirapro : Bình Luận bên dưới để biết giá hoặc liên hệ với chúng tôi qua Fanpage **Thuốc Đặc Trị 247**



Thuốc abirapro 250mg abiraterone điều trị ung thư tuyến tiền liệt – Thuốc đặc trị 247 (1)

Nhận định bệnh ung thư tiền tiền liệt



- Ung thư tuyến tiền liệt là các tế bào ung thư phát triển ở bộ phận sinh dục nam và có khả năng di căn sang các bộ phận khác của cơ thể nam giới, đặc biệt là vào xương và hạch bạch huyết. Độ tuổi có nguy cơ mắc ung thư dạng này cao nhất ở tuổi 50.
- Yếu tố gây ung thư tuyến tiền liệt chủ yếu do tuổi tác, chế độ ăn uống và tiền sử gia đình. Độ tuổi càng cao, tỉ lệ mắc ung thư tiền liệt tuyến càng cao. Bệnh gây nhiều triệu chứng: đau nhức xương gót, yếu chân, tiểu tiện không tự chủ và đặc biệt ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục của bệnh nhân
- Các biện pháp có thể điều trị ung thư tuyến tiền liệt có thể kể đến như: phẫu thuật, xạ trị, liệu pháp proton, phương pháp cắt lạnh, phương pháp HIFU (sử dụng sóng siêu âm... đại đa số các phương pháp đều thực hiện phẫu thuật để cắt hoặc loại bỏ khối u bằng nguyên lý vật lý

Thành phần thuốc **Abirapro 250mg và cơ chế điều trị**

- Thuốc Abirapro với thành phần abiraterone, hàm lượng thuốc 250mg. Yếu tố testosterone kích thích sự phát triển của bộ phận sinh dục nam, đồng thời kích thích sự phát triển của các tế bào tiền liệt khi đã chuyển đổi thành tế bào ung thư khiến ung thư tiền liệt tuyến càng phát triển và di căn. Thành phần Abiraterone có khả năng ức chế sản xuất testosterone ở 2 tuyến thượng thận và tinh hoàn.
- Hiệu quả thuốc Abiraterone đã được chứng minh lâm sàng của viện nghiên cứu ung thư Anh quốc. Thuốc có tác dụng lâu dài trong việc giảm kích thước khối u ở giai đoạn cuối mà gần như các liệu pháp điều trị khác đều không còn tác dụng.

Cơ chế hoạt động của thuốc **Abirapro 250mg Abiraterone**



- Thuốc Abiraterone acetate được chuyển đổi in vivo thành abiraterone, một chất ức chế sinh tổng hợp androgen. Cụ thể, thuốc abiraterone ức chế chọn lọc enzyme 17 α -hydroxylase / C17,20-lyase (CYP17). Enzyme này được thể hiện trong và cần thiết cho sự sinh tổng hợp androgen trong các mô khối u tinh hoàn, tuyến thượng thận và tuyến tiền liệt.
- CYP17 xúc tác cho quá trình chuyển hóa thalienolone và progesterone thành tiền chất testosterone, DHEA và androstenedione, tương ứng bằng 17-hydroxylation và phân tách liên kết C17,20. Ức chế CYP17 cũng dẫn đến tăng sản xuất khoáng chất của tuyến thượng thận.
- Ung thư tuyến tiền liệt nhạy cảm với androgen đáp ứng với điều trị làm giảm nồng độ androgen. Các liệu pháp điều trị thiếu hụt androgen, chẳng hạn như điều trị bằng chất tương tự LHRH hoặc cắt bỏ tinh hoàn, làm giảm sản xuất androgen ở tinh hoàn nhưng không ảnh hưởng đến việc sản xuất androgen bởi tuyến thượng thận hoặc trong khối u.
- Điều trị bằng Abiraterone acetate làm giảm testosterone huyết thanh xuống mức không thể phát hiện (sử dụng các xét nghiệm thương mại) khi được sử dụng với các chất tương tự LHRH (hoặc cắt bỏ tinh hoàn).

Chỉ định sử dụng thuốc Abirapro 250mg

- Thuốc abirapro được sử dụng đặc trị cho bệnh nhân ung thư đã bị di căn, bệnh nhân giai đoạn cuối mà các liệu pháp điều trị khác không hiệu quả.
- Sử dụng abirapro kết hợp với thuốc prednisone để đạt hiệu quả tốt nhất trong điều trị.

Chống chỉ định khi sử dụng thuốc Abirapro 250mg

- Thuốc chống chỉ định không dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú
- Không khuyến cáo sử dụng cho trẻ em và thiếu niên
- Các bệnh nhân có tiền sử về tim mạch, suy gan
- Không uống thuốc abirapro khi dạ dày trống rỗng, uống thuốc tối thiểu 1 giờ trước khi ăn và tối đa là 2 giờ
- Khi thực hiện các biện pháp tránh thai cần thực hiện sau 1 tuần khi kết thuốc sử dụng thuốc



Cần thông báo cho bác sĩ về tiền sử bệnh và triệu chứng trước khi sử dụng thuốc abirapro 250mg.

Liều dùng thuốc Abirapro 250mg Abiraterone

- Thuốc abirapro được sản xuất dạng viên nén 250 mg. Liều dùng khuyến cáo 1 ngày 1000 mg tương đương với 4 viên.
- Sử dụng thuốc hoàn toàn theo chỉ định của bác sĩ, không sử dụng quá liều so với khuyến cáo quy định. Bỏ lỡ 1 liều 250 mg có thể bỏ qua sử dụng như bình thường và uống bình thường vào những ngày điều trị tiếp theo, lưu ý không uống bù.
- Khi có dấu hiệu phản ứng phụ, báo ngay cho bác sĩ để dừng sử dụng thuốc và có biện pháp điều trị phù hợp
- Uống thuốc theo chỉ dẫn bác sĩ, dùng thuốc với một ly nước đầy. Nuốt cả viên thuốc abiraterone, uống thuốc khi bụng đói. Không ăn bất cứ thứ gì trong ít nhất 2 giờ trước khi bạn dùng thuốc abiraterone và trong ít nhất 1 giờ sau khi bạn uống thuốc.



Thuốc abirapro 250mg abiraterone điều trị ung thư tuyến tiền liệt - Thuốc đặc trị 247 (2)

Nếu bạn dùng thuốc Abirapro quá liều

- Tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp

Nếu bạn quên uống thuốc Abirapro

- Bỏ qua liều đã quên và uống thuốc vào ngày hôm sau khi bụng đói (không có thức ăn trong ít nhất 2 giờ trước hoặc 1 giờ sau khi bạn dùng abiraterone).
- Không dùng thêm thuốc để bù liều. Gọi cho bác sĩ của bạn để được hướng dẫn nếu bạn bỏ lỡ nhiều hơn một liều abiraterone.

Những lưu ý khi dùng thuốc Abirapro 250mg Abiraterone

- Dùng chính xác theo chỉ định của bác sĩ. Không dùng với số lượng lớn hơn hoặc nhỏ hơn hoặc lâu hơn so với khuyến cáo. Thực hiện theo các hướng dẫn trên nhãn thuốc của bạn.
- Dùng ngừng sử dụng thuốc abiraterone hoặc prednison mà không nói chuyện với bác sĩ trước. Bạn có thể cần phải sử dụng ít hơn và ít hơn thuốc tiên dược trước khi bạn ngừng thuốc hoàn toàn.
- Nhu cầu về liều lượng thuốc tiên dược của bạn có thể thay đổi nếu bạn phẫu thuật, bị bệnh hoặc đang bị căng thẳng.
- Không thay đổi liều thuốc hoặc lịch trình của bạn mà không có lời khuyên của bác sĩ. Huyết áp của bạn cần phải được kiểm tra thường xuyên. Bạn cũng cần xét nghiệm y tế thường xuyên để chắc chắn rằng thuốc không gây ra tác dụng có hại. Thăm bác sĩ thường xuyên. Lưu trữ ở nhiệt độ phòng tránh ẩm và nhiệt.

Những chăm sóc đặc biệt về thuốc Abirapro 250mg Abiraterone



- Không nên sử dụng thuốc Abiraterone nếu bạn bị dị ứng với nó, nếu bạn đang mang thai hoặc nếu bạn bị bệnh gan nặng.
- Để chắc chắn rằng có thể dùng thuốc Abiraterone một cách an toàn, hãy nói với bác sĩ nếu bạn có bất kỳ tình trạng nào khác: bệnh gan, nồng độ kali trong máu thấp, bất kỳ loại nhiễm trùng, huyết áp cao, suy tim sung huyết, tiền sử bệnh tim, ứ nước hoặc đau tim gần đây, hoặc tiền sử có vấn đề với tuyến thượng thận hoặc tuyến yên của bạn.
- Mặc dù thuốc Abiraterone không được sử dụng bởi phụ nữ, thuốc có thể gây hại cho thai nhi hoặc gây dị tật bẩm sinh.
- Trong khi bạn đang dùng thuốc Abiraterone và trong ít nhất 1 tuần sau khi điều trị kết thúc. Sử dụng bao cao su để tránh chuyển thuốc cho bạn tình nếu cô ấy đang mang thai. Sử dụng bao cao su cộng với một hình thức ngừa thai hiệu quả khác nếu bạn tình của bạn có thể mang thai.

Tác dụng phụ của thuốc Abirapro 250mg Abiraterone

Tác dụng phụ thường gặp của thuốc:

- Buồn nôn, đau dạ dày trên, ngứa, chán ăn, nước tiểu sẫm màu, phân màu đất sét, vàng da (vàng da hoặc mắt).
- Sưng ở mắt cá chân hoặc bàn chân của bạn, cảm thấy khó thở (ngay cả khi gắng sức nhẹ).
- Nhịp tim nhanh hoặc không đều, đau hoặc nóng rát khi bạn đi tiểu, kali thấp (nhảm lẫn, nhịp tim không đều, khát nước quá mức, đi tiểu nhiều, khó chịu ở chân, yếu cơ hoặc cảm giác khập khiễng).
- Yếu đuối, cảm giác như bạn có thể ngất đi, buồn nôn, nôn, tiêu chảy liên tục, giảm cân, thèm đồ ăn mặn, hoặc da nhợt nhạt, màu da sẫm hoặc loang lổ.

Tác dụng phụ rất phổ biến (tần số > 10%):

- Nhiễm trùng đường tiết niệu
- Hạ kali máu
- Tăng huyết áp
- Bệnh tiêu chảy
- Phù ngoại biên



Tác dụng phụ phổ biến (tần số 1-10%):

- Tăng triglyceride máu
- Nhiễm trùng huyết
- Suy tim
- Đau thắt ngực
- Chứng loạn nhịp tim
- Rung tâm nhĩ
- Nhịp tim nhanh
- Chứng khó tiêu (khó tiêu)
- Phát ban
- Gãy xương
- Tiểu máu

Tác dụng phụ không phổ biến (tần số 0,1-1%):

- Suy thượng thận
- Bệnh cơ
- Tiêu cơ vân

Tác dụng phụ Hiếm (tần số <0,1%):

- Viêm phế nang dị ứng

Ảnh hưởng của thuốc Abirapro 250mg đến khả năng mang thai, cho con bú, vận hành máy móc***Đối với khi mang thai***

- Mặc dù thuốc Abiraterone không được sử dụng bởi phụ nữ, thuốc này có thể gây hại cho thai nhi hoặc gây dị tật bẩm sinh. Viên nén thuốc Abiraterone không nên được xử lý bởi một người phụ nữ đang mang thai hoặc người có thể mang thai. Nếu điều này không thể tránh được, người phụ nữ nên đeo găng tay cao su.

***Đối với khi cho con bú***

- Người ta không biết thuốc Abiraterone truyền vào sữa mẹ liệu nó có thể gây hại cho em bé bú. Vì vậy không nên sử dụng bởi một người phụ nữ đang cho con bú.

Đối với khi vận hành máy móc

- Thuốc Abiraterone không có hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe hoặc sử dụng máy



Thuốc abirapro 250mg abiraterone điều trị ung thư tuyến tiền liệt – Thuốc đặc trị 247 (3)

Cách bảo quản thuốc Abirapro

- Lưu trữ thuốc Abiraterone acetate ở nhiệt độ phòng, từ 59 đến 86 độ F (15 đến 30 độ C). Tránh xa sức nóng, độ ẩm, và ánh sáng.
- Không lưu trữ trong phòng tắm. Giữ thuốc Abiraterone acetate xa tầm tay trẻ em và tránh xa vật nuôi.

Thuốc Abirapro 250mg Abiraterone mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?

Liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 **0901.771.516 / 0933.049.874** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp). Mua bán thuốc biệt dược tại Tp HCM, Hà nội, Tp Đà Nẵng, Tp Cần Thơ,... Toàn quốc.

» Xem thêm thông tin thuốc abirapro 250mg

<https://thuocdactri247.com/dac-tri-ung-thu-tuyen-tien-liet-voi-thuoc-abirapro/>

» Xem thêm thuốc điều trị ung thư tiền liệt tuyến

<https://thuocdactri247.com/thuoc-zytiga-250mg-abiraterone-gia-bao-nhieu/>

Chú ý: Thông tin bài viết về thuốc **Abirapro 250mg Abiraterone** với mục đích chia sẻ kiến thức mang tính chất tham khảo, người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.

Nguồn Bài Viết: Thuốc Đặc Trị 247

5.0 78 

Like this:

Loading...




Có liên quan



Thuốc zytiga 250mg
abiraterone giá bao nhiêu
25/12/2017
In "Thuốc điều trị ung thư
tuyến tiền liệt"



Thuốc xtandi
40mg enzalutamide giá
bao nhiêu
18/04/2018
In "Thuốc điều trị ung thư
tuyến tiền liệt"



Thuốc tykerb 250mg
lapatinib điều trị ung thư
vú
21/05/2019
In "Thuốc điều trị ung thư
vú"

