

INFORME EPIDEMIOLÓGICO Nº 21
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 29-05-2020

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	3
OBJETIVO DEL REPORTE	4
ANTECEDENTES	4
SARS-CoV-2 y COVID-19	4
Vigilancia Epidemiológica	4
MÉTODO	5
Fuentes de información	5
Conceptos clave	6
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	8
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	8
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA	16
Arica y Parinacota.....	18
Tarapacá.....	20
Antofagasta	22
Atacama	24
Coquimbo	26
Valparaíso.....	28
Metropolitana	31
Libertador General Bernardo O’Higgins	35
Maule	38
Ñuble.....	41
Biobío.....	44
Araucanía	47
Los Ríos	50
Los Lagos	52
Aisén	55
Magallanes y la Antártica Chilena.....	57
Casos sin residencia conocida	59
REFERENCIAS	60
ANEXO	61
Calendario epidemiológico	61

RESUMEN

- En Chile, hasta el 28 de mayo se han confirmado 90.638 casos de COVID-19 por laboratorio (Figura 1), con una tasa de 465,8 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados desde el 3 de marzo, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la región Metropolitana (897,3), Región de Magallanes (587,0) y Región de Tarapacá (546,8), todas con una tasa de incidencia acumulada por sobre la tasa nacional observada.
- De los casos confirmados, y notificados en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 5,6% correspondieron a menores de 15 años, el 24,1% a personas de 15-29 años, el 32,3% a personas de 30-44 años, el 28,6% a personas de 45-64 años, mientras que el 8,0% restante a adultos de 65 y más años.

Nota aclaratoria:

Los casos reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas; es decir, el momento de la manifestación clínica de la enfermedad. Por lo tanto, en los próximos reportes podrían existir variaciones en números de casos en las últimas semanas epidemiológicas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación u ocurrencia (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

OBJETIVO DEL REPORTE

Este informe entrega información actualizada sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 28 de mayo de 2020 a las 14:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMS, 2020d).

Con fecha 29 de mayo de 2020, a nivel internacional ya son 216 los países que reportan casos de COVID-19, con un total de 5.701.337 casos confirmados y 357.688 fallecimientos (OMSe, 2020).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles

de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es un análisis de tipo descriptivo de los casos confirmados de COVID-19 (CIE 10: U07.1) Se basa en dos fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

1. Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y fallecidos según región de ocurrencia o notificación.
2. Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados según región y comuna de residencia.

Según base de datos disponible se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona.

Se utiliza para el análisis descriptivo temporal, casos por semana epidemiológica (SE), la variable fecha de inicio de síntomas. Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Todas las cifras aquí señaladas se basan en los datos disponibles al momento de la confección de este documento, los cuales se actualizarán en informes futuros.

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 10:00 h. del 28 de mayo de 2020.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta las 14:00 h. del 28 de mayo de 2020.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de estadísticas vitales del Registro Civil.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del (MINSAL).
- Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso y está registrada en el sistema correspondiente.
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra positiva a SARS-CoV-2.
- **Casos secundarios:** casos confirmados por COVID-19 con antecedentes de contacto con otro caso confirmado y sin antecedentes de viaje.
- **Casos importados:** casos confirmados que tienen antecedentes de haber viajado a un lugar con transmisión del virus en un período de tiempo compatible con el período de incubación de COVID-19 (14 días) y son indicativos de adquisición de la infección fuera del territorio nacional.
- **Caso sin nexo:** casos confirmados que además de no tener antecedentes de viaje, tampoco tiene antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19.
- **Casos en investigación:** casos confirmados en los cuales no se ha obtenido información referente a estas categorías (secundarios, importados, sin nexo), y ante cada uno de ellos, la autoridad sanitaria se encuentra en proceso de investigación epidemiológica para intentar completar los registros.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna que la persona declara como su vivienda habitual.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Región de notificación:** corresponde a la región desde donde el médico realiza la notificación del caso.
- **Casos actuales:** personas confirmadas cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** personas vivas confirmadas con COVID-19 cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera solo vivos).
- **Casos recuperados:** número de casos confirmados acumulados, menos los casos activos y los fallecidos acumulados. Para efectos de este cálculo, se incluyen fallecidos confirmados por o con Covid-19 (RT-PCR para SARS-CoV-2 positiva) y probables (certificado de defunción incluye en alguna parte Covid-19 pero no hay respaldo de laboratorio a la fecha

del reporte). Entrega una aproximación al número de sujetos que han superado el período infectante. Esta categoría no equivale a una recuperación clínica.


- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexos.
- **Tasa de mortalidad:** corresponde a la proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población. Se expresa amplificada a 100.000 habitantes.
- **Tasa de letalidad:** corresponde a la proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación al total de personas que han contraído la enfermedad. Se expresa como porcentaje.
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos con COVID-19. Se expresa como porcentaje. También puede expresarse como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 habitantes.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

Hasta la fecha, la única confirmación válida para el diagnóstico de COVID-19 es un resultado positivo en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) de una muestra de secreción de la vía respiratoria, que detecta material genético de SARS-CoV-2. La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 confirmados por laboratorio según día. Al 28 de mayo se registra un total de 90.638 casos acumulados y 3.695 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 3.355 corresponden a casos sintomáticos y 340 a casos asintomáticos.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 28 de mayo de 2020.




Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 14:00 hrs del 28 de mayo de 2020.

Datos provisorios al 28/05/2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La siguiente figura indica la cantidad de casos confirmados según fecha de inicio de síntomas y fecha de notificación.

Figura 2. Casos confirmados de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas y notificación. Chile, al 28 de mayo de 2020.



Datos provisorios al 28/05/2020

Los casos con fecha de inicio de síntomas y notificación dentro del recuadro se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tabla 1. Número de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 28 de mayo de 2020.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados	Casos Fallecidos (*)	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad
Región de Arica y Parinacota	252.110	582	7	230,9	2,8	1,2%
Región de Tarapacá	382.773	2.093	14	546,8	3,7	0,7%
Región de Antofagasta	691.854	2.318	28	335,0	4,0	1,2%
Región de Atacama	314.709	207	0	65,8	0,0	0,0%
Región de Coquimbo	836.096	537	2	64,2	0,2	0,4%
Región de Valparaíso	1.960.170	2.842	61	145,0	3,1	2,1%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	72.910	685	897,3	8,4	0,9%
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	745	14	75,2	1,4	1,9%
Región del Maule	1.131.939	1.180	15	104,2	1,3	1,3%
Región del Ñuble	511.551	1.242	22	242,8	4,3	1,8%
Región del Biobío	1.663.696	1.778	11	106,9	0,7	0,6%
Región de la Araucanía	1.014.343	1.989	47	196,1	4,6	2,4%
Región de Los Ríos	405.835	330	6	81,3	1,5	1,8%
Región de Los Lagos	891.440	822	13	92,2	1,5	1,6%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	16	0	14,9	0,0	0,0%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	1.047	19	587,0	10,7	1,8%
Total país	19.458.310	90.638	944	465,8	4,9	1,0%

Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 14:00 hrs del 28 de mayo de 2020.


(*) Informados públicamente en reporte diario.

Datos provisorios al 28/05/2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La imagen 1a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos reportados y la imagen 1b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Imagen 1a y 1b. Número de casos y tasa de casos COVID-19 confirmados por laboratorio. Chile, al 28 de mayo de 2020.



Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 14:00 hrs del 28 de mayo de 2020.
 Datos provisorios al 28/05/2020
 Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 2 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 28 de mayo de 2020.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	1.028	2,1	169,5	933	2,2	159,8	1.961	2,2	164,7
05 - 09 años	742	1,5	113,7	709	1,7	112,6	1.451	1,6	113,1
10 - 14 años	840	1,7	130,5	825	1,9	132,8	1.665	1,8	131,6
15 - 19 años	1.358	2,8	212,0	1.484	3,5	239,6	2.842	3,1	225,5
20 - 24 años	3.644	7,6	497,1	3.454	8,1	486,4	7.098	7,8	491,8
25 - 29 años	6.131	12,8	732,2	5.731	13,5	706,0	11.862	13,1	719,3
30 - 34 años	6.393	13,3	789,0	5.399	12,7	686,9	11.792	13,0	738,7
35 - 39 años	5.264	11,0	725,7	4.311	10,1	607,3	9.575	10,6	667,1
40 - 44 años	4.336	9,0	642,1	3.574	8,4	532,1	7.910	8,7	587,2
45 - 49 años	4.143	8,6	656,4	3.612	8,5	564,1	7.755	8,6	609,9
50 - 54 años	3.837	8,0	638,4	3.276	7,7	525,5	7.113	7,8	580,9
55 - 59 años	3.472	7,2	625,7	2.940	6,9	497,8	6.412	7,1	559,8
60 - 64 años	2.610	5,4	554,1	2.025	4,8	390,7	4.635	5,1	468,5
65 - 69 años	1.564	3,3	412,8	1.316	3,1	302,1	2.880	3,2	353,5
70 - 74 años	1.082	2,3	409,7	965	2,3	302,2	2.047	2,3	350,9
75 - 79 años	757	1,6	429,1	744	1,7	313,4	1.501	1,7	362,7
80 y más años	844	1,8	429,5	1.291	3,0	368,5	2.135	2,4	390,4
Total	48.045	100	500,5	42.589	100	432,0	90.634	100	465,8

Datos provisorios al 28/05/2020

Cuatro casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 3. Distribución del número de casos confirmados por COVID-19 según grupo de edad y sexo. Chile, al 28 de mayo de 2020.




Datos provisorios al 28/05/2020

Cuatro casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Las Figuras 4 y 5 a continuación muestran la distribución de los síntomas más frecuentes en los casos sin y con hospitalización.

Figura 4. Casos confirmados notificados por COVID-19 sin hospitalización según presentación de signos y síntomas. Chile, al 28 de mayo de 2020.




Datos provisorios al 28/05/2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 5. Casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados según presentación de signos y síntomas. Chile, al 28 de mayo de 2020.




Datos provisorios al 28/05/2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.


Las Figuras 6 y 7 a continuación muestran la distribución de las enfermedades crónicas más frecuentes en los casos sin y con hospitalización.

Figura 6. Casos confirmados notificados por COVID-19 sin hospitalización según presencia de enfermedad crónica. Chile, al 28 de mayo de 2020.



Datos provisorios al 28/05/2020
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 7. Casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados según presencia de enfermedad crónica. Chile, al 28 de mayo de 2020.



Datos provisorios al 28/05/2020
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tabla 3. Número y tasas de casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 28 de mayo de 2020.


Grupo edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	95	15,7	90	15,4	185	15,5
05-17	62	3,7	66	4,1	128	3,9
18-49	1284	27,4	1138	24,8	2.422	26,1
50-59	880	76,1	534	44,0	1.414	59,7
60-69	873	102,7	572	60,0	1.445	80,1
70-79	678	153,9	533	95,7	1.211	121,4
80 y +	402	204,6	432	123,3	834	152,5
Total	4.274	44,5	3.365	34,1	7.639	39,3

Datos provisorios al 28/05/2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 8. Tasas de casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 28 de mayo de 2020.



Datos provisorios al 28/05/2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

De los 90.638 casos confirmados por laboratorio, el 100% se encuentran ingresados en el sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA. La Tabla 3 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia.

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 28 de mayo de 2020.


Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos	Número de Casos Recuperados
Región de Arica y Parinacota	252.110	596	236,4	163	64,7	426
Región de Tarapacá	382.773	2.087	545,2	817	213,4	1.256
Región de Antofagasta	691.854	2.285	330,3	384	55,5	1.870
Región de Atacama	314.709	210	66,7	49	15,6	161
Región de Coquimbo	836.096	552	66	102	12,2	444
Región de Valparaíso	1.960.170	2.874	146,6	719	36,7	2.083
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	72.815	896,2	17.521	215,6	54.417
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	773	78	183	18,5	580
Región del Maule	1.131.939	1.207	106,6	476	42,1	715
Región del Ñuble	511.551	1.251	244,6	251	49,1	978
Región del Biobío	1.663.696	1.783	107,2	595	35,8	1.177
Región de la Araucanía	1.014.343	1.981	195,3	304	30	1.631
Región de Los Ríos	405.835	337	83	107	26,4	224
Región de Los Lagos	891.440	796	89,3	136	15,3	647
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	12	11,2	7	6,5	5
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	1.046	586,4	70	39,2	957
Desconocido	-	33	-	1	-	32
Total país	19.458.310	90.638	465,8	21.885	112,5	67.603

Datos provisorios al 28/05/2020

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 9. Casos activos, recuperados y tasa de casos activos por COVID-19 según semana epidemiológica. Chile, al 28 de mayo de 2020.



Datos provisionales al 28/05/2020

Tasa de casos activos por 100.000 habitantes.

*Las últimas semanas epidemiológicas se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presenta el número y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 por laboratorio y notificados en sistema EPIVIGILA, según fecha de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos), región y comuna de residencia.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Arica ^{&}	247.552	596	240,8	163	65,8	163	65,8	0	2	1	2	21	70	63	53	69	51	43	85	115	21	
Camarones	1.233	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Lagos	810	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Putre	2.515	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	252.110	596	236,4	163	64,7	163	64,7	0	2	1	2	21	70	63	53	69	51	43	85	115	21	

Datos provisorios al 28/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 2. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 28 de mayo de 2020.



Tarapacá

Tabla 6. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE 9	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22	
Alto Hospicio ^{&}	129.999	744	572,3	253	194,6	252	193,8	0	0	0	2	4	6	14	24	37	106	134	239	146	32	
Camíña	1.375	2	145,5	2	145,5	2	145,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Colchane	1.583	1	63,2	1	63,2	1	63,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Huara	3.000	30	1000,0	11	366,7	11	366,7	0	0	0	0	0	0	0	2	8	2	10	6	2		
Iquique ^{&}	223.463	1.218	545,1	517	231,4	514	230,0	1	0	0	10	6	14	11	19	41	95	253	384	345	39	
Pica	5.958	45	755,3	7	117,5	7	117,5	0	0	0	0	1	7	14	10	0	1	4	1	6	1	
Pozo Almonte	17.395	47	270,2	30	172,5	30	172,5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	4	13	24	1	
Total	382.773	2087	545,2	821	214,5	817	213,4	1	0	0	12	11	29	39	53	80	213	397	647	530	75	

Datos provisorios al 28/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 3. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 28 de mayo de 2020.



Antofagasta

Tabla 7. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Antofagasta ^{&}	425.725	1.395	327,7	241	56,6	239	56,1	0	1	2	28	31	42	58	106	159	213	294	271	170	20
Calama ^{&}	190.336	415	218,0	101	53,1	98	51,5	1	1	2	3	2	7	14	16	37	47	77	153	55	0
María Elena	6.814	154	2260,1	17	249,5	17	249,5	1	0	0	0	0	0	5	9	16	42	42	29	9	1
Mejillones ^{&}	14.776	244	1651,3	17	115,1	17	115,1	0	0	0	0	1	8	15	18	30	75	45	45	7	0
Ollagüe	287	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Pedro de Atacama	10.434	8	76,7	4	38,3	4	38,3	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	3	0
Sierra Gorda	1.746	13	744,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	0	0
Taltal	13.657	26	190,4	4	29,3	4	29,3	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	3	12	2	0
Tocopilla	28.079	30	106,8	5	17,8	5	17,8	0	0	0	2	0	4	5	0	1	2	7	8	1	0
Total	691.854	2285	330,3	389	56,2	384	55,5	2	2	4	35	35	64	100	151	244	383	473	524	247	21

Datos provisorios al 28/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 4. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 28 de mayo de 2020.



Atacama

Tabla 8. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Atacama, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE											
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Alto del Carmen	5.729	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caldera	19.426	6	30,9	2	10,3	2	10,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0
Chañaral	13.164	1	7,6	1	7,6	1	7,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Copiapó	171.766	115	67,0	32	18,6	32	18,6	0	0	1	0	2	1	4	0	12	26	27	14	22	6	0	0
Diego de Almagro	14.358	12	83,6	8	55,7	8	55,7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	3	2	0	0
Freirina	7.681	1	13,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	11.264	1	8,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Tierra Amarilla	14.312	24	167,7	1	7,0	1	7,0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	5	10	1	0	1	0	1
Vallenar	57.009	50	87,7	5	8,8	5	8,8	0	0	0	0	0	0	1	9	11	9	13	2	4	1	0	1
Total	314.709	210	66,7	49	15,6	49	15,6	0	0	1	0	3	3	8	10	25	44	53	22	31	10	0	10

Datos provisorios al 28/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 5. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 28 de mayo de 2020.



Coquimbo

Tabla 9. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE 9	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22		
Andacollo ^{&}	11.791	13	110,3	1	8,5	1	8,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	0	1
Canela	9.546	2	21,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Combarbalá ^{&}	13.884	9	64,8	1	7,2	1	7,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	1	0
Coquimbo ^{&}	256.735	192	74,8	18	7,0	17	6,6	0	0	4	13	3	1	1	4	7	14	76	56	12	1		
Illapel	32.801	21	64,0	2	6,1	2	6,1	0	0	0	0	4	7	7	0	0	1	0	0	0	2	0	
La Higuera	4.450	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Serena ^{&}	249.656	145	58,1	38	15,2	38	15,2	0	0	1	3	6	4	2	2	5	13	47	34	23	5		
Los Vilos	23.374	1	4,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monte Patria ^{&}	32.527	29	89,2	9	27,7	9	27,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	14	7	1		
Ovalle ^{&}	121.269	97	80,0	26	21,4	26	21,4	0	0	2	2	4	1	0	1	1	12	21	35	14	4		
Paiguano	4.675	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punitaqui	12.165	13	106,9	2	16,4	2	16,4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	0	1	1		
Río Hurtado	4.372	2	45,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Salamanca	29.110	14	48,1	2	6,9	2	6,9	0	0	0	1	2	1	2	1	0	3	1	1	2	0		
Vicuña	29.741	14	47,1	4	13,4	4	13,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	3	0		
Total	836.096	552	66,0	103	12,3	102	12,2	0	0	7	21	19	14	12	9	15	55	172	150	65	13		

Datos provisorios al 28/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 6. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 28 de mayo de 2020.



Valparaíso

Tabla 10. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE													
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Algarrobo	15.174	36	237,2	5	33,0	5	33,0	0	0	1	4	4	0	0	0	2	4	6	11	4	0
Cabildo	20.663	18	87,1	4	19,4	4	19,4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	4	4	0
Calera ^{&}	53.591	51	95,2	12	22,4	12	22,4	0	0	0	1	6	2	4	7	2	2	6	14	7	0
Calle Larga	16.482	36	218,4	20	121,3	20	121,3	0	0	0	0	0	2	3	1	0	3	3	8	16	0
Cartagena	25.357	42	165,6	9	35,5	9	35,5	0	0	0	0	0	2	0	3	5	5	12	7	8	0
Casablanca	29.170	23	78,8	7	24,0	7	24,0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	8	8	4	0
Catemu	15.213	10	65,7	2	13,1	2	13,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	1
Con Con	45.889	49	106,8	6	13,1	6	13,1	0	0	0	2	6	1	1	0	9	6	8	11	5	0
El Quisco	17.742	44	248,0	13	73,3	13	73,3	0	0	0	1	0	4	2	4	0	5	10	12	6	0
El Tabo ^{&}	14.338	37	258,1	7	48,8	6	41,8	0	0	0	0	5	0	2	3	3	4	7	6	7	0
Hijuelas	19.099	13	68,1	10	52,4	10	52,4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	7	0
Isla de Pascua	8.277	5	60,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Juan Fernández	1.033	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Cruz ^{&}	25.321	26	102,7	3	11,8	3	11,8	0	1	0	1	2	3	1	0	1	7	6	3	1	0
La Ligua	37.739	15	39,7	7	18,5	7	18,5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	8	3	1
Limache	49.931	85	170,2	15	30,0	15	30,0	0	0	0	2	0	5	9	6	1	7	23	26	6	0
Llaillay	26.533	53	199,8	25	94,2	25	94,2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	5	27	15	1
Los Andes ^{&}	68.093	128	188,0	56	82,2	56	82,2	0	0	0	2	2	0	3	0	2	7	19	49	43	1
Nogales	23.490	14	59,6	4	17,0	4	17,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	1	1

Olmué	19.266	15	77,9	7	36,3	7	36,3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	5	6	0
Panquehue	7.633	8	104,8	4	52,4	4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0
Papudo	6.201	7	112,9	3	48,4	3	48,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0
Petorca	10.558	14	132,6	4	37,9	4	37,9	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	1	4	3	0
Puchuncaví	20.071	7	34,9	1	5,0	1	5,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1
Putendo	17.645	24	136,0	2	11,3	2	11,3	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	6	7	2	0
Quillota ^{&}	97.572	66	67,6	7	7,2	7	7,2	0	1	0	4	7	3	6	1	5	3	16	15	5	0
Quilpue	167.085	188	112,5	37	22,1	37	22,1	0	1	3	3	9	6	4	5	12	17	43	58	20	7
Quintero ^{&}	36.135	56	155,0	12	33,2	11	30,4	0	0	0	3	1	0	0	6	2	3	21	15	5	0
Rinconada	11.263	26	230,8	15	133,2	15	133,2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	13	8	0
San Antonio ^{&}	96.761	359	371,0	83	85,8	82	84,7	0	0	0	0	5	14	10	22	38	67	61	84	54	4
San Esteban	20.643	18	87,2	4	19,4	4	19,4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	3	4	0
San Felipe	83.494	112	134,1	53	63,5	52	62,3	0	0	0	3	2	2	0	0	2	4	15	55	28	1
Santa Maria	16.367	30	183,3	6	36,7	6	36,7	0	0	0	0	2	0	0	1	5	11	2	5	4	0
Santo Domingo ^{&}	11.934	38	318,4	0	0,0	0	0,0	0	0	2	2	0	6	4	4	4	4	3	9	0	0
Valparaiso ^{&}	315.732	482	152,7	114	36,1	114	36,1	0	1	2	10	16	12	18	14	28	82	107	113	75	4
Villa Alemana ^{&}	139.310	147	105,5	30	21,5	30	21,5	0	0	1	7	3	3	0	1	6	27	35	47	16	1
Viña del Mar ^{&}	361.371	589	163,0	136	37,6	136	37,6	0	0	6	21	27	21	12	19	21	70	136	161	84	11
Zapallar	7.994	3	37,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Total	1.960.170	2874	146,6	723	36,9	719	36,7	0	4	15	73	103	96	82	101	158	351	581	819	457	34

Datos provisorios al 28/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 7. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 28 de mayo de 2020.



Metropolitana

Tabla 11. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Alhué ^{&}	7.405	5	67,5	1	13,5	1	13,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0
Buín ^{&}	109.641	471	429,6	102	93,0	102	93,0	0	0	0	5	17	9	14	17	18	56	120	147	64	4
Calera de Tango ^{&}	28.525	83	291,0	32	112,2	32	112,2	0	0	0	4	4	1	1	5	1	5	15	22	21	4
Cerrillos ^{&}	88.956	876	984,8	179	201,2	179	201,2	0	1	2	4	10	13	19	20	63	206	185	236	111	6
Cerro Navia ^{&}	142.465	1230	863,4	185	129,9	182	127,8	0	0	9	13	13	13	38	42	84	213	417	262	118	8
Colina ^{&}	180.353	1259	698,1	399	221,2	395	219,0	1	4	6	28	15	19	16	20	33	122	309	406	244	36
Conchalí ^{&}	139.195	1773	1273,8	295	211,9	292	209,8	0	1	1	16	12	18	34	68	123	329	506	471	176	18
Curacaví ^{&}	36.430	203	557,2	82	225,1	82	225,1	0	0	1	2	4	4	4	0	4	18	40	61	54	11
El Bosque ^{&}	172.000	1448	841,9	321	186,6	317	184,3	0	0	2	14	21	28	46	44	81	199	358	413	199	43
El Monte ^{&}	40.014	117	292,4	29	72,5	28	70,0	0	0	1	1	1	7	4	2	8	13	35	20	23	2
Estación Central ^{&}	206.792	1986	960,4	361	174,6	361	174,6	0	2	3	12	27	33	39	78	163	338	515	528	235	13
Huechuraba ^{&}	112.528	1005	893,1	174	154,6	174	154,6	0	0	5	18	7	16	17	29	47	175	288	298	98	7
Independencia ^{&}	142.065	2566	1806,2	483	340,0	480	337,9	0	1	5	14	9	24	46	142	294	505	624	555	305	42
Isla de Maipo ^{&}	40.171	65	161,8	15	37,3	15	37,3	0	0	0	2	1	6	2	0	3	8	20	13	9	1
La Cisterna ^{&}	100.434	845	841,3	166	165,3	165	164,3	0	0	1	10	11	18	19	24	58	115	214	262	102	11
La Florida ^{&}	402.433	3927	975,8	1125	279,5	1113	276,6	0	2	12	28	57	60	67	94	174	506	905	1250	742	30
La Granja ^{&}	122.557	2206	1800,0	775	632,4	769	627,5	0	0	1	7	13	30	20	17	64	240	531	760	513	10
La Pintana ^{&}	189.335	2379	1256,5	687	362,8	683	360,7	0	0	3	9	17	31	45	86	142	282	579	706	468	11
La Reina ^{&}	100.252	644	642,4	224	223,4	221	220,4	0	0	12	14	12	16	7	11	36	70	118	181	159	8
Lampa ^{&}	126.898	864	680,9	231	182,0	231	182,0	0	0	0	8	13	14	12	18	41	110	251	231	145	21
Las Condes ^{&}	330.759	2141	647,3	659	199,2	649	196,2	0	19	59	121	65	37	35	27	65	221	444	587	402	58
Lo Barnechea ^{&}	124.076	1060	854,3	259	208,7	259	208,7	0	2	14	52	28	17	36	35	63	131	226	272	162	22

Lo Espejo ^{&}	103.865	1061	1021,5	173	166,6	167	160,8	0	0	1	4	7	25	27	22	56	150	317	341	100	11
Lo Prado ^{&}	104.403	900	862,0	145	138,9	140	134,1	0	1	2	5	19	13	21	30	98	148	266	191	91	15
Macul ^{&}	134.635	1412	1048,8	339	251,8	337	250,3	0	1	3	15	21	17	13	20	78	169	394	458	209	14
Maipú ^{&}	578.605	3193	551,8	875	151,2	873	150,9	0	0	13	48	68	75	76	111	130	325	757	985	578	27
Maria Pinto ^{&}	14.926	28	187,6	7	46,9	7	46,9	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	10	9	3	2
Melipilla ^{&}	141.612	533	376,4	206	145,5	206	145,5	0	1	1	4	5	5	8	21	32	67	86	127	140	36
Nuñoa ^{&}	250.192	1662	664,3	531	212,2	528	211,0	1	1	27	53	37	46	45	65	64	138	335	462	357	31
Padre Hurtado ^{&}	74.188	300	404,4	72	97,1	69	93,0	0	1	0	5	9	5	11	7	15	44	77	73	50	3
Paine ^{&}	82.766	249	300,8	78	94,2	78	94,2	0	1	1	3	0	4	4	3	5	24	76	71	56	1
Pedro Aguirre Cerda ^{&}	107.803	1149	1065,8	205	190,2	200	185,5	0	0	4	5	15	23	45	32	72	161	326	326	131	9
Peñaflor ^{&}	101.058	363	359,2	85	84,1	83	82,1	1	1	5	3	9	5	9	14	26	41	88	96	59	6
Peñalolén ^{&}	266.798	3505	1313,7	1125	421,7	1119	419,4	0	3	9	26	34	37	50	66	117	366	866	1158	734	39
Pirque ^{&}	30.433	231	759,0	85	279,3	85	279,3	0	0	3	1	4	1	5	3	15	32	41	53	72	1
Providencia ^{&}	157.749	1071	678,9	360	228,2	360	228,2	0	3	29	61	20	22	30	33	34	88	219	269	218	45
Pudahuel ^{&}	253.139	1728	682,6	356	140,6	353	139,4	1	1	2	19	23	31	35	41	125	272	511	412	236	19
Puente Alto ^{&}	645.909	5770	893,3	1468	227,3	1461	226,2	1	2	8	57	96	159	181	249	267	727	1326	1733	921	43
Quilicura ^{&}	254.694	2644	1038,1	579	227,3	578	226,9	0	6	4	20	25	41	41	128	272	463	569	683	367	25
Quinta Normal ^{&}	136.368	1255	920,3	193	141,5	188	137,9	0	2	5	13	25	36	49	49	97	224	354	267	123	11
Recoleta ^{&}	190.075	3287	1729,3	511	268,8	507	266,7	0	0	5	15	19	32	45	105	271	673	1005	770	302	45
Renca ^{&}	160.847	1374	854,2	242	150,5	240	149,2	0	0	4	7	12	7	33	61	100	231	471	269	166	13
San Bernardo ^{&}	334.836	2539	758,3	656	195,9	649	193,8	1	2	6	20	36	65	72	119	148	302	606	707	425	30
San Joaquín ^{&}	103.485	1603	1549,0	290	280,2	284	274,4	0	1	1	14	22	14	37	40	77	210	475	513	185	14
San José de Maipo ^{&}	18.644	186	997,6	84	450,5	81	434,5	0	0	1	1	1	2	2	1	4	21	38	52	63	0
San Miguel ^{&}	133.059	1444	1085,2	339	254,8	335	251,8	0	0	3	25	21	25	44	47	72	177	385	410	218	17
San Pedro ^{&}	11.953	33	276,1	1	8,4	1	8,4	0	0	0	0	0	0	0	2	10	7	8	5	0	1
San Ramón ^{&}	86.510	1543	1783,6	351	405,7	351	405,7	0	0	1	5	11	10	11	40	87	234	432	479	231	2
Santiago ^{&}	503.147	5617	1116,4	1235	245,5	1230	244,5	1	2	28	95	95	135	155	168	350	869	1507	1349	808	55
Talagante ^{&}	81.838	224	273,7	59	72,1	59	72,1	0	0	0	4	7	7	4	10	8	34	47	58	41	4
Tiltil ^{&}	21.477	112	521,5	41	190,9	41	190,9	0	0	0	2	1	2	1	1	3	7	29	35	28	3
Vitacura ^{&}	96.774	646	667,5	182	188,1	181	187,0	0	7	31	46	29	13	5	5	13	53	141	181	107	15
Total	8.125.072	72.815	896,2	17.657	217,3	17.521	215,6	7	68	334	958	1.028	1.271	1.581	2.272	4.213	10.120	18.466	20.223	11.370	903

Datos provisorios al 28/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 8. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 28 de mayo de 2020.



Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE														
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Chepica	15.925	6	37,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Chimbarongo ^{&}	37.696	16	42,4	3	8,0	3	8,0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	5	7	1	0
Codegua	14.096	8	56,8	2	14,2	2	14,2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	
Coinco	7.831	14	178,8	4	51,1	4	51,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	7	2	0	
Coltauco ^{&}	21.263	22	103,5	4	18,8	4	18,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	8	0	0	
Doñihue	22.700	31	136,6	6	26,4	6	26,4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	9	12	5	0	
Graneros	36.504	45	123,3	10	27,4	10	27,4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	13	17	5	0	
La Estrella	3.114	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las Cabras	26.749	15	56,1	2	7,5	2	7,5	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	2	1	2	0	
Litueche	6.765	11	162,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	1	0	0		
Lolol	7.289	3	41,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	
Machalí	59.913	44	73,4	11	18,4	11	18,4	0	0	1	4	1	0	4	0	5	3	7	12	7	0	
Malloa	14.163	4	28,2	1	7,1	1	7,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	
Marchihue	7.632	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mostazal	27.462	13	47,3	3	10,9	3	10,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	2	0	
Nancagua	19.141	12	62,7	3	15,7	3	15,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	1	0	
Navidad	6.904	10	144,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	2	0	0		
Olivar	14.624	19	129,9	3	20,5	3	20,5	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	8	2	3	0	
Palmilla	13.299	3	22,6	2	15,0	2	15,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	

Paredones	6.349	2	31,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Peralillo	11.848	2	16,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Peumo ^{&}	14.952	7	46,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0
Pichidegua	20.743	9	43,4	2	9,6	2	9,6	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	0	0	0	0
Pichilemu	17.882	8	44,7	2	11,2	2	11,2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	0	0	0	0
Placilla	9.164	6	65,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0
Pumanque	3.531	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quinta de Tilcoco	13.877	2	14,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Rancagua ^{&}	265.211	326	122,9	101	38,1	101	38,1	1	0	0	8	4	6	3	7	10	24	73	132	53	5	0
Rengo ^{&}	63.710	35	54,9	8	12,6	8	12,6	0	0	0	1	1	0	0	4	5	2	5	10	7	0	0
Requínoa	30.371	19	62,6	7	23,0	7	23,0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	4	5	4	2	0
San Fernando	78.642	25	31,8	7	8,9	7	8,9	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	6	7	5	1	0
San Vicente	50.617	43	85,0	1	2,0	0	0,0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	3	14	18	1	0	0
Santa Cruz	41.096	13	31,6	2	4,9	2	4,9	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4	4	2	0	0
Total	991.063	773	78,0	184	18,6	183	18,5	1	0	1	20	15	10	10	17	43	59	189	293	105	10	0

Datos provisorios al 28/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 9. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de O'Higgins, al 28 de mayo de 2020.



Maule

Tabla 13. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Maule, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE													
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Cauquenes	44.143	44	99,7	22	49,8	22	49,8	0	0	0	0	2	3	1	5	2	1	3	11	10	6
Chanco	9.331	3	32,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Colbún	22.565	32	141,8	16	70,9	16	70,9	0	0	0	0	3	3	0	0	0	1	4	10	11	0
Constitución	50.348	33	65,5	5	9,9	5	9,9	0	0	0	0	3	3	5	7	4	1	2	3	5	0
Curepto ^{&}	9.426	12	127,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	1	1	2	0	0
Curicó	163.626	231	141,2	132	80,7	131	80,1	0	1	3	3	6	3	12	9	10	9	17	41	109	8
Empedrado	4.206	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hualañé	10.222	18	176,1	16	156,5	16	156,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	12	2
Licantén	6.989	2	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Linares	101.073	75	74,2	19	18,8	19	18,8	1	0	0	2	5	5	4	6	3	4	12	17	12	4
Longaví	32.810	27	82,3	10	30,5	10	30,5	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	5	9	5	2
Maule	60.000	50	83,3	13	21,7	13	21,7	0	0	0	1	1	2	6	12	2	0	3	12	9	2
Molina	49.800	20	40,2	9	18,1	9	18,1	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	1	4	8	0
Parral ^{&}	44.544	56	125,7	38	85,3	38	85,3	0	0	0	1	3	2	2	1	0	0	6	5	35	1
Pelarco	9.083	19	209,2	5	55,0	5	55,0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	4	5	3	0
Pelluhue	8.092	10	123,6	2	24,7	2	24,7	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	6	1	0
Pencahue	8.601	12	139,5	9	104,6	9	104,6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	8	1
Rauco	11.248	10	88,9	6	53,3	6	53,3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	5	0
Retiro	21.071	13	61,7	11	52,2	11	52,2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	9	1
Río Claro	14.753	14	94,9	1	6,8	1	6,8	0	0	0	2	0	1	1	3	2	0	2	2	1	0

Romeral	16.170	18	111,3	5	30,9	5	30,9	0	0	0	1	2	0	0	10	0	0	0	1	4	0
Sagrada Familia	19.469	6	30,8	3	15,4	3	15,4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	0
San Clemente	46.292	55	118,8	22	47,5	22	47,5	0	0	0	0	0	1	2	6	1	8	6	13	17	1
San Javier	49.451	49	99,1	8	16,2	8	16,2	0	0	0	0	2	6	4	7	4	3	8	8	7	0
San Rafael	9.959	45	451,9	30	301,2	30	301,2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5	9	28	0
Talca	236.724	311	131,4	79	33,4	79	33,4	0	3	9	13	19	11	16	74	16	12	21	48	59	10
Teno	30.850	12	38,9	3	9,7	3	9,7	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	3	2	0
Vichuquén	4.381	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Alegre	17.512	6	34,3	2	11,4	2	11,4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	1
Yerbas Buenas ^{&}	19.200	24	125,0	11	57,3	11	57,3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	9	8	0
Total	1.131.939	1207	106,6	477	42,1	476	42,1	1	4	12	26	51	47	66	160	48	48	109	225	371	39

Datos provisorios al 28/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 10. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Maule, al 28 de mayo de 2020.



Ñuble

Tabla 14. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Bulnes	22.607	169	747,6	37	163,7	37	163,7	0	0	0	10	27	10	7	7	6	9	23	43	21	6
Chillán	198.624	582	293,0	92	46,3	92	46,3	0	1	28	119	116	76	33	25	17	15	20	62	51	19
Chillán Viejo	33.827	97	286,8	27	79,8	27	79,8	0	0	5	7	19	7	14	3	1	0	4	16	20	1
Cobquecura	5.275	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coelemu	16.845	18	106,9	13	77,2	13	77,2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	6	6
Coihueco	28.375	53	186,8	5	17,6	5	17,6	0	0	0	2	3	4	6	12	12	3	1	8	1	1
El Carmen	12.334	16	129,7	9	73,0	9	73,0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	3	5	4
Ninhue	5.414	6	110,8	1	18,5	0	0,0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	1	0
Ñiquén	11.567	9	77,8	4	34,6	4	34,6	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	4	2	0
Pemuco	8.639	11	127,3	1	11,6	1	11,6	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	3	1	0	1
Pinto	11.880	15	126,3	2	16,8	2	16,8	0	0	0	2	3	5	1	1	0	0	0	3	0	0
Portezuelo	4.940	7	141,7	2	40,5	2	40,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0
Quillón	18.777	53	282,3	16	85,2	16	85,2	0	0	0	8	8	8	1	0	2	2	2	9	6	7
Quirihue	12.192	17	139,4	1	8,2	1	8,2	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	7	4	0	1
Ránquil	6.261	10	159,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0
San Carlos	56.252	67	119,1	20	35,6	20	35,6	0	0	2	5	10	9	2	3	3	3	5	9	11	5
San Fabián	4.654	8	171,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
San Ignacio	16.624	24	144,4	11	66,2	11	66,2	0	0	0	2	2	1	0	1	3	3	0	2	7	3
San Nicolás	12.172	26	213,6	6	49,3	6	49,3	0	0	0	2	6	4	4	0	0	0	2	2	5	1
Treguaco	5.696	1	17,6	1	17,6	1	17,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Yungay	18.596	62	333,4	4	21,5	4	21,5	0	0	0	3	16	21	3	4	6	2	2	2	0	3
Total	511.551	1251	244,6	252	49,3	251	49,1	0	1	35	167	219	164	74	60	50	38	71	176	138	58

Datos provisorios al 28/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 11. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Ñuble, al 28 de mayo de 2020.



Biobío

Tabla 15. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Biobío, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE														
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Alto Biobío	6.775	45	664,2	41	605,2	41	605,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	27	13
Antuco	4.306	14	325,1	11	255,5	11	255,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	9
Arauco	38.679	44	113,8	23	59,5	23	59,5	0	0	1	2	2	1	0	0	0	5	4	13	14	2	
Cabrero	30.725	27	87,9	3	9,8	3	9,8	0	0	0	1	0	4	3	7	1	3	4	2	2	0	
Cañete	37.003	11	29,7	10	27,0	10	27,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	1	
Chiguayante	91.180	97	106,4	12	13,2	12	13,2	0	0	5	5	9	16	11	10	11	8	6	7	5	4	
Concepción ^{&}	238.092	284	119,3	96	40,3	95	39,9	1	1	6	28	28	22	21	18	14	19	18	18	73	17	
Contulmo	6.330	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coronel	125.829	111	88,2	62	49,3	62	49,3	0	0	1	6	6	4	1	0	5	2	14	14	37	21	
Curanilahue	33.892	6	17,7	1	3,0	1	3,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	
Florida	11.841	5	42,2	1	8,4	1	8,4	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
Hualpén	97.273	152	156,3	16	16,4	16	16,4	0	0	3	24	33	27	17	8	2	5	11	9	11	2	
Hualqui	26.201	42	160,3	18	68,7	18	68,7	0	0	1	1	2	3	4	9	0	0	2	4	11	5	
Laja	23.873	59	247,1	15	62,8	15	62,8	0	1	1	0	3	1	1	1	5	1	17	20	7	1	
Lebu	27.100	2	7,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
Los Álamos	22.524	2	8,9	1	4,4	1	4,4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
Los Ángeles	218.515	208	95,2	92	42,1	92	42,1	0	0	4	7	9	6	5	3	0	3	31	59	69	12	
Lota	45.750	44	96,2	20	43,7	20	43,7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	16	9	13	4	
Mulchén	31.041	14	45,1	3	9,7	3	9,7	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	3	1	1	2	
Nacimiento	27.944	35	125,3	11	39,4	11	39,4	0	0	0	2	3	3	2	0	1	3	8	4	7	2	
Negrete	10.429	30	287,7	14	134,2	14	134,2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7	12	8	1	

Penco	49.865	33	66,2	10	20,1	10	20,1	0	0	0	1	3	3	3	8	0	2	1	2	6	4
Quilaco	4.179	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quilleco	10.032	1	10,0	1	10,0	1	10,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
San Pedro de la Paz	145.906	183	125,4	63	43,2	63	43,2	0	0	6	34	17	24	8	11	3	2	13	10	34	21
San Rosendo	3.611	2	55,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Santa Bárbara	14.592	26	178,2	11	75,4	11	75,4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	9	6	5
Santa Juana	14.779	2	13,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Talcahuano	158.345	189	119,4	43	27,2	43	27,2	0	0	1	16	16	17	14	14	20	17	19	18	32	5
Tirúa	11.019	4	36,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tome	58.729	79	134,5	6	10,2	6	10,2	0	0	0	9	11	12	7	9	1	4	16	4	6	0
Tucapel	15.205	8	52,6	4	26,3	4	26,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4	0
Yumbel	22.132	24	108,4	8	36,1	8	36,1	0	0	0	0	5	0	1	1	1	2	4	2	4	4
Total	1.663.696	1783	107,2	596	35,8	595	35,8	1	2	29	140	157	149	99	99	65	81	206	230	390	135

Datos provisorios al 28/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 12. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Biobío, al 28 de mayo de 2020.



Araucanía

Tabla 16. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE													
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Angol	56.058	149	265,8	21	37,5	21	37,5	0	1	1	3	10	11	15	35	27	11	10	5	17	3
Carahue	25.486	50	196,2	13	51,0	13	51,0	0	0	0	0	3	10	9	8	5	1	0	1	10	3
Cholchol	12.341	6	48,6	1	8,1	1	8,1	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Collipulli	26.148	26	99,4	13	49,7	13	49,7	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	2	8	8	2
Cunco	18.055	29	160,6	20	110,8	20	110,8	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	1	5	17	0
Curacautín	18.178	7	38,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0
Curarrehue	7.802	4	51,3	0	0,0	0	0,0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ercilla	8.458	11	130,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	4	1	4	1	1	0	0	0	0
Freire	25.446	57	224,0	30	117,9	30	117,9	0	0	0	2	4	0	0	2	0	0	11	11	26	1
Galvarino	12.633	8	63,3	5	39,6	5	39,6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3	2
Gorbea ^{&}	15.148	19	125,4	4	26,4	4	26,4	0	0	1	4	4	1	0	1	0	1	3	0	4	0
Lautaro ^{&}	40.746	66	162,0	9	22,1	9	22,1	1	0	0	6	3	15	5	6	2	8	9	3	6	2
Loncoche	24.739	35	141,5	14	56,6	14	56,6	0	0	0	2	3	2	4	3	3	1	2	1	3	11
Lonquimay	11.049	61	552,1	22	199,1	22	199,1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	12	25	8	1
Los Sauces	7.517	2	26,6	1	13,3	1	13,3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Lumaco	10.050	8	79,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	1	0	0
Melipeuco	6.265	5	79,8	5	79,8	5	79,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Nueva Imperial	33.777	54	159,9	3	8,9	3	8,9	0	0	0	4	9	4	12	7	3	2	6	5	1	1
Padre Las Casas ^{&}	82.110	143	174,2	16	19,5	16	19,5	0	0	0	12	28	24	16	15	11	0	5	21	10	1

Perquenco	7.223	5	69,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Pitrufquén ^{&}	26.096	41	157,1	20	76,6	20	76,6	0	0	0	4	9	4	0	1	0	0	0	0	6	12	5
Pucón	29.782	27	90,7	10	33,6	10	33,6	0	0	1	3	0	4	3	1	3	0	2	2	8	0	0
Purén	12.188	8	65,6	1	8,2	1	8,2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	1	0	0	0	1
Renaico	10.833	22	203,1	4	36,9	4	36,9	0	0	0	0	0	1	3	2	1	4	3	5	3	0	0
Saavedra	12.793	84	656,6	13	101,6	13	101,6	0	0	1	1	0	1	5	8	17	13	18	10	9	1	1
Temuco ^{&}	302.931	824	272,0	36	11,9	36	11,9	0	4	26	155	174	128	110	57	25	27	49	44	20	5	5
Teodoro Schmidt	15.786	8	50,7	3	19,0	3	19,0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
Toltén	10.055	15	149,2	6	59,7	6	59,7	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	2	5	0
Traiguén	19.314	9	46,6	2	10,4	2	10,4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	2	0	0
Victoria ^{&}	35.467	90	253,8	10	28,2	10	28,2	0	0	1	2	9	2	2	30	20	11	2	1	8	2	2
Vilcún	30.766	83	269,8	19	61,8	19	61,8	0	0	0	6	11	15	8	3	5	4	5	7	16	3	3
Villarrica	59.103	25	42,3	3	5,1	3	5,1	0	0	0	2	10	6	1	0	1	0	1	1	3	0	0
Total	1.014.343	1981	195,3	304	30,0	304	30,0	1	5	32	216	292	241	196	198	133	101	145	169	206	46	46

Datos provisorios al 28/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 13. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Araucanía, al 28 de mayo de 2020.



Los Ríos

Tabla 17. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Corral	5.447	13	238,7	2	36,7	2	36,7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	4	2	0
Futrono	15.261	30	196,6	21	137,6	21	137,6	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	5	18	1
La Unión	39.538	43	108,8	1	2,5	1	2,5	0	0	1	5	8	4	6	9	4	2	1	2	0	1	
Lago Ranco	10.292	2	19,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanco	17.652	9	51,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	3	0	0	0	0	0
Los Lagos	20.518	18	87,7	18	87,7	18	87,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	5
Máfil	7.389	3	40,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Mariquina	23.250	15	64,5	3	12,9	3	12,9	0	0	0	3	1	4	1	0	0	0	2	1	3	0	0
Paillaco	20.798	22	105,8	20	96,2	20	96,2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13	0
Panguipulli	35.991	8	22,2	6	16,7	6	16,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	0
Río Bueno	32.925	14	42,5	2	6,1	2	6,1	0	0	0	3	1	2	2	1	2	1	0	0	2	0	0
Valdivia	176.774	160	90,5	34	19,2	34	19,2	0	1	1	25	32	25	18	8	8	4	2	7	27	2	2
Total	405.835	337	83,0	107	26,4	107	26,4	0	1	2	40	47	38	28	22	14	11	12	32	81	9	

Datos provisorios al 28/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 14. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 28 de mayo de 2020.



Los Lagos

Tabla 18. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ancud	42.458	84	197,8	12	28,3	12	28,3	0	0	0	0	1	0	6	3	1	21	19	23	10	0
Calbuco	36.744	8	21,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
Castro	47.607	8	16,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0
Chaitén	5.020	1	19,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chonchi	16.013	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochamó	4.006	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Curaco de Vélez	4.066	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalcahue	15.069	6	39,8	3	19,9	2	13,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0
Fresia	12.656	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frutillar	20.223	11	54,4	4	19,8	4	19,8	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	1	0	3	1
Futaleufú	2.806	1	35,6	1	35,6	1	35,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Hualaihué	9.525	3	31,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Llanquihue	18.621	6	32,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Los Muermos	17.817	2	11,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mauñín	14.894	15	100,7	10	67,1	10	67,1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	9	0
Osorno ^{&}	173.410	355	204,7	13	7,5	13	7,5	0	0	3	58	104	65	36	18	15	19	14	10	7	6
Palena	1.827	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puerto Montt	269.398	122	45,3	50	18,6	50	18,6	0	1	1	13	18	11	3	5	0	1	6	17	44	2
Puerto Octay	9.192	5	54,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0

Puerto Varas	48.620	17	35,0	7	14,4	7	14,4	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	0	4	5	0
Puqueldón	4.201	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purranque	21.080	58	275,1	26	123,3	26	123,3	0	0	0	0	3	12	5	1	2	3	1	5	9	17
Puyehue	11.787	7	59,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0
Queilén	5.543	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quellón	29.309	1	3,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Quemchi	8.783	6	68,3	4	45,5	4	45,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0
Quinchao	8.298	1	12,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	14.275	32	224,2	6	42,0	6	42,0	0	0	0	1	2	3	0	4	6	1	4	5	4	2
San Juan de la Costa	7.639	34	445,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	9	2	6	7	2	5	2	0	0
San Pablo	10.553	12	113,7	1	9,5	1	9,5	0	0	0	0	2	4	0	3	0	0	0	2	1	0
Total	891.440	796	89,3	137	15,4	136	15,3	0	1	5	79	142	117	60	43	33	50	61	79	98	28

Datos provisorios al 28/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 15. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 28 de mayo de 2020.



Aisén

Tabla 19. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Aisén, al 28 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE																
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Aisén	25.002	4	16,0	3	12,0	3	12,0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Chile Chico	5.121	1	19,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cisnes	5.828	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochrane	3.685	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coyhaique	61.210	7	11,4	4	6,5	4	6,5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	
Guaitecas	1.599	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago Verde	920	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O'Higgins	661	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Ibáñez	2.699	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tortel	572	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	107.297	12	11,2	7	6,5	7	6,5	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	5	2		

Datos provisorios al 28/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 16. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Aysén, al 28 de mayo de 2020.





Imagen 17. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes y de la Antártica Chilena, al 28 de mayo de 2020.



Casos sin residencia conocida

Incluye casos donde no se conoce la comuna de residencia al momento de la notificación (turistas sin domicilio conocido, pasajeros de crucero, tripulantes de barcos mercantes, entre otros).

Tabla 21. Casos de COVID-19 sin comuna de residencia conocida, según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y región de notificación. Chile, al 28 de mayo de 2020.

SEREMI de Notificación	Residencia Desconocida	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas													
		SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SEREMI De Arica y Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Tarapacá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Antofagasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Atacama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Coquimbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Valparaíso	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Metropolitana de Santiago	10	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	3	1	1	
SEREMI Del Libertador Gral. B. O'Higgins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Maule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Ñuble	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Biobío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De La Araucanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Los Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Los Lagos	21	0	0	9	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Aisén del General Carlos Ibañez del Campo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Magallanes y la Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total país	33	0	0	11	10	2	1	0	1	1	2	3	1	1	

Datos provisorios al 28/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXO

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.