

CENÍK 2018



platný od 1. 3. 2018

OBCHODNÍ TÝM



1.
Urban Pavel
mobil: +420 606 734 273
e-mail: pavel.urban@gerflor.com



2.
Veleta Viktor
mobil: +420 725 720 100
e-mail: viktor.veleta@gerflor.com



3.
Sixta Petr
mobil: +420 725 172 306
e-mail: petr.sixta@gerflor.com



4.
Brychta Jakub
mobil: +420 725 489 908
e-mail: jakub.brychta@gerflor.com



5.
Bartl Zdenek
mobil: +420 724 091 847
e-mail: zdenek.bartl@gerflor.com



6.
Peřina Robin
mobil: +420 602 543 473
e-mail: robin.perina@gerflor.com



7.
Mgr. Konečný Daniel
mobil: +420 602 752 110
e-mail: daniel.konecny@gerflor.com



8.
Mgr. Ladislav Záruba
mobil: +420 601 160 447
e-mail: ladislav.zaruba@gerflor.com

VEDOUCÍ OBCHODNÍHO TÝMU



Bc. Pyšný Zdeněk
mobil: +420 602 784 977
e-mail: zdenek.pysny@gerflor.com

ZÁKAZNICKÝ SERVIS



1.
Gabriela Lekešová
mobil: +420 725 820 211
e-mail: regionCZ01@gerflor.com



2.
Zuzana Kročilová
mobil: +420 725 820 210
e-mail: regionCZ02@gerflor.com



3.
Petra Koudelková
mobil: +420 602 696 686
e-mail: regionCZ03@gerflor.com



4.
Gabriela Lekešová
mobil: +420 725 820 211
e-mail: regionCZ04@gerflor.com



5.
Tereza Najdekrová
mobil: +420 727 832 871
e-mail: regionCZ05@gerflor.com



6.
Jaroslav Mahr
mobil: +420 725 815 905
e-mail: regionCZ06@gerflor.com



7.
Martina Zahradníčková
mobil: +420 725 815 902
e-mail: regionCZ07@gerflor.com



8.
Zuzana Kročilová
mobil: +420 725 820 210
e-mail: regionCZ02@gerflor.com

VEDOUCÍ ZÁKAZNICKÉHO SERVISU



Ing. Michaela Fusková
mobil: +420 606 081 638
e-mail: michaela.fuskova@gerflor.com



ROZVOZOVÉ TRASY

Pondělí	<ul style="list-style-type: none"> - Jihočeský kraj, Liberecký kraj - Mohelnice, Moravská Třebová, Svitavy, Česká Třebová, Polička, Litomyšl, Vysoké Mýto, Ústí n. O., Letohrad, Jablonné n. O., Žamberk - Olomouc, Přerov, Hranice, Nový Jičín, Kopřivnice, Frýdek-Místek, Baška, Frýdlant, Ostrava, Hlučín, Opava, Třinec, Český Těšín, Bohumín
Úterý	<ul style="list-style-type: none"> - Praha, Středočeský kraj - Hradec Králové, Opatovice nad Labem, Pardubice, Chrudim, Hlinsko, Čepërka, Rohovládova Bělá - Náklo, Jevíčko, Sloup, Boskovice, Blansko, Jedovnice, Prostějov, Kostelec - Kroměříž, Holešov, Zlín, Hvozdná, Slušovice, Luhačovice, Babice, Staré Město, Uherské Hradiště, Kunovice, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Veselí, Kyjov, Svatobořice, Strážnice, Hodonín, Dolní Bojanovice, Břeclav - Ivanovice, Vyškov, Kozlany, Slavkov, Brno, Brno-venkov - Vysočina, Znojmo, Mikulov - Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky, Rožnov pod Radhoštěm
Středa	<ul style="list-style-type: none"> - Ústecký kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj - Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Nová Paka, Jilemnice, Trutnov, Červený Kostelec, Náchod, Nové Město nad Metují, Opočno, Rychnov nad Kněžnou - Olomouc, Přerov, Hranice, Nový Jičín, Kopřivnice, Frýdek-Místek, Baška, Frýdlant, Ostrava, Hlučín, Opava, Třinec, Český Těšín, Bohumín
Čtvrtek	<ul style="list-style-type: none"> - Jihočeský kraj - Hradec Králové, Opatovice nad Labem, Pardubice, Chrudim, Hlinsko, Čepërka, Rohovládova Bělá - Náklo, Jevíčko, Sloup, Boskovice, Blansko, Jedovnice, Prostějov, Kostelec - Napajedla, Babice, Staré Město, Uherské Hradiště, Kunovice, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Veselí, Kyjov, Svatobořice, Strážnice, Hodonín, Dolní Bojanovice, Břeclav - Zábřeh, Šumperk, Sobotín, Jeseník, Bruntál, Vrbno, Rýmařov, Krnov
Pátek	<ul style="list-style-type: none"> - Praha, Středočeský kraj - Přelouč, Kolín, Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem, Kostomlaty nad Labem, Mladá Boleslav - Přerov, Kroměříž, Holešov, Zlín, Hvozdná, Slušovice, Luhačovice, Valašské Klobouky, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm - Ivanovice, Vyškov, Kozlany, Slavkov, Brno, Brno-venkov - Vysočina, Znojmo, Mikulov

Přepravu zboží zajišťujeme zdarma, pokud je dodávka zboží v ceně vyšší než 5 000 Kč bez DPH (v rozvozných dnech), resp. vyšší než 20 000 Kč bez DPH (mimo rozvozných dnů). V ostatních případech uhradí kupující paušální poplatek za přepravu 200 Kč bez DPH, který bude připočten ke sjednané kupní ceně.

Objednávky přijaté po 10.00 hod. budou zpracovány až následující den.

BYTOVÉ PVC S TEXTILNÍ PODLOŽKOU	6-13
VINYLOVÉ DÍLCE ZÁMKOVÉ	14-19
VINYLOVÉ DÍLCE LEPENÉ	20-31
VINYLOVÉ DÍLCE ODNÍMATELNÉ	32-33
VINYLOVÉ DÍLCE SAMOTÍŽNÉ	34-35
ZÁTĚŽOVÉ PODLAHY HOMOGENNÍ	36-39
ZÁTĚŽOVÉ PODLAHY HETEROGENNÍ	40-45
VINYLOVÉ DÍLCE PRO INTENZIVNÍ PROVOZ	46-49
VODIVÉ VINYLOVÉ DÍLCE PRO INTENZIVNÍ PROVOZ	50-51
ANTISTATICKÉ A VODIVÉ PODLAHY	52-53
PROTISKLUZOVÉ PODLAHY	54-55
SPRCHOVÉ SYSTÉMY	56-57
SPORTOVNÍ PODLAHY	58-59
LAMINÁTOVÉ PODLAHY	60-61
DŘEVĚNÉ PODLAHY	62-63
DOPLŇKOVÝ MATERIÁL	64
SOKLOVÉ LIŠTY	65
PROFILY	66-67
NÁŘADÍ PRO PODLAHÁŘE	68-72
STAVEBNÍ CHEMIE	73
GERFLOR PROMO	74

Všechny ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH. Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny předchozí ceníky. Společnost Gerflor CZ s.r.o. neručí za případné chyby v ceníku. Barevné vyobrazení jednotlivých dekorů se může lišit od skutečnosti, proto doporučujeme výběr se vzorkovníkem. Obchodní vztahy se řídí aktuálně platnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na webových stránkách www.gerflorCZ.cz v sekci pro partnery.

Celosvětové zastoupení,
jsme blízko našim zákazníkům
prostřednictvím:

26 poboček a rozsáhlé síť
partnerských distributorů
16 výrobních závodů a logistických
center

● prodejní centra
● výrobní závody
a logistická centra



3700 zaměstnanců
Obrat **860** mil. EUR v roce 2017
5 vývojových center
zastoupení ve více než **100** zemích světa

POSLEDNÍ INOVACE

- 2010 **Creation Clic System:** unikátní vertikální zámkový systém pro vinylové dílce
- 2011 **Mipolam Symbioz™:** homogenní podlahová krytina třídy otěru T na 100% biologické bázi
Evercare™: povrchová úprava na bázi mikrostrukturálních polymerových vrstev s využitím laserové technologie
- 2012 **Taralex™ Dry Tex System:** unikátní a patentované řešení pro vlhké podklady
- 2013 **New Mural Calypso**
- 2014 **New Taralay Premium s povrchovou úpravou ProtecSol® 2 surface treatment**

- 2015 **Clean Corner System:** unikátní patentovaný systém instalace podlah v rozích
GTI EL5: unikátní patentovaný zátěžový dílec pro renovace
- 2016 Kolekce **Creation** získala v roce 2016 první cenu za design - Reddot Award
- 2017 Kolekce **New Taralay Impression** získala cenu IDA 2017
Mipolam "80 let" - novinky v řadách:
Mipolam Affinity, Accord, Classic, Cosmo



ŘEŠENÍ ODPOVĚDNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

MÉNĚ SLOV A VÍCE ČINŮ



SLOŽENÍ

- **100%** v souladu s nařízením **REACH**
- **NEOBSAHUJE** formaldehyd
- **NEOBSAHUJE** těžké kovy
- **NEOBSAHUJE** rozpouštědlo



INSTALACE

- **Inovační systémy pro instalaci bez lepidla**



RECYKLOVANÝ MATERIÁL

- průměrně **25 %** obsahu tvoří recyklovaný materiál
- obsažený recyklovaný materiál **100%** v souladu s nařízením **REACH**



RECYKLACE

- **100% recyklovatelný výrobek**



ANALÝZA ŽIVOTNÍHO CYKLU

- **Návrh šetrný vůči životnímu prostředí** vychází z analýzy životního cyklu konkrétních výrobků
- **Pro konkrétní výrobky** jsou k dispozici **EPD** (Environmentální prohlášení o výrobku)
- **Výroba probíhá** v provozech s certifikací podle **ISO 14001** a **ISO 50001**
- **Příspěvek mnoha programům „zelených budov“** (LEED, HQE, BREEAM ...)
- **Unikátní povrchová úprava**, která výrazně snižuje používání chemikálií a vody a zajišťuje nejmenší dopad na životní prostředí



KVALITA VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ

- **Emise TVOC jsou 10krát lepší, než stanoví požadavky norem** (TVOC < 10 µg/m³ po 28 dnech)
- **TVOC < 10ug/m³ po 28 dnech** u všech výrobků s povrchovou úpravou Evercare™/Protecsol®2
- **Certifikace Floorscore**
- **Certifikace M1**
- **Splňují protokol AgBB**
- **Žádné emise** formaldehydu





ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

- **Zdraví:** antibakteriální účinek (zpomaluje růst > 99 %)
- **Bezpečnost:** protiskluzová úprava
- **Komfort:** komfort při chůzi a snížení hluku při mechanickém dopadu

SPECIFICKÉ ŘEŠENÍ PRO POTŘEBY KAŽDÉHO ODVĚTVÍ

ŠIROKÁ NABÍDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN V ROLÍCH NEBO DÍLCÍCH





**NOVÉ BUDOVY NEBO RENOVACE,
GERFLOR MÁ VŽDY ŘEŠENÍ**



BYTOVÉ PVC S TEXTILNÍ PODLOŽKOU

► HQR



Produktová řada PVC podlah **GERFLOR HQR** byla navržena především s ohledem na maximální odolnost proti opotřebení při použití v domácnostech i komerčních prostorách. Nabízí vysokou odolnost užitné třídy 41 a širokou nabídku luxusních dekorů.

Naprostě unikátní technologie umožňuje snížení nákladů spojených s přípravou podkladu a následnou pokládkou krytiny. Tato technologie dokáže vyrovnávat drobné nerovnosti v podkladu, snižuje hluk a velmi dobře akumuluje teplo. Vysokou kvalitu podlah **GERFLOR HQR** podtrhuje 15 letá záruka, která se vztahuje na bytové prostory. Jedná se o ekologicky šetrnou podlahovou krytinu.

PVC podlahy **GERFLOR HQR** patří do kolekce bytových podlahových krytin a je nejoblíbenější řadou PVC podlahových krytin s unikátní textilní podložkou.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let) byt./kom.	Kč/m ²
GERH 0678	Noma Ceruse	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W652	15/5	450,-
GERH 0720	Timber Clear	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W171	15/5	450,-
GERH 1442	Noma Pecan	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W647	15/5	450,-
GERH 1451	Noma Kola	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W649	15/5	450,-
GERH 1778	Noma Nature	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W459	15/5	450,-
GERH 1787	Hartem Dark	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W146	15/5	450,-
GERH 1788	Hartem Light Grey	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W117	15/5	450,-
GERH 1806	Noma Champagne	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W478	15/5	450,-
GERH 1819	Timber Honey	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2300	W643	15/5	450,-
GERH 1918	Castle Clear	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W646	15/5	450,-
GERH 1982	Medley Pearl	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W647	15/5	450,-
GERH 1988	Elegant Brown	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W476	15/5	450,-
GERH 1989	Elegant Clear	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W649	15/5	450,-
GERH 1990	Medley Brown	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W117	15/5	450,-
GERH 1994	Diamond Cream	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W117	15/5	450,-
GERH 1995	Diamond Blue	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W644	15/5	450,-
GERH 2003	Macchiato Naturel	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W464	15/5	450,-
GERH 2004	Macchiato Brown	32/41	PU HQR	3,10	0,50	2/4	25	2300	W478	15/5	450,-

Vysvětlivky:

* Lišta Döllken SLK50. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy. Doporučujeme výběr se vzorníkem.



MADE IN FRANCE



Unikátní PATENTOVANÁ technologie

Jako jediná na trhu spolehlivě vyrovná drobné nerovnosti podkladu

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GERFLOR – HQR



0678 Noma Ceruse



0720 Timber Clear



1442 Noma Pecan



1451 Noma Kola



1778 Noma Nature



1787 Harlem Dark



1788 Harlem Light Grey



1806 Noma Champagne



1819 Timber Honey



1918 Castle Clear



1982 Medley Pearl



1988 Elegant Brown



1989 Elegant Clear



1990 Medley Brown



1994 Diamond Cream



1995 Diamond Blue



2003 Macchiato Naturel



2004 Macchiato Brown



1982 Medley Pearl



1988 Elegant Brown



1994 Diamond Clear



1806 Noma Champagne

BYTOVÉ PVC S TEXTILNÍ PODLOŽKOU

► HOME COMFORT



Už samotný název **HOME COMFORT** napovídá, že se jedná o podlahovinu, která se svým uživatelům snaží nabídnout především maximální pohodlí v užitné třídě 23/31. Aby se tohoto vysokého komfortu dosáhlo, bylo zapotřebí splnit nejčastější požadavky domácností na tento druh materiálu, jako jsou například: redukce hluku, kročejový útlum, dobrá akumulace tepla, snadná údržba, odolnost, trvanlivost a komfort při chůzi. Právě proto byla u PVC podlahové krytiny **GERFLOR HOME COMFORT** zesílena Fiber Glass textilní podložka, aby mohla, společně se speciální transparentní úpravou povrchu Pure Clean, nabídnout požadované vlastnosti. Celková tloušťka materiálu vychází na 4 mm a to je u tohoto typu podlahovin od Gerflor rozhodně nejvíc. Unikátní patentovaná technologie – textilní podložka GERFLOR – jako jediná na trhu dokáže spolehlivě vyrovnat drobné nerovnosti podkladu.

PVC podlahy **GERFLOR HOME COMFORT** patří do kategorie bytových podlahových krytin.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let)	Kč/m ²
GERC 1556	Newport Honey	23/31	Pureclean	4,00	0,35	2/3/4	20	2440	W650	15	495,-
GERC 1632	Tweed Cream	23/31	Pureclean	4,00	0,35	2/3/4	20	2440	W649	15	495,-
GERC 1634	Tweed Brown	23/31	Pureclean	4,00	0,35	2/3/4	20	2440	W117	15	495,-
GERC 1667	Fisherman Ocean	23/31	Pureclean	4,00	0,35	2/4	20	2440	W648	15	495,-
GERC 1750	Timber Perle	23/31	Pureclean	4,00	0,35	2/4	20	2440	W281	15	495,-
GERC 2069	Empire Dark Grey	23/31	Pureclean	4,00	0,35	2/4	20	2440	W471	15	495,-
GERC 2070	Empire White	23/31	Pureclean	4,00	0,35	2/4	20	2440	W646	15	495,-
GERC 2071	Leone Grey	23/31	Pureclean	4,00	0,35	2/4	20	2440	W146	15	495,-
GERC 2072	Leone Light Grey	23/31	Pureclean	4,00	0,35	2/4	20	2440	W117	15	495,-
GERC 2076	Mandala Clear	23/31	Pureclean	4,00	0,35	2/4	20	2440	W436	15	495,-
GERC 2077	Mandala White	23/31	Pureclean	4,00	0,35	2/4	20	2440	W117	15	495,-
GERC 2090	Empire Classic	23/31	Pureclean	4,00	0,35	2/4	20	2440	W436	15	495,-

Vysvětlivky:

* Lišta Döllken SLK50. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy. Doporučujeme výběr se vzorníkem.



MADE IN FRANCE



Unikátní **PATENTOVANÁ** technologie
 Jako jediná na trhu spolehlivě vyrovná
 drobné nerovnosti podkladu

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GERFLOR – Home Comfort



1556 Newport Honey



1632 Tweed Cream



1634 Tweed Brown



1667 Fisherman Ocean



1750 Timber Perle



2069 Empire Dark Grey




2070 Empire White




2071 Leone Grey



2072 Leone Light Grey



2076 Mandala Clear



2077 Mandala White



2090 Empire Classic



1750 Timber Perle



2076 Mandala Clear



1556 Newport Honey



1667 Fisherman Ocean

BYTOVÉ PVC S TEXTILNÍ PODLOŽKOU

► TEXLINE



GERFLOR TEXLINE je nejrozšířenější řadou samovyrovnávacích PVC podlahových krytin určených pro bytové použití. Užžitná třída 23/31 u těchto podlah značí, že jsou dostatečně odolné pro použití ve všech bytových prostorách, ale také v komerčních prostorách s nízkou zátěží.

Tato kolekce nabízí širokou škálu těch nejoblíbenějších dekorů, které se dají kombinovat s většinou nábytku a interiérových doplňků. Povrchová úprava byla navržena tak, aby vyhověla nárokům každé domácnosti, snadno se čistí a navíc je opatřena protiskluzovou úpravou. Jedná se o zdravotně nezávadnou a 100% ekologicky šetrnou podlahovou krytinu. Při výrobě byla použita unikátní patentovaná technologie – textilní podložka GERFLOR, jako jediná na trhu dokáže spolehlivě vyrovnat drobné nerovnosti podkladu.

PVC podlahy **GERFLOR TEXLINE** patří do kolekce bytových podlahových krytin Gerflor.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let)	Kč/m ²
GERT 0475	Noma Chocolate	23/31	Pureclean	2,90	0,30	2/3/4	25	2000	W479	15	360,-
GERT 0476	Noma Miel	23/31	Pureclean	2,90	0,30	2/3/4	25	2000	W467	15	360,-
GERT 0515	Noma Blanc	23/31	Pureclean	2,90	0,30	2/3/4	25	2000	W644	15	360,-
GERT 1272	Timber Blond	23/31	Pureclean	2,90	0,30	2/3/4	25	2000	W652	15	360,-
GERT 1727	Noma Clear	23/31	Pureclean	2,90	0,30	2/3/4	25	2000	W478	15	360,-
GERT 1731	Noma Blond	23/31	Pureclean	2,90	0,30	2/3/4	25	2000	W467	15	360,-
GERT 1740	Timber Naturel	23/31	Pureclean	2,90	0,30	2/3/4	25	2000	W459	15	360,-
GERT 1802	Castle Blond	23/31	PureClean	2,90	0,30	2/3/4	25	2000	W463	15	360,-
GERT 1881	Hudson Dark	23/31	PureClean	2,90	0,30	2/3/4	25	2000	W643	15	360,-
GERT 1887	Hudson Blond	23/31	PureClean	2,90	0,30	2/3/4	25	2000	W211	15	360,-
GERT 1900	Harbor Nature	23/31	PureClean	2,90	0,30	2/3/4	25	2000	W653	15	360,-
GERT 1901	Harbor Pearl	23/31	PureClean	2,90	0,30	2/3/4	25	2000	W648	15	360,-
GERT 1951	Westwood Brown	23/31	PureClean	2,90	0,30	2/3/4	25	2000	W643	15	360,-
GERT 1970	Bruges Brown	23/31	PureClean	2,90	0,30	2/3/4	25	2000	W461	15	360,-
GERT 2083	Paris White	23/31	PureClean	2,90	0,30	2/4	25	2000	W646	15	360,-
GERT 2085	Paris Pecan	23/31	PureClean	2,90	0,30	2/4	25	2000	W478	15	360,-
GERT 2086	Paris Blond	23/31	PureClean	2,90	0,30	2/4	25	2000	W461	15	360,-
GERT 2098	Etna Dark Grey	23/31	PureClean	2,90	0,30	2/4	25	2000	W146	15	360,-
GERT 2099	Etna Clear	23/31	PureClean	2,90	0,30	2/4	25	2000	W117	15	360,-
GERT 2100	Etna Grey	23/31	PureClean	2,90	0,30	2/4	25	2000	W117	15	360,-

Vysvětlivky:

* Lišta Döllken SLK50. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy. Doporučujeme výběr se vzorníkem.



MADE IN FRANCE



Unikátní **PATENTOVANÁ** technologie
Jako jediná na trhu spolehlivě vyrovná
drobné nerovnosti podkladu

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GERFLOR – Texline



0475 Noma Chocolate



0476 Noma Miel



0515 Noma Blanc



1272 Timber Blond



1727 Noma Clear



1731 Noma Blond



1740 Timber Naturel



1802 Castle Blond



1881 Hudson Dark



1887 Hudson Blond



1900 Harbor Nature



1901 Harbor Pearl



1951 Westwood Brown



1970 Bruges Brown



2083 Paris White



2085 Paris Pecan



2086 Paris Blond



2098 Etna Dark Grey



2099 Etna Clear



2100 Etna Grey



1900 Harbor Nature



2086 Paris Blond

BYTOVÉ PVC S TEXTILNÍ PODLOŽKOU

► SOLIDTEX



PVC podlahy výrobní řady **GERFLOR SOLIDTEX** nabízí cenově dostupnou variantu vinylových podlah s textilní podložkou, která však nejde na úkor kvality. O mimořádnou odolnost výrobku se postará extra silná nášlapná vrstva tloušťky 0,5 mm a zaručuje ji i kvalifikace užité třídy 33/42. Pro přirozený vzhled je použita povrchová úprava Pureclean.

Mimořádně odolný charakter tohoto PVC jej předurčuje pro pokládku nejen v sektoru rezidenčního bydlení (včetně koupelen a kuchyní, protože krytina je kompatibilní do místností trpících právě na zvýšenou vlhkost), ale také v administrativních prostorách úřadů nebo budovách lehkého komerčního odvětví. V nabídce jsou tradiční i méně obvyklé dekory vinylových podlah v rolích.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let)	Kč/m ²
GERSX 0019	Jurassic Nuage	33/42	Pureclean	2,00	0,50	2/4	25	1 730	117	10	295,-
GERSX 0087	Gravel Natural	33/42	Pureclean	2,00	0,50	2/4	25	1 730	117	10	295,-
GERSX 0089	Gravel Minéral	33/42	Pureclean	2,00	0,50	2/4	25	1 730	117	10	295,-
GERSX 0137	Aurore Naturel	33/42	Pureclean	2,00	0,50	2/4	25	1 730	W137	10	295,-
GERSX 0401	Manitoba Peuplier	33/42	Pureclean	2,00	0,50	2/4	25	1 730	W182	10	295,-
GERSX 0411	Beech Natural	33/42	Pureclean	2,00	0,50	2/4	25	1 730	W172	10	295,-
GERSX 0412	Maple Forest	33/42	Pureclean	2,00	0,50	2/4	25	1 730	W132	10	295,-
GERSX 0449	Toronto Miel	33/42	Pureclean	2,00	0,50	2/4	25	1 730	W275	10	295,-
GERSX 0515	Noma Blanc	33/42	Pureclean	2,00	0,50	2/4	25	1 730	W644	10	295,-
GERSX 0720	Timber Clear	33/42	Pureclean	2,00	0,50	2/4	25	1 730	W481	10	295,-
GERSX 1291	Chelsea Clear	33/42	Pureclean	2,00	0,50	2/4	25	1 730	W470	10	295,-
GERSX 1727	Noma Clear	33/42	Pureclean	2,00	0,50	2/4	25	1 730	W478	10	295,-
GERSX 1827	Novara Beige	33/42	Pureclean	2,00	0,50	2/4	25	1 730	117	10	295,-

GERFLOR – ostatní PVC s textilní podložkou

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	Kč/m ²
GERP	Primetex	23/31	Pureclean	2,00	0,25	2/3/4	30	1 390	12	295,-

Vysvětlivky:

* Lišta Döllken SLK 50. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

GERFLOR – Solidtex



0019 Jurassic Nuage



0087 Gravel Natural



0089 Gravel Minéral



0137 Aurore Naturel



0401 Manitoba Peuplier



0411 Beech Natural



0412 Maple Forest



0449 Toronto Miel



0515 Noma Blanc



0720 Timber Clear



1291 Chelsea Clear



1727 Noma Clear



1827 Novara Beige



0411 Beech Natural



0449 Toronto Miel



1827 Novara Beige



1727 Noma Clear

VINYLOVÉ DÍLCE ZÁMKOVÉ

► CREATION 70 CLIC SYSTEM



CREATION 70 CLIC je kolekce vysoce zátěžových vinylových dílců se zámkem určená především pro **rekonstrukce velmi zatěžených prostor**. Díky patentované konstrukci zámků je možná také lokální výměna jedné lamely v ploše bez omezení provozu. Materiál je vhodný např. pro **obchody, supermarkety a restaurace**. Díky silné nášlapné vrstvě 0,7 mm má materiál **dlouhou životnost** a splňuje požadavky **nejvyšší zátěžové třídy 34/43**.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	záruka [let] komerční	Kč/m ²
GERCC 0258	Muir Oak	34/43	PUR+	0,7	176 x 1 000 x 6	1,40	9 895	5	1 088,-
GERCC 0260	Classic Oak	34/43	PUR+	0,7	176 x 1 000 x 6	1,40	9 895	5	1 088,-
GERCC 0262	Elm	34/43	PUR+	0,7	176 x 1 000 x 6	1,40	9 895	5	1 088,-
GERCC 0265	Walnut	34/43	PUR+	0,7	176 x 1 000 x 6	1,40	9 895	5	1 088,-
GERCC 0272	Sorb	34/43	PUR+	0,7	176 x 1 000 x 6	1,40	9 895	5	1 088,-
GERCC 0324	Silversands	34/43	PUR+	0,7	204 x 1 239 x 6	1,52	9 895	5	1 088,-
GERCC 0335	Sycamore	34/43	PUR+	0,7	176 x 1 000 x 6	1,40	9 895	5	1 088,-
GERCC 0337	Victoria Oak	34/43	PUR+	0,7	176 x 1 000 x 6	1,40	9 895	5	1 088,-
GERCC 0356	Denim Wood	34/43	PUR+	0,7	176 x 1 000 x 6	1,40	9 895	5	1 088,-
GERCC 0357	Portobello	34/43	PUR+	0,7	176 x 1 000 x 6 204 x 1 239 x 6	1,40 1,52	9 895	5	1 088,-
GERCC 0358	Moon Island	34/43	PUR+	0,7	176 x 1 000 x 6	1,40	9 895	5	1 088,-
GERCC 0359	Wild Oak	34/43	PUR+	0,7	176 x 1 000 x 6	1,40	9 895	5	1 088,-
GERCC 0360	Deep Forest	34/43	PUR+	0,7	176 x 1 000 x 6 204 x 1 239 x 6	1,40 1,52	9 895	5	1 088,-
GERCC 0538	Midwest	34/43	PUR+	0,7	204 x 1 239 x 6	1,52	9 895	5	1 088,-
GERCC 0541	Flamingo	34/43	PUR+	0,7	204 x 1 239 x 6	1,52	9 895	5	1 088,-
GERCC 0545	Serena	34/43	PUR+	0,7	204 x 1 239 x 6	1,52	9 895	5	1 088,-
GERCC 0565	Sheridan	34/43	PUR+	0,7	204 x 1 239 x 6	1,52	9 895	5	1 088,-
GERCC 0568	Fargo	34/43	PUR+	0,7	204 x 1 239 x 6	1,52	9 895	5	1 088,-
GERCC 0576	Ocean Side	34/43	PUR+	0,7	204 x 1 239 x 6	1,52	9 895	5	1 088,-
GERCC 0577	Albion	34/43	PUR+	0,7	204 x 1 239 x 6	1,52	9 895	5	1 088,-
GERCC 0085	Dock Grey	34/43	PUR+	0,7	360 x 696 x 6	1,50	9 895	5	1 088,-
GERCC 0087	Dock Taupe	34/43	PUR+	0,7	360 x 696 x 6	1,50	9 895	5	1 088,-
GERCC 0394	Welsh Slate	34/43	PUR+	0,7	360 x 696 x 6	1,50	9 895	5	1 088,-
GERCC 0414	Travertin Stone	34/43	PUR+	0,7	360 x 696 x 6	1,50	9 895	5	1 088,-
GERCC 0522	East Village	34/43	PUR+	0,7	360 x 696 x 6	1,50	9 895	5	1 088,-
GERCC 0528	Flagstaf	34/43	PUR+	0,7	360 x 696 x 6	1,50	9 895	5	1 088,-
GERCC 0529	Somerset	34/43	PUR+	0,7	360 x 696 x 6	1,50	9 895	5	1 088,-
GERCC 0531	Halifax	34/43	PUR+	0,7	360 x 696 x 6	1,50	9 895	5	1 088,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Creation 70 CLIC SYSTEM



Možná instalace na originál podložku Gerflor pro lepší zvukovou izolaci.



VINYLOVÉ DÍLCE ZÁMKOVÉ

► CREATION 55 CLIC SYSTEM



Creation 55 CLIC je velmi oblíbená kolekce zámkových vinylových dílců s tloušťkou 5 mm, nášlapnou vrstvou 0,55 mm a širokou paletou dekorů se zkosenými hranami. **Jednoduchou údržbu zajišťuje PUR+ ochranná vrstva.**

Creation 55 Clic má **exklusivní zámkové provedení vyvinuté společností Gerflor**. Vyznačuje se velmi **vyšokou pevností spoje** a současně velmi **rychlou a jednoduchou instalací**. Srovnávací testy potvrdili **až o 30 % rychlejší pokládku** oproti běžným podlahovým krytinám tohoto typu. Další obrovskou devizou tohoto zámku je **velmi snadná výměna dílce přímo v ploše** v případě poškození, bez nutnosti rozebrat celou podlahovou plochu.


kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let) byt./kom.	Kč/m ²
GERCC55 0042	Mansfield Dark	33/42	PUR+	0,55	204 x 1239 x 5	1,77	8260	W429	15/5	899,-
GERCC55 0060	Arena	33/42	PUR+	0,55	204 x 1239 x 5	1,77	8260	2773	15/5	899,-
GERCC55 0061	Oxford	33/42	PUR+	0,55	204 x 1239 x 5	1,77	8260	W618	15/5	899,-
GERCC55 0071	Solero Creme	33/42	PUR+	0,55	204 x 1239 x 5	1,77	8260	2032	15/5	899,-
GERCC55 0347	Ballerina	33/42	PUR+	0,55	204 x 1239 x 5	1,77	8260	W388	15/5	899,-
GERCC55 0386	Pasadena	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	W637	15/5	899,-
GERCC55 0441	Honey Oak	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	W402	15/5	899,-
GERCC55 0442	Milington Oak	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	2035	15/5	899,-
GERCC55 0445	Rustic Oak	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	2451	15/5	899,-
GERCC55 0446	Lorenzo	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	W406	15/5	899,-
GERCC55 0447	Amador	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	W418	15/5	899,-
GERCC55 0447	Amador	33/42	PUR+	0,55	204 x 1239 x 5	1,77	8260	W418	15/5	899,-
GERCC55 0448	Malua Bay	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	W629	15/5	899,-
GERCC55 0455	Long Board	33/42	PUR+	0,55	204 x 1239 x 5	1,77	8260	2032	15/5	899,-
GERCC55 0456	Ranch	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5 204 x 1239 x 5	1,76 1,77	8260	W564	15/5	899,-
GERCC55 0457	Buffalo	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	W565	15/5	899,-
GERCC55 0458	Aspen	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	W429	15/5	899,-
GERCC55 0459	Brownie	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	W616	15/5	899,-
GERCC55 0461	Michigan	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	W616	15/5	899,-
GERCC55 0462	Eastern Oak	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	W391	15/5	899,-
GERCC55 0464	Picadilly	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	W487	15/5	899,-
GERCC55 0465	Cambridge	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	W391	15/5	899,-
GERCC55 0488	Caldwell	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	W369	15/5	899,-
GERCC55 0489	Morena	33/42	PUR+	0,55	176 x 1000 x 5	1,76	8260	2724	15/5	899,-
GERCC55 0503	Quartet	33/42	PUR+	0,55	204 x 1239 x 5	1,77	8260	W603	15/5	899,-
GERCC55 0504	Twist	33/42	PUR+	0,55	204 x 1239 x 5	1,77	8260	2032	15/5	899,-
GERCC55 0578	Alisier	33/42	PUR+	0,55	204 x 1239 x 5	1,77	8260	W339	15/5	899,-
GERCC55 0579	Amarante	33/42	PUR+	0,55	204 x 1239 x 5	1,77	8260	W407	15/5	899,-
GERCC55 0582	Deer	33/42	PUR+	0,55	204 x 1239 x 5	1,77	8260	2722	15/5	899,-
GERCC55 0583	Deep Oak	33/42	PUR+	0,55	204 x 1239 x 5	1,77	8260	W484	15/5	899,-
GERCC55 0584	White Lime	33/42	PUR+	0,55	204 x 1239 x 5	1,77	8260	2773	15/5	899,-
GERCC55 0373	Silver City	33/42	PUR+	0,55	360 x 696 x 5	1,75	8260	W725	15/5	899,-
GERCC55 0374	Parker Station	33/42	PUR+	0,55	360 x 696 x 5	1,75	8260	W373	15/5	899,-
GERCC55 0436	Riverside	33/42	PUR+	0,55	360 x 696 x 5	1,75	8260	W615	15/5	899,-
GERCC55 0438	Norwegian Slate	33/42	PUR+	0,55	360 x 696 x 5	1,75	8260	W725	15/5	899,-
GERCC55 0618	Carmel	33/42	PUR+	0,55	360 x 696 x 5	1,75	8260	W718	15/5	899,-
GERCC55 0620	Preston	33/42	PUR+	0,55	360 x 696 x 5	1,75	8260	W373	15/5	899,-
GERCC55 0964	Roxbury	33/42	PUR+	0,55	360 x 696 x 5	1,75	8260	W625	15/5	899,-
GERCC55 0966	Lava Light	33/42	PUR+	0,55	360 x 696 x 5	1,75	8260	W719	15/5	899,-
GERCC55 0967	Lava Grey	33/42	PUR+	0,55	360 x 696 x 5	1,75	8260	117	15/5	899,-

Vysvětlivky:

* Lišta Döllken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GERFLOR – Creation 55 Clic



Možná instalace na originál podložku Gerflor pro lepší zvukovou izolaci.

Přítlačný Roller ROMUS 93159

VINYLOVÉ DÍLCE ZÁMKOVÉ

► CREATION 30 LOCK



CREATION 30 LOCK je kolekce **zámkových vinylových dílců určených pro volnou pokládku**. Má **tloušťku 4 mm, nášlapnou vrstvu 0,3 mm** a je dodáván v lamelách se **zkosenou hranou opatřených PUR+ povrchovou vrstvou** pro snadnou údržbu. Všechny dekory z uvedené kolekce pak naleznete také ve variantě lepeného provedení Creation 30. Uživatel tak **může kombinovat stejný dekor s různou aplikací dle potřeby a místa**.

Kolekce prezentovaná na stojanech a příručních vzorcích je k dispozici skladem v ČR. Ostatní dekory jsou pak k dostání 10–14 dnů od objednávky.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let)	Kč/m ²
GERCL30 0060	Arena	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	2773	12	789,-
GERCL30 0061	Oxford	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	W618	12	789,-
GERCL30 0265	Morris	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	W616	12	789,-
GERCL30 0347	Ballerina	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	W388	12	789,-
GERCL30 0441	Honey Oak	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	W402	12	789,-
GERCL30 0445	Rustic Oak	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	2451	12	789,-
GERCL30 0447	Amador	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	W418	12	789,-
GERCL30 0489	Calypso	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	2033	12	789,-
GERCL30 0490	Boogie	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	W564	12	789,-
GERCL30 0491	Madison	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	W660	12	789,-
GERCL30 0503	Quartet	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	W603	12	789,-
GERCL30 0504	Twist	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	2032	12	789,-
GERCL30 0585	Bebop	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	2032	12	789,-
GERCL30 0586	Tamoure	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	W629	12	789,-
GERCL30 0589	Break Dance	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	W407	12	789,-
GERCL30 0593	Salsa	23/31	PUR+	0,30	178 x 1 245 x 4	1,77	7760	2773	12	789,-
GERCL30 0373	Silver City	23/31	PUR+	0,30	303 x 607 x 4	1,84	7760	W725	12	789,-
GERCL30 0374	Parker Station	23/31	PUR+	0,30	303 x 607 x 4	1,84	7760	W373	12	789,-
GERCL30 0414	Soprano	23/31	PUR+	0,30	303 x 607 x 4	1,84	7760	W723	12	789,-
GERCL30 0436	Riverside	23/31	PUR+	0,30	303 x 607 x 4	1,84	7760	W615	12	789,-
GERCL30 0475	Bolero	23/31	PUR+	0,30	303 x 607 x 4	1,84	7760	W625	12	789,-
GERCL30 0476	Staccato	23/31	PUR+	0,30	303 x 607 x 4	1,84	7760	W418	12	789,-
GERCL30 0505	Andante	23/31	PUR+	0,30	303 x 607 x 4	1,84	7760	W373	12	789,-
GERCL30 0618	Carmel	23/31	PUR+	0,30	303 x 607 x 4	1,84	7760	W718	12	789,-

Vysvětlivky:

* Lišta Döllken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GERFLOR – Creation 30 Lock



0060 Arena



0061 Oxford



0265 Morris



0347 Ballerina



0441 Honey Oak



0445 Rustic Oak



0447 Amador



0490 Boogie



0491 Madison



0503 Quartet



0504 Twist



0585 Bebop



0586 Tamoure



0589 Break Dance



0489 Calypso



0593 Salsa



0373 Silver City



0374 Parker Station



0414 Soprano



0436 Riverside



0475 Bolero




0476 Staccato



0505 Andante




0618 Carmel



VINYLOVÉ DÍLCE LEPENÉ

► CREATION 70



reddot design award

CREATION 70 je nejvyšší řadou vinylových dílců Gerflor. Tato kolekce vyniká především širokou paletou exkluzivních dekorů, které u konkurence nenajdete. Díky silné nášlapné vrstvě 0,7 mm splňuje Creation 70 nejvyšší zátěžovou třídu 34/43 a je vhodný zejména do obchodů, hotelů a restaurací. Kolekce Creation 70 se pyšní prestižním oceněním za design – Red Dot Design award.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let) komerční	Kč/m ²
GERC70 0258	Muir Oak	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	3960	5	680,-
GERC70 0260	Classic Oak	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	3960	5	680,-
GERC70 0262	Etm	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	3960	5	680,-
GERC70 0265	Walnut	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	3960	5	680,-
GERC70 0272	Sorb	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	3960	5	680,-
GERC70 0324	Silversands	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	3960	5	680,-
GERC70 0329	Limed Oak	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	3960	5	680,-
GERC70 0335	Sycamore	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	3960	5	680,-
GERC70 0337	Victoria Oak	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0338	Bedgebury Oak	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	3960	5	680,-
GERC70 0340	Buxton Oak	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	3960	5	680,-
GERC70 0356	Denim Wood	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0357	Portobello	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0358	Moon Island	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0359	Wild Oak	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0360	Deep Forest	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0535	Douglas	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0537	Aberdeen	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0538	Midwest	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0539	Beverly	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0540	Black Creek	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0541	Flamingo	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0544	Cobargo	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0545	Serena	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0547	Duchess	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0550	Hamilton	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0552	Tanami	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0554	Colombus	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0556	Clifton	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0557	Gilmore	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0558	Bautista	34/43	PUR+	0,7	152 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0560	Calabria	34/43	PUR+	0,7	228 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0561	Carassi	34/43	PUR+	0,7	228 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0562	Fidelio	34/43	PUR+	0,7	228 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0563	Red Spirit	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,37	4395	5	680,-
GERC70 0564	Masseria	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,37	4395	5	680,-
GERC70 0565	Sheridan	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,37	4395	5	680,-
GERC70 0566	Fairview	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,37	4395	5	680,-
GERC70 0568	Fargo	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,37	4395	5	680,-
GERC70 0569	Waterland	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,37	4395	5	680,-
GERC70 0570	Marutea	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,37	4395	5	680,-
GERC70 0572	Carrington	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,37	4395	5	680,-
GERC70 0573	Lawson	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,37	4395	5	680,-
GERC70 0575	Spencer	34/43	PUR+	0,7	184 x 1371 x 2,5	3,03	4395	5	680,-
GERC70 0576	Ocean Side	34/43	PUR+	0,7	184 x 1371 x 2,5	3,03	4395	5	680,-
GERC70 0577	Albion	34/43	PUR+	0,7	184 x 1371 x 2,5	3,03	4395	5	680,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GERFLOR – Creation 70



VINYLOVÉ DÍLCE LEPENÉ

► CREATION 70



reddot design award

CREATION 70 je nejvyšší řadou vinylových dílců Gerflor. Tato kolekce vyniká především širokou paletou exkluzivních dekorů, které u konkurence nenajdete. Díky silné nášlapné vrstvě 0,7 mm splňuje Creation 70 nejvyšší **zátěžovou třídu 34/43** a je vhodný zejména do **obchodů, hotelů a restaurací**. Kolekce Creation 70 se pyšní prestižním oceněním za design – **Red Dot Design award**.


kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let) komerční	Kč/m ²
GERC70 0085	Dock Grey	34/43	PUR+	0,7	457 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0087	Dock Taupe	34/43	PUR+	0,7	457 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0114	Dark Slate	34/43	PUR+	2,4	305 x 610 x 2,4	3,72	3400	5	1088,-
GERC70 0394	Welsh Slate	34/43	PUR+	0,7	457 x 457 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0402	Greenwich	34/43	PUR+	0,7	457 x 457 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0414	Travertin Stone	34/43	PUR+	0,7	305 x 610 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0512	Lewis Town	34/43	PUR+	0,7	305 x 610 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0522	East Village	34/43	PUR+	0,7	457 x 457 x 2,5 610 x 610 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0525	Atok	34/43	PUR+	0,7	457 x 457 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0528	Flagstaff	34/43	PUR+	0,7	610 x 610 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0529	Somersset	34/43	PUR+	0,7	610 x 610 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0531	Halifax	34/43	PUR+	0,7	610 x 610 x 2,5	3,34	4395	5	680,-

GERFLOR – Creation 70 exkluzivní edice


kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let) komerční	Kč/m ²
GERC70 0088	Oxyd Pure	34/43	PUR+	0,7	457 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0089	Oxyd Iron	34/43	PUR+	0,7	457 x 914 x 2,5	3,34	4395	5	680,-
GERC70 0797	Cervino Oak Beige	34/43	PUR+	0,7	230 x 1500 x 2,5	2,76	4395	5	680,-
GERC70 0798	Cervino Oak Nature	34/43	PUR+	0,7	230 x 1500 x 2,5	2,76	4395	5	680,-
GERC70 0799	Toasted Wood Cafe	34/43	PUR+	0,7	230 x 1500 x 2,5	2,76	4395	5	680,-
GERC70 0800	Toasted Wood Roadster	34/43	PUR+	0,7	230 x 1500 x 2,5	2,76	4395	5	680,-
GERC70 0801	Solid Glam Navy Blue	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,37	4395	5	680,-
GERC70 0803	Solid Glam Picadilly	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,37	4395	5	680,-
GERC70 0804	Solid Glam Sherwood	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,37	4395	5	680,-
GERC70 0805	Regimental Navy Blue	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,14	4395	5	680,-
GERC70 0807	Regimental Picadilly	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,14	4395	5	680,-
GERC70 0808	Regimental Sherwood	34/43	PUR+	0,7	184 x 1219 x 2,5	3,14	4395	5	680,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GERFLOR – Creation 70



GERFLOR – Creation 70 exklusivní edice



VINYLOVÉ DÍLCE LEPENÉ

► CREATION 55



CREATION 55 je kolekce lepených vinylových dílců určených **pro více zatěžované komerční prostory**.

Celková tloušťka 2,5 mm, nášlapná vrstva 0,55 mm a celková kompozice zařazuje tento produkt do kategorie 33/42. S ohledem na barevnou škálu a exklusivní edici některých barevných provedení jsou však také velmi častou volbou pro bytové využití. Designovým prvkem **jsou jemně zkosené hrany** dílců tvořící V-spáru. Jednoduchou údržbu zajišťuje PUR+ ochranná vrstva. Nejpopulárnější dekory jsou k dispozici skladem v ČR, ostatní dekory pak na objednávku s dodáním 10–14 dnů od objednávky.


kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let) byt./kom.	Kč/m ²
GERC55 0060	Arena	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	2773	15/5	599,-
GERC55 0061	Oxford	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	W618	15/5	599,-
GERC55 0347	Ballerina	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4410	W388	15/5	599,-
GERC55 0386	Pasadena	33/42	PUR+	0,55	MIX 152/76/228 x 914 x 2,5	3,34	4410	W637	15/5	599,-
GERC55 0425	Britany Oak	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	W408	15/5	599,-
GERC55 0441	Honey Oak	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4410	W402	15/5	599,-
GERC55 0442	Milington Oak	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4410	2035	15/5	599,-
GERC55 0445	Rustic Oak	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4410	2451	15/5	599,-
GERC55 0446	Lorenzo	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4410	W406	15/5	599,-
GERC55 0447	Amador	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4410	W418	15/5	599,-
GERC55 0448	Malua Bay	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	W629	15/5	599,-
GERC55 0455	Long Board	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	2032	15/5	599,-
GERC55 0456	Ranch	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	W564	15/5	599,-
GERC55 0457	Buffalo	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4410	W565	15/5	599,-
GERC55 0458	Aspen	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	W429	15/5	599,-
GERC55 0459	Brownie	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4410	W616	15/5	599,-
GERC55 0464	Picadilly	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4410	W487	15/5	599,-
GERC55 0488	Caldwell	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4410	W369	15/5	599,-
GERC55 0489	Morena	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	2724	15/5	599,-
GERC55 0503	Quartet	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4410	W603	15/5	599,-
GERC55 0504	Twist	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	2032	15/5	599,-
GERC55 0578	Alisier	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	W339	15/5	599,-
GERC55 0579	Amarante	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	W407	15/5	599,-
GERC55 0581	Arya	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	2033	15/5	599,-
GERC55 0582	Deer	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	2722	15/5	599,-
GERC55 0583	Deep Oak	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	W484	15/5	599,-
GERC55 0584	White Lime	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4410	2773	15/5	599,-
GERC55 0373	Silver City	33/42	PUR+	0,55	610 x 610 x 2,5	3,34	4410	W725	15/5	599,-
GERC55 0374	Parker Station	33/42	PUR+	0,55	610 x 610 x 2,5	3,34	4410	W373	15/5	599,-
GERC55 0436	Riverside	33/42	PUR+	0,55	610 x 610 x 2,5	3,34	4410	W615	15/5	599,-
GERC55 0618	Carmel	33/42	PUR+	0,55	305 x 610 x 2,5	3,34	4410	W718	15/5	599,-
GERC55 0966	Lava Light	33/42	PUR+	0,55	457 x 914 x 2,5	3,34	4410	W719	15/5	599,-
GERC55 0095	Rust Corten	33/42	PUR+	0,55	457 x 914 x 2,5	3,34	4410	W367	15/5	599,-
GERC55 0795	Swiss Oak Cashmere	33/42	PUR+	0,55	230 x 1500 x 2,5	2,76	4410	W395	15/5	599,-
GERC55 0796	Swiss Oak Golden	33/42	PUR+	0,55	230 x 1500 x 2,5	2,76	4410	W375	15/5	599,-
GERC55 0809	Chevron Hurricane	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,14	4410	W362	15/5	599,-
GERC55 0810	Chevron Moka	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,14	4410	W377	15/5	599,-
GERC55 0811	Chevron Buckwheat	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,14	4410	2033	15/5	599,-

Vysvětlivky:

* Lišta Döllken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GERFLOR – Creation 55



VINYLOVÉ DÍLCE LEPENÉ

► CREATION 55



CREATION 55 je kolekce lepených vinylových dílců určených **pro více zatěžované komerční prostory**.

Celková tloušťka 2,5 mm, nášlapná vrstva 0,55 mm a celková kompozice zařazuje tento produkt do kategorie 33/42. S ohledem na barevnou škálu a exklusivní edici některých barevných provedení jsou však také velmi častou volbou pro bytové využití. Designovým prvkem **jsou jemně zkosené hrany** dílců tvořící V-spáru. Jednoduchou údržbu zajišťuje PUR+ ochranná vrstva. Nejpopulárnější dekory jsou k dispozici skladem v ČR, ostatní dekory pak na objednávku s dodáním 10–14 dnů od objednávky.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let) byt./kom.	Kč/m ²
GERC55 0042	Mansfield Dark	33/42	PUR+	0,55	184 x 1371 x 2,5	3,03	4 410	W429	15/5	599,-
GERC55 0062	Eramosa Gold	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4 410	W407	15/5	599,-
GERC55 0063	Eramosa Creme	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4 410	W722	15/5	599,-
GERC55 0064	Gravity Dark	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4 410	W484	15/5	599,-
GERC55 0065	Gravity Wood	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4 410	W660	15/5	599,-
GERC55 0066	Mahe	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4 410	W485	15/5	599,-
GERC55 0067	Mahe Grey	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4 410	W485	15/5	599,-
GERC55 0068	Mansfield Light	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4 410	2033	15/5	599,-
GERC55 0069	Mansfield Natural	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4 410	2033	15/5	599,-
GERC55 0070	Elegant Oak	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4 410	W339	15/5	599,-
GERC55 0071	Solero Creme	33/42	PUR+	0,55	184 x 1371 x 2,5	3,03	4 410	2033	15/5	599,-
GERC55 0072	Spicy Grey Blue	33/42	PUR+	0,55	184 x 1371 x 2,5	3,03	4 410	W484	15/5	599,-
GERC55 0073	Spicy Brown	33/42	PUR+	0,55	184 x 1371 x 2,5	3,03	4 410	W722	15/5	599,-
GERC55 0426	Vintage Oak	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4 410	W660	15/5	599,-
GERC55 0449	Natural Cherry	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4 410	W364	15/5	599,-
GERC55 0461	Michigan	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4 410	W616	15/5	599,-
GERC55 0462	Eastern Oak	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4 410	W391	15/5	599,-
GERC55 0463	Fudge	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4 410	W392	15/5	599,-
GERC55 0465	Cambridge	33/42	PUR+	0,55	152 x 914 x 2,5	3,34	4 410	W391	15/5	599,-
GERC55 0045	Moma	33/42	PUR+	0,55	305 x 610 x 2,5	3,34	4 410	117	15/5	599,-
GERC55 0048	Rockaway	33/42	PUR+	0,55	305 x 610 x 2,5	3,34	4 410	W615	15/5	599,-
GERC55 0062	Eramosa Gold	33/42	PUR+	0,55	457 x 914 x 2,5	3,34	4 410	W407	15/5	599,-
GERC55 0063	Eramosa Creme	33/42	PUR+	0,55	457 x 914 x 2,5	3,34	4 410	W722	15/5	599,-
GERC55 0437	Sweet Cloud	33/42	PUR+	0,55	610 x 610 x 2,5	3,34	4 410	W615	15/5	599,-
GERC55 0438	Norwegian Slate	33/42	PUR+	0,55	305 x 610 x 2,5	3,34	4 410	W725	15/5	599,-
GERC55 0476	Staccato	33/42	PUR+	0,55	610 x 610 x 2,5	3,34	4 410	W418	15/5	599,-
GERC55 0487	Factory	33/42	PUR+	0,55	305 x 610 x 2,5	3,34	4 410	W725	15/5	599,-
GERC55 0500	Anathema	33/42	PUR+	0,55	305 x 610 x 2,5	3,34	4 410	W723	15/5	599,-
GERC55 0620	Preston	33/42	PUR+	0,55	610 x 610 x 2,5	3,34	4 410	W373	15/5	599,-
GERC55 0964	Roxbury	33/42	PUR+	0,55	305 x 610 x 2,5	3,34	4 410	W625	15/5	599,-
GERC55 0966	Lava Light	33/42	PUR+	0,55	457 x 914 x 2,5	3,34	4 410	W719	15/5	599,-
GERC55 0967	Lava Grey	33/42	PUR+	0,55	457 x 914 x 2,5	3,34	4 410	117	15/5	599,-


kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let) byt./kom.	Kč/m ²
GERC55 0094	Rust Metal	33/42	PUR+	0,55	457 x 914 x 2,5	3,34	4 410	117	15/5	599,-
GERC55 0095	Rust Corten	33/42	PUR+	0,55	457 x 914 x 2,5	3,34	4 410	W367	15/5	599,-
GERC55 0740	Royal Oak Coffee	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 2,5	3,37	4 410	W325	15/5	599,-
GERC55 0795	Swiss Oak Cashmere	33/42	PUR+	0,55	230 x 1 500 x 2,5	2,76	4 410	W395	15/5	599,-
GERC55 0796	Swiss Oak Golden	33/42	PUR+	0,55	230 x 1 500 x 2,5	2,76	4 410	W375	15/5	599,-
GERC55 0809	Chevron Hurricane	33/42	PUR+	0,55	184 x 1 219 x 2,5	3,14	4 410	W362	15/5	599,-
GERC55 0810	Chevron Moka	33/42	PUR+	0,55	184 x 1 219 x 2,5	3,14	4 410	W377	15/5	599,-
GERC55 0811	Chevron Buckwheat	33/42	PUR+	0,55	184 x 1 219 x 2,5	3,14	4 410	2033	15/5	599,-
GERC55 0812	Royal Oak Blond	33/42	PUR+	0,55	184 x 1 219 x 2,5	3,37	4 410	W567	15/5	599,-
GERC55 0814	Bostonian Oak Gold	33/42	PUR+	0,55	184 x 1 219 x 2,5	3,37	4 410	W586	15/5	599,-
GERC55 0815	Bostonian Oak Honey	33/42	PUR+	0,55	184 x 1 219 x 2,5	3,37	4 410	W599	15/5	599,-
GERC55 0816	North Wood Macchiato	33/42	PUR+	0,55	184 x 1 219 x 2,5	3,37	4 410	117	15/5	599,-
GERC55 0817	North Wood Mokaccino	33/42	PUR+	0,55	184 x 1 219 x 2,5	3,37	4 410	W554	15/5	599,-

Vysvětlivky:


* Lišta Döllken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GERFLOR – Creation 55




GERFLOR – Creation 55 exkluzivní edice



VINYLOVÉ DÍLCE LEPENÉ

► CREATION 30



CREATION 30 je základní kolekce lepených vinylových dílců určených především pro **bytové využití**.

Mimo to je ideální také pro projekty rekonstrukcí nebo výstavby hotelů. Zde je tato podlaha využívána nejvíce do pokojů. Mnoho dekorů z uvedené kolekce pak naleznete také ve variantách v zámkovém provedení nebo lepené verzi Creation 55. Uživatel tak může **kombinovat stejný dekor s různou aplikací dle potřeby a místa**. Designovým prvkem jsou **jemně zkosené hrany dílců** tvořící V-spáru. Jednoduchou údržbu zajišťuje **PUR+ ochranná vrstva**. Kolekce prezentovaná na stojanech a příručních vzorcích je k dispozici skladem v ČR. Ostatní dekory jsou pak k dostání 10–14 dnů od objednávky.


kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let)	Kč/m ²
GERC30 0060	Arena	23/31	PUR+	0,30	184 x 1 219 x 2	3,36	3460	2773	12	455,-
GERC30 0061	Oxford	23/31	PUR+	0,30	184 x 1 219 x 2	3,36	3460	W618	12	455,-
GERC30 0265	Morris	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W616	12	455,-
GERC30 0347	Ballerina	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W388	12	455,-
GERC30 0349	Mazurka	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	2035	12	455,-
GERC30 0386	Pasadena	23/31	PUR+	0,30	MIX 152/76/228 x 914 x 2	3,34	3460	W637	12	455,-
GERC30 0441	Honey Oak	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W402	12	455,-
GERC30 0445	Rustic Oak	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	2451	12	455,-
GERC30 0447	Amador	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W418	12	455,-
GERC30 0457	Buffalo	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W565	12	455,-
GERC30 0488	Folk	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W323	12	455,-
GERC30 0489	Calypso	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	2033	12	455,-
GERC30 0490	Boogie	23/31	PUR+	0,30	184 x 1 219 x 2	3,36	3460	W564	12	455,-
GERC30 0491	Madison	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W660	12	455,-
GERC30 0492	Bamba	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W407	12	455,-
GERC30 0498	Tango	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W484	12	455,-
GERC30 0499	Pavane	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W364	12	455,-
GERC30 0501	Charleston	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W637	12	455,-
GERC30 0502	Rumba	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W371	12	455,-
GERC30 0503	Quartet	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W603	12	455,-
GERC30 0504	Twist	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	2032	12	455,-
GERC30 0585	Bebop	23/31	PUR+	0,30	184 x 1 219 x 2	3,36	3460	2032	12	455,-
GERC30 0586	Tamoure	23/31	PUR+	0,30	184 x 1 219 x 2	3,36	3460	W629	12	455,-
GERC30 0587	Cumbia	23/31	PUR+	0,30	184 x 1 219 x 2	3,36	3460	W429	12	455,-
GERC30 0588	Bossa Nova	23/31	PUR+	0,30	184 x 1 219 x 2	3,36	3460	W339	12	455,-
GERC30 0589	Break Dance	23/31	PUR+	0,30	184 x 1 219 x 2	3,36	3460	W407	12	455,-
GERC30 0590	Sirtaki	23/31	PUR+	0,30	184 x 1 219 x 2	3,36	3460	2033	12	455,-
GERC30 0591	Milonga	23/31	PUR+	0,30	184 x 1 219 x 2	3,36	3460	2722	12	455,-
GERC30 0592	Paso Doble	23/31	PUR+	0,30	184 x 1 219 x 2	3,36	3460	W484	12	455,-
GERC30 0593	Salsa	23/31	PUR+	0,30	184 x 1 219 x 2	3,36	3460	2773	12	455,-
GERC30 0739	Royal Oak Gold	23/31	PUR+	0,30	184 x 1 219 x 2	3,36	3460	2451	12	455,-
GERC30 0740	Royal Oak Coffee	23/31	PUR+	0,30	184 x 1 219 x 2	3,36	3460	W635	12	455,-
GERC30 0373	Silver City	23/31	PUR+	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	W725	12	455,-
GERC30 0374	Parker Station	23/31	PUR+	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	W373	12	455,-
GERC30 0436	Riverside	23/31	PUR+	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	W615	12	455,-
GERC30 0475	Bolero	23/31	PUR+	0,30	305 x 610 x 2	3,34	3460	W625	12	455,-
GERC30 0505	Andante	23/31	PUR+	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	W373	12	455,-
GERC30 0618	Carmel	23/31	PUR+	0,30	305 x 610 x 2	3,34	3460	W718	12	455,-

Vysvětlivky:

* Lišta Döllken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.


Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GERFLOR – Creation 30



VINYLOVÉ DÍLCE LEPENÉ

► CREATION 30



CREATION 30 je základní kolekce lepených vinylových dílců určených především pro **bytové využití**.

Mimo to je ideální také pro projekty rekonstrukcí nebo výstavby hotelů. Zde je tato podlaha využívána nejvíce do pokojů. Mnoho dekorů z uvedené kolekce pak naleznete také ve variantách v zámkovém provedení nebo lepené verzi Creation 55. Uživatel tak může **kombinovat stejný dekor s různou aplikací dle potřeby a místa**. Designovým prvkem jsou **jemně zkosené hrany dílců** tvořící V-spáru. Jednoduchou údržbu zajišťuje **PUR+ ochranná vrstva**. Kolekce prezentovaná na stojanech a příručních vzorcích je k dispozici skladem v ČR. Ostatní dekory jsou pak k dostání 10–14 dnů od objednávky.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let)	Kč/m ²
GERC30 0262	Tempo	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W392	12	455,-
GERC30 0465	Cambridge	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W391	12	455,-
GERC30 0493	Flamenco	23/31	PUR+	0,30	152 x 914 x 2	3,34	3460	W484	12	455,-
GERC30 0737	Alamo Ash	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W618	12	455,-
GERC30 0738	Alamo Sand	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	W484	12	455,-
GERC30 0741	Timber Rust	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 2 114 x 610 x 2	3,36 3,34	3460	W635	12	455,-
GERC30 0742	Timber Camel	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 2 114 x 610 x 2	3,36 3,34	3460	W722	12	455,-
GERC30 0743	North Wood	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	2724	12	455,-
GERC30 0744	Carrare	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 2	3,36	3460	117	12	455,-
GERC30 0749	Bostonian	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 2	3,03	3460	2032	12	455,-
GERC30 0343	Opera	23/31	PUR+	0,30	305 x 610 x 2	3,34	3460	117	12	455,-
GERC30 0414	Soprano	23/31	PUR+	0,30	305 x 610 x 2	3,34	3460	W723	12	455,-
GERC30 0438	Norwegian Slate	23/31	PUR+	0,30	305 x 610 x 2	3,34	3460	W725	12	455,-
GERC30 0476	Staccato	23/31	PUR+	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	W418	12	455,-
GERC30 0744	Carrare	23/31	PUR+	0,30	305 x 610 x 2	3,34	3460	117	12	455,-
GERC30 0746	Pashmina Storm	23/31	PUR+	0,30	457 x 914 x 2	3,34	3460	W725	12	455,-
GERC30 0747	Pashmina Cloud	23/31	PUR+	0,30	457 x 914 x 2	3,34	3460	W418	12	455,-
GERC30 0748	Back Street	23/31	PUR+	0,30	305 x 610 x 2	3,34	3460	W635	12	455,-
GERC30 0750	Durango Moka	23/31	PUR+	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	117	12	455,-
GERC30 0751	Durango Taupe	23/31	PUR+	0,30	610 x 610 x 2	3,35	3460	W723	12	455,-

Vysvětlivky:

* Lišta Döllken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GERFLOR – Creation 30



0262 Tempo



0465 Cambridge



0493 Flamenco



0737 Alamo Ash



0738 Alamo Sand



0741 Timber Rust



0742 Timber Camel




0743 North Wood



0744 Carrare



0749 Bostonian



0343 Opera



0414 Soprano



0438 Norwegian Slate



0476 Staccato



0746 Pashmina Storm



0747 Pashmina Cloud



0748 Back Street



0750 Durango Moka



0751 Durango Taupe



0741 Timber Rust



0743 North Wood

VINYLOVÉ DÍLCE ODMÍNATELNÉ

- 1 CREATION 70 X'PRESS
- 2 CREATION 55 X'PRESS
- 3 CREATION 30 X'PRESS



CREATION X'PRESS patří mezi **samotížné vinylové dílce** s integrovanou **nylonovou podložkou s naneseným fixačním lepidlem (PSA)**. Po odstranění zůstává podklad čistý. Creation 70 & 55 Xpress je vhodný zejména do administrativních budov, které používají zdvojené podlahy a představuje tak zajímavou **alternativu ke kobercovým čtvercům**. Díky srovnatelné výšce je možné materiál i s kobercovými čtverci kombinovat bez potřeby přechodových lišt. Creation 30 Xpress je ideální pro renovace a pronájmy bytových prostor. Velkou výhodou je také rychlá a snadná pokládka. Bez problémů lze položit až 15 m² za hodinu. Navíc při případném odejmutí lamel nezůstává fixační lepidlo na povrchu podkladu. Při výměně podlahy tak nemusíte čistit podklad.

Creation 70 X' Press

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let) komerční	Kč/m ²
GERC70X	Creation 70 wood Xpress	34/43	PUR+	0,7	1219 x 184 x 5	1,35	8960	5	1 197,-
GERC70X	Creation 70 mineral Xpress	34/43	PUR+	0,7	914 x 457 x 5 610 x 610 x 5 500 x 500 x 5	1,67 1,49 1,5	8960	5	1 197,-

Creation 55 X' Press

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (kg/m ²)	doporučený dekor soklu*	záruka (let) byt./kom.	Kč/m ²
GERC55X 0447	Amador	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 4	1,79	7,2	W418	15/5	1 097,-
GERC55X 0456	Ranch	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 4	1,79	7,2	W564	15/5	1 097,-
GERC55X 0578	Alisier	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 4	1,79	7,2	W339	15/5	1 097,-
GERC55X 0579	Amarante	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 4	1,79	7,2	W407	15/5	1 097,-
GERC55X 0583	Deep Oak	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 4	1,79	7,2	W484	15/5	1 097,-
GERC55X 0584	White Lime	33/42	PUR+	0,55	184 x 1219 x 4	1,79	7,2	2773	15/5	1 097,-
GERC55X 0374	Parker Station	33/42	PUR+	0,55	305 x 610 x 4	1,86	7,2	W373	15/5	1 097,-
GERC55X 0436	Riverside	33/42	PUR+	0,55	305 x 610 x 4	1,86	7,2	W615	15/5	1 097,-
GERC55X 0618	Carmel	33/42	PUR+	0,55	305 x 610 x 4	1,86	7,2	W718	15/5	1 097,-

Creation 30 X' Press

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (kg/m ²)	doporučený dekor soklu*	záruka (let)	Kč/m ²
GERC30X 0265	Morris	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 4	1,79	7,6	W616	12	849,-
GERC30X 0347	Ballerina	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 4	1,79	7,6	W388	12	849,-
GERC30X 0447	Amador	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 4	1,79	7,6	W418	12	849,-
GERC30X 0490	Boogie	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 4	1,79	7,6	W564	12	849,-
GERC30X 0503	Quartet	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 4	1,79	7,6	W603	12	849,-
GERC30X 0504	Twist	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 4	1,79	7,6	2032	12	849,-
GERC30X 0585	Bebop	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 4	1,79	7,6	2032	12	849,-
GERC30X 0586	Tamoure	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 4	1,79	7,6	W629	12	849,-
GERC30X 0589	Break Dance	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 4	1,79	7,6	W407	12	849,-
GERC30X 0593	Salsa	23/31	PUR+	0,30	184 x 1219 x 4	1,79	7,6	2773	12	849,-
GERC30X 0374	Parker Station	23/31	PUR+	0,30	305 x 610 x 4	1,86	7,6	W373	12	849,-
GERC30X 0436	Riverside	23/31	PUR+	0,30	305 x 610 x 4	1,86	7,6	W615	12	849,-
GERC30X 0618	Carmel	23/31	PUR+	0,30	305 x 610 x 4	1,86	7,6	W718	12	849,-

Vysvětlivky:

* Lišta Döllken EP 60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GERFLOR – Creation 70 X' Press



0538 Midwest



0358 Moon Island



0260 Classic Oak



0360 Deep Forest



0265 Walnut



0356 Denim Wood



0529 Somerset



0357 Portobello



0085 Dock Grey



0087 Dock Taupe



0088 Gentleman Grey



0089 Gentleman Taupe



0021 Barma Sweet



0531 Halifax



0023 Barma Mystery

GERFLOR – Creation 55 X' Press



0447 Amador




0456 Ranch



0578 Alisier



0579 Amarante



0583 Deep Oak



0584 White Lime



0374 Parker Station




0436 Riverside



0618 Carmel

GERFLOR – Creation 30 X' Press



0265 Morris



0347 Ballerina



0447 Amador



0490 Boogie



0503 Quartet



0504 Twist



0585 Bebop



0586 Tamoure




0589 Break Dance



0593 Salsa



0374 Parker Station



0436 Riverside



0618 Carmel

VINYLOVÉ DÍLCE SAMOTÍŽNÉ

► SAGA2



Samotížné vinylové dílce **SAGA2** jsou určeny především pro pokládku na **zdvojené podlahy** a představují zajímavou alternativu či doplněk ke kerbovým čtvercům.

Tyto designové **čtverce se kladou na fixační lepidlo** a nabízí zákazníkovi praktickou stíratelnou podlahu, kterou ocení zejména **v kuchyňkách a společných prostorech**. Aby bylo dosaženo dobrých akustických vlastností a kročejového komfortu, firma Gerflor využívá **unikátní konstrukci rubové vrstvy, která je tvořena recyklátem z vinyly a příměsí korku**, jež zaručuje kročejovou neprůzvučnost 15 dB. Tato unikátní konstrukce rovněž přispívá k získání potřebné ekologické certifikace budov.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let) komerční	Kč/m ²
GERSAG 0017	Kadina City	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0021	Barma Sweet	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0023	Barma Mystery	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0025	Barma Beige	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0026	Fiber Copper	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0027	Fiber Heavy Metal	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0028	Fiber Silver	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0029	Gentleman Beige	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0030	Gentleman Blue	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0031	Mozaik Blue	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0032	Mozaic Grey	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0033	Spider Beige	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0035	Spider Taupe	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0039	Spider Blue	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0062	Rough Textile Beige	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0063	Rough Textile Grey	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0085	Dock Grey	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0087	Dock Taupe	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0088	Gentleman Grey	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0089	Gentleman Taupe	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0572	Amarante Dark	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0577	Albion	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-
GERSAG 0579	Amarante	34/42	Protecsol	0,7	500 x 500 x 4,6	2,5	5595	5	1065,-



* Více v instrukcích k pokládce

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GERFLOR – SAGA2



0017 Kadina City



0021 Barma Sweet



0023 Barma Mystery



0025 Barma Beige



0026 Fiber Copper



0027 Fiber Heavy Metal




0028 Fiber Silver




0029 Gentleman Beige



0030 Gentleman Blue



0031 Mozaik Blue




0032 Mozaik Grey



0033 Spider Beige



0035 Spider Taupe



0039 Spider Blue



0062 Rough Textile Beige



0063 Rough Textile Grey



0085 Dock Grey



0087 Dock Taupe



0088 Gentleman Grey



0089 Gentleman Taupe



0572 Amarante Dark



0577 Albion




0579 Amarante



ZÁTĚŽOVÉ PODLAHY HOMOGENNÍ

► MIPOLAM ELEGANCE




MIPOLAM ELEGANCE patří mezi vysoce zátěžové homogenní vinylové podlahy s **nejvyšší kategorií otěruvzdornosti T**. **Mipolam Elegance vyniká především sytými a výraznými barvami**, přičemž některé dekory jsou **dostupné i v protisklizovém provedení (Elegance SD str. 60) a v elektrostaticky vodivém provedení (Elegance EL5 str. 56)**. Díky této výhodě je **Mipolam Elegance** často preferovaným materiálem i architektky a projektanty, kteří kromě barevnosti ocení také dekorové návaznosti běžného, protisklizového a elektrostaticky vodivého provedení. **Mipolam Elegance je dostupný v řezovém programu ve všech třech provedeních**. Příplatek za řez 600 Kč.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěruvzdornost (třída)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	čtverce*			role		
								rozměr (mm)	balení	Kč/m ²	šířka role (bm)	délka role (bm)	Kč/m ²
GERMIE	Mipolam Elegance	34/43	Evercare™	2	T	2850	10	608 x 608	20 ks/7,39 m ²	579,-	2	20	483,-

► MIPOLAM COSMO

SKLADEM V ČR



MIPOLAM COSMO patří mezi homogenní zátěžové materiály, které zákazníkovi nabízí především **optimální poměr cena / kvalita** a zároveň nadstandardní **servis – materiál držíme skladem v Olomouci** a je možné objednat **řez bez příplatku**. Skladem jsou dostupné rovněž šňůry ke všem dekorům Mipolam Cosmo a je možné dostat také řez šňůry za cenu 9 Kč/bm.

Mipolam Cosmo se hodí zejména do **zdravotnických provozů** kvůli vynikající odolnosti vůči chemikáliím a snadné údržbě. **Mipolam Cosmo** se kromě standardních rolí vyrábí také ve formátu čtverců 608 x 608. U vybraných dekorů je možné i objednat čtverce bez požadavku na minimální množství 500 m².

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěruvzdornost (třída)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	čtverce*			role		
								rozměr (mm)	balení	Kč/m ²	šířka role (bm)	délka role (bm)	Kč/m ²
GERMC	Mipolam Cosmo	34/43	Evercare™	2	P	3000	10	608 x 608	20 ks/7,39 m ²	470,-	2	20	390,-

Vysvětlivky:

* Pro formát čtverce je minimální objednávka 500 m².

Mipolam Elegance




Mipolam Cosmo



Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GERFLOR – Mipolam Elegance




GERFLOR – Mipolam Cosmo



ZÁTĚŽOVÉ PODLAHY HOMOGENNÍ

► MIPOLAM SYMBIOZ™



MIPOLAM SYMBIOZ™ patří mezi špičku ve svém oboru. Kromě nejvyšší odolnosti vůči oděru v rámci homogenních krytin Mipolam je tento materiál unikátní i svým složením. Nepoužívá totiž běžné změkčovadlo syntetického původu, ale obsahuje změkčovadla, která se vyrábí z 100% přírodních surovin (cereálií). Tedy přes **75% produktu tvoří suroviny pocházející z obnovitelných zdrojů**. Díky tomuto unikátnímu složení označujeme **Mipolam Symbioz** jako **bio-vinylovou** podlahovou krytinu. Je vhodný **do všech vysoce zatěžovaných prostor**, kde není v zájmu zákazníka dělat kompromisy v kvalitě, které by mohly narušit plynulý provoz v rámci celé budovy.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěruvzdornost (třída)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	čtverce*			role		
								rozměr (mm)	balení	Kč/m ²	šířka role (bm)	délka role (bm)	Kč/m ²
GERMS	Mipolam Symbioz	34/43	Evercare™	2	T	2580	10	-	-	-	2	20	723,-

► MIPOLAM ACCORD



MIPOLAM ACCORD patří v současné době mezi nejnámější homogenní krytiny Mipolam. Jeho popularita je spojená především s dlouhou tradicí na tuzemském i zahraničním trhu. Mipolam Accord patří mezi **best seller v rámci „vyšší střední třídy“** v kategorii otěruvzdornosti T. Díky vysoké otěruvzdornosti a zároveň příznivé ceně je Accord preferován nejen v oblasti **zdravotnictví**, ale nachází uplatnění také v **průmyslu** či **administrativě**. **Mipolam Accord** je **dostupný také v antistatickém provedení Accord EL7** (str. 56) a zároveň je dostupný v řezovém programu s příplatkem 600 Kč/řez.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěruvzdornost (třída)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	čtverce*			role		
								rozměr (mm)	balení	Kč/m ²	šířka role (bm)	délka role (bm)	Kč/m ²
GERMIA	Mipolam Accord	34/43	Evercare™	2	T	2850	10	608 x 608	20 ks/7,39 m ²	540,-	2	20	450,-

Vysvětlivky:

* Pro formát čtverce je minimální objednávka 500 m².

Mipolam Symbioz




Mipolam Accord



Ceny jsou uvedeny bez DPH.


► MIPOLAM TROPLAN



MIPOLAM TROPLAN je cenově nejdostupnější varianta homogenních materiálů Mipolam, která nevyžaduje aplikaci ochranných emulzí („pastování“) díky povrchové úpravě Evercare. Osvědčil se zejména do zázemí výrobních závodů a zdravotnických prostor s menším provozem. Troplan vyniká především příznivou cenou, dlouhou životností a snadnou údržbou.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěruvzdornost (třída)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	čtverce*			role		
								rozměr (mm)	balení	Kč/m ²	šířka role (bm)	délka role (bm)	Kč/m ²
GERMIT	Mipolam Troplan	34/43	Evercare™	2	M	3300	10	608 x 608	20 ks/7,39 m ²	421,-	2	20	349,-


► MIPOLAM CLASSIC



MIPOLAM CLASSIC podobně jako Troplan patří mezi homogenní materiály vynikající především nízkou cenou. Oproti Troplanu již však není ošetřen Evercare a vyžaduje pravidelnou aplikaci ochranných emulzí („pastování“). Je proto vhodný především **do provozů, kde je naopak vyžadována pravidelná obnova povrchových úprav**, ať už z důvodu provozu nebo režimu úklidu. Za těchto okolností Mipolam Classic funguje bezvadně a uživatel ocení snadnou renovovatelnost a přilnavost povrchových úprav. **Mipolam Classic** nahradil předchozí variantu Classic Imperial a změnila se především barevnost.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěruvzdornost (třída)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	čtverce*			role		
								rozměr (mm)	balení	Kč/m ²	šířka role (bm)	délka role (bm)	Kč/m ²
GERCI	Mipolam Classic	34/43	PUR	2	M	3300	5	300 x 300 608 x 608	50 ks/4,5 m ² 20 ks/7,39 m ²	394,- 394,-	2	20	329,-

► ARCHITECTON



U materiálu Architecton platí totéž co pro Mipolam Classic. Je vhodný především **do provozů, kde je vyžadována pravidelná obnova povrchových úprav**, ať už z důvodu provozu nebo režimu úklidu. Rozdíl oproti Mipolam Classic je především ve formátu, přičemž Architecton je vyráběn ve čtvercích, které lze klást na sraz vedle sebe bez svařování. Architecton se uplatní především tam, kde očekáváme časté výměny lokálního charakteru nebo z estetických důvodů – **možnost kombinace barev podobně jako u keramické dlažby**.


kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	otěruvzdornost (třída)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	čtverce*			role		
								rozměr (mm)	balení	Kč/m ²	šířka role (bm)	délka role (bm)	Kč/m ²
GERA	Architecton	33/42	PU	2	F	3680	5	300 x 300	50 ks/4,5 m ²	295,-	-	-	-

Vysvětlivky:

* Pro formát čtverce je minimální objednávka 500 m².

ZÁTĚŽOVÉ PODLAHY HETEROGENNÍ

► TARALAY INITIAL COMFORT




TARALAY INITIAL COMFORT je oproti variantě compact opatřen navíc integrovanou akustickou podložkou, která zvyšuje **kročejový komfort a útlum (19 dB)**. Proto je vhodný především **do chodeb bytových domů a kancelářských budov**. Stres a hluk nás provázejí doslova na každém kroku, proto patří kročejový útlum, resp. neprůzvučnost mezi parametry, jež nabývají na významu. Taralay Initial Comfort **lze vhodně kombinovat se schodovým systémem Tarastep** (str. 49) a vytvořit tak **příjemné, estetické a tiché prostředí** společných prostor. Taralay Initial Comfort je dostupný v řezovém programu s příplatkem 600 Kč/řez.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	Kč/m ²
GERTLIN	Taralay Initial Comfort	34/42	ProtecSol	3,35	0,65	2	25	19	0,1	2825	5	411,-

► TARALAY INITIAL COMPACT

SKLADEM V ČR




Materiál Initial byl vytvořen s cílem nabídnout **špičkovou kvalitu materiálů Taralay za dostupnou cenu**. Zákazníci ocení především vynikající a léty prověřenou povrchovou úpravu ProtecSol, která úspěšně odolává naprostě většině chemikálií včetně desinfekcí. Initial rovněž **zaujme novými dekory a barvami**, které vycházejí z oblíbené předchozí kolekce Taralay Impression a které pomohou zútulnit prostředí především **škol, školek a ordinací**. **Vybrané dekory** jsou **skladem v Olomouci** a je možné objednat řez bez příplatku. Šňůry k těmto vybraným dekorům jsou rovněž skladem a dostupné v řezovém programu za cenu 9 Kč/bm.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	Kč/m ²
GERTLIN	Taralay Initial Compact	34/43	ProtecSol	2,0	0,70	2	25	6	≈0,03	2635	5	385,-

► NERA CONTRACT

SKLADEM V ČR




Pro zákazníky, kteří spolupracují s firmou Gerflor řadu let, není materiál **NERA CONTRACT** žádnou novinkou. V minulosti úspěšná kolekce začíná v současné době „comeback“ v podobě limitované edice především s dezény Pixel a dřevodekory. Nera je **heterogenní zátěžová krytina, která vyniká především příznivou cenou, kvalitou a servisem – materiál držíme skladem v Olomouci** a je možné objednat řez bez příplatku. Skladem jsou dostupné rovněž šňůry ke všem dekorům **NERA CONTRACT** a je možné dostat také řez šňůry za cenu 9 Kč/bm. Nera je vhodná zejména **do škol, administrativy a společných prostor bytových domů**.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	Kč/m ²
GERNC	Nera Contract	34/43	PUR	2,25	0,70	2/4	20	6	≈0,05	2815	5	329,-

GERFLOR – Taralay Initial Compact / Comfort

Taralay Initial Colour / Mineral



0047 Diversion
Ivoire

0049 Diversion
Carbone

0515 Diversion
Kiwi

0516 Diversion
Bordeaux

0595 Diversion
Grenade

0596 Diversion
Mimosa

0597 Diversion
Atlantique

0599 Diversion
Rose



0600 Diversion
Clementine

0824 Diversion
Souris

0825 Diversion
Turquoise

0035 Urban Gris

0037 Urban Souris

0545 Tweedy
Natural

0822 Tweedy
Taupe

0823 Tweedy
Beige



0790 Strada
Chrome

0791 Strada
Metallic

0465 Strada
Ciment

Taralay Initial Wood



0518 Esterel
Chocolate

0024 Renzo
Chamois

0069 Renzo
Noisette

0588 Noma Clair

0589 Noma
Marron

0590 Renzo Steel

0636 Esterel
Blond

0779 Ottawa
Poplar



0797 Habana
Ivory


0799 Filament
Light

0826 Filament
Grey

0828 Habana
Beige

0829 Filament
Cream

GERFLOR – Nera Contract



0019 Jurassic
Nuage

0087 Gravel
Natural

0089 Gravel
Mineral

0597 Pixel Silver

0621 Pixel Vanilla

0632 Pixel
Anthracite

0633 Pixel Ruby

0639 Pixel Sand



0401 Manitoba
Peuplier

0402 Manitoba
Hetre

0476 Noma Miel

0669 Chene Light

1401 Farm Kola

1451 Noma Kola


1900 Harbor
Nature

Vysvětlivky:

▶ Takto označené dekory Taralay Initial Compact jsou v režimu na objednávku.

ZÁTĚŽOVÉ PODLAHY HETEROGENNÍ

► TARALAY PREMIUM COMPACT




TARALAY PREMIUM COMPACT je špičkou v rámci heterogenních materiálů a důkazem vedoucího postavení Gerflor Group v oblasti inovace a výrobních technologií vinylových podlah. Unikátní konstrukce materiálu Taralay Premium **kombinuje výhody homogenních i heterogenních materiálů** zároveň. Z tohoto důvodu bývá produkt Taralay Premium označován jako **hybridní vinylová podlaha**.

Nášlapná vrstva je tvořena probarveným granulátem z vinylu podobně jako homogenní krytiny, avšak tento granulát neobsahuje žádná plnidla, která by snižovala otěruvzdornost nášlapné vrstvy. Proto se Taralay Premium používá **všude tam, kde prostě chceme to nejlepší**, co lze na trhu sehnat a neřešit žádné problémy spojené s odolností nebo údržbou.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	Kč/m ²
GERTLP	Taralay Premium Compact Indiana	34/43	Protecsol 2	2,0	>1	2	20	8	≈0,02	2580-2680	10	779,-
GERTLP	Taralay Premium Compact Brazília	34/43	Protecsol 2	2,0	>1	2	20	8	≈0,02	2580-2680	10	779,-
GERTLP	Taralay Premium Compact Costa Rica	34/43	Protecsol 2	2,0	>1	2	20	8	≈0,02	2580-2680	10	779,-
GERTLP	Taralay Premium Compact Osmoz	34/43	Protecsol 2	2,0	>1	2	20	8	≈0,02	2580-2680	10	973,-
GERTLP	Taralay Premium Compact Fusion	34/43	Protecsol 2	2,0	>1	2	20	8	≈0,02	2580-2680	10	973,-
GERTLP	Taralay Premium Compact Metallica	34/43	Protecsol 2	2,0	>1	2	20	8	≈0,02	2580-2680	10	973,-


► TARALAY PREMIUM COMFORT



Podobně jako u Taralay Initial i Taralay Premium je dostupné rovněž ve variantě Comfort. Díky **vysoké houževnatosti a hustotě pěny** není důvod se obávat otlaků. Materiál má vynikající tvarovou paměť a obstojí i např. v provozech nemocničních chodeb, kde neustále jezdí těžké vozíky a postele. Podle potřeby je možné Taralay Premium Comfort napojovat (svařovat) i s ostatními akustickými řadami Taralay. **Kročejeový útlum** Taralay Premium Comfort je **16 dB** a hodnota **zbytkového otlaku** pouze **0,06 mm**.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	Kč/m ²
GERTLP	Taralay Premium Comfort Indiana	34/42	Protecsol 2	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10	918,-
GERTLP	Taralay Premium Comfort Brazília	34/42	Protecsol 2	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10	918,-
GERTLP	Taralay Premium Comfort Costa Rica	34/42	Protecsol 2	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10	918,-
GERTLP	Taralay Premium Comfort Osmoz	34/42	Protecsol 2	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10	1112,-
GERTLP	Taralay Premium Comfort Fusion	34/42	Protecsol 2	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10	1112,-
GERTLP	Taralay Premium Comfort Metallica	34/42	Protecsol 2	3,0-3,3	>1	2	25	16	0,06	2800-3260	10	1112,-


► TARALAY ELEMENT COMPACT



Taralay Element je zátěžová heterogenní krytina, která má podobně jako Taralay Premium probarvenou nášlapnou vrstvu v celkové tloušťce. Díky drobným „čipsům“ v dekoru je materiál praktický, avšak **v ploše působí jako uni barva a díky probarvené vrstvě spoje (sváry) nejsou téměř vidět.** Tuto výhodu ocení **zejména architekti**, kteří preferují minimalistický a čistý design. Podlaháři ocení snadné svařování a vysokou odolnost materiálu. Jedná se o víceúčelovou krytinu, kterou **lze uplatnit ve všech typech občanských staveb.**

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	Kč/m ²
GERTLE	Taralay Element Compact	34/43	Protecsol	2,0	0,75	2	20	6	≈0,03	2700	10	556,-

► TARALAY ELEMENT COMFORT



TARALAY ELEMENT COMFORT je akustickou variantou Taralay Element určenou pro veškeré občanské stavby řešící problém s akustikou (17 dB). Materiál má vynikající tvarovou paměť a obstojí i např. v provozech nemocničních chodeb, kde neustále jezdí těžké vozíky a postele. Podle potřeby je možné Taralay Element Comfort napojovat (svařovat) i s ostatními akustickými řadami Taralay.


kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	Kč/m ²
GERTLE	Taralay Element Comfort	34/42	Protecsol	3,0	0,75	2	25	17	0,07	2850	10	640,-

Taralay Element



ZÁTĚŽOVÉ PODLAHY HETEROGENNÍ

► TARALAY IMPRESSION COMPACT




Zátěžové heterogenní krytiny Taralay Impression jsou **známy především moderními dekory a obecně designem**. Tato víceúčelová krytina je navíc nově ošetřena povrchovou úpravou **Protecsol 2** s vysokou chemickou odolností a zároveň **matným efektem, který působí moderně a zároveň nezvýrazňuje nedostatky podkladu**.

Nejčastěji je tento materiál používán **ve školách a administrativě**, ale nachází své uplatnění rovněž ve zdravotnictví a komerčních plochách jako jsou obchody. Taralay Impression ocení zejména architekti a investoři, kteří chtějí z podlahy vytvořit dominantu interiéru a nehledají pouze neutrální řešení. **Novinkou letošního roku je také varianta Taralay Impression s tloušťkou nášlapné vrstvy 0,9 mm**, kterou firma Gerflor vyrábí na objednávku. Taralay Impression Compact je dostupný v řezovém programu s příplatkem 600 Kč/fez.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	Kč/m ²
GERTL	Taralay Impression Compact	34/43	Protecsol2	2,0	0,70	2	25	8	≈0,03	2635	10	495,-

► TARALAY IMPRESSION COMFORT



TARALAY IMPRESSION COMFORT je akustickou variantou řady Taralay Impression, která vyniká především **moderními dekory a atraktivními barvami**. Oproti variantě compact je opatřen integrovanou akustickou podložkou, která zvyšuje **kročejeový komfort a útlum (19 dB)**. Proto je vhodný především **do chodeb bytových domů a kancelářských budov**. Stres a hluk nás provázejí doslova na každém kroku, proto patří kročejeový útlum, resp. neprůzvučnost mezi parametry, jež nabývají na významu. Taralay Impression Comfort **lze vhodně kombinovat se schodovým systémem Tarastep** (str. 49) a vytvořit tak **příjemné, estetické a tiché prostředí** společných prostor. Taralay Impression Comfort je dostupný v řezovém programu s příplatkem 600 Kč/fez.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	Kč/m ²
GERTL	Taralay Impression Comfort	34/42	Protecsol2	3,35	0,65	2	25	19	0,08	2825	10	534,-

► TARALAY UNI COMFORT




TARALAY UNI COMFORT je akustická heterogenní krytina, kterou **ocení zejména architekti hledající minimalistický design**. Podobně jako u krytiny Taralay Element je **nášlapná vrstva probarvená** v celkové tloušťce, což umožňuje opravdu jednotlivý vzhled a minimální viditelnost spoju v podobě sváru (svařování možné pouze za tepla pomocí šňůry). Jak už z názvu vyplývá, materiál je komfortní s vysokou úrovní kročejeového útlumu (17 dB). Je vhodný **do všech typů občanských staveb**, avšak je třeba brát v úvahu, že **na „uni“ barvách je vidět každá nečistota** a z toho důvodu je třeba striktně dodržovat návod na údržbu.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	Kč/m ²
GERTL	Taralay UNI Comfort	34/42	Protecsol	3,0	0,65	2	25	17	0,11	2300	10	640,-

► TARASTEPE

ON THE WHOLE RANGE
MORE THAN
70%
CONTRAST



TARASTEPE představuje **moderní řešení schodiště** za pomoci vinylových podlah, kde je kladen důraz především na **komfort a bezpečnost**. Komfort je dosažen díky integrované pěnové podložce, a kromě pocitově měkčího došlapu materiál rovněž pohlcuje hluk (19 dB) spojený s chůzí po schodišti. Bezpečnost je dosažena především díky **kontrastním (min. 70%) schodovým hranám**, které jsou součástí nášlapné vrstvy materiálu. Díky oblému tvaru schodových hran rovněž nehrozí zakopávání o hrany. Pro dosažení maximální bezpečnosti má firma Gerflor v portfoliu také tzv. **bezpečnostní schodištvé prvky** jako jsou dotykové rohože, kontrastní pruhy, nástěnná madla a praktické řešení soklu.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročejeová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)	Kč/m ²
GERTRS	Tarastep	34/42	-	3,35	0,85	1,01	20	17	0,11	3100	10	1008,-

► BEZPEČNÝ PŘÍSTUP PRO VŠECHNY

8345 Beige

8001 Brown

8775 Grey

8833 Dark Grey

Kód H138
Balení: 9 x 2,7 m

Kód 058L

0001 Blanc

Kód 058M

0005 Jaune

0003 Noir

Balení:
10 cm x 10 m

VINYLOVÉ DÍLCE PRO INTENZIVNÍ PROVOZ


► GTI MAX



CONNECT



CLEANTECH



Revoluční podlahová krytina a **skvělé řešení nejen pro renovaci podlah**. GTI je modulární vinylová krytina ve formátu čtverců, určena pro pokládku na stávající podlahu resp. krytinu. Díky své konstrukci nevyžaduje dokonale rovný a hladký podklad a **nejčastěji se používá pro pokládku na beton, litou podlahu nebo teracovou dlažbu**. Tato extrémně odolná krytina je primárně určena do **průmyslových prostor (výroba, sklady apod.)** avšak čím dál více nachází své uplatnění **také v komerčních a občanských stavbách** (zejména supermarketů a nemocnic). Podlaháři ocení především snadnou a rychlou pokládku bez náročné přípravy podkladu a investoři především praktičnost materiálu a „neviditelné“ spoje, díky kterým krytina působí spíše jako litá podlaha.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let) komerční	Kč/m ²
GERGTI	GTI Max Connect	34/43	PUR+	2	635 x 635 x 6	1 dílec	9365	5	1 990,-
GERGTI	GTI Max Cleantech	34/43	PUR+	2	600 x 600 x 6	1 dílec	9365	5	2 190,-

Doplňky k vinylovým dílcům GTI MAX

kód	název	mj	balení	Kč/mj
0505	Průběžná hliníková přechodová lišta 5–6 mm	bm	5 ks x 3 m	702,-
1513	Rohová hliníková přechodová lišta 5–6 mm	balení	4 ks	4 050,-
GERGTIL	GTI Max LOGO	1 ks	1 ks	3 500,-
2706	GTI Max Connect průběžný náběhový díl (635 x 320)	ks	1 ks	1 080,-
2710	GTI Max Connect rohový náběhový díl (320 x 320)	ks	1 ks	594,-
2688	GTI Max Cleantech průběžný náběhový díl (600 x 300)	ks	1 ks	727,-
2689	GTI Max Cleantech rohový náběhový díl (300 x 300)	ks	1 ks	594,-
1719	Čistící zóna ROMAT pro GTI, 1 500 x 1 000 mm	set	1 set	31 320,-

GTI LOGO



0001 Caution



0002 Forklift



0003 Arrow



0004 Stop




0005 No entry




0006 Pedestrian

GERFLOR – GTI MAX



POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÝŽE POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETON




(R) Rýže



(B) Beton

DOPLŇKY K VINYLOVÝM DÍLCŮM GTI

HLINÍKOVÁ LIŠTA
5–6 mm



0505 Hliníková hrana 5–6 mm
1513 Hliníková rohová lišta
5–6 mm

ČISTÍCÍ ZÓNA ROMAT



ROMUS 1719


NÁBĚHOVÉ DÍLY

2710 GTI ROHOVÝ
DÍL CONNECT
320 x 320 mm

2706 GTI PRŮBĚŽNÝ
DÍL CONNECT
635 x 320 mm


2689 GTI ROHOVÝ
DÍL CLEANTECH
300 x 300 mm

2688 GTI PRŮBĚŽNÝ
DÍL CLEANTECH
600 x 300 mm



VINYLOVÉ DÍLCE PRO INTENZIVNÍ PROVOZ

► ATTRACTION®



CONNECT



Se stupňující se poptávkou po modulárních podlahách se rozhodla firma Gerflor vyrábět i variantu **GTI pro občanské stavby**, která se jmenuje Attraction. Oproti GTI je řada Attraction určena **především pro pochozí provoz**, nikoli vozíky a důraz je kladen na estetiku a snadnou údržbu. Jedná se v podstatě o „puzzle“ variantu **Taralay Premium**, které patří mezi nejkvalitnější krytiny Gerflor. Výhody jsou obdobné jako u GTI, tzn. rychlá a snadná pokládka na stávající podklad a žádné sváry.

kód	název	klasifikace	povrch. úprava	tl. nášlapu (mm)	rozměr lamely (mm)	balení (m ²)	hmotnost	záruka (let) komerční	Kč/m ²
GERATT	Attraction Connect	34/43	Protecsol 2	1	635 x 635 x 5	0,403	7 460	5	1 737,-


Doplňky k vinylovým dílcům Attraction

kód	název	mj	balení	Kč/mj
0505	Průběžná hliníková přechodová lišta 5–6 mm	bm	5 ks x 3 m	702,-
1513	Rhová hliníková přechodová lišta 5–6 mm	balení	4 ks	4 050,-
2705	Attraction Connect průběžný náběhový díl (635 x 320)	ks	1 ks	1 080,-
2708	Attraction Connect rohový náběhový díl (320 x 320)	ks	1 ks	594,-
1719	Čistící zóna ROMAT pro GTI, 1 500 x 1 000 mm	set	1 set	31 320,-

Attraction




GERFLOR – ATTRACTION®



DOPLŇKY K VINYLOVÝM DÍLCŮM ATTRACTION

**HLINÍKOVÁ
LIŠTA 5-6 mm**



0609 Hliníková hrana 5-6 mm
0629 Hliníková rohová lišta 5-6 mm

**ČISTÍCÍ ZÓNA
ROMAT**



ROMUS 1719

NÁBĚHOVÉ DÍLY

**2708 ATTRACTION®
ROHOVÝ DÍL CONNECT**
320 x 320 mm




**2705 ATTRACTION®
PRŮBĚŽNÝ DÍL
CONNECT**
635 x 320 mm




VODIVÉ VINYLOVÉ DÍLCE PRO INTENZIVNÍ PROVOZ


► GTI EL5



CONNECT



CLEANTECH



GTI EL5 je modální elektrostaticky vodivá krytina ve čtvercích, která je dostupná v provedení s puzzle zámkem (Connect) nebo s rovnou hranou, určenou pro svařování (Cleantech). Krytina GTI EL5 je určena především pro rychlou renovaci podlah, kde je potřeba krytinu položit na tu stávající (PVC, epoxid, beton apod.). Varianta **Connect** s puzzle zámkem je určena především do výrobních prostor s vysokými nároky na odvod statické elektřiny, varianta Cleantech je primárně určena do čistých prostor, kde kromě požadavku na naprostou bezspasnost je důležité také ukončení vytahovaným soklem (fabionem) včetně náročných detailů v koutech a rozích. GTI EL5 je ošetřené vodivou mutací povrchové úpravy Evercare, která výrazně usnadňuje údržbu, eliminuje potřebu aplikace ochranných emulzí a rovněž zvyšuje odolnost vůči chemikáliím.

kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Elektrický odpor	rozměr			Kč/m ²
										čtverce (mm)	role (bm)	balení (ks/m ²)	
GERGTI ELCN	GTI EL5 Connect	6	2	9 240	Evercare	10	34/43	P	5 x 10 ⁶ -10 ⁶	635 x 635	-	-	2 359,-
GERGTI ELCL	GTI EL5 Cleantech	6	2	9 240	Evercare	10	34/43	P	5 x 10 ⁶ -10 ⁶	650 x 650	-	-	2 503,-


Doplňky k vinylovým dílcům Attraction

kód	název	mj	balení	Kč/mj
05860001	Měděná páska	ks	200 m	4 536,-
SX484693	Vodivé lepidlo Schonox Combileit	kg	14 kg	199,-
2722	Vodivý svařovací provazec	ks	50 m	2 025,-
2717	GTI EL5 Connect – průběžný náběhový díl (635 x 320)	ks	1 ks	828,-
2718	GTI EL5 Connect – rohový náběhový díl (320 x 320)	ks	1 ks	640,-
2719	GTI EL5 Cleantech – průběžný díl pro vytahovaný sokl (650 x 214)	ks	12 ks	1 038,-
2721	GTI EL5 Cleantech – rohový díl pro vytahovaný sokl (250 x 250)	ks	4 ks	890,-
2720	GTI EL5 Cleantech – koutový díl pro vytahovaný sokl (250 x 250)	ks	6 ks	890,-
2715	GTI EL5 Cleantech – průběžný náběhový díl (650 x 320)	ks	1 ks	890,-
2716	GTI EL5 Cleantech – rohový náběhový díl (320 x 320)	ks	1 ks	720,-

GTI EL5




GERFLOR – GTI EL5




0350 Light Grey




0351 Black



0352 Grey



0353 Beige



0354 Blue

DOPLŇKY K GTI EL5

VNĚJŠÍ ROHOVÝ DÍL – SOKL
250 x 250 mm

MĚDĚNÁ PÁSKA

VNITŘNÍ ROHOVÝ DÍL – SOKL
250 x 250 mm

GTI EL5 CONNECT – PRŮBĚŽNÝ NÁBĚHOVÝ DÍL
635 x 320 mm

GTI EL5 CLEANTECH – PRŮBĚŽNÝ NÁBĚHOVÝ DÍL
650 x 320 mm

PRŮBĚŽNÝ DÍL – SOKL
650 x 214 mm

GTI EL5 CONNECT – ROHOVÝ NÁBĚHOVÝ DÍL
320 x 320 mm

GTI EL5 CLEANTECH – ROHOVÝ NÁBĚHOVÝ DÍL
320 x 320 mm


SVAROVACÍ ŠNŮRA
Průměr: 1 mm
100 m návin

Upozornění: GTI EL 5 svařovací šňůry jsou na povrchu černé, barva se objeví po seřiznutí instalované šňůry.

ANTISTATICKÉ A VODIVÉ PODLAHY


▶ ANTISTATICKÉ PODLAHY

MIPOLAM ACCORD EL7



MIPOLAM ACCORD EL7 je antistatická homogenní vinylová krytina v rolích (odpor menší než 10^8 Ohm) ošetřená vodivou verzí povrchové úpravy Evercare. Díky povrchové úpravě je tento materiál vhodný zejména do zdravotnických a farmaceutických provozů. Materiál se celoplošně lepí na vodivé lepidlo a následně je uzemněn páskou. Tuto krytinu lze objednat i ve čtvercích, avšak min. množství je 500 m². **Mipolam Accord EL7 je dostupný v řezovém programu s příplatkem 600 Kč/řez.**

MIPOLAM ROBUST EL7




Podobně jako Mipolam Accord EL7 je Robust EL7 antistatická vinylová krytina v rolích (odpor menší než 10^8 Ohm). Má však nižší oteruvzdornost a není ošetřena povrchovou úpravou. Díky tomu je výrazně levnější a představuje velmi ekonomickou variantu ESD podlahy. Je vhodný především do průmyslu, kde je vyžadována ESD podlaha a zároveň tam, kde je podlaha pravidelně udržována a ošetřena vodivou ochrannou emulzí. Robust EL7 je dostupný také ve čtvercích, přičemž některé dekory se vyrábějí ve čtvercích bez požadavku na min. množství 500 m². Tyto čtverce je možné použít i jako nášlapnou vrstvu ESD zdvojených podlah.

kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída oteru	Elektrický odpor	rozměr			Kč/m ²
										čtverce * (mm)	role (bm)	balení (ks/m ²)	
GERMIA EL7	Mipolam Accord EL7	2	2	3100	Evercare	10	34/43	P	10^6-10^8	-	2 x 20	-	723,-
GERMIA EL7	Mipolam Accord EL7	2	2	3100	Evercare	10	34/43	P	10^6-10^8	608 x 608	-	20/7,39	867,-
GERMR	Mipolam Robust EL7	2	2	3300	-	5	34/43	M	10^6-10^8	-	2 x 20	-	473,-
GERMR	Mipolam Robust EL7	2	2	3300	-	5	34/43	M	10^6-10^8	608 x 608	-	20/7,39	568,-


▶ VODIVÉ PODLAHY

MIPOLAM ELEGANCE EL5



MIPOLAM ELEGANCE EL5 je elektrostaticky vodivou krytinou v rolích, která splňuje nejvyšší možné požadavky na odvod elektrického náboje. Materiál je na rubové straně ošetřen vodivým nátěrem, který umožňuje lepení i nevodivým lepidlem. Je však třeba dodržet doporučený postup pokládky, aby byly garantovány hodnoty svodového odporu. Elegance EL5 je také ošetřen vodivou mutací povrchové úpravy Evercare, která výrazně usnadňuje údržbu, eliminuje potřebu aplikace ochranných emulzí a rovněž zvyšuje odolnost vůči chemikáliím. Materiál nachází své uplatnění ve zdravotnictví (operační sály, JIP, RTG apod.) a průmyslu (pyrotechnika, výroba citlivých elektro zařízení, čisté prostory). **Mipolam Elegance EL5 je dostupný v řezovém programu s příplatkem 600 Kč/řez.**

MIPOLAM TECHNIC EL5




Mipolam Technic je elektrostaticky vodivá krytina ve čtvercích 608 x 608 mm. I přesto, že materiál není ošetřen povrchovou úpravou, nevyžaduje aplikaci ochranných emulzí. Povrch je možné díky homogenní konstrukci a specifickému složení přelešťovat. Je vhodný především do průmyslových provozů s vysokými nároky na hygienu a ESD vlastosti. Díky formátu čtverců lze snadno řešit lokální výměny a vysprávký.

kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída oteru	Elektrický odpor	rozměr			Kč/m ²
										čtverce * (mm)	role (bm)	balení (ks/m ²)	
GERMIEL	Mipolam Elegance EL5	2	2	3060	Evercare	10	34/43	P	10^4-10^6	-	2 x 20	-	890,-
GERMT	Mipolam Technic EL5	2	2	3800	-	5	34/43	P	10^4-10^6	608 x 608	-	20/7,39	667,-

Vysvětlivky:

* Pro formát čtverce je minimální objednávka 500 m².

GERFLOR – Mipolam Accord EL7



3111 Huron

3113 Manitoba

3116 Mälaren

3147 Grunsee

3150 Thames

3160 Balaton

GERFLOR – Mipolam Robust EL7



0002 Platinum

0003 Ivory


0005 Steel

0112 Storm

0013 Pewter

0306 Green

GERFLOR – Mipolam Elegance EL5



0350 Light Grey

0351 Black


0352 Grey

0353 Beige

0354 Blue

0355 Green

GERFLOR – Mipolam Technic EL5



0635 White

0636 Grey

0637 Light Blue

0638 Blue

0639 Green

0640 Beige

Mipolam Elegance EL5



Mipolam Accord EL7



PROTISKLUZOVÉ PODLAHY


► TARASAFE GEO



TARASAFE GEO je stejně jako Tarasafe Ultra **špičkovou protiskluzovou krytinou**, která vyniká velmi **vyšokou odolností vůči provozu a praktičností**. Tarasafe Geo je ošetřen patentovanou technologií Sparclean, která nabízí vysokou chemickou odolnost a **údržbu** usnadňuje do té míry, že je **srovnatelná s hladkými povchy**. Oproti Tarasafe Ultra se liší především v designu. Aby bylo dosaženo **exkluzivního vzhledu a 3D efektu**, kombinují se v nášlapné vrstvě lesklé barevné čipsy vinylu spolu s průhlednými. Tarasafe Geo lze použít ve všech typech občanských staveb.

kód	název	celk. tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznost za mokra	Kluznost na bosou nohu	Rozměr	Kč/m ²
GERTS	Tarasafe Geo	2	1	2370	Sparclean	10	34/43	T	R10	B	2 x 20	723,-

► TARASAFE ULTRA



TARASAFE ULTRA je **špičkovou protiskluzovou krytinou**, která vyniká velmi **vyšokou odolností vůči provozu a praktičností**. Tarasafe Ultra je ošetřen patentovanou technologií Sparclean, která nabízí vysokou chemickou odolnost a **údržbu** usnadňuje do té míry, že je **srovnatelná s hladkými povchy**. Provedení Tarasafe Ultra Comfort je navíc opatřeno akustickou podložkou, která zvyšuje kročejový útlum až na 16 dB. Tarasafe Ultra má širokou paletu dekorů a barev, které uspokojí každého zákazníka. Tarasafe Ultra můžeme vřele doporučit **do vstupních hal, chodeb a sociálních zařízení**. Část dekorů Tarasafe Ultra se vyrábí i v provedení s nopy Tarasafe Ultra H2O, určené do sprch a mokřých prostor. **Tarasafe Ultra je dostupný v řezovém programu s příplatkem 600 Kč/řez.**

kód	název	celk. tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznost za mokra	Kluznost na bosou nohu	Rozměr	Kč/m ²
GERTS	Tarasafe Ultra	2	0,85	2460	Sparclean	10	34/43	T	R10	B	2 x 20	695,-
GERTS	Tarasafe Ultra Comfort	3,2	0,85	2960	Sparclean	10	34/42	T	R10	-	2 x 20	779,-


Tarasafe Ultra



Tarasafe Plus




► TARASAFE SUPER



TARASAFE SUPER je protiskluzovou krytinou s **maximální úrovní protiskluznosti (R12)** v portfoliu Gerflor. Tento materiál je určený především do potravinářských provozů, kde jsou kladené velmi vysoké nároky na bezpečnost a hygienu. Vysoká bezpečnost je však v tomto případě vykoupena **náročným procesem údržby**, který je u tohoto typu možný pouze strojově a za pomoci kvalitní úklidové chemie. Do běžných mokrých provozů je tento materiál nevhodný.

kód	název	celk. tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznost za mokra	Kluznost na bosou nohu	Rozměr	Kč/m ²
GERTS	Tarasafe Super	2,2	1,12	2880	-	10	34/43	T	R12	-	2 x 20	1008,-


► TARASAFE PLUS



TARASAFE PLUS je protiskluzová krytina určená **pro kuchyně a vývařovny**. Tarasafe Plus má specifickou konstrukci, kde výjimečná je především **textilní podložka** na rubové straně produktu. Tato podložka, oproti bytovým kolekcím, zde není kvůli nivelaci, ale v kombinaci s polyuretanovým lepidlem vytváří pojistnou hydroizolaci a zároveň podlaha velmi **dobře odolává teplotním šokům**. Krytina Tarasafe Plus se doporučuje svařovat speciální 5 mm silnou šňůrou **CR50**. Ke krytině Tarasafe Plus máme v nabídce také přechodovou lištu určenou k napojení keramického obkladu a fabionu.

kód	název	celk. tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznost za mokra	Kluznost na bosou nohu	Rozměr	Kč/m ²
GERTS	Tarasafe Plus	2,5	1,14	3090	-	10	34/43	T	R10	-	2 x 20	1001,-

► TARASAFE STANDARD




TARASAFE STANDARD představuje **cenově dostupnou protiskluzovou podlahu**, která nabízí vysokou úroveň bezpečnosti. Díky kluznosti na bosou nohu ve třídě B, je možné Tarasafe Standard použít i do sprch, avšak primárně je tento materiál vhodný do zázemí a společných prostor občanských staveb jako jsou **domovy pro seniory** a školy. Díky vysoké hodnotě součinitele smykového tření 0,6 je možné tento produkt používat i na schodištích. Tarasafe Standard je ošetřen polyuretanovou povrchovou úpravou PUR, která výrazně usnadňuje údržbu. **Tarasafe Standard je dostupný v řezovém programu** s příplatkem 600 Kč/řez.

kód	název	celk. tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznost za mokra	Kluznost na bosou nohu	Rozměr	Kč/m ²
GERTS	Tarasafe Standard PUR	2	0,85	2460	PUR	10	34/43	T	R10	B	2 x 20	528,-


SPRCHOVÉ SYSTÉMY

► ELEGANCE SD



ELEGANCE SD je protiskluzová **homogenní vinylová krytina s nopy**, určená výhradně do sprch. Její výhodou je především kombinovatelnost s „běžným“ typem řady Mipolam Elegance a zároveň velmi snadnou svařovatelností. Gerflor má v souvislosti se sprchovými systémy v nabídce také potřebné příslušenství jako jsou vpusti, přechodové lišty apod. **Elegance SD je dostupný v řezovém programu s příplatkem 600 Kč/řez.**

► TARASAFE ULTRA H2O



TARASAFE ULTRA H2O je odnoží materiálu Tarasafe Ultra Compact. Podobně jako Elegance SD má na povrchu tzv. nopy určené především pro bosou nohu. Proto je vhodný zejména **do sprch**. Tarasafe Ultra H2O má velmi vysoké hodnoty protiskluznosti – **skupinu C na bosou nohu a R11 dle DIN 51130.**

Protiskluzové podlahy s nopy

kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	klasifikace	Třída otěru	Kluznost za mokra	Kluznost na bosou nohu	Rozměr (bm)	Kč/m ²
GERTS	Tarasafe Ultra H2O	2	1	2400	-	10	34/43	P	R11	C	2 x 20	751,-
GEREL SD	Elegance SD	2,4	2,4	3100	-	10	34/43	P	R9	B	2 x 20	751,-


Obklady stěn

kód	název	celk.tl. (mm)	tl. nášl. vrstvy (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	Rozměr (bm)	Kč/m ²
GERMUC	Mural Club	1	1	1780	PUR	10	2 x 30	250,-
GERMCA	Mural Calypso	0,92	0,1	1610	-	10	2 x 30	389,-
GERMU	Mural Ultra	1,5	0,65	2600	Protectsol	10	2 x 21	667,-

Doplňky ke sprchovému systému

kód	název	mj	balení	Kč/mj
H231	Svařovací provazec na stěnové krytiny CR41	ks	100 m	918,-
H204	Rohový profil CA12 pro fabion na stěně	ks	50 m	1026,-
0490	Stěnový redukční klínek	bm	2 ks x 25 m	49,-
R2425	Přechodová lišta z PVC fabionu na keramický obklad	ks	10 ks x 2,44 m	346,-
0469	Přechodová prahová lišta	bm	10 ks x 3 m	167,-
H112	Plastová vpust kombinovaná (možnost vertikálního i horizontálního odtoku)	ks	1 ks	3456,-
H090	Plastová vpust vertikální s nerezovým sítkem	ks	1 ks	1512,-

GERFLOR – Elegance SD



0322 Jicama

0329 Hazelnut

0333 Ananas

0338 Kiwi


0341 Bilberry

0700 Melon

0704 Raspberry Grey

0705 Patisson

GERFLOR – Tarasafe Ultra H2O



7325 Seashore

7720 Iceberg

7314 Sand

7746 Stone


7513 Seagrass

7418 Marine


7732 Gravel

7413 Ocean Blue


Popis sprchového systému



Redukční klínek




Podlahový fabion (ROMUS)



Rohový profil CA 12 – stěnový fabion



Svařovací šňůra pro stěnové krytiny CR41



Přechodový profil pro sprchy



Odpadní systém pro sprchy



Odpadní systém pro sprchy




Tarafoam – akustický podklad 997C 6792




SPORTOVNÍ PODLAHY

► TARAFLEX SURFACE



Název Taraflex je obecně spojen především se sportovními povrchy Gerflor. Produkt Surface však **nepatří mezi standardní sportovní krytiny**, protože se jedná pouze o vrchní vrstvu sportovních krytin Taraflex a nemá na rubové straně žádnou pěnu. Proto se používá všude tam, kde chceme dosáhnout vzhledu sportovní podlahy, ale potřebujeme tvrdou podlahu s vysokou odolností vůči bodové zátěži. Jedná se zejména o fitness, okolí hrací plochy apod. **TARAFLEX SURFACE** je možné použít i jako alternativu k Taralay Comfort UNI, kvůli velmi pěkným a sytým barvám bez dezénu.

► RECREATION 45/60



Řada Recreation vznikla jako reakce na zvyšující se poptávku po ekonomicky dostupných sportovních krytinách. Gerflor proto využil své mnohaleté know how a vytvořil kolekci **cenově dostupných sportovních krytin pro školy a volnočasová centra**, která si nemohou dovést špičkové krytiny Taraflex. **Recreation 60** je sportovní krytina splňující požadavek na dopadovou absorpci na úrovni min. 25% a je možné je klást přímo na vyrovnaný podklad bez roštu. **Recreation 45** je určen spíše jako pružná nášlapná vrstva u kombinované konstrukce s roštem.

Sportovní podlahy

kód	název	celk.tl. (mm)	hmotnost (g/m ²)	povrchová úprava	záruka (let)	absorpce nárazu	rozměr (bm)	Kč/m ²
H956 / H629 / H960	Taraflex Surface UNI	2,1	2900	Protecsol	10	-	12-26,5 x 1,5	700,-
H957/H719	Taraflex Surface Wood	2,1	2900	Protecsol	10	-	12-26,5 x 1,5	728,-
HM33	Recreation 45 UNI	4,5	2600	PUR Protect	10	<25%	20,5 x 1,5	672,-
HM41	Recreation 45 Wood	4,5	2600	PUR Protect	10	<25%	20,5 x 1,5	700,-
HM25	Recreation 60 UNI	6	3700	PUR Protect	10	>25% (P1)	20,5 x 1,5	756,-
HM40	Recreation 60 Wood	6	3700	PUR Protect	10	>25% (P1)	20,5 x 1,5	784,-
H3756801	Bateco	1,5	2050	-	10	-	30 x 1,5	420,-


Doplňky ke sportovním podlahám

kód	název	mj	balení	Kč/mj
H209	Svařovací provazec CR50	ks	100 m	2241,-
H011	Svařovací provazec pro renovace CR60	ks	60 m	2241,-
O85Z	Set pro malování čar pro volejbal 2 l	ks	set	5130,-
O85V	Set pro malování čar pro basketbal 4 l	ks	set	9450,-
O85Y	Set pro malování čar pro házenou 4 l	ks	set	8370,-
O85W	Set pro malování čar pro badminton 3 l	ks	set	8370,-
O85X	Set pro malování čar pro tenis 3 l	ks	set	5400,-
H1970005	Páska pro značení čar (5 cm) – červená	ks	33 m	1269,-
H3730201	Páska pro značení čar (5 cm) – žlutá	ks	33 m	1269,-
H1970006	Páska pro značení čar (5 cm) – modrá	ks	33 m	1269,-
H1970004	Páska pro značení čar (5 cm) – bílá	ks	33 m	1269,-
H1970002	Páska pro značení čar (5 cm) – černá	ks	33 m	1269,-
H2080007	Oboustranně lepící páska D200 pro dřevěné povrchy	ks	50 m	1728,-
H2100008	Oboustranně lepící páska D300 pro cementový podklad	ks	50 m	3510,-
H2060001	Lepící páska AT7	ks	33 m	702,-
O87E0039	Stojan pro skladování Bateco – 4 role	ks	-	81000,-
O87T0001	Stojan pro skladování Bateco – 6 rolí	ks	-	116100,-
O87B0037	Stojan pro skladování Bateco – 8 rolí	ks	-	135000,-

GERFLOR – Taraflex Surface




GERFLOR – Recreation 45/60



Vysvětlivky:


▼ Tyto dekory jsou k dispozici pouze v kolekci Recreation 60.

Taraflex™ BATECO: Ochranný povrch



LAMINÁTOVÉ PODLAHY

► EGGER PRO LAMINATE



Laminátové podlahy **EGGER** splňují svými parametry nadstandardní nároky na užité vlastnosti laminátových podlah v domácnostech i v zatěžovaných komerčních objektech.

Nad kvalitní dřevovláknitou HDF nosnou deskou je umístěna vrstva ne-soucí dekor, kterou chrání proti opotřebení ostrými podpatky nebo kolečky židlí odolná nášlapná vrstva. Vše se spojí za vysokého tlaku a teploty na výrobních linkách v továrně **EGGER**.

Jako nosné desky jsou použity výlučně desky HDF třídy kvality E1.

Finální úpravy pak zajistí perfektně autentický vzhled k nerozeznání od skutečných dřevin.

EGGER 7/31

kód	název dekoru	rozměr (mm)	balení (m ²)	povrch	spára	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let) byt. / kom.	Kč/m ²
EPL036	Dub Bardolino šedý	1 292 x 192 x 7	2,4806	D-R10	-	6 300	26424	15	255,-
EPL037	Dub Trilogy cappuccino	1 292 x 192 x 7	2,4806	O	-	6 300	26424	15	255,-
EPL088	Buk Dobbin	1 292 x 192 x 7	2,4806	D	-	6 300	54128	15	255,-
EPL090	Akácie Coloured	1 292 x 192 x 7	2,4806	D	-	6 300	4088	15	255,-
EPL098	Dub Severský medový	1 292 x 192 x 7	2,4806	D	-	6 300	13044	15	255,-

EGGER 8/31

kód	název dekoru	rozměr (mm)	balení (m ²)	povrch	spára	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let) byt. / kom.	Kč/m ²
EPL087	Ořech Mensano	1 292 x 192 x 8	1,9845	D	-	7 020	3123	15	285,-
EPL106	Jasan Aalborg šedý	1 292 x 192 x 8	1,9845	D-R10	-	7 020	181	15	285,-
EPL135	Dub Lasken tmavý	1 292 x 192 x 8	1,9845	D	-	7 020	4088	15	285,-
EPL137	Dub Elton bílý	1 292 x 192 x 8	1,9845	O	-	7 020	294	15	285,-

EGGER 8/32

kód	název dekoru	rozměr (mm)	balení (m ²)	povrch	spára	hmotnost (g/m ²)	Doporučený dekor soklu*	záruka (let) byt. / kom.	Kč/m ²
EPL018	Dub La Mancha	1 292 x 192 x 8	1,9845	N	-	7 300	13008	20	325,-
EPL055	Dub Admington přírodní	1 292 x 192 x 8	1,9845	N	-	7 300	26424	20	325,-
EPL131	Dub Punata	1 292 x 192 x 8	1,9845	N	-	7 300	3131	20	325,-
EPL099	Dub Melange severský	1 292 x 192 x 8	1,9845	D-R10	-	7 300	640	20	325,-
EPL105	Dub Shannon medový	1 292 x 192 x 8	1,9845	N	-	7 300	26045	20	325,-
EPL108	Kaštan Girona bělený	1 292 x 192 x 8	1,9845	N	-	7 300	13118	20	325,-
EPL138	Dub Murom šedý	1 292 x 192 x 8	1,9845	D	-	7 300	26424	20	325,-
EPL114	Dub Talland natural	1 292 x 192 x 8	1,9845	S	-	7 300	13008	20	325,-
EPL031	Pinie Inverey tmavá	1 292 x 193 x 8	1,9933	N	4	7 270	13044	20	355,-
EPL034	Dub Cortina bílý	1 292 x 193 x 8	1,9933	N	4	7 270	294	20	355,-
EPL035	Dub Bardolino	1 292 x 193 x 8	1,9933	N	4	7 270	13209	20	355,-

Vysvětlivky:

D – DEEPSKIN – výrazná struktura
 O – OMNIPORE – elegantní přírodní dřevní pór
 N – NATURAL PORE – autentická struktura dřeva
 S – SMOOTH TOUCH – přírodní sametový povrch
 R10 – skluznost dle EN 51130

* Lišta KP40. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

EGGER 7/31



EPL036 Dub Bardolino šedý



EPL037 Dub Trilogy cappuccino



EPL088 Buk Dobbin



EPL090 Akácie Coloured



EPL098 Dub Severský medový

EGGER 8/31



EPL087 Ořech Mensano



EPL106 Jasan Aalborg šedý




EPL135 Dub Lasken tmavý



EPL137 Dub Elton bílý

EGGER 8/32



EPL018 Dub La Mancha



EPL055 Dub Admington přírodní



EPL131 Dub Punata




EPL099 Dub Melange severský



EPL105 Dub Shannon medový



EPL108 Kaštan Girona bělený



EPL138 Dub Murom šedý



EPL114 Dub Talland natural



EPL031 Pinie Inverey tmavá



EPL034 Dub Cortina bílý



EPL035 Dub Bardolino




EPL098
Dub Severský medový



EPL114
Dub Talland natural

DŘEVĚNÉ PODLAHY

► BEFAG



Třívrstvá parketa **BEFAG**, jak již sám název napovídá, se skládá ze tří částí. Spodní nosná a prostřední konstrukční vrstva je vyrobena z měkkého dřeva (smrk, borovice), vrchní 3,5 mm silná nášlapná dýha je vyrobena z ušlechtilého dřeva. Podlahové dílce jsou již z výroby opatřeny povrchovou úpravou (lak, olej), takže vlastní pokládka je velice jednoduchá a rychlá. Odpadá tak pracný a časově zdlouhavý proces lepení, broušení a lakování, který znáte z klasických parket. Díky zámkovému systému **BEFAG** PanLoc je podlaha pochůzná ihned po pokládce!

Třívrstvé parkety **BEFAG** jsou přátelské k životnímu prostředí, výroby používané k lepení a ošetření povrchu nejsou zdraví škodlivé. Kvalita výrobku vyhovuje nejvyšším evropským standardům. Moderní výrobní technologie, zkušenosti a dovednosti expertů a certifikát jakosti ISO jsou důkazem vynikající kvality třívrstvých parket **BEFAG**.

BEFAG Vám poskytuje záruku na skryté výrobní vady, takže můžete Vaši novou dřevěnou podlahu využívat bez obav po mnoho roků. Záruka na dřevěné podlahy **BEFAG** činí 21 let (pro komerční sektor platí speciální záruční podmínky, maximální doba záruky zde činí 5 let).

Třívrstvé parkety (3 – lam)

kód	název dřeviny	lamela (mm)	balení (m ²)	povrch	hmotnost (kg/m ²)	dýha tl. (mm)	záruka	Kč/m ²
BEF	Dub Natur	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	880,-
BEF	Dub Rustic	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	800,-
BEF	Buk Natur	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	740,-
BEF	Buk Rustic	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	690,-
BEF	Jasan Natur	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	850,-
BEF	Jasan Rustik	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	770,-
BEF	Javor kanadský Natur	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	1260,-
BEF	Javor kanadský Rustic	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	1100,-
BEF	Třešeň Natur	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	1100,-
BEF	Merbau	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	1100,-
BEF	Ořech US Natur	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	1520,-
BEF	Ořech US Rustic	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	1350,-

Třívrstvé parkety (2 – lam)

kód	název dřeviny	lamela (mm)	balení (m ²)	povrch	hmotnost (kg/m ²)	dýha tl. (mm)	záruka	Kč/m ²
BEF	Dub Natur	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	1080,-
BEF	Dub Rustic	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	1000,-
BEF	Ořech US	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	2220,-

Třívrstvé parkety (1 – lam)

kód	název dřeviny	lamela (mm)	balení (m ²)	povrch	hmotnost (kg/m ²)	dýha tl. (mm)	záruka	Kč/m ²
BEF	Dub Natur	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	1600,-
BEF	Dub Country	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	1350,-
BEF	Buk Natur	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	1480,-
BEF	Javor kanadský Natur	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	2200,-
BEF	Merbau	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	2250,-
BEF	Ořech US	2200 x 192 x 14	2,534	lak	8	3,5	21	3000,-

Na objednávku také dodáváme:

+50 Kč/m ²	olej, barevný lak
-50 Kč/m ²	bez povrchové úpravy
+100 Kč/m ²	kartáčovaný povrch
+50 Kč/m ²	V-spára

BEFAG – třívrstvé parkety



Dub Natur



Dub Rustic



Dub Country



Buk Natur



Buk Rustic



Jasan Natur



Jasan Rustic



Javor Natur



Třešeň



Merbau



Ořech

SPECIFIKACE DŘEVIN

TŘÍLAMELOVÉ PARKETY

Dub Natur

Hrubá textura a výrazná kresba s poměrně dynamickými barvami, bez ostrých barevných odchylek, s dřevními paprsky. Může obsahovat i nepatrný plaménkový vzor. Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 3 mm, ovšem jen v případě, že tyto suky netvoří skupinu. Dále jsou přípustné tmavé suky o průměru až 1 mm. Bez bělí.

Dub Rustic

Vysoce variabilní kresba a barva. Obsahuje bělí, suky, suché pruhy a plaménkový vzor. Může obsahovat i skupiny suků. Běl je přípustná až do 1/3 plochy lamely. Olejově hnědé vady a modré vady způsobené působením kovu nejsou povoleny. Jiné přirozené barevné vady jsou přípustné.

Buk pařený Natur

Charakteristický barevný efekt materiálu je dán přirozeným růstem buku. Jednotlivé lamely pak mohou být světlé nebo tmavé. Případně se na jedné lamelě může vyskytnout mix obou tónů. Zvlášť výrazné a ostré variace barvy či kresby nejsou přípustné. Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 3 mm, ovšem jen v případě, že tyto suky netvoří skupinu. Tmavé suky jsou povoleny až do průměru 1 mm. Bez červeného jádrového dřeva.

Buk pařený Rustic

Materiál je charakteristický výraznými barvami, červeným jádrovým dřevem, suky a živou kresbou. Zárosty a asfyxie jsou nepřipustné. Lehká asfyxie v podobě nevýrazných barevných odchylek, které nijak nenarušují vlastnosti materiálu, je přípustná. Může obsahovat zdravé suky o průměru až 10 mm. Červené jádrové dřevo je přípustné, a to i po celé šířce lamely.

Jasan Natur

Charakteristická barva materiálu je dána přirozeným růstem jasanu, díky kterému jsou některé lamely tmavší a jiné světlejší. Neobsahuje žádné zvlášť výrazné variace kresby či barvy. Může obsahovat zdravé suky o průměru až 3 mm a tmavé suky o průměru až 1 mm, ovšem jen v případě, že tyto suky netvoří skupinu. Bez červeného jádrového dřeva.

Jasan Rustic

Materiál je charakteristický výraznými barvami, červeným jádrovým dřevem, suky a živou kresbou. Může obsahovat zdravé suky o průměru až 10 mm. Červené jádrové dřevo a tmavé tóny jsou přípustné, a to i po celé šířce lamely.

Javor kanadský Natur

Díky přirozenému růstu javoru jsou jednotlivé lamely v tmavších či světlejších tónech, neobsahují však ostré barevné odchylky. Dřevo může obsahovat až 10 mm dlouhé a 1,5 mm široké pryskyřičné kanálky v podobě tmavých pruhů. Může obsahovat suky o průměru až 3 mm, pokud se jejich barva neodlišuje od zbytku dřeva. Bez červeného jádrového dřeva.

Javor kanadský Rustic

Vysoce variabilní kresba a barva. Obsahuje suky, červené jádrové dřevo a načernalé pruhy pryskyřičných kanálků. Může obsahovat dobře srostlé přeslenové suky o průměru až 10 mm. Tmavé suky jsou rovněž přípustné. Může obsahovat červené jádrové dřevo.

Třešeň pařená Natur

Rozmanitá barevnost vycházející z přirozeného růstu a paření. Dynamická kresba. Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 10 mm, vyjma černých suků. Může obsahovat bělí, pokud její barva není viditelně odlišná od zbytku dřeva.

Merbau

Neurčitá kvalita. Dřevo je typické rozmanitou barevností a dynamickou kresbou, vycházející z přirozeného růstu stromu, a nažloutlými skvrnkami v pórech. Bez bělí. Může obsahovat zdravé, dobře srostlé suky o průměru až okolo 5 mm.

Ořech americký Natur

Neurčitá kvalita. Rozmanitá barevnost vycházející z přirozeného růstu a paření. Dynamická kresba. Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až okolo 5 mm. Bez bělí.

Ořech americký Rustic

Dřevo je typické zvlášť rozmanitou barevností protkanou bělí a suký. Může obsahovat neomezené množství různě velkých a barevných suků, bělavá a našedlá bělí, která se barevně výrazně odlišuje od zbytku dřeva, je přípustná. Běl je patrná téměř na každé lamelě.

DVOULAMELOVÉ PARKETY

Dub Natur

Pro materiál jsou typické větší suky, poměrně dynamická barevnost a kresba. Neobsahuje však výrazné barevné odchylky a jednotlivé lamely se svým odstínem příliš neliší. Může obsahovat náznaky plaménkového vzoru. Může obsahovat zdravé, dobře srostlé suky o průměru až 15 mm, černé suky o průměru až 5 mm, a to i pokud suky tvoří skupiny. V podstatě bez bělí, ale zdravá tečná běl až do šířky 3–4 mm a délky 5–10 cm je přípustná.

Dub Rustic

Pro dřevo jsou typické suky, běl a nápadná barevnost a kresba. Může obsahovat plaménkový vzor. Může obsahovat zdravé, dobře srostlé suky o průměru až 15 mm, černé suky o průměru až 5 mm, a to i pokud suky tvoří skupiny. Zdravá běl je přípustná až do 1/3 šíře lamely.

Ořech americký Natur

Neurčitá kvalita. Pestrý materiál typický menšími suký a zřetelnou kresbou. Kresba na jednotlivých lamelách se výrazně liší. Odstín lamel je však téměř stejný. Může obsahovat suky o průměru až okolo 5 mm. Může obsahovat nevýrazně zbarvenou běl.

JEDNOLAMELOVÉ PARKETY

Dub Natur

Hrubá textura a nápadná kresba s poměrně dynamickými barvami, bez ostrých barevných odchylek, s většími suký. Může obsahovat i nepatrný plaménkový vzor. Jednotlivé parkety se mohou výrazně lišit svým odstínem. Každá lamela může obsahovat až 4–5 suků o průměru až 20–25 mm, vyjma černých suků. Prasklé suky jsou přípustné pouze v případě, že byly opraveny a vyplněny. Může obsahovat také vypadlé suky o průměru až 25 mm, pokud byly vyplněny. V podstatě bez bělí, ale zdravá tečná běl až do šířky 4–5 mm a délky 50 cm je přípustná.

Dub Country

Pro materiál jsou typické suky a nápadná barevnost a kresba vycházející z barevných odchylek v blízkosti jádra. Může obsahovat plaménkový vzor. Každá lamela může obsahovat až 5–6 zdravých či černých suků o průměru až 40–50 mm, a to i pokud suky tvoří skupiny. Vypadlé suky o průměru až 40 mm jsou přípustné v případě, že byly vyplněny. Bez bělí.

Buk Natur

Díky tomu, že se ve dřevě nevyskytují prakticky žádné suky, je jeho barva jednotná. Jednotlivé parkety se liší pouze svým odstínem. Může obsahovat suky, jejichž barva je shodná s barvou zbytku dřeva, a to až o průměru 3 mm. Černé suky a skupiny suků jsou nepřipustné. Bez červeného jádrového dřeva. Nahnědlé barevné odchylky vřetenovitého tvaru: přípustné v malém množství o délce až 20 mm a šířce 2 mm.

Javor kanadský Natur

Materiál s přírodní kresbou a téměř jednotnou barvou. Jednotlivé parkety se liší pouze svým odstínem. Může obsahovat nepatrné stopy pryskyřice, barevné odchylky vřetenovitého tvaru, o délce až 20 mm a šířce 2 mm. Může obsahovat zdravé suky o průměru až 3 mm, pokud se jejich barva neodlišuje od zbytku dřeva a pokud netvoří skupinu. Bez červeného jádrového dřeva.

Merbau

Neurčitá kvalita. Odstíny a kresba dřeva vycházejí z jeho přirozeného růstu. Materiál obsahuje malé množství suků a téměř žádnou běl. Jednotlivé lamely se výrazně liší svou kresbou i odstínem. Dřevo je charakteristické nažloutlými skvrnkami v pórech. Může obsahovat suky o průměru až 10 mm. Tečná běl je přípustná až do šířky několika milimetrů.

Ořech americký

Neurčitá kvalita. Dřevo je typické barevnou rozmanitostí, sukovitostí, obsahem bělí a výraznou kresbou. Jednotlivé lamely se výrazně liší svou kresbou i odstínem. Může obsahovat suky o průměru až 40 mm. Vyplněné suky jsou rovněž přípustné. Běl je přípustná až do 1/3 šířky lamely.

DOPLŇKOVÝ MATERIÁL

GERFLOR – všeobecné doplňky

kód	název	mj	balení	Kč/mj
0585	Svařovací provazec CR40	ks	100 m	699,-
0507	Svařovací provazec s biozměkčovadlem BBR40	ks	100 m	1 026,-
0483	Soklová lišta Vynaflex 60 mm – UNI	bm	25 ks x 3m	50,-
0482	Soklová lišta Vynaflex 80 mm – UNI	bm	25 ks x 3m	67,-
0477	Soklová lišta Vynaflex 100 mm – UNI	bm	25 ks x 3m	86,-
0454	Soklová lišta Vynaflex 60 mm – Wood	bm	40 ks x 2,5 m	62,-
0453	Soklová lišta Vynaflex 80 mm – Wood	bm	40 ks x 2,5 m	73,-
058S	Plastový profil pro Gerflor kout	balení	60 ks	16 200,-
058R	Plastový profil pro Gerflor roh	balení	20 ks	3 240,-
058T	Šablona pro Gerflor kout / roh	balení	1 pár	2 160,-
H138	Schodový CLIP profil	bm	9 ks x 2,7 m	211,-

Poznámka: K podlahám drženým skladem v ČR jsou drženy skladem rovněž svařovací provazce. Je možné využít řezový program – cena 9 Kč/bm.

Doplňky k vinylovým dílcům

kód	název	mj	balení	Kč/mj
ROMUS 93159	ROMUS roller pro pokládku podlah se zámkem CLIC	ks	1 ks	1 867,-
GER 058U0001	FIX & FREE 100, oboustranná páska šířka 100 mm	ks	50 bm	2 430,-
GER 058W0001	FIX & FREE 740, oboustranná páska šířka 740 mm	ks	25 bm	4 995,-
5934	DECOR lišta MDF	m ²	5 ks x 2,4 m	81,-

Podložky

kód	název	mj	balení	Kč/mj
P01 200	Folie proti vlhkosti, tl. 0,2mm	m ²	50 m ² role	17,-
P02	MIRELON 2 mm, 50 / 100 m ² role	m ²	role	11,-
DOL 342349030000	XPS-2mm (role), odpor zatížení: 9,0t / m ²	m ²	16,5 m ² role	21,66
DOL 342349020000	XPS-2mm (desky), odpor zatížení: 9,0t / m ²	m ²	6 m ² /bal.	25,62
DOL 342345300000	XPS-3mm (desky), odpor zatížení: 7,0t / m ²	m ²	6 m ² /bal.	34,71
DOL 342345500000	XPS-5mm (desky), odpor zatížení: 6,5t / m ²	m ²	6 m ² /bal.	40,50
P05	ADIPAN dřevovláknité vyrovn. desky tl. 5,5mm	m ²	7,611 m ² balík	55,-
P08	ADIPAN dřevovláknité vyrovn. desky tl. 8mm	m ²	5,074 m ² balík	68,-
GERFLOR 1798	GERFLOR Acoustic 15 dB, podložka pod zámkové vinylové podlahy, bytová i komerční zátěž (bílá)	m ²	15 m ² role	150,-
GERFLOR 0700	GERFLOR SILENCE, podložka pod zámkové vinylové podlahy, tl. 1,8 mm, bytová zátěž (černá)	m ²	36 m ² role	150,-
EGGGER	EGGGER SILENZIO EASY 2 mm (harmonika)	m ²	15 m ² /bal.	37,-

Podložky pod kolečkové židle

kód	název	mj	balení	Kč/mj
ROMUS 94800	Podložka pod židle ROMUS transparentní, tvrdý podklad	ks	90 x 120 cm	1 481,-
ROMUS 94802	Podložka pod židle ROMUS transparentní, tvrdý podklad	ks	120 x 150 cm	2 235,-
ROMUS 94822	Podložka pod židle ROMUS ALU-GREY, tvrdý podklad	ks	90 x 120 cm	2 132,-
ROMUS 94810	Podložka pod židle ROMUS transparentní, koberec	ks	90 x 120 cm	1 635,-
ROMUS 94812	Podložka pod židle ROMUS transparentní, koberec	ks	120 x 150 cm	3 046,-

Lepicí pásky

kód	název	mj	balení	Kč/mj
ROMUS 98020	Oboustranně lepicí páska polypropylen	ks	50 mm x 25 m	101,-
ROMUS 98070	Oboustranně lepicí páska textilní	ks	50 mm x 25 m	152,-
ROMUS 98220	Oboustranně lepicí páska ROMTAC	ks	50 mm x 50 m	513,-
ROMUS 98215	Oboustranně lepicí páska ROMTAC	ks	40 mm x 50 m	376,-
ROMUS 98260	Oboustranně lepicí páska ROMTAC zesílená	ks	35 mm x 50 m	683,-
ROMUS 198111	Univerzální lepicí páska "suchý zip"	ks	45 mm x 25 m	758,-



ROMUS – roller



GERFLOR podložka Silence 19 dB




GERFLOR podložka Acoustic 15 dB

SOKLOVÉ LIŠTY


DÖLLKEN – soklová lišta SLK 50

rozměr 2 500 x 50 x 25 mm

schéma	výrobek	popis	mj	Kč/mj
	DOL SLK 50	Soklová lišta s kabelovým kanálem	bm	39,67
	DOL SLK 50	Roh, kout, spojka, koncovka	ks	22,31


DÖLLKEN – lišta s jádrem EP 60/13 flex life

rozměr 2500 x 60 x 13 mm

schéma	výrobek	popis	mj	Kč/mj
	DOL EP 60/13 flex life	Soklová lišta s jádrem pro designové podlahové krytiny	bm	74,38


DÖLLKEN – kobercová lišta TL 55, TLE 55

rozměr 2 500/4 000 x 55 x 10 mm

schéma	výrobek	popis	mj	Kč/mj
	DOL TL 55	Kobercová lišta – bílá	bm	23,97
	DOL TLE 55	Kobercová lišta elastická – bílá hladká	bm	24,79
	DOL TLE 55	Kobercová lišta – ostatní barvy	bm	25,62

DÖLLKEN – lišta s jádrem D 60 life TOP


rozměr 2 575 x 58 x 10 mm

schéma	výrobek	popis	mj	Kč/mj
	DOL D 60 life TOP	Soklová lišta s jádrem	bm	71,90
	DOL D 60 life TOP	Koncovka	ks	15,70

Designová jádrová soklová lišta, opatřena pláštěm z vysoce kvalitního plastu, především pro podlahy z vinylových dílců. Snadná a bezpečná pokládka pomocí lepicí pásky switchTec TOPTAC 35 nebo tavného lepidla Döllken HKS 18/300.

DÖLLKEN – měkká lišta WL 50


rozměr 50 000 x 50 x 12 mm

schéma	výrobek	popis	mj	Kč/mj
	DOL WL 50 UNI	Měkká soklová lišta UNI barvy	bm	21,49
	DOL WL 50 DC	Měkká soklová lišta – dekor dřevo	bm	23,97

Lišta z pružného plastu vhodná pro homogenní PVC. Lze tvarovat rohy a kouty bez řezání.

DÖLLKEN – lišta s jádrem CUBU flex life


rozměr 2 500 x 40/60/80/100 x 12,6 mm

schéma	výrobek	popis	mj	Kč/mj
	CUBU flex life 40	lišta s HDF jádrem, výška 40 mm bílá, šedá, stříbrná	bm	34,38
	CUBU flex life 60	lišta s HDF jádrem, výška 60 mm bílá, šedá, stříbrná	bm	54,88
	CUBU flex life 80	lišta s HDF jádrem, výška 80 mm bílá, šedá, stříbrná	bm	67,11
	CUBU flex life 100	lišta s HDF jádrem, výška 100 mm bílá, šedá, stříbrná	bm	78,02
	CUBU Stone&Style	lišta s HDF jádrem, výška 60 mm	bm	124,-

Univerzální HDF lišta s pláštěm z polyblendu. Instalace lepením, přibíáním, šroubováním.

MDF lišta KP40 s folií

rozměr 2 400 x 40 x 17 mm

schéma	kód	popis	mj	Kč/mj
	KPRO KP40	MDF lišta s folií	bm	24,-
	KPRO KP40 RVNI, RVNE, KL, KP, SP	Plastové komponenty s potiskem (roh, kout, spojka, koncovka)	ks	20,-
	U06	KP40 upevňovací klipy 15 ks	bal.	65,-
	U07	KP40 upevňovací klipy 50 ks	bal.	190,-

MDF lišta KP40 s dřevěnou dýhou

rozměr 2 400 x 40 x 17 mm

schéma	kód	popis	mj	Kč/mj
	KPRO KP40 D	Soklová lišta MDF potažená dřevěnou dýhou (javor, dub, buk, olše, jasan, borovice, třešeň, modřín, smrk)	bm	55,-
	KPRO KP40 D	Soklová lišta MDF potažená dřevěnou dýhou (iroko, kaštan, ořech, hevea)	bm	65,-
	KPRO KP40 D	Soklová lišta MDF potažená dřevěnou dýhou (jatoba, merbau, wenge, zebnano, třešeň evropská)	bm	77,-
	KPRO KP40 D	Soklová lišta MDF potažená dřevěnou dýhou (bambus tmavý, bambus světlý, korek)	bm	114,-
	U06	KP40 upevňovací klipy 15 ks	bal.	65,-
	U07	KP40 upevňovací klipy 50 ks	bal.	190,-



SLK 50



EP 60/13 flex life



D 60 life TOP



CUBU flex life

PROFILY

ROMUS – přechodová lišta 30 mm

kód	název profilu	dekor	Kč/ks
2003	30 mm samolepicí lišta o délce 0,93 m	nerez	62,-
2069	30 mm samolepicí lišta o délce 0,93 m	broušená nerez	79,-
2043	30 mm samolepicí lišta o délce 0,93 m	ALU silver	102,-
2008	30 mm samolepicí lišta o délce 2,7 m	nerez	175,-
2049	30 mm samolepicí lišta o délce 2,7 m	ALU titan	316,-
2048	30 mm samolepicí lišta o délce 2,7 m	ALU silver	284,-



ROMUS – přechodová lišta 40 mm

kód	název profilu	dekor	Kč/ks
2268	40 mm samolepicí délka lišty 2,7 m	nerez	264,-
2248	40 mm samolepicí délka lišty 2,7 m	ALU silver	356,-
2258	40 mm samolepicí délka lišty 2,7 m	ALU titan	466,-



ROMUS – přechodová lišta plochá 40 mm

kód	název profilu	dekor	Kč/ks
2570	Přechodový profil 40 mm samolepicí o délce 0,9 m	ALU silver	278,-
2571	Přechodový profil 40 mm samolepicí o délce 0,9 m	ALU titan	257,-
2572	Přechodový profil 40 mm samolepicí o délce 2,7 m	ALU silver	536,-
2573	Přechodový profil 40 mm samolepicí o délce 2,7 m	ALU titan	629,-



ROMUS – schodová hrana

kód	název profilu	dekor	Kč/ks
13163	Schodová hrana samolepicí 25 x 10 mm, délka schodové hrany 3 m	ALU silver	370,-




ROMUS – schodový profil pro vinylové dílce

kód	název profilu	dekor	Kč/ks
1605	schodový profil pro dílce o tloušťce 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver	549,-
1615	schodový profil pro dílce o tloušťce 5 mm, délka 2,5 m	ALU titan	622,-



ROMUS – schodový profil pro vinylové dílce

kód	název profilu	dekor	Kč/ks
16113	Schodová hrana 2,5 mm, délka 3 m	ALU silver	469,-
1604	Schodový profil pro dílce o tloušťce 2,5 mm, délka 3 m	ALU silver	518,-
1606	Schodový profil pro dílce o tloušťce 2,5 mm, délka 3 m	ALU silver	536,-



ROMUS – schodový profil pro vinylové dílce

kód	název profilu	dekor	Kč/ks
1603	Schodová hrana 3 mm, délka 2,5 m	ALU silver	540,-



ROMUS – krycí lišta

kód	název profilu	dekor	Kč/ks
2260	Krycí lišta 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver	309,-




ROMUS – ukončovací profil

	kód	název profilu	dekor	Kč/ks
	3541	Zkosené ukončení 3 mm, délka 2,5 m	ALU silver	310,-
	3544	Zkosené ukončení 3 mm, délka 2,5 m	ALU titan	360,-
	3543	Zkosené ukončení 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver	328,-
	3545	Zkosené ukončení 5 mm, délka 2,5 m	ALU titan	388,-


ROMUS – vyrovnávací profil

	kód	název profilu	dekor	Kč/ks
	2939	Profil víceúrovňový 40 mm samolepicí, rozsah 0-18 mm, délka 1 m	ALU titan	-
	2940	Profil víceúrovňový 40 mm samolepicí, rozsah 0-18 mm, délka 1 m	ALU silver	-
	2945	Profil víceúrovňový 40 mm samolepicí, rozsah 0-18 mm, délka 2,7 m	ALU silver	618,-
	2946	Profil víceúrovňový 40 mm samolepicí, rozsah 0-18 mm, délka 2,7 m	ALU titan	677,-


ROMUS – vyrovnávací profil

	kód	název profilu	dekor	Kč/ks
	2690	Vyrovnávací profil 5-7 mm, délka 2,7 m	ALU silver	615,-
	2691	Vyrovnávací profil 5-7 mm, délka 2,7 m	ALU titan	684,-

ROMUS – vyrovnávací profil

	kód	název profilu	dekor	Kč/ks
	1931	Vyrovnávací profil 3 mm, délka 2,7 m	ALU silver	444,-

ROMUS – fabiony

	kód	název profilu	Kč/ks
	2191	PVC fabion – 20 x 20 mm, poloměr 25 mm, délka 2 m	65,-
	2192	PVC fabion – 32 x 32 mm, poloměr 35 mm, délka 2 m	90,-
	2194	PVC fabion – 25 x 25 mm, poloměr 30 mm, délka 2 m	79,-

ROMUS – barevnice



Nerez



Broušená nerez



ALU titan



ALU silver

NÁŘADÍ PRO PODLAHÁŘE















ROMUS – stroje

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 93975	Vysavač Vacrom 25	1 ks	13941,-
	ROMUS 93985	Vysavač RONDA	1 ks	32994,-
	ROMUS 94839	Pásová bruska R-200	1 ks	167790,-
	ROMUS 94840	Bruska R-150	1 ks	37778,-
	ROMUS 94451	Brusný stroj SANDY 2 k broušení, multifunkční 1500 W, 3 úrovně výkonu podle namontovaných kotoučů, hmotnost 37 kg	1 ks	33276,-
	ROMUS 94774	Odsávací límec pro dokonalou nepropustnost a optim. sběr prachu, prodlužovací trubice o prům. 30 mm	1 ks	5534,-
	ROMUS 93499	Podřezávací pila START	1 ks	14694,-
	ROMUS 94525	Elektrická strhávačka BS-1	1 ks	14619,-
	ROMUS 194562	Elektrická strhávačka BS-basic 2	1 ks	28764,-

ROMUS – brusivo

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 94452	Unášec smirku z PVC pro brusné kotouče, vhodný pro brusný stroj SANDY 2	1 ks	3775,-
	ROMUS 94453	Oboustranný brusný kotouč DPS ø 420 mm zrnitost 16 zrnitost 24 zrnitost 40 zrnitost 60 zrnitost 80 zrnitost 100	1 ks	375,-
	ROMUS 94454		1 ks	345,-
	ROMUS 94455		1 ks	210,-
	ROMUS 94456		1 ks	166,-
	ROMUS 94457		1 ks	153,-
	ROMUS 94458	1 ks	142,-	
	ROMUS 94492	Brusný pás pro pásovou brusku BDE 200, velikost 750 x 200 mm, zrnitost 24	1 ks	155,-
	ROMUS 94493		1 ks	129,-
	ROMUS 94751	Kotouč z karbidu wolframu, ø 420 mm zrnitost 14 zrnitost 24 zrnitost 36 zrnitost 60	1 ks	2274,-
	ROMUS 94921		1 ks	2319,-
	ROMUS 94922		1 ks	2319,-
	ROMUS 94923		1 ks	2319,-
	ROMUS 94425	Brusný kotouč pro rohovou brusku, ø 150 mm, baleno po 50 kusech zrnitost 24 zrnitost 40 zrnitost 60 zrnitost 80 zrnitost 120	1 ks	36,-
	ROMUS 94426		1 ks	29,-
	ROMUS 94427		1 ks	25,-
	ROMUS 94428		1 ks	24,-
	ROMUS 94429		1 ks	20,-

ROMUS – pro aplikaci nivelačních hmot

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 94241	Odvzdušňovací váleček s trny MONOBLOK, tl. trnu 11 mm, šířka válečku 250 mm, kov. rám, chránič	1 ks	603,-
	ROMUS 94242	Odvzdušňovací váleček s trny MONOBLOK, tl. trnu 11 mm, šířka válečku 500 mm, kov. rám, chránič	1 ks	1015,-
	ROMUS 94246	Odvzdušňovací váleček s trny MONOBLOK, tl. trnu 31 mm, šířka válečku 250 mm, kov. rám, chránič	1 ks	1367,-
	ROMUS 94248	Odvzdušňovací váleček s trny MONOBLOK, tl. trnu 31 mm, šířka válečku 500 mm, kov. rám, chránič	1 ks	1764,-
	ROMUS 94256	Hřebíkové podešvi, hřeby 25 mm	1 ks	492,-
	ROMUS 94255	Hřebíkové podešvi, hřeby 40 mm	1 ks	512,-
	ROMUS 94290	Stěrka na samonivelační hmoty Náhradní planžety 4 x 4 mm do zubové stěrky (objednávejte po 2 ks)	1 ks	764,-
	ROMUS 94294		1 ks	27,-
	ROMUS 94296		Náhradní planžety 6 x 6 mm do zubové stěrky (objednávejte po 2 ks)	1 ks
	ROMUS 194010	Míchací zařízení ROMIX MR-1010 (1010 W, pro 15-20 l)	1 ks	2724,-
	ROMUS 194014	Míchací zařízení ROMIX MR-1400 (1400 W, pro 35-40 l)	1 ks	3734,-
	ROMUS 94414	Míchací nástavec polygonický, průměr 155 mm	1 ks	790,-
	ROMUS 94418	Míchací nástavec kruhový, průměr 120 mm	1 ks	566,-
	ROMUS 95725	Míchací zařízení 75 litrů včetně spec. míchacího nástavce	1 ks	10239,-
	ROMUS 95724	Míchací transportní vozík basic 75 litrů Náhradní nádoba 75 litrů	1 ks	6975,-
	ROMUS 95726		1 ks	2189,-
	ROMUS 95720	Míchací transportní vozík 30 litrů, dodáváno včetně nádoby	1 ks	5596,-
	ROMUS 95721	Náhradní nádoba 30 litrů	1 ks	999,-





ROMUS – ruční řezání

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 91400	Řezač kobercoviny a vinylu, účinně řeže/úpravuje tenké podlahoviny, dodáván se 2 nenamontovanými čepelemi	1 ks	426,-
	ROMUS 91410	Řezač PROFI kobercoviny a vinylu, rychlá úprava jakéhokoliv druhu podlahové krytiny v obou směrech	1 ks	1135,-
	ROMUS 91115	Nůž Taurus s pouzdrém + 6 náhradních čepeří (3 rovné, 3 hákovité)	1 ks	984,-
	ROMUS 91150	Nůž Delphin s ochranným pouzdrém	1 ks	440,-
	ROMUS 91220	Nůž L 2000 P – 18 mm s automatickým doplňováním a 3 čepelemi	1 ks	1015,-
	ROMUS 91340	Nůžky se zahnutými rukojeťmi, ostří lakované, hrot pochromovaný, délka 28 cm, pro praváky	1 ks	561,-
	ROMUS 91537	Konvexní lišta – Lineár: šířka 8 cm, délka 1 m (1 rovný + 1 zkosený konec)	1 ks	311,-
	ROMUS 91538	Konvexní lišta – Lineár šířka: 8 cm, délka 2,10 m (1 rovný + 1 zkosený konec) s přídržovací svorkou	1 ks	599,-
	ROMUS 91550	Lišta s rovnou nastavitelnou čepeří	1 ks	1140,-

ROMUS – vlhkoměry

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 93270	Indikátor vlhkosti VI – D4	1 ks	8795,-
	ROMUS 93250	Mini-indikátor vlhkosti	1 ks	3966,-
	ROMUS 193003	Vlhkoměr „kulička“ T660	1 ks	6990,-
	ROMUS 93265	Testovací přístroj CCM 2 k měření úrovně vlhkosti (4 ocel. kuličky, 20 ampulek karbidu vápničku, 1 tl. nádobka s manometrem)	1 ks	14594,-
	ROMUS 93261	Ampulky karbidu vápničku (balení 25 ks)	1 bal.	761,-

ROMUS – škrabáky













	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 94315	Automatický škrabák – systém zablokování otáč. rukojeti o 90°, délka 33 cm, 320 g (s vym. čepeří 100 mm)	1 ks	347,-
	ROMUS 94317	Škrabák PRO – délka 30 cm, 385 g, (vyměnitelná čepel 100 mm)	1 ks	449,-
	ROMUS 94325	Škrabák velký – délky 42 cm, 500 g (s vyměnitelnou čepeří, čepel 127 mm)	1 ks	945,-
	ROMUS 94380	MEGA škrabák – nastavitelná délka 99–175 cm, 2,06 kg (vyměnitelná čepel 200 mm)	1 ks	1563,-
	ROMUS 94530	Svorka na kobercovinu, k odstraňování přilepených podlahovin, šířka čelisti 8 cm	1 ks	827,-

ROMUS – náhradní čepele



	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 92126	Rovná čepel 50 mm X-CUT	10 ks	50,-
	ROMUS 92136	Rovná čepel 60 mm X-CUT	10 ks	59,-
	ROMUS 92216	Hákovitá čepel, MALÝ HÁK – X-CUT	10 ks	77,-
	ROMUS 92226	Hákovitá čepel, VELKÝ HÁK – X-CUT	10 ks	81,-
	ROMUS 92236	Hákovitá čepel, SUPER HÁK – X-CUT	10 ks	87,-
	ROMUS 92520	Univerzální čepel pro škrabáky, délka 102 mm, šířka 14 mm	10 ks	105,-
	ROMUS 92540	Čepel pro velký škrabák, délka 127 mm, šířka 19 mm, tl. 0,90 mm.	5 ks	327,-
	ROMUS 92530	Čepel pro MEGA škrabák, délka 200 mm, šířka 19 mm, tl. 0,90 mm.	5 ks	441,-
	ROMUS 92560	Čepel standard široká, velmi odolná čepel pro škrabáky, délka 102 mm, šířka 18 mm, tl. 0,65 mm	10 ks	147,-
	ROMUS 92700	Čepel ulamovací 18 mm STANDARD X-CUT (7 segmentů) 0,50 mm	10 ks	65,-

NÁŘADÍ PRO PODLAHÁŘE

ROMUS – aplikační špachtle

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 94895	Špachtle na lepidlo, dřevěné držadlo s ocelovou čepelí, délka 28 cm	1 ks	141,-
	ROMUS 94888	Hliníková špachtle, ergonomický tvar, délka 28 cm	1 ks	516,-
	ROMUS 94898	Náhradní čepel A1, šířka 280 mm (200–250 g/m ²)	1 ks	26,-
	ROMUS 94900	Náhradní čepel A2, šířka 280 mm (250–300 g/m ²)	1 ks	26,-
	ROMUS 94902	Náhradní čepel A3, šířka 280 mm (200–250 g/m ²)	1 ks	26,-
	ROMUS 94904	Náhradní čepel A4, šířka 280 mm (150–200 g/m ²)	1 ks	26,-
	ROMUS 94906	Náhradní čepel B1, šířka 280 mm (300–350 g/m ²)	1 ks	26,-
	ROMUS 94908	Náhradní čepel B2, šířka 280 mm (350–450 g/m ²)	1 ks	26,-
	ROMUS 94909	Náhradní čepel B3, šířka 280 mm (500–600 g/m ²)	1 ks	25,-
	ROMUS 94917	Náhradní čepel B9, šířka 280 mm (850 g/m ²)	1 ks	25,-
	ROMUS 94918	Náhradní čepel B11, šířka 280 mm (1 100 g/m ²)	1 ks	25,-
	ROMUS 94919	Náhradní čepel B15, šířka 280 mm (1 500 g/m ²)	1 ks	25,-






ROMUS – drážkování, svařování

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 95120	PICO drážkovačka, k formování žlábků „U“ bez pravítka	1 ks	6 472,-
	ROMUS 95101	Ruční drážkovač LINEA	1 ks	6 112,-
	ROMUS 95175	Drážkovač P, univerzální drážkovač, drážky ve tvaru „U“, délka 24 cm, těsný spoj	1 ks	442,-
	ROMUS 95176	Náhradní čepel k drážkovači	1 ks	337,-
	ROMUS 95185	Tříhranný škrabák	1 ks	503,-
	ROMUS 95186	Náhradní čepel k tříhrannému škrabáku	1 ks	201,-
	ROMUS 95310	Drážkovací frézka TERA, 230 V, automat. zvedání kotouče, tvoří drážky 3,3 mm, dodáváno s čepelí a vakem na prach	1 ks	23 265,-
	ROMUS 95009	Náhradní řezný kotouč TERA, ø tyče 4 mm 5 mm, 12 zoubků z karbidu wolframu	1 ks	3 850,-
	ROMUS 197980	Standardní tryska TURBO, ke svařovacím pistolím LEISTER TRIAC-AT a TRIAC-ST na svařování za tepla	1 ks	1 329,-
	ROMUS 95027	Rychlosvařovací tryska 4–5 mm, na podlahy s ochranou PU	1 ks	1 097,-
	ROMUS 95028	Rychlosvařovací tryska 4–5 mm, speciální tvar na těžko dostupná místa	1 ks	1 435,-
	ROMUS 95040	Rychlosvařovací tryska TURBO 4–5 mm	1 ks	2 753,-
	ROMUS 95078	Horkovzdušná svařovací pistole TRIAC-ST, 230 V, dodáváno se standardní tryskou	1 ks	11 108,-
	ROMUS 95085	Kompletní svařovací set s horkovzdušnou pistolí TRIAC-ST, 230 V	1 ks	18 499,-



ROMUS – začíštění teplého sváru

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 95130	Nůž 2 v 1 – MOZART, spojení hladicího nože a vodítka na seřiznutí (dodává se s 1 vodítkem na PVC a s 1 vodítkem na linoleum)	1 ks	1271,-
	ROMUS 95127	Sáně na svařované spoje 0,7 mm	1 ks	162,-
	ROMUS 95128	Sáně na svařované spoje 0,5 mm	1 ks	137,-
	ROMUS 95129	Sada 5 náhradních čepelí (pro nůž MOZART)	1 ks	515,-
	ROMUS 95140	Zahnutý nůž ve tvaru půlměsíce	1 ks	583,-
	ROMUS 95150	Sáně na svařované spoje	1 ks	161,-
	ROMUS 95160	Ořezávací nůž, multifunkční nůž k seřezávání svařovací šňůry, dodáván s kulatou čepelí	1 ks	346,-
	ROMUS 95161	Kulatá čepel, průměr 6 mm	2 ks	176,-
	ROMUS 95163	Rovná čepel	2 ks	176,-

ROMUS – traséry a řezače na PVC

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 95400	Maxi trasér k vytýčování na podlahovině přenášením profilu stěny nebo prahu dveří	1 ks	1667,-
	ROMUS 95410	Trasér spojů, vytýčování spojů, délka 19 cm	1 ks	1104,-
	ROMUS 93355	Trasér COMBI, délka 17 cm, dodáván s 10 jehlami a 3 čepelimi	1 ks	2076,-
	ROMUS 93356	Náhradní čepel pro Trasér Combi (balení 6 ks)	1 bal.	803,-
	ROMUS 93357	Náhradní jehly pro Trasér Combi (balení 25 ks)	1 bal.	310,-
	ROMUS 95505	Řezač hran na linoleum, na odříznutí výrobní hrany linolea šířky 1,5 cm	1 ks	1396,-
	ROMUS 95520	LINO-CUT řezač spojů, na dvojité řezání PVC a linolea, použití v obou směrech	1 ks	7069,-
	ROMUS 95521	Náhradní čepel pro LINO-CUT	10 ks	336,-

ROMUS – svařování za studena

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 95650	Tuba s aplikátorem, tryska „A“, 44 g, na 20 m spojů	1 ks	200,-
	ROMUS 95670	Tuba s aplikátorem, tryska „A“, 132 g, na 65 m spojů	1 ks	459,-
	ROMUS 95660	Tuba s aplikátorem, tryska „C“, 44 g, na 15 m spojů, dodáváno i s tryskou „C“ speciál	1 ks	200,-
	ROMUS 95680	Tuba s aplikátorem, tryska „C“, 132 g, na 40 m spojů, dodáváno i s tryskou „C“ speciál	1 ks	459,-



ROMUS – pro laminát

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 94703	Sada na lamináty: 20 klínků z PVC, 1 páčidlo, 1 dorážecí špalík	1 ks	329,-
	ROMUS 94742	Sada 40 klínků z PVC, podložky z PVC se 4 různými osami tloušťky 7 až 14 mm	1 sada	183,-

ROMUS – pro koberce




	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 93930	Páječka na svařování koberců	1 ks	6614,-
	ROMUS 93940	Obšívací páska Standard (jutový nebo textilní podklad)	1 ks	437,-
	ROMUS 93941	Obšívací páska SUPER	1 ks	466,-
	ROMUS 93916	Váleček na spoje, používá se při podlepování spojů, šíře 110 mm	1 ks	959,-
	ROMUS 93950	Svěrky na kobercové spoje	1 ks	615,-

ROMUS – pro LVT






	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 94964	Palička se sníženým odskokem	1 ks	644,-
	ROMUS 93159	ROMUS roller pro pokládku podlah se zámkem CLIC, 1,6 kg	1 ks	1870,-

NÁŘADÍ PRO PODLAHÁŘE

ROMUS – uhlazování, přítlačné válce

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 93145	Korkové hladítko k uhlazování podlah. Rozměry: 300 x 120 x 25 mm	1 ks	307,-
	ROMUS 193160	Přítlačný válec na PVC a linoleum, hmotnost 50 kg	1 ks	9534,-
	ROMUS 193161	Přítlačný válec na PVC a linoleum, hmotnost 30 kg	1 ks	7827,-
	ROMUS 193167	Transportní kolečka k přítlačnému válci	1 ks	1926,-
	ROMUS 93140	Přítlačné kladívko	1 ks	776,-

ROMUS – pady

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 94471	Unašeč padu, kotouč s tuhými hřebky z PVC k údržbě, ø 420 mm	1 ks	3116,-
	ROMUS 94472	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, černý. Slouží k odstraňování starých voskových povrchů.	1 ks	285,-
	ROMUS 94473	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, zelený. K čištění mokrych dlaždicových podlah.	1 ks	285,-
	ROMUS 94474	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, červený. K údržbě podlah z PVC.	1 ks	285,-
	ROMUS 94475	Pad kotouč k údržbě, ø 430 mm, béžový. K leštění.	1 ks	285,-




ROMUS – měřicí pásma

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 93256	Laserové měřidlo LASERMETER	1 ks	2031,-
	ROMUS 93290	Měřicí pásmo 5 m x 25 mm	1 ks	187,-
	ROMUS 93292	Měřicí pásmo 8 m x 25 mm	1 ks	236,-
	ROMUS 93293	Měřicí pásmo 10 m x 25 mm	1 ks	285,-

ROMUS – pásy a lepení

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 98020	Oboustranně lepicí páska polypropylen 50 mm x 25 m	1 ks	101,-
	ROMUS 98070	Oboustranně lepicí páska textilní 50 mm x 25 m	1 ks	152,-
	ROMUS 98215	ROMTAC oboustranně lepicí páska – standard, 40 mm x 50 m	1 ks	376,-
	ROMUS 98220	ROMTAC oboustranně lepicí páska – standard, 50 mm x 50 m	1 ks	513,-
	ROMUS 98260	ROMTAC, oboustranně lepicí páska zesílená, 35mm x 50 m	1 ks	683,-
	ROMUS 198111	Univerzální lepicí páska "suchý zip" 45 mm x 25 m	ks	758,-
	ROMUS 98292	Měděná Páska 10mm x 50m samolepicí	1 ks	784,-
	ROMUS 93050	Pistole na aplikaci lepidel a tmelů, kovová	1 ks	173,-

ROMUS – brusné kameny

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 94330	Obdélníkový brusný kámen, 2 brusné zrnitosti (36 a 60), rozměry: 35 x 90 x 135 mm	1 ks	709,-
	ROMUS 94350	Obdélníkový brusný kámen s držadlem, rozměry: 35 x 100 x 200 mm	1 ks	680,-
	ROMUS 94351	Náhradní obdélníkový brusný kámen	1 ks	556,-

ROMUS – ochrana kolien

	kód	název	mj	Kč/mj
	ROMUS 91665	Chrániče kolien s tvrdým plastovými kryty	1 ks	483,-
	ROMUS 91680	Kevlarové náhleníky	1 ks	1729,-
	ROMUS 91610	Pěna KPA 240 ECO	1 ks	126,-

STAVEBNÍ CHEMIE

SCHÖNOX – lepidla na podlahové krytiny

kód	název	použití	balení	Kč/kg
SX484590	EMICLASSIC	Univerzální disperzní lepidlo s velmi malým podílem emisí. Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickou nebo jutovou podkladní vrstvou, s rubem z PU, latexového nátěru nebo pěnovky, pro vpichované krytiny, pro lepení krytin z PVC a CV na podlahu i stěnu, pro lepení korku, gumy a linolea atd. na všechny vhodné podklady. V případě použití polyolefinových krytin si vyžádejte další příslušné informace. Bez obsahu rozpouštědel.	14 kg	148,40
SX493367 SX484591	DUROCOLL	Pevné disperzní lepidlo s velmi nízkým podílem emisí, vhodné pro lepení designových krytin z PVC i vpichovaných krytin na nasávkové podklady ve vnitřním prostředí. Tvrdě-elastický tah lepidla v drážkách zabraňuje změnám dimenze krytin. Vhodné na podlahové vytápění, pojezd kolečkových židlí a možnost šamponování.	3 kg 14 kg	148,40 129,30
SX484455	UNITECH CE	Univerzální disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel. Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickým nebo jutovým rubem, s latexovým nebo pěnovým rubem, vpichovaných krytin a pro lepení krytin z PVC, CV na všechny savé podklady ve vnitřním prostředí. Bez obsahu rozpouštědel.	20 kg	72,-
SX493366	MULTIFIX	Odnímatelné speciální fixační lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí. Je vhodné pro fixaci textilních krytin, CV, dlaždic z povlakových krytin na všechny vhodné vodoodolné podklady ve vnitřním prostředí.	14 kg	148,40
SX484693	COMBILEIT	Světlé, elektrostaticky vodivé univerzální disperzní lepidlo s nízkým obsahem emisí. Vhodné pro lepení vodivých a antistatických podlahových textilních krytin, PVC, CV, linolea a krytin ze syntetického kaučuku. Není nutné používat antistatickou penetraci.	14 kg	210,90,-
SX487437 SX487438	iFLOOR set	Disperzní lepidlo pro válečkování s velmi nízkým obsahem emisí. Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů. Určené pro lepení testovaných designových krytin z PVC v dlaždicích nebo dílcích na připravené přestěrkované podklady ve vnitřním prostředí. Balení obsahuje: lepidlo SCHÖNOX iFLOOR 4/10 kg, penetraci SCHÖNOX KH-FIX 2/5 kg, aplikační váleček pro lepení 1x a váleček na penetraci 1x.	4 kg + 2 kg /set 10 kg + 5 kg /set	2157,-/set 4224,-/set

SCHÖNOX – penetrace a přísady







kód	název	použití	balení	Kč/kg
SX483343 SX483275 SX483197 SX483542 SX483277	KH KH (CE) KH (CE) KH FIX KH FIX	Disperzní penetrace bez obsahu ředidel. Pro přípravu savých, hladkých, poréznic a nenásávkových podkladů. Do vnitřního a vnějšího prostředí.	1 kg 5 kg 10 kg 1 kg 5 kg	237,90 165,80 144,20 203,90 190,60
SX483494	EG	Pryskyřičná penetrace. Pro impregnaci savých i nesavých podkladů. Vytváří přilnavostní vrstvu pro další nátěry, stěrky, a tenkovrstvá lepidla. Používá se i k uzavření zbytkové vlhkosti v podkladech (do 4 % CM). Do vnitřního i vnějšího prostředí.	3,5 kg	550,-
SX483206	SG	Dvoustržková speciální penetrace. Tato flexibilní penetrace je vhodná pro přípravu nesavých nebo lehce savých podkladů. Je rovněž doporučována jako kontaktní penetrace při renovačních pracích, taktéž jako přilnavý přednáter na dřevěných podkladech. Pro vnitřní a vnější prostředí.	15 kg	170,-
SX483348 SX483203 SX483284	SHP	Speciální jednosložková akrylátová penetrace. Po nanesení vytváří drsnou přilnavostní vrstvu vhodnou pro snadnou a bezrizikovou aplikaci dalších materiálů SCHÖNOX téměř na všechny nenásávkové a problematické podklady.	1 kg 5 kg 12 kg	225,60 166,70 149,40

SCHÖNOX – podlahové vyrovnávací stěrky





kód	název	použití	balení	Kč/kg
SX483346 SX483194	PL PL	Univerzální hmota na opravy. Stálá cementová vyrovnávací malta obohacená epoxidovou pryskyřicí vhodná i pro omítání. Hodí se pro výplně děr a prohlubní na svislých i vodorovných plochách, pro vyrovnávání a nivelaci. Pro silnější vrstvy ji lze nastavit šterkopískem. Dosahuje vysokých stavebně-fyzikálních hodnot a nevykazuje žádná vnitřní pnutí. Lze ji použít i pro plochy s pojezdem kolečkových židlí. Do vnitřního i vnějšího prostředí.	5 kg 25 kg	34,50 26,80
SX483509	AST	Pevná vyrovnávací stěrka na bázi sádry. Pro vyrovnání anhydritových potěrů nebo nivelačních stěrek. Je vhodná pod elastické krytiny, má jemnou zrnitost, min. tl. 1 mm, je vhodná na všechny podklady vč. starých zbytků lepidel. Do vnitřního prostředí.	15 kg	38,20
SX485359	UNIPLAN	Samonivelační stěrka pro síly vrstev 1–10 mm. Inovovaný materiál přináší perfektní rozliv a snadné napojování jednotlivých dávek. Vyznačuje se malým smrštěním a optimálním poměrem mezi dostatečnou pevností a snadnou brousitelností. Od 2,5 mm ji lze použít i pod kolečkové židle. Je vhodná na podlahové vytápění. Klazení krytin po 24 hodinách od rozlivu.	25 kg	18,50
SX483233	SP	Nivelační a uhlazovací hmota. S obsahem umělé pryskyřice vhodná pro všechny druhy podkladů včetně bitumenových (asfaltových) a pro oblast sanačních prací. Je samonivelační s mírným smrštěním, pro tloušťky vrstvy 0–10 mm. Vhodné pod parkety. Lze ji použít i pro plochy s pojezdem kolečkových židlí ve vnitřním prostředí.	25 kg	28,-
SX483096	AM	Vyhlažovací a nivelační hmota na bázi sádry. Samonivelační. Vhodná zvláště na podklady na bázi sulfátu vápenatého. Po penetraci podkladu není nutné dodržet čas zaschnutí a stěrku lze ihned aplikovat. Je vhodná i na cementové a bitumenové podklady. Odolná pojezdu kolečkových židlí. Vhodná také na staré zbytky lepidel a asfaltů. Do vnitřního prostředí.	25 kg	26,90
SX483099	APF	Unikátní patentovaná samonivelační stěrka s vlákny na kritické podklady (pro vrstvy 3–15 mm). Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů. Sádrová stěrka je nasycená velkým množstvím polyesterových vláken, které slouží jako dokonalé armování. Typická struktura sádry s minimálním smrštěním ve tvaru mikroskopických ker, které při průhybu mohou mezi sebe zajíždět, aniž by došlo k deformaci, předurčují tuto stěrku jako specialistu na všechny pružné, přetvárné a méně pevné podklady. Vysoké pevnosti v tlaku a nízké smrštění už jen dokreslují jedinečnost tohoto materiálu. Hmota je vhodná na vyrovnávání dřevěných podlah, dřevotřísek, OSB desek, sádrovláknitých desek suché výstavby atd.	25 kg	43,80
SX469887	XC	Cementová samonivelační stěrka pro vrstvy od 2 do 10 mm ve vnitřním prostředí. Vhodná na podlahové vytápění. Stěrku je rovněž možné použít od 3 mm pro zatížení kolečkovými židlemi. Stěrka se vyznačuje dobrým rozlivem a brousitelností.	25 kg	15,50
SX483097	XA	Samonivelační stěrka na bázi anhydritu, pro tloušťku vrstvy 1–10 mm vhodná pro vyhlazení a vyrovnání podkladů pod textilní a povlakové krytiny. Při dodržení min. tloušťky 3 mm je vhodná i pod parkety, pouze v kombinaci s elastickými lepidly SCHÖNOX.	25 kg	22,-

GERFLOR PROMO

Gerflor promo

	kód	název	Kč/ks
	MKT MONTERK L	Pracovní kalhoty Gerflor s laclm. Velikosti 50-58.	1200,-
	MKT MONTERK P	Pracovní kalhoty Gerflor do pasu. Velikosti 50-58.	1100,-
	MKT POLO	Polokošile Gerflor. Velikosti S-XXL	500,-
	MKT TRIKO	Tričko Gerflor. Velikosti S-XXL	150,-
	MKT HRNEK	Hrnek na čaj s logem Gerflor, 250 ml	90,-
	MKT SALEK	Sada 6 šáleků na espresso, 60 ml	550,-

Gerflor promo

	kód	název	Kč/ks
	MKT HODINY	Hodiny.	750,-
	MKT DESTNIK	Deštník.	350,-
	MKT MOUSEPAD	Podložka pod myš.	100,-
	MKT NOTEPAD	Zápisník Gerflor, formát A5.	130,-

GERFLOR NA SÍTI

Navštivte naše webové stránky, kde naleznete potřebné informace o produktech



Připojte se na tabletu nebo smartphonu, ať jste kdekoli!




Gerflor

Stay connected!




www.gerflor.com

#Gerflor




1 VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA ON LINE

Díky nové virtuální knihovně najdete veškerou dokumentaci na jednom místě.



2 NOVÁ SEKCE „SEGMENTY“

Nová navigace podle odvětví: najdete zde vhodné produkty, reference a doporučení.



3 VIZUALIZACE POKOJŮ „INTERIÉROVÝ DESIGNER“

Vyberte si typ interiéru nebo nahrajte svou vlastní fotografii a vyberte si podlahu Gerflor. Výsledek uvidíte během pár kliknutí!

Gerflor CZ s.r.o.
Na Statkách 585
783 01 Olomouc
IČ: 48399311
DIČ: CZ48399311

gerflor.cz
gerlfor.com

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

ZAVÁZANÝ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI



100% v souladu
s REACH:
• Surovina
• Recyklovaný obsah



100 % recyklovatelné
výrobky
Cílí na stále více
recyklovaný obsah



Nejlepší hodnocení
na trhu
Řešení bez lepidla



Nejnižší náklady na
životní cyklus

HLAVNÍ
PARTNER

2018



CECH PODLAHÁŘŮ
ČESKÉ REPUBLIKY