

													CHAINES TRADITIONNELLES			CHAINES FRONTALES		ENVELOPPES ANTIDERAPPANTES					
GAMME	VEHICULE	Dimensions du pneumatique série					Dimensions mini <u>dupneumatique</u> <u>hiver à rechercher au catalogue</u>						Gamme 2016		Type de maillon	Gamme 2016 POLAIRE STEEL GRIP		Gamme 2016 POLAIRE SHOW7		Ancienne gamme enveloppes AUTOSOCK		Pneumatique hiver à monter si celui d'origine n'est pas chainable / Ref. jeu de chaînes associé	
		Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R	Indice de charge	NL / XL / C / T	Indice de vitesse	Largeur (Imperatif)	Hauteur flanc (Imperatif)	Diamètre R (Imperatif)	Indice de charge	NL / XL / C / T (Imperatif)	Indice de vitesse (mini-homologué)	Nouvelle Réf. jeu de chaînes PSA		Nouvelle Ref. FNR jeu de chaînes PSA	Référence PSA	Référence fournisseur	Réf. PSA gamme enveloppes	Réf. FNR gamme enveloppes	Pneumatique hiver MINI à monter si celui d'origine n'est pas chainable	Ref jeu de chaînes nouvelle gamme correspondant au pneu hiver à monter	
AP	106 ph. II (S20)	145	70	13	71	NL	T	145	70	13	71	NL	T	...	...	12 mm	...	1623148180	10	-	-	...	...
AP	106 ph. II (S20)	155	70	13	75	NL	T	155	70	13	75	NL	T	...	...	12 mm	...	...	...	1607977680	540	...	...
AP	106 ph. II (S20)	165	70	13	79	NL	T	165	70	13	79	NL	T	...	...	12 mm	...	...	...	1607977680	540	...	...
AP	106 ph. II (S20)	175	70	14	79	NL	H	175	70	14	79	NL	H	1607877480	KONIG CD-9 060	9 mm	1623158680	PSGA 30	...	1607977780	600	...	...
AP	106 ph. II (S20)	165	65	14	79	NL	H	165	65	14	79	NL	H	...	...	12 mm	...	...	...	1607977780	600	...	...
AP	106 ph. II (S20)	175	60	14	79	NL	H	175	60	14	79	NL	H	...	...	12 mm	...	...	...	1607977680	540	...	...
AP	106 ph. II (S20)	185	55	14	79	NL	H	185	55	14	79	NL	H	...	...	12 mm	...	...	...	1607977680	540	...	...
AP	IO n à l'AR (S3)	175	55	15	77	NL	V	175	55	15	77	NL	S	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	...	...	...	1607977780	600	...	...
AP	IO n à l'AV (S3)	145	65	15	72	NL	S	145	65	15	72	NL	S	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	...	...	...	1607977680	540	...	...
AP	107 (B0)	155	65	14	75	NL	T	155	65	14	65	NL	T	1607877180	KONIG CD-9 035	9 mm	...	...	...	1607977680	540	...	...
AP	108 (B3)	165	65	14	79	NL	T	165	65	14	79	NL	T	1612309780	KONIG CD-9 040	9 mm	...	...	...	1607977680	540	...	...
AP	108 (B3)	165	60	15	77	NL	H	165	60	15	77	NL	H	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10	...	1607977680	540	...	...
AP	205 (M24)	145	80	13	...	...	...	145	80	13	...	...	...	...	...	12 mm	...	...	...	1607977680	540	...	...
AP	205 (M24)	165	70	13	...	...	...	165	70	13	...	...	...	...	...	12 mm	...	...	...	1607977680	540	...	...
AP	205 (M24)	185	60	14	...	...	...	185	60	14	...	...	...	...	...	12 mm	1623158480	PSGA 10	...	1607977780	600	...	...
AP	206 (T1)	165	70	13	79	NL	T	165	70	13	79	NL	T	...	...	12 mm	...	...	...	1607977680	540	...	...
AP	206 (T1)	175	65	14	82	NL	T	175	65	14	82	NL	T	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10	...	1607977780	600	...	...
AP	206 (T1)	185	65	14	86	NL	T	185	65	14	86	NL	T	1607877480	KONIG CD-9 060	9 mm	1623158580	PSGA 20	...	1607977780	600	...	...
AP	206 (T1)	185	55	15	82	NL	V	185	55	15	82	NL	V	1607877480	KONIG CD-9 060	9 mm	1623158480	PSGA 10	...	1607977780	600	...	...
AP	206 (T1)	195	55	15	85	NL	H	195	55	15	85	NL	H	1607877580	KONIG CD-9 065	9 mm	1623158580	PSGA 20	...	1607977780	600	...	...
AP	206 (T1)	195	45	16	80	NL	V	195	45	16	80	NL	V	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	1623158480	PSGA 10	...	1607977780	600	185/55 R 15	1.607.877.480
AP	206 (T1)	205	45	16	83	NL	W	205	45	16	83	NL	W	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	1623158580	PSGA 20	...	1607977780	600	195/55 R 15	1.607.877.580
AP	206 (T1)	205	40	17	84	XL	W	205	40	17	84	XL	W	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	1623158580	PSGA 20	...	1607977780	600	195/55 R 15	1.607.877.580
AP	206 + (T3E)	175	65	14	82	NL	T	175	65	14	82	NL	T	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10	...	1607977780	600	...	...
AP	206 + (T3E)	185	60	15	84	NL	H	185	60	15	84	NL	H	1607877580	KONIG CD-9 065	9 mm	1623158680	PSGA 30	...	1607977780	600	...	...
AP	206 + (T3E)	195	45	16	80	NL	V	195	45	16	80	NL	V	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	1623158480	PSGA 10	...	1607977780	600	185/60 R15	1.607.877.580
AP	207 (A7)	185	65	15	88	NL	H	185	65	15	88	NL	Q	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50	...	1607977780	600	...	...
AP	207 (A7)	185	65	15	88	NL	T	185	65	15	88	NL	Q	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50	...	1607977780	600	...	...
AP	207 (A7)	195	55	16	87	NL	V	195	55	16	87	NL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623158780	PSGA 40	...	1607977780	600	...	...
AP	207 (A7)	195	55	16	91	XL	V	195	55	16	91	XL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623158780	PSGA 40	...	1607977780	600	...	...
AP	207 SW Outdoor (A72)	205	55	16	91	NL	V	205	55	16	91	NL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	1623150080	PSGA 60	...	1607977980	645	195/55 R16 91 T	1.607.877.780
AP	207 (A7)	205	45	17	88	XL	V	205	45	17	88	XL	Q	1607875680	KONIG CK-7 080	7 mm	1623158780	PSGA 40	...	1607977980	645	...	...
AP	207 (A7 - A76)	205	45	17	88	XL	W	205	45	17	88	XL	Q	1607875680	KONIG CK-7 080	7 mm	1623158780	PSGA 40	...	1607977980	645	...	...
AP	207 + (A7)	185	65	15	88	NL	T	185	65	15	88	NL	Q	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50	...	1607977780	600	...	...
AP	208 (A9)	185	65	15	88	NL	T	185	65	15	88	NL	Q	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50	...	1607977780	600	...	...
AP	208 (A9)	195	55	16	87	NL	H	195	55	16	87	NL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623158780	PSGA 40	...	1607977780	600	...	...
AP	208 (A9)	205	45	17	88	XL	V	205	45	17	88	XL	Q	1607875680	KONIG CK-7 080	7 mm	1623158780	PSGA 40	...	1607977980	645	...	...
AP	208 GT(A9 EP6CDT)	205	45	17	88	XL	V	205	45	17	88	XL	Q	1607875680	KONIG CK-7 080	7 mm	1623158780	PSGA 40	...	1607977980	645	...	...
AP	208 GTI (A9 EP6CDTX)	205	45	17	88	XL	V	205	45	17	88	XL	Q	1607875680	KONIG CK-7 080	7 mm	1623158780	PSGA 40	...	1607977980	645	...	...
AP	208 GTI "30th" & "By PSP"	205	40	18	86	XL	ZR(Y)	205	40	18	84	NL	Q	Voir chaines haut de gamme	Voir chaines haut de gamme	...	A créer	PXGA 40	...	1607977980	645	...	...
AP	2008 (A94)	195	65	15	91	NL	H	195	65	15	91	NL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60	...	1607977980	645	...	...
AP	2008 (A94)	195	60	16	89	NL	H	195	60	16	89	NL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60	...	1607977980	645	...	...
AP	2008 (A94)	205	55	16	91	NL	V	205	55	16	91	NL	Q	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150080	PSGA 60	...	1607977980	645	...	...
AP	2008 (A94)	205	50	17	89	NL	V	205	50	17	89	NL	Q	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150080	PSGA 60	...	1607977980	645	...	...

AP	301 (M3)	185	65	15	88	NL	T	185	65	15	88	NL	Q	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50			1607977780	600	...	...
AP	301 (M3)	195	55	16	87	NL	T	195	55	16	87	NL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623158780	PSGA 40			1607977780	600	...	...
AP	1007 (A08)	175	65	14	82	NL	T	175	65	14	82	NL	T	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10			1607977780	600	...	...
AP	1007 (A08)	175	65	14	82	NL	H	175	65	14	82	NL	T	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10			1607977780	600	...	...
AP	1007 (A08)	185	60	15	84	NL	H	185	60	15	84	NL	H	1607877580	KONIG CD-9 065	9 mm	1623158680	PSGA 30			1607977780	600	...	...
AP	1007 (A08)	195	50	16	84	NL	V	195	50	16	84	NL	V	1607875580	KONIG CK-7 070	7 mm	1623158680	PSGA 30			1607977780	600	...	...
AP	1007 (A08)	195	50	16	88	NL	V	195	50	16	88	NL	V	1607875580	KONIG CK-7 070	7 mm	1623158680	PSGA 30			1607977780	600	...	...
AP	306 ph. 2 (N5)	165	70	13	...	...	...	165	70	13	...	...	...	...	...	12 mm	...	...			1607977680	540	...	...
AP	306 ph. 2 (N5)	175	70	13	...	...	...	175	70	13	...	...	...	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10			1607977780	600	...	...
AP	306 ph. 2 (N5)	175	65	14	...	...	...	175	65	14	...	...	...	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10			1607977780	600	...	...
AP	306 ph. 2 (N5)	185	60	14	...	...	...	185	60	14	...	...	...	1607877480	KONIG CD-9 060	9 mm	1623158480	PSGA 10			1607977780	600	...	...
AP	306 ph. 2 (N5)	185	65	14	...	...	...	185	65	14	...	...	...	1607877480	KONIG CD-9 060	9 mm	1623158580	PSGA 20			1607977780	600	...	...
AP	306 ph. 2 (N5)	195	55	15	...	...	...	195	55	15	...	...	...	1607877580	KONIG CD-9 065	9 mm	1623158580	PSGA 20			1607977780	600	...	...
AP	307 (T5&T6)	195	65	15	91	NL	T	195	65	15	91	NL	T	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	307 (T5&T6)	195	65	15	91	NL	H	195	65	15	91	NL	T	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	307 (T5&T6)	205	55	16	91	NL	V	205	55	16	91	NL	V	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	307 (T5&T6)	205	50	17	89	NL	W	205	50	17	89	NL	W	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	307 (T5&T6)	205	50	17	93	NL	W	205	50	17	93	NL	W	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	308 (T7)	195	65	15	91	NL	H	195	65	15	91	NL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	308 (T7)	205	55	16	91	NL	V	205	55	16	91	NL	Q	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	308 (T7 DW10)	215	55	16	93	NL	V	215	55	16	93	NL	Q	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	308 (T7)	225	45	17	94	NL	W	225	45	17	94	NL	Q	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	308 (T7)	225	40	18	92	NL	W	225	40	18	92	NL	Q	1607875880	KONIG CK-7 097	7 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	RCZ (T75)	235	45	18	98	NL	W	235	45	18	98	NL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	...	...			1607978280	685	225/45 R18 95 NL Q	1.607.878.180
AP	RCZ (T75)	235	40	19	96	NL	W	235	40	19	96	NL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	...	...			1607978280	685	225/45 R18 95 NL Q	1.607.878.180
AP	RCZ R (T75)	235	40	19	96	NL	W	235	40	19	96	NL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	...	...			1607978280	685	225/45 R18 95 NL Q	1.607.878.180
AP	3008 (T84)	215	60	16	95	NL	H	215	60	16	95	NL	Q	1607878080	KONIG CD-9 097	9 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...
AP	3008 (T84)	225	50	17	98	NL	V	225	50	17	98	NL	Q	1607878280	KONIG CD-9 100/S	9 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...
AP	3008 (T84)	235	45	18	98	NL	W	235	45	18	98	NL	Q	A Créer	KONIG CK-7 102	7 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...
AP	3008 (T84)	235	45	18	98	NL	Y	235	45	18	98	NL	Q	A Créer	KONIG CK-7 102	7 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...
AP	3008 HY (T84 HY)	215	60	16	95	NL	H	215	60	16	95	NL	Q	1607878080	KONIG CD-9 097	9 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...
AP	3008 HY (T84 HY)	225	50	17	98	NL	V	225	50	17	98	NL	Q	1607878280	KONIG CD-9 100/S	9 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...
AP	3008 HY (T84 HY)	235	45	18	98	NL	W	lonte hiver 18" interdite > sous monte 17	A Créer	KONIG CK-7 102	7 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	225/50 R17 98 XL V		1.607.878.280				
AP	3008 HY (T84 HY)	235	45	18	98	NL	Y	lonte hiver 18" interdite > sous monte 17	A Créer	KONIG CK-7 102	7 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	225/50 R17 98 XL V		1.607.878.280				
AP	3008 II (P84)	215	70	16	100	NL	H	215	70	16	100	NL	Q	1607878680	KONIG CD-9 103	9 mm	1623150680	PSGA 120		84	...	...	...	
AP	3008 II (P84)	215	65	17	99	NL	V	215	65	17	99	NL	Q	1607878880	KONIG CD-9 104	9 mm	1623150880	PSGA 130		84	-	Non disponible	...	...
AP	3008 II (P84)	225	55	18	98	NL	V	225	55	18	98	NL	Q	1607878880	KONIG CD-9 104	9 mm	1623150680	PSGA 120		84	...	...	...	
AP	3008 II (P84)	235	50	19	99	NL	V	235	50	19	99	NL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	-			1623149480	85			215/65 R17 99 NL Q	1.607.878.880
AP	3008 II (P84)	205	55	19	97	NL	V	205	55	19	97	NL	Q	1607878880	KONIG CD-9 104	9 mm				83	-	Non disponible	...	...
AP	5008 (T87)	215	55	16	93	NL	H	215	55	16	93	NL	Q	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	5008 (T87)	215	55	16	93	NL	V	215	55	16	93	NL	Q	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	5008 (T87)	215	50	17	95	NL	V	215	50	17	95	NL	Q	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150180	PSGA 70			1607977980	645	...	...
AP	5008 (T87)	215	50	17	95	NL	W	215	50	17	95	NL	Q	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150180	PSGA 70			1607977980	645	...	...
AP	5008 (T87)	215	45	18	93	NL	W	215	45	18	93	NL	Q	1607878080	KONIG CD-9 097	9 mm	1623150180	PSGA 70			1607977980	645	...	...
AP	5008 (T87)	215	45	18	93	NL	V	215	45	18	93	NL	Q	1607878080	KONIG CD-9 097	9 mm	1623150180	PSGA 70			1607977980	645	...	...
AP	Projet 5008 II (P87)	215	70	16	100	NL	H	215	70	16	100	NL	Q	1607878680	KONIG CD-9 103	9 mm	1623150680	PSGA 120		84	...	...	...	
AP	Projet 5008 II (P87)	215	65	17	99	NL	V	215	65	17	99	NL	Q	1607878880	KONIG CD-9 104	9 mm	1623150880	PSGA 130		84	-	Non disponible	...	...
AP	Projet 5008 II (P87)	225	55	18	98	NL	V	225	55	18	98	NL	Q	1607878880	KONIG CD-9 104	9 mm	1623150680	PSGA 120		84	...	...	...	
AP	Projet 5008 II (P87)	235	50	19	99	NL	V	235	50	19	99	NL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	-			1623149480	85			215/65 R17 99 NL Q	1.607.878.880
AP	Projet 5008 II (P87)	205	55	19	97	NL	V	205	55	19	97	NL	Q	1607878880	KONIG CD-9 104	9 mm				83	-	Non disponible	...	...
AP	308 II (T9)	195	65	15	91	NL	H	195	65	15	91	NL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...

AP	308 II (T9)	205	55	16	91	NL	V	205	55	16	91	NL	Q	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	308 II (T9)	225	45	17	91	NL	V	225	45	17	91	NL	Q	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	308 II (T9 / T9GT)	225	40	18	92	XL	W	225	40	18	92	XL	Q	Voir chaines haut de gamme	Voir chaines haut de gamme	...	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	308 II Gti (T9) (LNC fin 2015)	235	35	19	91	XL	Y	235	35	19	?	?	?	Voir chaines haut de gamme	Voir chaines haut de gamme	...	1618182780	PXGA 70			1607978280	685	...	...
AP	406 ph. 2 (D9)	195	65	15	91	NL	H	195	65	15	91	NL	H	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	406 ph. 2 (D9)	205	60	15	91	NL	V	205	60	15	91	NL	V	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623149980	PSGA 50			1607977980	645	...	...
AP	406 ph. 2 (D9)	205	55	16	91	NL	W	205	55	16	91	NL	W	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	406 Coupé ph. 2	205	60	15	91	NL	V	205	60	15	91	NL	V	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623149980	PSGA 50			1607977980	645	...	...
AP	406 Coupé ph. 2	205	60	15	91	NL	W	205	60	15	91	NL	V	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623149980	PSGA 50			1607977980	645	...	...
AP	406 Coupé ph. 2	215	55	16	93	NL	W	215	55	16	93	NL	W	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	...	...			1607977980	645	205/50 R16	1.607.877.780
AP	407 (D2)	205	60	16	92	NL	H	205	60	16	92	NL	H	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150180	PSGA 70			1607977980	645	...	...
AP	407 (D2)	205	60	16	92	NL	V	205	60	16	92	NL	H	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150180	PSGA 70			1607977980	645	...	...
AP	407 (D2)	215	55	17	94	NL	W	215	55	17	94	NL	W	1607878280	KONIG CD-9 100/S	9 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...
AP	407 (D2)	215	55	17	98	XL	W	215	55	17	98	XL	W	1607878280	KONIG CD-9 100/S	9 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...
AP	407 (D2)	235	45	18	98	XL	Y	235	45	18	98	XL	Y	1607878480	KONIG CD-9 102	9 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...
AP	407 Coupé (D25)	215	55	17	94	NL	W	215	55	17	94	NL	W	1607878280	KONIG CD-9 100/S	9 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...
AP	407 Coupé (D25)	235	45	18	98	NL	Y	235	45	18	98	NL	Y	1607878480	KONIG CD-9 102	9 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...
AP	407 Coupé (D25)	235	40	19	96	XL	W	235	40	19	96	NL	W	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...
AP	407 Coupé (D25)	235	40	19	96	XL	Y	235	40	19	96	NL	W	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...
AP	508 (W2)	215	60	16	95	NL	H	215	60	16	95	NL	Q	1607878080	KONIG CD-9 097	9 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...
AP	508 (W2)	215	60	16	95	NL	V	215	60	16	95	NL	Q	1607878080	KONIG CD-9 097	9 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...
AP	508 (W2)	215	55	17	94	NL	W	215	55	17	94	NL	Q	1607878280	KONIG CD-9 100/S	9 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...
AP	508 (W2)	215	55	17	98	XL	W	215	55	17	98	XL	Q	1607878280	KONIG CD-9 100/S	9 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...
AP	508 (W2)	235	45	18	98	XL	W	235	45	18	98	NL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	215/55 R17 94 NL Q	1.607.878.280
AP	508 (W2)	235	40	19	96	XL	W	235	40	19	96	XL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	215/55 R17 94 NL Q	1.607.878.280
AP	508 RXH (W24)	225	55	17	97	NL	W	225	55	17	97	NL	Q	1607878680	KONIG CD-9 103	9 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...
AP	508 RXH (W24)	245	45	18	96	NL	V	245	45	18	96	NL	Q	1607878880	KONIG CD-9 104	9 mm	1623150380	PSGA 90	1623149180	82			...	...
AP	508 RXH (W24)	245	45	18	100	XL	W	245	45	18	100	XL	Q	1607878880	KONIG CD-9 104	9 mm	1623150380	PSGA 90	1623149180	82			...	...
AP	607 sauf DW12TED4	225	55	16	95	NL	W	225	55	16	95	NL	W	1607878180	KONIG CD-9 100	9 mm	1623150180	PSGA 70			1607978280	685	...	...
AP	607 sauf DW12TED4	225	50	17	98	XL	Y	225	50	17	98	XL	Y	1607878180	KONIG CD-9 100	9 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...
AP	607 tous types	225	55	16	95	NL	W	225	55	16	95	NL	W	...	...	...	1623150180	PSGA 70			1607978280	685	...	...
AP	607 tous types	225	50	17	98	XL	Y	225	50	17	98	XL	Y	...	...	...	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...
AP	806 (U6)	195	65	15	...	...	...	195	65	15	...	...	...	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...
AP	806 (U6)	205	65	15	...	...	...	205	65	15	...	...	...	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150180	PSGA 70			1607977980	645	...	...
AP	807 (V)	205	65	15	94	NL	H	205	65	15	94	NL	H	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150180	PSGA 70			1607977980	645	...	...
AP	807 (V)	215	65	15	96	NL	H	215	65	15	96	NL	H	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...
AP	807 (V)	215	60	16	99	XL	H	215	60	16	99	XL	H	1607878080	KONIG CD-9 097	9 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...
AP	4007 (J3)	215	70	16	100	NL	H	215	70	16	100	NL	S	1607876280	KONIG XG-12 PRO 235	12 mm	1623150680	PSGA 120	1623149380	84			...	...
AP	4007 (J3)	225	55	18	98	NL	V	225	55	18	97	NL	H	1607876480	KONIG XG-12 PRO 240	12 mm	1623150680	PSGA 120	1623149380	84			...	...
AP	4008 (J3)	215	70	16	100	NL	H	215	70	16	100	NL	S	1607876280	KONIG XG-12 PRO 235	12 mm	1623150680	PSGA 120	1623149380	84			...	...
AP	4008 (J3)	225	55	18	98	NL	V	225	55	18	97	NL	H	1607876480	KONIG XG-12 PRO 240	12 mm	1623150680	PSGA 120	1623149380	84			...	...
AP	Bipper (MCV)	175	70	14	84	NL	T	175	70	14	84	NL	T	1607877480	KONIG CD-9 060	9 mm	1623158680	PSGA 30			1607977780	600	...	...
AP	Bipper (MCV)	185	65	15	88	NL	T	185	65	15	88	NL	T	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50			1607977780	600	...	...
AP	Partner I & II (M49/M59)	165	70	14	87	C	R	165	70	14	87	C	R	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158580	PSGA 20			1607977780	600	...	...
AP	Partner I & II (M49/M59)	165	70	14	89	C	R	165	70	14	89	C	R	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158580	PSGA 20			1607977780	600	...	...
AP	Partner I & II (M49/M59)	175	70	14	84	NL	T	175	70	14	84	NL	T	1607877480	KONIG CD-9 060	9 mm	1623158680	PSGA 30			1607977780	600	...	...
AP	Partner I & II (M49/M59)	175	65	14	88	C	T	175	65	14	88	C	T	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10			1607977780	600	...	...
AP	Partner I & II (M49/M59)	175	65	14	90	C	T	175	65	14	90	C	T	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10			1607977780	600	...	...
AP	Partner I & II (M49/M59)	185	65	15	88	NL	T	185	65	15	88	NL	T	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50			1607977780	600	...	...
AP	Partner I & II (M49/M59)	185	60	15	94	C	T	185	60	15	94	C	T	1607877580	KONIG CD-9 065	9 mm	1623158680	PSGA 30			1607977780	600	...	...
AP	Partner I & II (M49/M59)	185	60	15	92	C	T	185	60	15	92	C	T	1607877580	KONIG CD-9 065	9 mm	1623158680	PSGA 30			1607977780	600	...	...

AP	Partner III (B9)	195	65	15	91	NL	T	195	65	15	91	NL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...	
AP	Partner III (B9)	195	70	15	98	C	T	195	70	15	98	C	Q	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150280	PSGA 80			1607977980	645	...	...	
AP	Partner III (B9)	205	65	15	94	NL	H	205	65	15	94	NL	Q	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150180	PSGA 70			1607977980	645	...	...	
AP	Partner III (B9)	215	55	16	93	NL	V	215	55	16	93	NL	Q	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150080	PSGA 60			1607977980	645	...	...	
AP	Partner III (B9)	215	50	17	95	XL	W	215	50	17	95	XL	Q	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150180	PSGA 70			1607977980	645	...	...	
AP	Expert I&II (U64/U65)	195	70	14	91	NL	T	195	70	14	91	NL	T	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623149980	PSGA 50			1607977980	645	...	...	
AP	Expert I&II (U64/U65)	195	70	15	...	...	...	195	70	15	...	...	...	1607876580	KONIG XD-16 220	16 mm	1623150280	PSGA 80			1607977980	645	...	...	
AP	Expert I&II (U64/U65)	205	65	15	94	NL	T	205	65	15	94	NL	T	1607876580	KONIG XD-16 220	16 mm	1623150180	PSGA 70			1607977980	645	...	...	
AP	Expert I&II (U64/U65)	215	65	15	...	...	...	215	65	15	...	...	...	1607875980	KONIG XG-12 PRO 225	12 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...	
AP	Expert I&II (U64/U65)	215	60	16	...	...	...	215	60	16	...	...	...	1607875980	KONIG XG-12 PRO 225	12 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...	
AP	Expert III (G9)	215	65	15	104	C	T	215	65	15	104	C	Q	1607875980	KONIG XG-12 PRO 225	12 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...	
AP	Expert III (G9)	215	60	16	99	XL	T	215	60	16	99	XL	Q	1607875980	KONIG XG-12 PRO 225	12 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...	
AP	aneus MICHELIN Expert III (G9)	215	60	16	103	C	T	215	60	16	103	C	Q	1607875980	KONIG XG-12 PRO 225	12 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...	
AP	aneus MICHELIN Expert III (G9)	215	60	16	103	C	T	215	60	16	103	C	Q	1607876180	KONIG XG-12 PRO 227	12 mm	1623150280	PSGA 80			1607978280	685	...	...	
AP	aneus BRIDGESTONE Expert IV (K0)	215	65	16	106	C	T	215	65	16	106	C	Q	Ref à créer	KONIG XG-12 PRO 230	12 mm	1623150480	PSGA 100			1607978280	685	...	...	
AP	Expert IV (K0)	215	60	17	104	C	H	215	60	17	104	C	Q	Voir chaines haut de gamme	Voir chaines haut de gamme	-	1623160680	K-SUMMIT VAN K84	1623149280	83			...	...	
AP	Expert IV (K0)	225	55	17	101	XL	W	225	55	17	101	XL	Q	Voir chaines haut de gamme	Voir chaines haut de gamme	-	1623160680	K-SUMMIT VAN K84	1623149280	83			...	...	
AP	Boxer I&II (X2/30&X240)	195	70	15	...	...	...	195	70	15	...	...	...	1607876580	KONIG XD-16 220	16 mm	1623150280	PSGA 80			1607977980	645	...	...	
AP	Boxer I&II (X2/30&X240)	205	70	15	...	...	...	205	70	15	...	...	...	1607876780	KONIG XD-16 225	16 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...	
AP	Boxer I&II (X2/30&X240)	195	75	16	...	...	...	195	75	16	...	...	...	1607876980	KONIG XD-16 230	16 mm	...	...	1623149380	84			...	...	
AP	Boxer III (X250)	205	70	15	104	C	R	205	70	15	104	C	R	1607876780	KONIG XD-16 225	16 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...	
AP	Boxer III (X250)	205	70	15	106	C	R	205	70	15	106	C	R	1607876780	KONIG XD-16 225	16 mm	1623150380	PSGA 90			1607978280	685	...	...	
AP	Boxer III (X250)	215	70	15	107	C	S	215	70	15	107	C	S	1607876180	KONIG XG-12 PRO 227	12 mm	1623150480	PSGA 100			1607978280	685	...	...	
AP	Boxer III (X250)	215	70	15	109	C	S	215	70	15	109	C	S	1607876180	KONIG XG-12 PRO 227	12 mm	1623150480	PSGA 100			1607978280	685	...	...	
AP	Boxer III (X250)	225	70	15	110	C	S	225	70	15	110	C	S	1607876980	KONIG XD-16 230	16 mm	1623150580	PSGA 110	1623149380	84			...	...	
AP	Boxer III (X250)	225	70	15	112	C	S	225	70	15	112	C	S	1607876980	KONIG XD-16 230	16 mm	1623150580	PSGA 110	1623149380	84			...	...	
AP	Boxer III (X250)	215	75	16	114	C	R	215	75	16	114	C	R	1607876480	KONIG XG-12 PRO 240	12 mm	...	...	1623149580	86			...	...	
AP	Boxer III (X250)	215	75	16	116	C	R	215	75	16	116	C	R	1607876480	KONIG XG-12 PRO 240	12 mm	...	...	1623149580	86			...	...	
AP	Boxer III (X250)	225	75	16	116	C	R	225	75	16	116	C	R	1607877080	KONIG XD-16 245	16 mm	...	...	1623149680	87			...	...	
AP	Boxer III (X250)	225	75	16	118	C	R	225	75	16	118	C	R	1607877080	KONIG XD-16 245	16 mm	...	...	1623149680	87			...	...	
AC	Saxo ph.2 (S8)	155	70	13	...	...	...	155	70	13	...	...	...	...	...	9 mm	...	...	1623148280	11		1607977680	540	...	...
AC	Saxo ph.2 (S8)	165	65	14	...	...	...	165	65	14	...	...	...	...	...	9 mm	...	...	1623148480	13		1607977780	600	...	...
AC	Saxo ph.2 (S8)	165	70	14	...	...	...	165	70	14	...	...	...	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158580	PSGA 20	1623148580	14		1607977780	600	...	...
AC	C-Zero à l'AR (S4)	175	55	15	77	NL	V	175	55	15	77	NL	S	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	...	...	1623148480	13		1607977780	600	...	...
AC	C-Zero à l'AV (S4)	145	65	15	72	NL	S	145	65	15	72	NL	S	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	...	...	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	1607977680	540	...	...	
AC	C1 (B0)	155	65	14	75	NL	T	155	65	14	75	NL	T	1607877180	KONIG CD-9 035	9 mm	...	...	1623148380	12		1607977680	540	...	...
AC	C1 II (B4)	165	65	14	79	NL	T	165	65	14	79	NL	T	1612309780	KONIG CD-9 040	9 mm	...	...	1623148480	13		1607977680	540	...	...
AC	C1 II (B4)	165	60	15	77	NL	H	165	60	15	77	NL	H	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10	1623148480	13		1607977680	540	...	...
AC	C2 (A6)	165	70	14	81	NL	T	165	70	14	81	NL	T	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158580	PSGA 20	1623148580	14		1607977780	600	...	...
AC	C2 (A6)	175	65	14	82	NL	T	175	65	14	82	NL	T	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10	1623148480	13		1607977780	600	...	...
AC	C2 (A6)	175	65	14	82	NL	H	175	65	14	82	NL	H	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10	1623148480	13		1607977780	600	...	...
AC	C2 (A6)	185	55	15	82	NL	H	185	55	15	82	NL	H	1607877480	KONIG CD-9 060	9 mm	1623158480	PSGA 10	1623148480	13		1607977780	600	...	...
AC	C2 (A6)	195	45	16	80	NL	V	195	45	16	80	NL	V	1607877480	KONIG CD-9 060	9 mm	1623158480	PSGA 10	1623148480	13		1607977780	600	...	...
AC	C2 (A6)	195	45	16	84	NL	V	195	45	16	84	NL	V	1607877480	KONIG CD-9 060	9 mm	1623158480	PSGA 10	1623148480	13		1607977780	600	...	...
AC	C3 (A8)	165	70	14	81	NL	T	165	70	14	81	NL	T	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158580	PSGA 20	1623148580	14		1607977780	600	...	...
AC	C3 (A8)	175	65	14	82	NL	T	175	65	14	82	NL	T	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10	1623148480	13		1607977780	600	...	...
AC	C3 (A8)	175	65	14	82	NL	H	175	65	14	82	NL	H	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10	1623148480	13		1607977780	600	...	...
AC	C3 (A8)	185	60	15	84	NL	H	185	60	15	84	NL	H	1607877580	KONIG CD-9 065	9 mm	1623158680	PSGA 30	1623148680	51		1607977780	600	...	...
AC	C3 (A8)	185	65	15	88	NL	H	185	65	15	88	NL	H	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50	1623148780	52		1607977780	600	...	...
AC	C3 (A8)	195	50	16	80	NL	V	195	50	16	80	NL	V	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623158680	PSGA 30	1623148680	51		1607977780	600	...	...
AC	C3 (A8)	195	50	16	84	NL	V	195	50	16	84	NL	V	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623158680	PSGA 30	1623148680	51		1607977780	600	...	...

AC	C3 (A51)	185	65	15	88	NL	T	185	65	15	88	NL	Q	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50	1623148780	52	1607977780	600	...	...
AC	C3 (A51)	185	65	15	88	NL	H	185	65	15	88	NL	Q	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50	1623148780	52	1607977780	600	...	...
AC/DS	C3 (A51) & DS3 (A55)	195	55	16	87	NL	T	195	55	16	87	NL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623158780	PSGA 40	1623148780	52	1607977780	600	...	...
AC	C3 (A51) & DS3 (A55)	205	45	17	88	XL	V	205	45	17	88	NL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	...	...	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	1607977980	645	195/55 R16 87 T	1.607.877.780
DS	DS3 R (A55)	215	40	18	89	XL	ZR(Y)	215	40	18	89	XL	Q	1607875780	KONIG CK-7 095	7 mm	1623149980	PSGA 50	1623148880	53	1607977980	645	...	...
DS	DS3 Performance (A55)	205	40	18	86	XL	ZR(Y)	205	40	18	86	XL	Q	Voir chaines haut de gamme	Voir chaines haut de gamme	...	1623158780	PSGA 40	1623148780	52	1607977980	645	...	...
AC	C3 (B618)	185	65	15	88	NL	T	185	65	15	88	NL	Q	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50	1623148780	52	1607977780	600	...	...
AC	C3 (B618)	195	65	15	91	NL	H	195	65	15	91	NL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148980	54	1607977980	645	...	...
AC	C3 (B618)	205	55	16	91	NL	V	205	55	16	91	NL	Q	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148880	53	1607977980	645	...	...
AC	C3 (B618)	205	50	17	89	NL	V	205	50	17	89	NL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	9 mm	à valider	à valider	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	1607977980	645	205/55 R16 91 V	1.607.877.880
AC	C3 Picasso (A58)	195	60	15	88	NL	T	195	60	15	88	NL	Q	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623158780	PSGA 40	1623148780	52	1607977780	600	...	...
AC	C3 Picasso (A58)	195	55	16	91	XL	T	195	55	16	91	XL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623158780	PSGA 40	1623148780	52	1607977780	600	...	...
AC	C3 Picasso (A58)	205	45	17	88	XL	V	205	45	17	88	XL	Q	1607875680	KONIG CK-7 080	7 mm	1623158780	PSGA 40	1623148780	52	1607977980	645	...	...
AC	C-Elysee (M4)	185	65	15	88	NL	T	185	65	15	88	NL	Q	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50	1623148780	52	1607977780	600	...	...
AC	C-Elysee (M4)	195	55	16	87	NL	T	195	55	16	87	NL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623158780	PSGA 40	1623148780	52	1607977780	600	...	...
AC	XSARA ph.1&2 (N6&N7)	175	65	14	82	NL	T	175	65	14	82	NL	T	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10	1623148480	13	1607977780	600	...	...
AC	XSARA ph.1&2 (N6&N7)	185	65	14	86	NL	T	185	65	14	86	NL	T	1607877480	KONIG CD-9 060	9 mm	1623158580	PSGA 20	1623148580	14	1607977780	600	...	...
AC	XSARA ph.1&2 (N6&N7)	195	55	15	85	NL	H	195	55	15	85	NL	H	1607877580	KONIG CD-9 065	9 mm	1623158580	PSGA 20	1623148580	14	1607977780	600	...	...
AC	XSARA Picasso (N68)	185	65	15	88	NL	H	185	65	15	88	NL	H	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50	1623148780	52	1607977780	600	...	...
AC	C4 (B5)	195	65	15	91	NL	H	195	65	15	91	NL	H	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148980	54	1607977980	645	...	...
AC	C4 (B5)	205	55	16	91	NL	V	205	55	16	91	NL	Q	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148880	53	160797980	645	...	...
AC	C4 (B5)	205	50	17	89	NL	W	205	50	17	89	NL	W	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148980	54	1607977980	645	...	...
AC	C4 (B5)	205	50	17	93	XL	W	205	50	17	93	XL	W	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148980	54	1607977980	645	...	...
AC	C4 II (B71)	195	65	15	91	NL	H	195	65	15	91	NL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148980	54	1607977980	645	...	...
AC	C4 II (B71)	205	55	16	91	NL	V	205	55	16	91	NL	Q	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148880	53	1607977980	645	...	...
AC	C4 II (B71)	225	45	17	91	NL	V	225	45	17	91	NL	Q	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148880	53	160797980	645	...	...
AC	C4 II (B71)	225	40	18	92	XL	W	225	40	18	92	XL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	...	...	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	1607977980	645	225/45 R17 91 H	1.607.877.980
DS	DS4 Hatchback & Crossback (B75)	215	60	16	95	NL	V	215	60	16	95	NL	Q	1607878080	KONIG CD-9 097	9 mm	1623150280	PSGA 80	1623149180	82	1607978280	685	...	...
DS	DS4 Hatchback & Crossback (B75)	215	55	17	94	NL	V	215	55	17	94	NL	Q	1607878180	KONIG CD-9 100	9 mm	1623150380	PSGA 90	1623149180	82	1607978280	685	...	...
DS	DS4 Hatchback & Crossback (B75)	225	45	18	91	NL	V	225	45	18	91	NL	Q	1607878180	KONIG CD-9 100	9 mm	1623150280	PSGA 80	1623149080	81	1607978280	685	...	...
DS	DS4 Hatchback & Crossback (B75)	225	40	19	93	XL	Y	225	40	19	93	XL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	1623150280	PSGA 80	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	1607978280	685	225/45 R18 95 H	1.607.878.180
DS	DS5 (B81)	215	60	16	95	NL	H	215	60	16	95	NL	Q	1607878080	KONIG CD-9 097	9 mm	1623150280	PSGA 80	1623149180	82	1607978280	685	...	...
DS	DS5 (B81)	215	55	17	98	XL	W	215	55	17	98	XL	Q	1607878180	KONIG CD-9 100	9 mm	1623150380	PSGA 90	1623149180	82	1607978280	685	...	...
DS	DS5 (B81)	225	50	17	98	XL	V	225	50	17	98	XL	Q	1607878180	KONIG CD-9 100	9 mm	1623150280	PSGA 80	1623149080	81	1607978280	685	...	...
DS	DS5 (B81)	235	45	18	98	XL	W	235	45	18	98	XL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	...	...	1623149180	82	1607978280	685	225/50 R17 94 H	1.607.878.180
DS	DS5 (B81)	235	40	19	96	XL	W	235	40	19	96	XL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	...	...	1623149180	82	1607978280	685	225/50 R17 94 H	...
AC	C4 Picasso (B58)	205	65	15	94	NL	H	205	65	15	94	NL	Q	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150180	PSGA 70	1623149080	81	1607977980	645	...	...
AC	C4 Picasso (B58)	215	55	16	93	NL	V	215	55	16	93	NL	Q	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148980	54	1607977980	645	...	...
AC	C4 Picasso (B58)	215	50	17	95	XL	W	215	50	17	95	XL	Q	1607875780	KONIG CK-7 095	7 mm	1623150180	PSGA 70	1623149080	81	1607977980	645	...	...
AC	C4 Picasso (B58)	215	45	18	93	XL	W	215	45	18	93	XL	Q	1607875880	KONIG CK-7 097	7 mm	1623150180	PSGA 70	1623149080	81	1607977980	645	...	...
AC	C4 Picasso II (B78)	205	60	16	92	NL	H	205	60	16	92	NL	Q	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150180	PSGA 70	1623149080	81	1607977980	645	...	...
AC	C4 Picasso II (B78)	205	55	17	95	XL	V	205	55	17	95	XL	Q	1607878080	KONIG CD-9 097	9 mm	1623150280	PSGA 80	1623149080	81	1607977980	645	...	...
AC	C4 Picasso II (B78)	225	45	18	95	XL	V	225	45	18	95	XL	Q	Voir chaines haut de gamme	Voir chaines haut de gamme	...	1623150280	PSGA 80	1623149080	81	1607978280	685	...	...
AC	C4 Cactus (E_Cube)	195	65	15	91	NL	H	195	65	15	91	NL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148980	54	1607977980	645	...	...
AC	C4 Cactus (E_Cube)	205	55	16	91	NL	V	205	55	16	91	NL	Q	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148880	53	1607977980	645	...	...
AC	C4 Cactus (E_Cube)	205	50	17	89	NL	V	205	50	17	89	NL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	1623150080	PSGA 60	1623148980	54	1607977980	645	205/55 R16 91 V	1.607.877.880
AC	C5 I&II (X3&X4)	195	65	15	91	NL	H	195	65	15	91	NL	H	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148980	54	1607977980	645	...	...
AC	C5 I&II (X3&X4)	215	55	16	97	XL	W	215	55	16	97	XL	W	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148980	54	1607977980	645	...	...
AC	C5 III (X7)	215	60	16	95	NL	H	215	60	16	95	NL	Q	1607878080	KONIG CD-9 097	9 mm	1623150280	PSGA 80	1623149180	82	1607978280	685	...	...
AC	C5 III (X7)	225	60	16	98	NL	V	225	60	16	98	NL	Q	1607878480	KONIG CD-9 102	9 mm	1623150380	PSGA 90	1623149180	82	1607978280	685	...	...
AC	C5 III (X7)	225	55	17	97	NL	W	225	55	17	97	NL	Q	1607878680	KONIG CD-9 103	9 mm	1623150480	PSGA 100	1623149280	83	1607978280	685	...	...

AC	<b>C5 III (X7)</b>	245	45	18	100	XL	W	245	45	18	100	XL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	1623150380	PSGA 90	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	1607978380	695	225/55 R17 97 H	1.607.878.680
AC	<b>C5 III (X7)</b>	245	40	19	98	XL	Y	245	40	19	98	XL	Q	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	...	1623150380	PSGA 90	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	1607978380	695	225/55 R17 97 H	1.607.878.680
AC	<b>C6 (X6)</b>	225	55	17	97	NL	W	225	55	17	97	NL	W	1607878680	KONIG CD-9 103 + tendeur	9 mm	1623150480	PSGA 100	1623149280	83	1607978280	685	...	...
AC	<b>C6 (X6)</b>	245	45	18	100	XL	W	245	45	18	100	XL	W	1607878880	KONIG CD-9 104 + tendeur	9 mm	1623150380	PSGA 90	1623149180	82	1607978380	695	...	...
AC	<b>Evasion (U6)</b>	195	65	15	...	...	...	195	65	15	...	...	...	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148980	54	1607977980	645	...	...
AC	<b>Evasion (U6)</b>	205	65	15	...	...	...	205	65	15	...	...	...	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150180	PSGA 70	1623149080	81	1607977980	645	...	...
AC	<b>C8 (V)</b>	205	65	15	94	NL	H	205	65	15	94	NL	H	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150180	PSGA 70	1623149080	81	1607977980	645	...	...
AC	<b>C8 (V)</b>	215	65	15	96	NL	H	215	65	15	96	NL	H	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150280	PSGA 80		-	1607978280	685	...	...
AC	<b>C8 (V)</b>	215	60	16	99	XL	H	215	60	16	99	XL	H	1607878080	KONIG CD-9 097	9 mm	1623150280	PSGA 80	1623149180	82	1607978280	685	...	...
AC	<b>C-Crosser (I4)</b>	215	70	16	100	NL	H	215	70	16	100	NL	S	1607876280	KONIG XG-12 PRO 235	12 mm	1623150680	PSGA 120	1623149380	84	1607978380	695	...	...
AC	<b>C-Crosser (I4)</b>	225	55	18	98	NL	V	225	55	18	97	NL	H	1607876480	KONIG XG-12 PRO 240	12 mm	1623150680	PSGA 120	1623149380	84	1607978380	695	...	...
AC	<b>C4 Aircross (J4)</b>	215	70	16	100	NL	H	215	70	16	100	NL	S	1607876280	KONIG XG-12 PRO 235	12 mm	1623150680	PSGA 120	1623149380	84	1607978380	695	...	...
AC	<b>C4 Aircross (J4)</b>	225	55	18	98	NL	V	225	55	18	97	NL	H	1607876480	KONIG XG-12 PRO 240	12 mm	1623150680	PSGA 120	1623149380	84	1607978380	695	...	...
AC	<b>Nemo (MCV)</b>	175	70	14	84	NL	T	175	70	14	84	NL	T	1607877480	KONIG CD-9 060	9 mm	1623158680	PSGA 30	1623148580	14	1607977780	600	...	...
AC	<b>Nemo (MCV)</b>	185	65	15	88	NL	T	185	65	15	88	NL	T	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50	1623148780	52	1607977780	600	...	...
AC	<b>Berlingo I&amp;II (M49&amp;M59)</b>	165	70	14	87	C	R	165	70	14	87	C	R	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158580	PSGA 20	1623148580	14	1607977780	600	...	...
AC	<b>Berlingo I&amp;II (M49&amp;M59)</b>	165	70	14	89	C	R	165	70	14	89	C	R	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158580	PSGA 20	1623148580	14	1607977780	600	...	...
AC	<b>Berlingo I&amp;II (M49&amp;M59)</b>	175	70	14	84	NL	T	175	70	14	84	NL	T	1607877480	KONIG CD-9 060	9 mm	1623158680	PSGA 30	1623148580	14	1607977780	600	...	...
AC	<b>Berlingo I&amp;II (M49&amp;M59)</b>	175	65	14	88	C	T	175	65	14	88	C	T	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10	1623148480	13	1607977780	600	...	...
AC	<b>Berlingo I&amp;II (M49&amp;M59)</b>	175	65	14	90	C	T	175	65	14	90	C	T	1607877380	KONIG CD-9 050	9 mm	1623158480	PSGA 10	1623148480	13	1607977780	600	...	...
AC	<b>Berlingo I&amp;II (M49&amp;M59)</b>	185	65	15	88	NL	T	185	65	15	88	NL	T	1607877680	KONIG CD-9 070	9 mm	1623149980	PSGA 50	1623148780	52	1607977780	600	...	...
AC	<b>Berlingo I&amp;II (M49&amp;M59)</b>	185	60	15	94	C	T	185	60	15	94	C	T	1607877580	KONIG CD-9 065	9 mm	1623158680	PSGA 30	1623148680	51	1607977780	600	...	...
AC	<b>Berlingo I&amp;II (M49&amp;M59)</b>	185	60	15	92	C	T	185	60	15	92	C	T	1607877580	KONIG CD-9 065	9 mm	1623158680	PSGA 30	1623148680	51	1607977780	600	...	...
AC	<b>Berlingo III (B9)</b>	195	65	15	91	NL	T	195	65	15	91	NL	Q	1607877780	KONIG CD-9 080	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148980	54	1607977980	645	...	...
AC	<b>Berlingo III (B9)</b>	195	70	15	98	C	T	195	70	15	98	C	Q	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150280	PSGA 80	1623149080	81	1607977980	645	...	...
AC	<b>Berlingo III (B9)</b>	205	65	15	94	NL	H	205	65	15	94	NL	Q	1607877880	KONIG CD-9 090	9 mm	1623150180	PSGA 70	1623149080	81	1607977980	645	...	...
AC	<b>Berlingo III (B9)</b>	215	55	16	93	NL	V	215	55	16	93	NL	Q	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150080	PSGA 60	1623148980	54	1607977980	645	...	...
AC	<b>Berlingo III (B9)</b>	215	50	17	95	XL	W	215	50	17	95	XL	Q	1607877980	KONIG CD-9 095	9 mm	1623150180	PSGA 70	1623149080	81	1607977980	645	...	...
AC	<b>Jumpy I&amp;II (U64&amp;U65)</b>	195	70	14	91	NL	T	195	70	14	91	NL	T	1607877780	KONIG CD-9 080	16 mm	1623149980	PSGA 50	1623148880	53	1607977980	645	...	...
AC	<b>Jumpy I&amp;II (U64&amp;U65)</b>	195	70	15	...	...	...	195	70	15	...	...	...	1607876580	KONIG XD-16 220	16 mm	1623150280	PSGA 80	1623149080	81	1607977980	645	...	...
AC	<b>Jumpy I&amp;II (U64&amp;U65)</b>	205	65	15	94	NL	T	205	65	15	94	NL	T	1607876580	KONIG XD-16 220	16 mm	1623150180	PSGA 70	1623149080	81	1607977980	645	...	...
AC	<b>Jumpy I&amp;II (U64&amp;U65)</b>	215	65	15	...	...	...	215	65	15	...	...	...	1607875980	KONIG XG-12 PRO 225	12 mm	1623150280	PSGA 80		-	1607978280	685	...	...
AC	<b>Jumpy I&amp;II (U64&amp;U65)</b>	215	60	16	...	...	...	215	60	16	...	...	...	1607875980	KONIG XG-12 PRO 225	12 mm	1623150280	PSGA 80	1623149180	82	1607978280	685	...	...
AC	<b>Jumpy III (G9)</b>	215	65	15	104	C	T	215	65	15	104	C	Q	1607875980	KONIG XG-12 PRO 225	12 mm	1623150280	PSGA 80		-	1607978280	685	...	...
AC	<b>oneus MICHELIN Jumpy III (G9)</b>	215	60	16	99	XL	T	215	60	16	99	XL	Q	1607875980	KONIG XG-12 PRO 225	12 mm	1623150280	PSGA 80	1623149180	82	1607978280	685	...	...
AC	<b>oneus MICHELIN Jumpy III (G9)</b>	215	60	16	103	C	T	215	60	16	103	C	Q	1607875980	KONIG XG-12 PRO 225	12 mm	1623150280	PSGA 80	1623149180	82	1607978280	685	...	...
AC	<b>oneus MICHELIN Jumpy III (G9)</b>	215	60	16	103	C	T	215	60	16	103	C	Q	1607876180	KONIG XG-12 PRO 227	12 mm	1623150280	PSGA 80	1623149180	82	1607978280	685	...	...
AC	<b>Jumpy IV (K0)</b>	215	65	16	106	C	T	215	65	16	106	C	Q	Ref à créer	KONIG XG-12 PRO 230	12 mm	1623150480	PSGA 100	1623149280	83	1607978280	685	...	...
AC	<b>Jumpy IV (K0)</b>	215	60	17	104	C	H	215	60	17	104	C	Q	Voir chaines haut de gamme	Voir chaines haut de gamme	-	1623160680	K-SUMMIT VAN K84	1623149280	83	1607978380	695	...	...
AC	<b>Jumpy IV (K0)</b>	225	55	17	101	XL	W	225	55	17	101	XL	Q	Voir chaines haut de gamme	Voir chaines haut de gamme	-	1623150480	PSGA 100	1623149280	83	1607978380	695	...	...
AC	<b>Jumper I&amp;II (X2/30&amp;X2/40)</b>	195	70	15	...	...	...	195	70	15	...	...	...	1607876580	KONIG XD-16 220	16 mm	1623150280	PSGA 80	1623149080	81	1607977980	645	...	...
AC	<b>Jumper I&amp;II (X2/30&amp;X2/40)</b>	205	70	15	...	...	...	205	70	15	...	...	...	1607876780	KONIG XD-16 225	16 mm	1623150380	PSGA 80	1623149180	82	1607978280	685	...	...
AC	<b>Jumper I&amp;II (X2/30&amp;X2/40)</b>	195	75	16	...	...	...	195	75	16	...	...	...	1607876980	KONIG XD-16 230	16 mm	...	...	1623149380	84	1607978380	695	...	...
AC	<b>JUMPER III (X250)</b>	205	70	15	104	C	R	205	70	15	104	C	R	1607876780	KONIG XD-16 225	16 mm	1623150380	PSGA 90	1623149180	82	1607978280	685	...	...
AC	<b>JUMPER III (X250)</b>	205	70	15	106	C	R	205	70	15	106	C	R	1607876780	KONIG XD-16 225	16 mm	1623150380	PSGA 90	1623149180	82	1607978280	685	...	...
AC	<b>JUMPER III (X250)</b>	215	70	15	107	C	S	215	70	15	107	C	S	1607876180	KONIG XG-12 PRO 227	12 mm	1623150480	PSGA 100	1623149280	83	1607978280	685	...	...
AC	<b>JUMPER III (X250)</b>	215	70	15	109	C	S	215	70	15	109	C	S	1607876180	KONIG XG-12 PRO 227	12 mm	1623150480	PSGA 100	1623149280	83	1607978380	695	...	...
AC	<b>JUMPER III (X250)</b>	225	70	15	110	C	S	225	70	15	110	C	S	1607876980	KONIG XD-16 230	16 mm	1623150580	PSGA 110	1623149380	84	1607978380	695	...	...
AC	<b>JUMPER III (X250)</b>	225	70	15	112	C	S	225	70	15	112	C	S	1607876980	KONIG XD-16 230	16 mm	1623150580	PSGA 110	1623149380	84	1607978380	695	...	...
AC	<b>JUMPER III (X250)</b>	215	75	16	114	C	R	215	75	16	114	C	R	1607876480	KONIG XG-12 PRO 240	12 mm	...	...	1623149580	86	1607978580	697	...	...
AC	<b>JUMPER III (X250)</b>	215	75	16	116	C	R	215	75	16	116	C	R	1607876480	KONIG XG-12 PRO 240	12 mm	...	...	1623149580	86	1607978580	697	...	...

AC	<b>JUMPER III (X250)</b>	225	75	16	116	C	R	225	75	16	116	C	R	1607877080	KONIG XD-16 245	16 mm	...	...	1623149680	87	1607978580	697	...	...
AC	<b>JUMPER III (X250)</b>	225	75	16	118	C	R	225	75	16	118	C	R	1607877080	KONIG XD-16 245	16 mm	...	...	1623149680	87	1607978580	697	...	...