

(Tenebrio molitor) Beetle

خنفساء (تينبريو موليتور)



Tenebrio molitor خنفساء ميلورم - تينبريو موليتور

الاسم العلمي: Tenebrio molitor

خنفساء الدودة السوداء أو تينبريو موليتور تشبه إلى حد ما الميل ورم و السوبر إلا أنها اصغر أكيد وليست ذات قيمة إلا أنها متوفرة داخل بيئتنا وحظائر الطيور والحمام فهي رخيصة وسهلة نسبيا للتربية، ومصدر غذائي مغذي للسحالي والسلاحف والبرمائيات الكبيرة. لون الخنفساء بني فاتح لامع قبل النضج ثم تصبح أغمق عند النضوج. يصل طول الخنفساء الحشرة الكاملة من ١٣ إلى ١٨ ملم. تتواجد بكثرة في المخابز والمخازن ومطاحن الدقيق، و أيضا في مساكن تربية الحمام، تكاثرها سريع وطور اليرقة متواجد طوال أشهر العام بخلاف الأنواع الأخرى، وخاصة في أعشاش الطيور. وتتراوح اليرقات إلى طول ٢٨ مم، وهي أصفر - بني وتعتبر "وجبة طعام" تستخدم كعلف للأسماك والزواحف والطيور. كل من اليرقات والخنفساء تتغذى على الدقيق ومنتجات الحبوب الأخرى الشوفان والردة، فضلا عن العديد من المنتجات الأخرى المستمدة من الحيوانات والنباتات كما يمكن وضع كراتين البيض، أو ثمار

البطاطس مع نخالة القمح مع قطع الجزر، البطاطا أو شرائح البطاطس لتوفر الرطوبة اللازمة واستبدالها فقط عندما يتم تجفيفها أو تؤكل تماما. تحتاج الديدان إلى الرطوبة باستمرار، مثل تربية السوبر وورم تماما.



البويض من ٤ إلى ١٩ يوم

اليرقة (الدودة) ١٥ يوم

الشرنقة ٣ شهور أو أقل

الخنفساء من ٢ إلى ٣ شهور

تضع من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ بيضة

من خلال تجربتي الشخصية أتمنى أن يجربها المربي فهي أرخص وأسهل وأكثر إنتاجا من غيرها وتتلاءم مع البيئة حيث أنها متوفرة في بيئتنا المحلية مجانا.

مع نجات / مجدي فريد