

osmo® 

2016



PRÍRODNÉ NÁTERY
NA DREVO

FARBY A OCHRANA
VONKU



DREVO VYDRŽÍ. 100 rokov rastie strom, aby drevo z neho dosiahlo solídnu kvalitu. História našej firmy začala tiež pred viac ako 100 rokmi a po celú dobu našej existencie zbierame skúsenosti a učíme sa poznávať drevo. Našu starostlivosť a odborné vedomosti využívame pri spracovaní dreva, ktoré považujeme za cenný prírodný materiál.

FARBA KTORÁ CHRÁNI. Iba jeden, drevu vyhovujúci náter sa postará o to, aby jeho prírodná krása a trvanlivosť nebola dlho narušená. Už pred viac ako 40 rokmi vyvinula firma OSMO porézne, zdravotne nezávadné nátery na báze prírodných olejov a voskov. Tým začala pre túto firmu pionierska práca, ktorú však za posledné roky môže plnohodnotne zhodnotiť.

DREVO STRETÁVA FARBU

SPOJENIE. Vášeň k drevu a farbám vyústila vo vlastné výskumné a vývojové oddelenie pre nátery na drevo a nakoniec v založenie Osmo podniku na výrobu farieb. Dodnes je Osmo jediný výrobca, ktorý kompletuje svoj reťazec zušľacht'ovania výrobkov farbami a povrchmi z vlastného vývoja a vlastnej produkcie.

Drevo a farba z jednej ruky, od dodávateľa na ktorého kvalitu sa môžete spoľahnúť.



OSMO JE PŘÍRODNÝ, LEBO
SKÚSEŇ PRINÁŠA MÚDROŠŤ

TRVALO KRÁSNE VĎAKA OLEJOM A VOSKOM

Drevo je organická látka. Jeho bunky môžu, podobne ako bunky ľudskej kože, pohlcovať vlhkosť a opäť ju odovzdávať. Drevo dýcha.

Aby táto schopnosť zostala zachovaná, vyvinuli sme nátery na drevo, ktoré sú perfektne prispôsobené zvláštnym vlastnostiam dreva. Osmo nátery na drevo sú založené na prírodných olejoch a voskoch. Olej prenikne do dreva a chráni ho zvnútra. Vosk vytvorí elastický, porézny povrch a chráni drevo zvonku. Drevo zostane trvalo pekné a elastické.

PRÍRODNÉ: ZDRAVÉ BÝVANIE

Dobré pre človeka a dobré pre drevo: slnečnicový olej, sójový olej, ľanový olej a olej z bodliaka sú základom našich náterov na drevo. Naše prírodné vosky sú povolené v potravinárskej oblasti, pigmenty sú vyčistené a bez škodlivých ťažkých kovov alebo znečistenia.

Dobrú roztierateľnosť náteru zaistí odaromatizovaný benzín (dearomatizovaný - neobsahuje benzén), „Eko rozpúšťadlá“ napr. pomarančové oleje, ktoré spôsobujú alergie, nie sú pri náteroch OSMO potrebné.

VÝDATNE: NAOZAJ ZOTRIEŤ

Osmo nátery na drevo majú neobvykle vysoký podiel farebných pigmentov a oleja. Tým sú výdatnejšie a výborne kryjú už s prvým alebo druhým náterom, bez základného náteru. Výsledok: s jednou plechovkou Osmo náteru na drevo natriete asi dvakrát toľko štvorcových metrov ako s bežnými farbami. Na prácu pritom stačia namiesto 12 hodín iba 4 hodiny, a to sa tiež počíta.

RÝCHLO: BEZ OBRUSOVANIA

Zabudnite na časovo náročné obrusovanie. Osmo nátery na drevo možno kedykoľvek úplne ľahko renovovať. K tomu účelu nemusíte znovu natierať celú plochu. Pár ťahov štetcom na opravovanom mieste a máte hotovo.

Osmo nátery na drevo – sami cítíte ten rozdiel.

POHLADOVÉ ZÁBRANY



VIDIECKÁ FARBA
(Strana 11)



OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZÚRA NA DREVO (Strana 13)



OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZÚRA NA DREVO **EFEKT**
(Strana 15)



JEDNORÁZOVÁ LAZÚRA HS^{PLUS}
(Strana 17)



TERASOVÉ OLEJE
(Strana 9)



UV OCHRANNÝ OLEJ /
UV OCHRANNÝ OLEJ **EXTRA** (Strana 19)

TERASY



TERASOVÉ OLEJE
(Strana 9)



VOSK NA REZNÉ HRANY
(Strana 8)



PROTIŠMYKOVÝ TERASOVÝ OLEJ
(Strana 9)



OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZÚRA NA DREVO (Strana 13)

FASÁDA / ZÁHRADNÉ DOMČEKY



VIDIECKÁ FARBA
(Strana 11)



OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZÚRA NA DREVO (Strana 13)



OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZÚRA NA DREVO **EFEKT**
(Strana 15)



JEDNORÁZOVÁ LAZÚRA HS^{PLUS}
(Strana 17)



KRYCIA FARBA NA DREVO
(Strana 10)



UV OCHRANNÝ OLEJ /
UV OCHRANNÝ OLEJ **EXTRA** (Strana 19)



IMPREGNÁCIA DREVA WR
(Strana 20)

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK



VIDIECKÁ
FARBA
(Strana 11)



JEDNORÁZOVÁ
LAZÚRA HS^{PLUS}
(Strana 17)



TERASOVÉ
OLEJE
(Strana 9)



OLEJ NA ZÁHRADNÝ
NÁBYTOK – SPREJ
(Strana 25)

ÚDRŽBA A PRÍSLUŠENSTVO



SADA NA ÚDRŽBU
ZÁHRADNÉHO
NÁBYTKU
(Strana 25)



ČISTIČ DRE-
VENÝCH TERÁS
(Strana 22)



GARD CLEAN
ODSTRAŇOVAČ ZE-
LENÉHO POVLAKU
(Strana 22)



ODŠEĎOVAČ
DREVA GEL
(Strana 22)



WPC & BPC ČISTIČ
KOMPOZITNÝCH
TERÁS
(Strana 23)



ČISTIČ SPREJ
(Strana 23)



OLEJ NA ZÁHRAD-
NÝ NÁBYTOK –
SPREJ
(Strana 25)



SADA NA ÚDRŽBU
ZÁHRADNÉHO
NÁBYTKU
(Strana 25)



ČISTIČ ŠTETCOV
A RIEDIDLO
(Strana 25)



ŠTETEC PLOCHÝ
(Strana 25)



SADA K
VALČEKOVANIU A
NATIERANIU
(Strana 25)



SADA K NA-
TIERANIU TERÁS
(Strana 25)



KARTÁČ K NA-
TIERANIU PODLÁH
S DRŽADLOM
(Strana 25)



TELESKOPICKÁ
NÁSADA
(Strana 25)



VOSK NA REZNÉ HRANY



- > Vyvinut' špeciálne k uzavretiu povrchu dreva rezaného naprieč vláknom – znižuje riziko tvorby trhlín !

ŠPECIÁLNY OLEJ NA DREVO

Vyvinuté pre individuálne požiadavky mnohých druhov ušľachtilých i ihličnatých drevín !

- > Bezfarebné alebo transparentné, polomatné, k použitiu vonku
- > Obzvlášť sa odporúčajú na drevené terasy, záhradný nábytok a drevené prístrešky
- > Terasové oleje vyhladzujú povrch dreva, ktorý potom odpudzuje vodu a nečistoty.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery; v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania!
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 litrov
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m² hladkého povrchu, v prípade vrúbkovaných alebo ryhovaných povrchov sa spotreba materiálu zvyšuje.

PROTIŠMYKOVÝ TERASOVÝ OLEJ

Protišmykový konečný náter na báze oleja – zaisťuje väčšiu bezpečnosť pre Vašu rodinu!


- > Počet náterov: Jeden konečný náter pre terasy, kde už bola predtým prevedená povrchová úprava pigmentovaným Osmo Terasovým olejom. V prípade renovácie stačí jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania!



Spracovateľný pomocou :



004 Olej na douglasie prírodné sfarbený



006 Olej na bangkirai prírodné sfarbený



016 Olej na bangkirai tmavý



007 Olej na tík bezfarebný



009 Olej na červený smrek prírodné sfarbený




010 Olej na thermo drevo prírodné sfarbený



013 Olej na garapa prírodné sfarbený



014 Olej na massaranduba prírodné sfarbený



019 Terasový olej šedý



021 Terasový olej dub bahenný



5735 Bezfarebný Vosk na rezné hrany



430 Bezfarebný Protišmykový terasový olej

* Bezfarebné nátery nechránia pred UV žiarením slnka (šednutie).



MOŽNÉ PRETRIEŤ
BEZ PREBRÚSENIA

Šetrí čas a peniaze

NAJLEPŠIA
CENA ZA M²



ŠPECIÁLNE VYVINUTÁ NA
OKNÁ A DVERE: BIELA KRY-
CIA FARBA 2104* OD OSMO!


VIDIECKÁ FARBA

Farebná rôznorodosť a neprekonateľná trvanlivosť - pre všetky poveternostné podmienky!

- > Krycia, polomatná, k použitiu vonku
- > Obzvlášť sa odporúča na drevené fasády, balkóny, okná, záhradné a prázdninové domčeky, záhradný nábytok
- > Vidiecká farba je odolná voči poveternostným vplyvom a robustná voči malému poškodeniu.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania!
- > Veľkosti balení : 0,75 l , 2,5 l , 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere* na cca 26 m²



Spracovateľný pomocou :



2101 Biela



2203 Smrekovo žltá



2204 Slonová kosť



2205 Slnkovo žltá



2308 Nordický červená



2310 Céder / červené drevo



2311 Karminovo červená



2404 Jedľovo zelená



2501 Labrador modrá



2506 Kráľovská modrá



2507 Holubia modrá



2606 Stredne hnedá




2607 tmavohnedá



2703 Čiernošedá




2704 Kamenná šedá




2708 Pieščitá šedá




2716 Antracitovo šedá (RAL7016)



2735 Svetlošedá



2742 Tmavá šedá



2104 Biela krycia farba na drevo

*2. náter krycí



OCHRANA

**Obsahuje účinné látky
k preventívnej ochrane
náteru proti napadnutiu
riasami a hubami**

**UŠŤAČTILÉ ZAŠEDNUTIE OD
ZAČIATKU S OCHRANNÝMI OLE-
JOVÝMI LAZÚRAMI 905, 906, 907*.**

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZÚRA

Penetrácia a lazúra zjednotená v jednom nátere –
inovatívna dlhodobá ochrana dreva na báze oleja!

- > Transparentná, polomatná, k použitiu vonku
- > Obzvlášť sa odporúča na drevené fasády, prístrešky pre autá, balkóny, ploty, pohľadové zábrany atď.
- > Ochranná olejová lazúra odpudzuje vodu a je mimoriadne odolná voči povetnostným vplyvom a UV žiareniu. Porézny povrch s otvorenými pórmi je preventívne chránený proti napadnutiu plesňou, riasou a hubou.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania!
- > Velkosti balení : 0,75 l , 2,5 l , 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 26 m²



Spracovateľný pomocou :



700 Borovica
na smreku



702 Červený smrek
na smreku



703 Mahagon
na smreku



706 Dub
na smreku




707 Orech
na smreku




708 Tík
na smreku



728 Céder
na smreku



729 Jedľovo zelená
na smreku



712 Ebenové drevo
na smreku



727 Palisander
na smreku



731 Oregon pine
na smreku



732 Dub svetlý
na smreku



710 Pinia
na smreku



900 Biela
na smreku




903 Bazaltovo šedá
na smreku



701 Bezfarebný - mat
*žiadna UV ochrana


ŠEDÉ PATINOVÉ
LAZÚRY :



905 Patina
na smreku



906 Perlovo šedá
na smreku



907 Kremeňovo šedá
na smreku

*Matný konečný náter na zvislo kladené drevo vonku.



ĎALŠIE FAREBNÉ ODTIENE K
TÉME ŠEDÝCH PATINOVÝCH LA-
ZÚR NÁJDETE NA STRANE 13.

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA EFEKT

Pre nároky modernej architektúry – inovatívna dlhodobá ochrana v troch atraktívnych strieborne metalických odtieňoch!

- > Transparentná, polomatná, k použitiu vonku
- > Obzvlášť sa odporúča na drevené fasády, prístrešky pre autá, balkóny, ploty, pohľadové zábrany atď.
- > Ochranná olejová lazúra na drevo Efekt odpudzuje vodu a je mimoriadne odolná voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Porézny povrch s otvorenými pórami je preventívne chránený proti napadnutiu plesňou, riasou a hubou.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery; v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania!
- > Veľkosti balení: 0,75 l , 2,5 l , 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 26 m²




Spracovateľný pomocou :



1140 Strieborný agát
na smreku



1142 Strieborný grafit
na smreku



1143 Strieborný onyx
na smreku



Nezávadné pre
človeka, zvieratá a rastliny
po uschnutí náteru

Vhodné i na
detské hračky

Vykúšaná podľa DIN EN 71.3, stálofarebný po kontakte s poľom a slnkom

RÝCHLEJŠIE, VÝDATNEJŠIE A
ÚSPORNEJŠIE V SPOTREBE

JEDNORÁZOVÁ LAZURA HS^{PLUS}

Dvojaká úspora vďaka vysokému podielu oleja – šetrí čas a peniaze!

- > Transparentná, polomatná, k použitiu vonku
- > Obzvlášť sa odporúča na fasády, balkóny, prístrešky, záhradne domčeky, pohľadové zábrany, ploty...
- > Jednorázová lazúra HS^{PLUS} vyhladí povrch dreva, nešupinaté, nepraská a neodlupuje sa. Náter je trvanlivý, odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu, odpuďzuje vodu a reguluje vlhkosť. Nenechá drevo napučnieť.
- > Počet náterov: Stačí jeden náter!
- > Veľkosti balení : 0,75 l , 2,5 l , 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 26 m²



Spracovateľný pomocou :



9211 Smrek biely
na smreku



9212 Strieborný topol'
na smreku



9221 Borovica
na smreku



9232 Mahagon
na smreku



9234 Škandinávka
červená na smreku




9235 Červený céder
na smreku



9236 Červený smrek
na smreku



9241 Dub
na smreku



9242 Jedľovo zelená
na smreku



9261 Orech
na smreku



9262 Tík
na smreku



9264 Palisander
na smreku



9271 Ebenové drevo
na smreku

*Nízka UV ochrana



Foto: Schwörer-Haus KG

UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA:
NÁTER CHRÁNENÝ PROTI NAPAD-
NUTIU PLESŇOU, RIASOU A HUBOU

UV-OCHRANNÝ OLEJ

UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA

Perfektná ochrana pred slnkom – prvá bezfarebná UV ochrana pre vonkajšiu oblasť!


- > Bezfarebný alebo transparentný, polomatný, k použitiu vonku
- > Obzvlášť sa odporúča na všetky zvislé drevené plochy vonku: drevené fasády, prístrešky, obloženie balkónov, záhradný nábytok, okná a dvere...
- > Ako konečný náter na už farebne upravené drevo Osmo UV ochranný olej výrazne predlžuje interval renovácie; ako samostatný náter zamedzuje procesu šednutia ochranným faktorom UV12 v porovnaní s drevom bez konečnej úpravy.
- > UV ochranný olej Extra obsahuje účinné látky k preventívnej ochrane náteru proti napadnutiu plesňou, riasou a hubou.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania!
- > Veľkosti balení : 0,75 l , 2,5 l , 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 18 m²



Spracovateľný pomocou :



410 Bezfarebný /
420 Bezfarebný
Extra



425 Dub
polomatný



428 Céder
polomatný



429 Natural polo-
matný s ochranou



Neošetrené alebo bežnými olejmi ošetrené drevo bez UV ochrany.



S Osmo UV ochranou ošetrené drevo.

* Používať bezpečne z hľadiska biocidov. Pred použitím vždy prečítať označenie a informáciu o výrobku.



OCHRANA

**Preventívna ochrana
dreva proti hnilobe,
zamodraníu a škodcom.**

IMPREGNÁCIA DREVA WR

Špeciálna penetrácia k ochrane dreva pôsobí preventívne proti rastlinným a zvieracím škodcom!

- > Bezfarebná, k použitiu vonku
- > Obzvlášť sa odporúča pre staticky nenamáhané drevo bez kontaktu so zeminou ako okná, drevené rolety, dvere, pergoly, vonkajšie obloženie, záhradný nábytok
- > Osmo Impregnácia dreva WR silne odpudzuje vodu, znižuje napučanie a zosychanie dreva a pôsobí preventívne proti rastlinným a zvieracím škodcom dreva ako pleseň, modranie dreva a napadanie hmyzom. Ideálny ako základný náter pre farby na báze oleja, pre nutný konečný náter sú vhodné všetky vonkajšie Osmo nátery na drevo!
- > Počet náterov: Stačí jeden náter; konečný náter je nutný, použite jeden z Osmo náterov na exteriér
- > Veľkosti balení : 0,75 l , 2,5 l , 25 l
- > Nanesené množstvo 160-200ml/m²



Spracovateľný pomocou :





SADA NA ÚDRŽBU ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU

Nová sviežosť pre ušľachtilý záhradný nábytok – vhodný pre ták a veľa iných druhov tvrdého dreva!

- > Sada na údržbu dreva vo vonkajšom prostredí.
- > Obzvlášť sa odporúča pre nábytok na záhradách a terasách.

OBSAH SADY:

- > Odšed'ovač dreva - gél - k oživeniu a čisteniu zašednutého dreva
- > Špeciálny olej na tvrdé drevo sprej - chráni, udržuje a skrášľuje záhradný nábytok a terasy (olej odpudzujúci vodu a nečistoty)
- > Brúsne runo a kartáč (ryžák)





ČISTIČE A ODŠEĎOVAČ

- > Vysoko účinný koncentrát, pre vonkajšie prostredie
- > Účinne odstraňuje nečistoty
- > Veľkosti balení : 1 l, 5 l
- > 1 liter stačí na cca. 30-100 m², podľa stupňa zašpinenia



ČISTIČE A ODŠEĎOVAČ

- > Vysoko účinný koncentrát, k použitiu vonku
- > Špeciálne vyvinutým prostriedkom Gard Clean sa účinne odstráni zelený povlak!
- > Veľkosti balení : 1 l, 5 l
- > 1 liter stačí na cca 30-100 m² podľa napadnutia.



ČISTIČE A ODŠEĎOVAČ

- > Pastovitý špeciálny čistiaci prostriedok, k použitiu vonku
- > Vysoko účinné čistenie a oživenie zašednutého dreva
- > Veľkosti balení : 0,5 l, 2,5 l s kartáčom
- > 1 liter stačí na cca 10 m² (podľa zašednutia)



* Používať bezpečne z hľadiska biocidov. Pred použitím vždy prečítať označenie a informáciu o výrobku.



ČISTIČE A ODŠEĎOVAČ

- > Vysoko účinný koncentrát, k použitiu vonku
- > Spoľahlivo čistí WPC & BPC povrchy
- > Veľkosti balení : 1 l, 5 l
- > 1 liter stačí na cca 10-50 m² podľa znečistenia.
- > Fláky a škvŕny z WPC terás sa odporúčajú odstrániť čo najskôr po vytvorení
- > Základné čistenie terás sa odporúča podľa stupňa zašpinenia raz až dvakrát ročne



* Vždy používať celoplošne! V každom prípade je potrebné najskôr vyskúšať znášanosť s podkladom!

ČISTIČ SPREJ

- > Čistiaci prostriedok v spreji
- > Na čistenie a údržbu olejovaných drevených plôch a zahradného nábytku
- > Veľkosť balenia : 0,5 l
- > Obsah vystačí na plochu podľa stupňa zašpinenia



TIP PRE SPRACOVANIE

Pre optimálne čistenie Vašich kompozitných terás z WPC alebo BPC ponúka OSMO terasový a podlahový čistiaci stroj. Informujte sa u Vášho odborného predajcu – podlahára vo Vašom okolí.





ÚDRŽBA A NÁRADIE



OLEJ NA ZÁHRADNY NÁBYTOK – SPREJ

Ideálny k oživeniu záhradného nábytku s povrchovou úpravou olejom alebo k základnej úprave neošetreného záhradného nábytku z tvrdého dreva. Ochrana a údržba. Ľahko a rýchlo !



SADA K ODSTRAŇOVANIU ŽIVICE

Ľahko a rýchlo odstraňuje škrvny od vytečenej živice.



ČISTIČ ŠTETCOV A RIEDIDLO

K čisteniu pracovného náradia po nanesení Osmo náterov na drevo, olejových alebo náterových syntetických farieb. Ľahko a rýchlo čistí štetce.



ŠTETEC PLOCHÝ

Ponúkame v šírkach 25, 50, 60 a 100 mm. Vhodný pre spracovanie akýchkoľvek náterov na báze oleja od Osmo.



SADA K VALČEKOVANIU A NATIERANIU

Vhodná pre všetky Osmo náterové systémy k úprave napr. palubiek, stien z dreva. Obsahuje : Vaňa na farbu vrátane stieracích žliabkov, jednorázové vložky (3 ks), váleček z mikrovlákien (100 mm široký), zasúvací úchyt, plochý štetec (60 mm).



SADA NA NATIERANIE TERÁS

Vanička na farbu, kartáč s rukoväťou (150 mm), jednorázové vložky (3 kusy) a plochý štetec (25 mm).



KARTÁČ K NATIERANIU PODLÁH

V ponuke v šírke 150, 220 a 400 mm. Vďaka ergonomickému držadlu vhodný k manuálnemu spracovaniu Tvrdých voskových olejov a dekoračných voskov.



TELESKOPICKÁ TYČ

Vysoko kvalitná hliníková teleskopická tyč s mäkkým držadlom SoftTouch. Nastaviteľná v dĺžka 110-220 cm.



VIDIECKÁ FARBA A OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZÚRA NA DREVO - MIEŠANÉ ODTIENE

186 FAREBNÝCH ODTIEŇOV RAL A 1950 FAREBNÝCH ODTIEŇOV NCS

Teraz Vám ponúkame Osmo Vidiecku farbu a Ochrannú olejovú lazúru na drevo ako v štandardizovaných farebných odtieňoch RAL, tak aj v odtieňoch NCS* ako miešané farebné odtiene. Akékoľvek odtiene Osmo Vidieckej farby sú na želanie a za príplatok v ponuke i s obsahom účinných biocidných látok na ochranu náteru proti napadnutiu riasou a hubou. Osmo Vidiecké farby a Ochranné olejové lazúry na drevo v miešaných farebných odtieňoch sa na objednávku namiešajú vo výrobnom podniku firmy OSMO a sú v ponuke v priebehu 5-14 pracovných dní.

Minimálne množstvo pre objednávku je pritom iba 1 x 2,5 litra pre jeden farebný odtieň.

Namiešané odtiene sú cirka farebné odtiene. Efektné, žiarivé a metalické farby sa nedodávajú.

U lazúr presvitá podklad. Vzhľad farebného odtieňa sa bude podľa druhu dreva opticky odlišovať od karty farebných odtieňov RAL / NCS.

Originál odtieň RAL 8028

krycí

transparentný

JEDEN SYSTÉM, ZJEDNOTENÉ VŠETKY VÝHODY



NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE OLEJA A VOSKU

- > Chrání drevo zvnútra a z vonku
- > Nevytvára film
- > Vytvorí ochranný povrch s otvorenými pórmí

VÝHODY

- > Náter prenikne do dreva a zároveň vytvorí na povrchu ochranný film z vosku
- > Oživí drevo
- > Jednoduchá renovácia i lokálna
- > Nešupinatie, nepraská a neodlupuje sa
- > Dobrá odolnosť voči tekutinám
- > Jednoduchá údržba

OSTATNÉ SYSTÉMY V POROVNANÍ



NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE OLEJA A VOSKU

- > Chrání drevo zvnútra
- > Nevytvára film
- > Nevytvorí ochranný povrch

VÝHODY BÁZY OLEJA

- > Náter prenikne do dreva
- > Oživí drevo
- > Jednoduchá renovácia i lokálna
- > Nešupinatie, nepraská a neodlupuje sa

NEVÝHODY BÁZY OLEJA

- > Zlá odolnosť voči tekutinám
- > Náročná údržba



NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE LAKU A NA VODNEJ BÁZE

- > Chrání drevo z vonku
- > Vytvára film
- > Vytvorí silnú vrstvu

VÝHODY BÁZY VODY

- > Náter vytvorí na povrchu dreva film
- > Dobrá odolnosť voči tekutinám
- > Ochrana proti oderu
- > Jednoduchá údržba

NEVÝHODY BÁZY VODY

- > Renovácia je možná len po obrúsení
- > Povrch sa nedá čiastočne renovovať
- > Náter šupinatie, praská a odlupuje sa

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

Prvý distribútor v Slovenskej republike

RENOJAVA, s.r.o.

ul. Bulharská 26

080 01 Prešov

Tel./ Fax.: +421 – 51 – 772 17 89

Mobil: +421 – 905 – 651 297, +421 – 915 – 957 199

E-mail: renojava@renojava.sk, www.renojava.sk

V prípade otázok Vám radi pomôžeme:



© 2016 SK 1.0 Technické zmeny a dodacie podmienky vyhradené. Údaje o rozmeroch, cenách a obrázky bez záruky. I cez rozsiahlu kontrolu obsahu tohto katalógu nemôžeme úplne vylúčiť tlačové chyby. Farebnosť je nezáväzná. V záujme inovácie výrobkov si vyhradzuujeme zmeny.