



2019

## PROJETADO COM PROPÓSITO

Na Sage, criamos e projetamos varas de pesca com propósito, a seguir as construímos individualmente de acordo com as principais aplicações específicas.

Há mais do que apenas um peso de vara ao criar varas para aplicações específicas. Estreitamento, comprimento, grafite e técnicas de construção específicas são o que realmente dá vida à vara, possibilitando que ela tenha uma finalidade específica. Varas de aplicações múltiplas/ação rápida, tal como a X, serão as melhores varas para uma grande maioria de pescadores, abrangendo uma grande variedade de estilos de pesca. Para os pescadores que procuram expandir suas habilidades e experimentar uma aplicação específica, a Sage tem a linha de varas especializadas criada para aquela experiência específica.



CORE / MULTI-APPLICATION

ESPECIALIDADE / ESPECÍFICA DA APLICAÇÃO

X

PULSE

FOUNDATION

IGNITER  
CONDIÇÕES TÉCNICAS

MOD  
APRESENTAÇÃO

DART  
SMALL WATER

ESN  
EURO NYMPH

ONE  
TROUT SPEY

SALT HD  
PARA ÁGUA  
SALGADA

MOTIVE  
PARA ÁGUA  
SALGADA

BASS II  
MOSCAS  
GRANDES

# VENDA DE MOSCAS PADRÃO ESPECIALIZADA

Plano de Comercialização



**PESCADOR DE TODAS  
AS ÁGUAS**

*De riachos na primavera e barcos em movimento até dias nublados em águas paradas, nossa seleção de configurações versáteis é projetada para mover-se através de uma vasta gama de objetivos, locais e condições.*

**ESPECIALISTA DIRECIONADO**

*Seja uma espécie direcionada como o tucunaré ou a truta, ou uma técnica específica como ninfa europeia ou vibrantes moscas de trutas, nosso conjunto de varas especializadas são propositalmente construídas para o pescador especializado.*



# VENDA DE MOSCAS PADRÃO ESPECIALIZADA

Plano de Comercialização



SALT HD

MOTIVE

PESCADOR DEDICADO DE ÁGUA SALGADA

Nossa linha principal de varas de pesca para água salgada, onde cada modelo é construído para uma aplicação específica. Estas são as configurações ideais para o pescador comprometido com a água salgada.




X  
Aplicação Múltipla

IGNITER  
Condições Técnicas

BASS II  
Moscas Grandes

PESCADOR DE ÁGUA SALGADA

De dias com muito vento em águas planas até moscas grandes sendo lançadas nos mangues ou um robalo caçando em um dia de água quente, essas varas são ferramentas complementares para aplicações em água salgada e mista.



## REVENDEDOR DA VARA ESPECIAL TWO-HANDED

Plano de Comercialização



PESCADOR DA TWO-HANDED

As varas Switch e Spey abrangem absolutamente tudo, das necessidades multidisciplinares às ferramentas especializadas destinadas a uma estação ou pescaria específica.


## REVENDEDOR ESPECIALIZADO EM TRUTA

Plano de Comercialização



PESCADOR DEDICADO DE TRUTAS

Varas especializadas de múltipla aplicação e complementares para pesca de trutas com linha. Varas de pesca de aplicação mista abrangem situações de boia e wading, bem como as diversas técnicas de pescaria e configurações de linha, enquanto nossas varas especializadas são projetadas para as aplicações únicas de destino, pescarias e condições



# VARAS DE CORE



## X COMANDE A ÁGUA

MULTIPLICAÇÃO / AÇÃO RÁPIDA

- Controle do laço
- Precisão
- Blank Premier, acabamento e componentes

A ação rápida das varas X construídas de forma afunilada com nossa Tecnologia KonneticHD proporciona maior recuperação de blank e um batente de ponta mais nítido - criando laços mais apertados em todas as faixas de estilos de arremessos. Este afunilamento permite que você afunde a vara e acesse as seções inferiores alterando a energia nas proximidades do pescador. Movimento médio e lateral reduzido e vibrações no blank resultam em uma apresentação mais precisa e eficiente, o que resulta em um desempenho direcionado, deixando de lado o blank de ação rápida - refinando a sinergia entre o pescador, vara, linha e mosca.

- KonneticHD Technology®
- Cor do blank Abeto Preto
- Invólucros dos fios Verde Escuro com invólucros dos acabamentos Cinza Metálico
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias de cobras cromadas e de excelente qualidade
- Água doce 3 - 6 pesos:
  - Cabo de cortiça para semi-poços de nariz arrebicado grau flor
- Água salgada 5-10 pesos:
  - Assento de Carretilha bloqueante de alumínio anodizado Preto Stealth (Escondido)
  - Detentor do anzol oculto integrado no assento de carretilha
  - Cabo de cortiça com poços integrais de qualidade FLOR com virola de combate
- Peso da linha gravado a laser na fita deslizante
- Estojo da vara Preto com logotipo Titânio e etiqueta de Modelo Abeto Negro (Black Spruce)
- Tubo da vara de pescar revestido com alumínio em pó, com medalhão da Sage

MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA VARA X

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
376-4	3	7'6"	2 1/8
390-4	3	9'0"	2 3/8
486-4	4	8'6"	3 1/8
490-4	4	9'0"	2 7/8
4100-4	4	10'0"	2 7/8
586-4	5	8'6"	2 1/2
590-4	5	9'0"	2 13/16
591-4	5	9'0"	2 13/16
597-4	5	9'6"	2 13/16
5101-4	5	10'0"	3 1/8
690-4	6	9'0"	2 13/16
691-4	6	9'0"	2 13/16
697-4	6	9'6"	3 1/8
6101-4	6	10'0"	3 3/8
790-4	7	9'0"	3 3/8
796-4	7	9'6"	3 1/2
7100-4	7	10'0"	3 3/4
890-4	8	9'0"	3 7/8
896-4	8	9'6"	3 3/8
8100-4	8	10'0"	3 3/4
990-4	9	9'0"	3 11/16
1090-4	10	9'0"	3 13/16
1190-4	11	9'0"	4 3/8



### AÇÃO RÁPIDA / MULTIPLICAÇÃO

A ação rápida permite que construamos varas que desempenham uma infinidade de tarefas extremamente bem. Remontando à RP original de 1982, o projetista-chefe das varas de pescar Don Green queria permitir que os rodízios delicadamente apresentem casts fora da ponta enquanto simultaneamente tinham acesso à reserva de energia das seções inferiores da vara. Este projeto simples de "ação rápida" ajudou a aumentar a capacidade das varas de pescar uma variedade de pesca com anzol.

Do peixe saboroso pescado com mosca seca na calmaria do AM, grandes gafanhotos às tardes, até ninfas em um dia de sol, a vara de ação rápida lhe proporciona a capacidade de fazer tudo.

## PULSE

MULTIPLICAÇÃO / AÇÃO RÁPIDA

- Sede e acabamento da carretilha atualizados
- Blank Premium

Confeccionado bem aqui na Ilha Bainbridge e acabada com componentes projetados de maneira personalizada e detalhes cosméticos chamativos. A PULSE será seu cavalo de carga.

- Tecnologia Graphite Ille
- Cor do blank Liqueen (Lichen)
- Invólucros dos fios Oliva com invólucros de acabamento Pretos
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias de cobras cromadas e de excelente qualidade
- Água doce 3-6 pesos:
  - Inseto em pau-rosa com assento de carretilha bloqueante em alumínio anodizado Preto Brilhante (Gloss Black).
  - Cabo de cortiça para semi-poços, nariz arrebicado
- Água salgada 6-8 pesos:
  - Assento De Carretilha bloqueante em alumínio anodizado Preto Brilhante (Gloss Black)
  - Cabo de cortiça com poços integrais, com virola de combate
- Tubo da vara em nylon Preto com revestimento dividido

MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA PULSE

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
376-4	3	7'6"	2 13/16
386-4	3	8'6"	2 13/16
486-4	4	8'6"	3
490-4	4	9'0"	3 1/8
586-4	5	8'6"	3 1/8
590-4	5	9'0"	3 1/4
596-4	5	9'6"	3 3/8
690-4	6	9'0"	3 3/8
691-4	6	9'0"	3 3/8
697-4	6	9'6"	3 7/8
790-4	7	9'0"	3 3/8
7100-4	7	10'0"	3 3/8
890-4	8	9'0"	3 13/16
896-4	8	9'6"	4 1/8

## FOUNDATION

MULTIPLICAÇÃO / AÇÃO RÁPIDA

- Acabamento minimalista
- Blank Premium

Equipada com blank de alto desempenho (Grafite Ille), a FOUNDATION tem uma ação rápida que proporciona excelente potência de arremesso e controle de esforço. É o verdadeiro fundamento do que define uma vara de pescar Sage - Desempenho - levando sua pescaria a um outro nível. Seja você um guia no Madison ou esteja explorando suas águas no quintal, a série FOUNDATION proporciona a sensação da assinatura Sage.

- Tecnologia Graphite Ille
- Cor do blank Preto Stealth (Escondido)
- Invólucros primários Pretos com invólucros de acabamento prata
- Guias decapantes de cerâmica
- Guias de cobras cromadas e excelente qualidade
- Assento De Carretilha bloqueante de alumínio anodizado Preto
- Cabo de cortiça de nariz arrebicado com virola de combate em pesos para água salgada
- Tubo da vara em nylon Preto resistente com revestimento dividido

MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA FOUNDATION

Modelo	Linha	Comprimento	Peso
490-4	4	9' 0"	2 7/8
590-4	5	9' 0"	3 1/8
690-4	6	9' 0"	3 1/4
691-4	6	9' 0"	3 1/2
790-4	7	9' 0"	3 11/16
890-4	8	9' 0"	3 13/16

### ESPECIFICAÇÕES DO CONJUNTO FOUNDATION

Modelo	Comprimento	Carretilha	Linha	Peso (oz)
490-4	9'0"	3/4	WF4F	2 7/8
590-4	9'0"	5/6	WF5F	3 1/8
690-4	9'0"	5/6	WF6F	3 1/4
790-4	9'0"	7/8	WF7F	3 11/16
890-4	9'0"	7/8	WF8F	3 13/16



O conjunto inclui:

- Carretilha Sage SPECTRUM C
- Linha de mosca RIO GOLD, líder afunilado e apoio
- Haste de nylon preta resistente e caixa da carretilha

## SALT HD

AÇÃO RÁPIDA / ESPECÍFICO PARA ÁGUA SALGADA

- Controle de laço/loop mais preciso e estável
- Potência de arrastamento e levantamento aumentada
- Conjunto da guia passador maior

No mundo da pesca em água salgada, há muita água lá fora e, com isto, diversas espécies de peixes. De águas planas flats tranquilas a mares abertos, as oportunidades variam drasticamente. Para fazer o melhor nas pescarias arriscadas, você precisa de uma ferramenta construída para as condições exigentes de cada pescaria específica. A linha SALT HD de varas é construída de maneira diferente - cada uma com um objetivo. Os habitantes rápidos das águas salgadas exigem que os pescadores façam arremessos rápidos e mesmo arremessos em questão de segundos. Com a introdução da Tecnologia KonneticHD, a SALT HD coloca ferramentas situacionais em curso para aumentar suas probabilidades de sucesso. Permitindo que você chegue mais longe, de forma mais rápida, mais delicadamente, e proporcionando-lhe a força para tornar realidade seus sonhos em termos de pesca, memórias duradouras.

- Tecnologia Graphite IIIe
- Cor do blank tinta de lula
- Invólucros dos fios com invólucros de acabamento Azul
- Guias decapantes de cerâmica Fuji superdimensionadas
- Guias cobras cromadas superdimensionadas e de excelente qualidade
- Assento De Carretilha bloqueante de alumínio anodizado Preto Stealth (Escondido) para serviço pesado
- Detentor do anzol oculto integrado no Assento De Carretilha
- Peso da linha gravado a laser na fita deslizante
- Cabo de cortiça Super Plus
- Estojo da vara Preto com logotipo Azul e etiqueta de modelo
- Tubo da vara de pescar revestido com alumínio em pó Azul, com medalhão da Sage

 MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA SALT HD

Modelo	Linha	Comprimento	Peso
690-4	6	9' 0"	3 3/4
790-4	7	9' 0"	3 7/8
890-4	8	9' 0"	3 15/16
990-4	9	9' 0"	4 1/16
1090-4	10	9' 0"	4 7/16
1190-4	11	9' 0"	4 7/8
1191-4	11	9' 0"	4 15/16
1290-4	12	9' 0"	5
1291-4	12	9' 0"	5 1/16
1386-4	13	8' 6"	5 1/2
1686-4	16	8' 6"	6 5/8

## MOTIVE

AÇÃO RÁPIDA / ESPECÍFICO PARA ÁGUA SALGADA

- Potência de arrastamento e levantamento aumentada
- Conjunto da guia passador maior

É seguro dizer que as águas salgadas atraíram uma outra transformação. Nossas varas de pesca para água salgada MOTIVE são construídas com a tecnologia consagrada Graphite IIIe e incorporam a imensa experiência da Sage na busca de muitas espécies de água salgada de pesca difícil. A MOTIVE conta com um projeto exclusivo afunilado que cria uma poderosa, mas suave, ação rápida que carrega rapidamente para entregar moscas de água salgada pesada com a precisão das demandas do esporte. Leve e receptivo, você se sente conectado com sua linha para o controle final de um dia completo de agradáveis arremessos. Sua pescaria em água salgada tornou-se mais salgada.

- Tecnologia Graphite IIIe
- Cor do blank Azul Rabilho (Bluefin)
- Invólucros de fios azuis com invólucros de acabamento Preto e Azul Real
- Guias decapantes de cerâmica superdimensionadas
- Guias de cobras cromadas superdimensionadas e de excelente qualidade
- Assento De Carretilha bloqueante de alumínio anodizado Preto com detentor do anzol
- Cabo de cortiça com poços integrais
- Tubo da vara em balístico (aço azul) com revestimento dividido

 MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA MOTIVE

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
690-4	6	9'0"	3 3/4
790-4	7	9'0"	3 7/8
890-4	8	9'0"	4
990-4	9	9'0"	4 1/16
1090-4	10	9'0"	4 7/8
1190-4	11	9'0"	5 1/4
1290-4	12	9'0"	5 5/8





## IGNITER

NOVO PARA 2019

CONDIÇÕES TÉCNICAS / AÇÃO ULTRARRÁPIDA

- Condições de muito vento
- Casts longos e transportador de linha
- Controle e precisão do laço

As condições mais exigentes requerem um tipo diferente de ferramenta. Vento contrário forte? Pescaria à distância? Iscas volumosas? Peso-ponta pesado? A IGNITER é regulada para manusear a mais técnica das condições. Não sendo uma vara para o pescador iniciante, a IGNITER é equipada com uma velocidade de linha elevada e estreita para conduzir grandes quantidades de linha à distância com o desempenho de corte do vento. Perfeita para pesca de streamers pesados ou cobrindo grandes volumes de água quando as condições viram. Se você expressar a sua vontade, a IGNITER proporcionará o modo.

- Tecnologia KonneticHD
- Cor do blank Chipotle
- Invólucros dos fios Caiena com acabamento Bronze
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias cobras cromadas e de excelente qualidade
- Água doce 4-6 pesos:
  - Inseto em madeira Cocobolo com assento de carretilha blocante em alumínio anodizado Bronze
  - Cabo de cortiça para semi-poços de nariz arrebicado grau flor
- Água salgada 6-10 pesos:
  - Assento De Carretilha bloqueante de alumínio anodizado Bronze
  - Detentor do anzol oculto integrado no assento de carretilha
  - Cabo de cortiça de qualidade FLOR com virola de combate em EVA
- Peso da linha gravado a laser na fita deslizando
- Estojo da vara Preto com logotipo Titânio e etiqueta de modelo na cor Chipotle
- Tubo da vara de pescar revestido com alumínio em pó Preto, com medalhão da Sage

 MADE IN THE USA

### APRESENTAÇÃO / AÇÃO MODERADA

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
490-4	4	9' 0"	2 13/16
590-4	5	9' 0"	2 15/16
690-4	6	9' 0"	3
691-4	6	9' 0"	3 1/8
697-4	6	9' 6"	3 3/16
790-4	7	9' 0"	3 7/16
7100-4	7	10' 0"	3 15/16
890-4	8	9' 0"	3 13/16
990-4	9	9' 0"	4
1090-4	10	9' 0"	4 1/8



## MOD

APRESENTAÇÃO / AÇÃO MODERADA

- Apresentações leves
- Proteção do tippet clara
- Laços abertos para 2-armações de moscas

A MOD é otimizada para as distâncias e cenários mais frequentemente encontrados pelo pescador de trutas. Cuidadosamente fabricada com projetos de linhas contemporâneas, padrões de moscas e estilos de pesca em mente, a MOD é uma interpretação moderna de uma ação moderada específica para pescarias de trutas.

Projetada e fabricada na Ilha Bainbridge, a MOD apresenta todos os benefícios de leveza, resistência, reatividade e precisão da nossa Tecnologia Konnetic® patenteada.

- Tecnologia Konnetic®
- Cor do blank Jade
- Invólucros dos fios Verde-Amarelo com invólucros de acabamento Pretos
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias cobras cromadas e de excelente qualidade
- Inseto em madeira Zebra com Assento De Carretilha blocante em alumínio anodizado Preto Brilhante (Gloss Black)
- Cabo de cortiça para semi-poços de nariz arrebicado Super Plus
- Estojo da vara Preto com logotipo Jade e etiqueta de modelo
- Tubo da vara de pescar revestido com alumínio em pó Preto, com medalhão da Sage

 MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA MOD

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
290-4	2	9' 0"	2 1/4
390-4	3	9' 0"	2 3/8
486-4	4	8' 6"	2 3/8
490-4	4	9' 0"	2 7/16
586-4	5	8' 6"	2 1/2
590-4	5	9' 0"	2 7/16
690-4	6	9' 0"	2 11/16

## DART

NOVO PARA 2019

SMALL WATER / AÇÃO MODERADA

- Entrega precisa de moscas pequenas
- Arremesso em pequenas quantidades de água e entre obstruções
- Apresentações vibrantes, leves

A DART para pequenos volumes de água conta com uma ação rápida de intervalo curto para pescar trutas desconfiadas em águas tranquilas e límpidas, cantos apertados ou zonas ribeirinhas ocultas por obstáculos. Especificamente projetada para realizar laços precisos sob os ramos de um salgueiro enquanto ainda proporciona apresentações delicadas e retorno delicioso para o pescador. Os materiais KonneticHD combinados com a ação rápida amigável em termos de desempenho dá ao pescador a vantagem competitiva definitiva contra as trutas altamente seletivas. Os modelos 0-4wt a 7'6" formam a espinha dorsal dessa família, com desempenho ultra leve, enquanto o modelo menor em um 3wt proporciona uma ferramenta especializada para o pescador que está buscando precisão em áreas extremamente confinadas. A vara de pesca para pequenos volumes de água para o arremesso mais leve e mais preciso, a DART é destinada a tornar-se uma ferramenta querida no estojo do pescador de trutas nos anos futuros.

- Tecnologia KonneticHD
- Cor do blank Verde Broto (Sapling)
- Invólucros dos fios Bronze com invólucros de acabamento Ouro
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias de cobras cromadas ultra leves e de excelente qualidade
- Inseto em madeira Vera com assento de carretilha blocante em alumínio anodizado Bronze
- Cabo de cortiça para semi-poços de nariz arrebicado Super Plus
- Estojo da vara Bronzeado com logotipo Marrom e etiqueta de modelo
- Tubo da vara de pescar revestido com alumínio em pó Portobello, com medalhão da Sage

 MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA DART

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
076-3	0	7' 6"	1 13/16
176-3	1	7' 6"	1 7/8
276-3	2	7' 6"	1 15/16
366-3	3	6' 6"	1 11/16
376-3	3	7' 6"	2 1/16
476-3	4	7' 6"	2 1/8

## ESN

VARA PARA PESCA COM NINFAS NO ESTILO EUROPEU

- Projetada especificamente para técnicas de pesca com ninfas no estilo europeu
- Sensibilidade maximizada, peso reduzido nas mãos e absorção de choques superior para melhor retenção do peixe.

Nossa ESN foi projetada especificamente para as técnicas de pesca com ninfas no estilo europeu, desenvolvidas para maximizar as taxas de capturas. Construída com uma espinha dorsal KonneticHD, a ESN permite que os pescadores experimentem a recuperação de blank inigualável, sensibilidade aumentada, peso reduzido nas mãos e absorção de choque superior para melhor retenção do peixe.

A ação refinada do meio foi projetada com uma variedade de técnicos de linhas longas e curtas, e situações em mente, permitindo que você trabalhe com confiança em qualquer trecho do rio. De pequenos riachos a grandes rios, a ESN é tão dinâmica quanto a água.

- Tecnologia Konnetic®
- Cor do blank Branco Gelo
- Invólucros dos fios Granada (Garnet) com invólucros dos acabamentos Carvão (Charcoal) Metálico
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias de cobras cromadas de uma só pata e excelente qualidade
- Assento De Carretilha fixante de alumínio anodizado Preto Stealth (Escondido)
- Peso da linha gravado a laser na fita deslizante
- Cabo de cortiça para semi-poços de nariz arrebicado Super Plus
- Estojo da vara Preto com logotipo Preto Light e etiqueta de modelo Granada
- Tubo da vara de pescar revestido com alumínio em pó Preto, com medalhão da Sage

 MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA ESN

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
2100-4	2	10'0"	2 1/2
3100-4	3	10'0"	2 3/4
3106-4	3	10'6"	2 1/4
4100-4	4	10'0"	2 3/4

## PULSE ESN

VARA PARA PESCA COM NINFAS NO ESTILO EUROPEU

- Projetada especificamente para técnicas de pesca com ninfas no estilo europeu
- Sensibilidade aumentada e absorção de choques para melhor retenção do peixe

Para aqueles que estão buscando explorar a linha apertada para a pesca com ninfas e maximizar a eficácia durante o tempo delas na água, criamos a vara de pesca PULSE ESN. O comprimento adicional permite que os pescadores cheguem mais longe no rio e realmente controlem a linha e o movimento de seus insetos. Essas varas são construídas com uma ação mais versátil do que a ESN, mas ainda permanecem concentradas nas demandas exclusivas da pesca com ninfas. Esta vara é um adição perfeita para aquele que buscam expandir suas coletas em rios.

- Tecnologia Graphite IIIe
- Cor do blank Líquen (Lichen)
- Invólucros dos fios Oliva com invólucros de acabamento Pretos
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias de cobras cromadas e de excelente qualidade
- Inserto em pau-rosa com assento de carretilha bloqueante em alumínio anodizado Preto Brilhante (Gloss Black).
- Cabo de cortiça para semi-poços, nariz arrebicado
- Tubo da vara em nylon Preto com revestimento dividido

 MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA PULSE ESN

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
3100-4	3	10'0"	3 1/4

## PIKE & MUSKY

AÇÃO RÁPIDA / ESPECÍFICO DAS ESPÉCIE

- Resistente ao deslizamento e levantamento, com linhas peso-ponta intermediárias mais pesadas e volumosas, moscas resistentes ao ar
- Força para a virola permite o carregamento correto, com arremesso falso mínimo

Pike e Musky são grandes, criaturas com dentes que não causam problemas, então construímos duas varas onde cada pedaço é levado com a maior seriedade. Primos mais altos para nossa família BASS II de varas, estas varas com pesos de 9', 10' e 11' usam seu comprimento aumentado para um grande vantagem. Projetada para maximizar a resistência inerente da tecnologia Generation 5 para deslizar, levantar e arremessar linhas peso-ponta, intermediárias mais pesadas e volumosas, moscas resistentes ao ar, as varas PIKE e MUSKY nunca desistem de uma luta. Mas, como ela pode suportar arremessos intermináveis para atrair esses predadores vibrantes de suas tocas, essas varas são nada além de valentões para arremessar. Essas varas surpreendentemente bem rebuscadas são afuniladas com grande poder na direção da virola, para permitir o carregamento rápido, arremesso falso mínimo e para arremessar suavemente a mosca na direção daquele tronco submerso. Em suma, não existe tronco.

- Tecnologia Generation 5
- Cor do blank Verde Sapo da Árvore (Green Frog Tree)
- Invólucros dos fios primários Ferrugem (Rust) com invólucros de acabamento Ouro e Preto.
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias de cobras cromadas e de excelente qualidade
- Assento De Carretilha bloqueante de alumínio anodizado Vermelho
- Cabo de cortiça com poços integrais Super Plus
- Virola de combate estendida para as técnicas da figura 8, vara de tecido balístico Oliva e caixa da carretilha com logotipo bordado Inclui RIO Pike/Musky WF linha F/I

 MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA PIKE e MUSKY

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
1090-4 Pike	10	9'0"	4 1/4
1190-4 Musky	11	9'0"	4 1/4



## BASS II

MOSCAS GRANDES / AÇÃO RÁPIDA

- Alavancagem máxima para o combate com peixes e para arrastar peixes grandes da água
- Arremesso de moscas grandes resistentes ao vento
- Mangues e pântanos salgados onde a precisão em cantos estreitos é difícil com as varas de comprimento padrão

A BASS II é uma vara de desempenho avançado que gera velocidades de linha mais altas, proporciona mais precisão e recolhimento da linha mais fácil. A vara para robalos mais leves proporciona uma sensação mais suave, mas com alavancagem máxima para lutar com predadores agressivos e puxar peixes grandes da água. Essas varas realizam o trabalho do recolhimento de linha, arremesso traseiro e reentrega sem a necessidade de arremesso falso. Ela é a ferramenta perfeita para arremessar com precisão moscas grandes e resistentes ao vento em um caiaque, canoa e outros barcos de recreio. Ela é também a melhor escolha para pescar em mangues e pântanos salgados, onde a precisão em cantos estreitos é difícil com as varas de comprimento padrão. A BASS II é versátil para muitas espécies e condições diferentes. Todas as varas BASS II vêm com uma linha de mosca Sage perfeitamente aplicada e afunilada.

- Tecnologia Graphite IIIe
- Construída de acordo com as especificações de torneio (sob 8")
- Cor do blank Verde Sapo da Árvore (Green Frog Tree)
- Invólucros dos fios primários Ferrugem (Rust) com invólucros de acabamento Ouro e Preto.
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias de cobras cromadas e de excelente qualidade
- Assento De Carretilha bloqueante de alumínio anodizado Vermelho
- Cabo de cortiça com poços integrais Super Plus, personalizado para cada tamanho de vara
- Virola de combate
- Vara de tecido balístico Oliva e caixa da carretilha com logotipo bordado
- Inclui a linha BASS II Taper da Sage

 MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA BASS II

Modelo	Linha	Compr.	Peso (oz)
BASS II Bluegill	230	7'11"	3 3/4
BASS II Smallmouth	290	7'11"	3 3/4
BASS II Largemouth	330	7'11"	3 3/4
BASS II Peacock	390	7'11"	4 3/4



## X TWO-HANDED

MULTIDISCIPLINAR / AÇÃO RÁPIDA

- Laços estáveis, mais poderosos
- Janelas de comprimento da cabeça / grão largo para acomodar técnicas múltiplas

As varas Two-Handed X permitem que você experimente os benefícios notáveis da Tecnologia KonneticHD através do acesso às seções mais baixas e mais poderosas da vara, permitindo um transporte de carga mais fácil e mais eficiente através do curso do arremesso. Recuperação significativamente aperfeiçoada do eixo e batente de ponta mais nítido otimizam a velocidade da linha para proporcionar arremessos longos e suaves.

- Tecnologia KonneticHD®
- Cor do blank Abeto Preto
- Invólucros dos fios Verde Escuro com invólucros dos acabamentos Cinza Metálico
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias de cobras cromadas e de excelente qualidade
- Assento De Carretilha de alumínio anodizado Preto Stealth, travante nos modelos Spey, bloqueante nos modelos Switch.
- Detentor do anzol oculto integrado no assento de carretilha dos modelos Switch.
- Peso da linha gravado a laser na fita deslizante
- Punho de frente e punho traseiro Super Plus
- Estojo da vara Preto com logotipo Titânio e etiqueta de modelo Abeto Negro (Black Spruce)
- Tubo da vara de pescar revestido com alumínio em pó, com medalhão da Sage

 MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA X ROD SWITCH

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
5110-4	5	11'0"	4½
6110-4	6	11'0"	5½
7110-4	7	11'0"	5½
8110-4	8	11'0"	5½

### ESPECIFICAÇÕES DA X ROD SPEY

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
5120-4	5	12'0"	5½
6120-4	6	12'0"	5½
6139-4	6	13'9"	7½
7120-4	7	12'0"	5½
7130-4	7	13'0"	6½
7140-4	7	14'0"	7½
8120-4	8	12'0"	6½
8130-4	8	13'0"	6½
8140-4	8	14'0"	7½
9120-4	9	12'0"	6½
9140-4	9	14'0"	8
10150-4	10	15'0"	8½

## PULSE TWO-HANDED

MULTIDISCIPLINAR / AÇÃO RÁPIDA

- Janelas de comprimento da cabeça / grão largo para acomodar técnicas múltiplas

Tecnologia Graphite III assegura potência e durabilidade, proporcionando à PULSE um desempenho de ação rápida e uma sensação conectada.

- Tecnologia Graphite IIIe
- Cor do blank Liquen (Lichen)
- Invólucros dos fios Oliva com invólucros de acabamento Pretos
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias de cobras cromadas e de excelente qualidade
- Assento De Carretilha bloqueante de alumínio anodizado Preto Brilhante (Gloss Black)
- Punho de frente e punho traseiro de cortiça
- Tubo da vara em nylon Preto com revestimento dividido

 MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA PULSE SWITCH

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
7114-4	7	11'4"	5½
8114-4	8	11'4"	5½

MSRP \$550

### ESPECIFICAÇÕES DA PULSE SPEY

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
6126-4	6	12'6"	6½
7130-4	7	13'	7½
8136-4	8	13'6"	8½

## MOD SPEY

CARREGAMENTO PROFUNDO / AÇÃO MODERADA

- Curso do arremesso relaxado
- Perfeita para linha seca e moscas molhadas clássicas
- Feedback / sensação

A ação moderada das varas MOD Spey proporcionará carregamento fácil e profundo para as trutas americanas do inverno arremessando moscas pesadas e pesos-pontas nas linhas de estilo Skatgit. As trutas americanas de verão apreciarão as potencialidades de apresentação delicada quando pareadas com uma linha long-belly ou Escandinava.

- Tecnologia Konnetic®
- Cor do blank Jade
- Invólucros dos fios Verde-Amarelo com invólucros de acabamento Pretos
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias de cobras cromadas e excelente qualidade
- Assento De Carretilha bloqueante em alumínio anodizado Preto Brilhante (Gloss Black)
- Punho de frente e punho traseiro Super Plus
- Estojo da vara Preto com logotipo Jade e etiqueta de modelo
- Tubo da vara de pescar revestido com alumínio em pó Preto, com medalhão da Sage

 MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA MOD SPEY

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
6130-4	6	13'0"	7
7130-4	7	13'0"	7 1/2

## IGNITER SPEY

NOVO PARA 2019

VELOCIDADE DE LINHA ALTA / AÇÃO ULTRARRÁPIDA

- Cursos do arremesso rápidos
- Potência de levantamento para cabeças mais longas ou pesos-pontas pesados
- Arremesso à distância

As condições mais exigentes requerem um tipo diferente de ferramenta. Vento contrário forte? Arremesso à distância? Cabeças longas ou pesos-pontas pesados? A IGNITER é regulada para manusear a mais técnica das condições. Não sendo uma vara para o pescador amador, a IGNITER é equipada com uma velocidade de linha elevada e estreita para conduzir grandes quantidades de linha à distância com o desempenho de corte do vento. Perfeita para linhas Scandi (Escandinavas) ou tradicionais longas e/ou cabeças Skagit com pesos-pontas pesados e moscas.

- Tecnologia KonneticHD
- Cor do blank Chipotle
- Invólucros dos fios Caiena com invólucros de acabamento Bronze
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias de cobras cromadas e de excelente qualidade
- Assento De Carretilha bloqueante de alumínio anodizado Bronze
- Detentor do anzol oculto integrado no assento de carretilha
- Cabo de cortiça com poços integrais de qualidade FLOR com virola de combate em EVA
- Peso da linha gravado a laser na fita deslizante
- Estojo da vara Preto com logotipo Titânio e etiqueta de modelo na cor Chipotle
- Tubo da vara de pescar revestido

 MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA IGNITER SPEY

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
6126-4	6	12' 6"	6
7126-4	7	12' 6"	6 3/8
8136-4	8	13' 6"	7 3/8
9140-4	9	14' 0"	8
10150-4	10	15' 0"	9 1/8

## ONE TROUT SPEY

AÇÃO RÁPIDA

- Moscas oscilantes para trutas
- Laços estáveis, mais poderosos

As varas ONE TROUT SPEY da Sage são projetadas especificamente para arremesso com as duas mãos e moscas oscilantes para trutas. Estas varas Spey ultraleves são suficientemente delicadas para proteger moscas pequenas em tippets leves ainda suficientemente poderosos para arremessar modestamente streamers pesados em pesos-pontas leves. Para os pescadores de salmão e truta norte-americana, essas varas de pescar Spey para trutas são uma ferramenta para manter o arremesso em ordem fora da estação. Para o pescador de trutas, as varas são outra ferramenta especializada para mirar as trutas e uma grande entrada no mundo da diversão da pesca de duas mãos.

- Konnetic Technology®
- Cor do blank Branco Gelo
- Invólucros dos fios Pretos com invólucros de acabamento Bronze
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias de cobras cromadas e de excelente qualidade
- Assento De Carretilha bloqueante de alumínio anodizado Bronze Dourado (Golden Bronze)
- Punho de frente e punho traseiro mini-Spey em cortiça Super Plus
- Estojo da vara Preto com logotipo Preto Light e etiqueta de modelo
- Tubo da vara de pescar revestido com alumínio em pó Preto, com medalhão da Sage

 MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA ONE TROUT SPEY

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
2109-4	2	10' 9"	2 5/8
3110-4	3	11' 0"	2 5/8
4116-4	4	11' 6"	4 3/8
5116-4	5	11' 6"	4 3/4

## PULSE TROUT SPEY

AÇÃO RÁPIDA

- Moscas oscilantes para trutas

Tecnologia Graphite III assegura potência e durabilidade, proporcionando à PULSE um desempenho de ação rápida e uma sensação conectada.

- Tecnologia Graphite IIIe
- Cor do blank Líquen (Lichen)
- Invólucros dos fios Oliva com invólucros de acabamento Pretos
- Guias decapantes de cerâmica Fuji
- Guias de cobras cromadas e de excelente qualidade
- Assento De Carretilha bloqueante de alumínio anodizado Preto Brilhante (Gloss Black)
- Punho de frente e punho traseiro de cortiça
- Tubo da vara em nylon Preto com revestimento dividido

 MADE IN THE USA

### ESPECIFICAÇÕES DA PULSE TROUT SPEY

Modelo	Linha	Comprimento	Peso (oz)
3110-4	3	11'0"	4 1/2



**CARRETELHAS  
SAGE**

## SPECTRUM MAX

RECURSOS PESADOS

A SPECTRUM MAX é totalmente usinada com alumínio forjado a frio, alumínio temperado 6061-T6, incorporando nosso comprovado Arrasto do Sistema de Carbono Vedado (Sealed Carbon System, SCS). A MAX conta com uma conexão estrutura-ao-molinete, um aro de manuseio alargado, um eixo grande/ventilado para taxa de recuperação elevada, e nosso Botão de Arrasto One Revolution com 40 configurações de arrasto com detentores para resolução de arrasto ajustável e repetível. Acabada com nosso padrão de portabilidade exclusivo da Coleção Core e raio estético, a MAX será a sua carretilha a ser usada para toda a faixa de cenários de pesca difíceis.

- SCS Drag (Arrasto SCS)
- Botão de Arrasto One Revolution com configurações numeradas e com detentores
- Eixo grande para recolhimento rápido da linha
- Eixo portado, côncavo para maior resistência e capacidade
- Totalmente usinada em alumínio e grau aeroespacial 6061-T6
- Forjada a frio de temperada para rigidez e resistência superiores
- Anodizada para proteção da superfície e resistência à corrosão
- Cabo ergonômico
- Mecanismo de molinete de mudança rápida
- Conversão fácil da recuperação esquerda à direita
- Caixa da carretilha em nylon balístico bordado e neoprene
- Cores Edição Chipote, Stealth, Prata, Edição Squid Ink (Tinta de Lula)



Prata (frente)

Stealth

"IGNITER" Chipote



"SALT HD" Squid Ink (Tinta de Lula)

### ESPECIFICAÇÕES DA SPECTRUM MAX

Modelo	Linhas	Peso (oz)	Capacidade (linha + jardas/lb)	Diâmetro (pol)	Largura (pol)
5/6	5-6	5 1/2	WF5 + 200 jardas/20 lb	3 1/16	1 5/16
6/7	6-7	5 1/16	WF7 + 200 jardas/20 lb	3 13/16	1 3/8
7/8	7-8	7 1/2	WF8 + 200 jardas/20 lb	4 1/8	1 1/2
9/10	9-10	8 1/2	WF10 + 200 jardas/30 lb	4 3/8	1 3/8
11/12	11-12	9 3/8	WF12 + 300 jardas/30 lb	4 1/16	1 1/16

## SPECTRUM LT

RECURSOS LEVES

A carretilha SPECTRUM LT, que oferece um sistema de arrasto sofisticado e de alto desempenho para uma estrutura rígida ultraleve. O Botão de Arrasto One Revolution proporciona configurações de arrasto rápidas e precisas e fornece o tipo de potência e suavidade que você esperaria de um sistema de arrasto tradicional grande, apenas sem o bulk ou peso.

- SCS Drag (Arrasto SCS)
- Botão de Arrasto One Revolution com configurações numeradas e com detentores
- Eixo grande para recolhimento rápido da linha
- Eixo côncavo para maior resistência e capacidade
- Totalmente usinada em alumínio e grau aeroespacial 6061-T6
- Forjada a frio de temperada para rigidez e resistência superiores
- Anodizada para proteção da superfície e resistência à corrosão
- Cabo ergonômico
- Conversão fácil da recuperação esquerda à direita
- Caixa da carretilha em nylon balístico bordado e neoprene
- Cores: Edição Black Spruce (Abeto Negro), Stealth, Prata



Prata (frente)

Stealth

"X" Black Spruce

### ESPECIFICAÇÕES DA SPECTRUM LT

Model	Lines	Weight	Capacity (line + jardas/lb)	Diameter (in)	Width (in)
3/4	3-4	3 3/8	WF4 + 100 jardas/20 lb	3 1/4	1 1/4
5/6	5-6	4 1/4	WF6 + 100 jardas/20 lb	3 3/8	1 1/4
7/8	7-8	6	WF8 + 200 jardas/20 lb	4	1 3/8
9/10	9-10	7 1/2	WF10 + 200 jardas/30 lb	4 3/8	1 1/2

## SPECTRUM

RECURSOS PADRÃO

Modelada após a popular série 4200, A SPECTRUM totalmente usinada é uma carretilha para moscas com desempenho de eixo verdadeiramente grande. Com superfície do molinete côncava, para capacidade de linha ideal e suavidade na assistência ao arrasto, a SPECTRUM é leve, extremamente durável e recheada de recursos que você esperaria em carretilhas de preços mais elevados.

- SCS Drag (Arrasto SCS)
- Botão de Arrasto One Revolution com configurações numeradas e com detentores
- Eixo grande para recolhimento rápido da linha
- Eixo côncavo para maior resistência e capacidade
- Totalmente usinada em alumínio e grau aeroespacial 6061-T6
- Forjada a frio de temperada para rigidez e resistência superiores
- Anodizada para proteção da superfície e resistência à corrosão
- Cabo ergonômico de alumínio anodizado e usinado
- Conversão fácil da recuperação esquerda à direita
- Caixa da carretilha em nylon balístico bordado e neoprene
- Cores: Platinum (Platina), Preto, Lima



Platina (frente)

Preto

Lima

### ESPECIFICAÇÕES DA SPECTRUM

Modelo	Linhas	Peso (oz)	Capacidade (linha + jardas/lb)	Diâmetro (pol)	Largura (pol)
3/4	3-4	4 3/16	WF4 + 100 jardas/20 lb	3 1/4	1 1/4
5/6	5-6	4 3/8	WF6 + 100 v/20 lb	3 5/8	1 5/16
7/8	7-8	6 3/8	WF8 + 200 jardas/20 lb	4	1 3/8
9/10	9-10	7 3/8	WF10 + 200 jardas/30 lb	4 3/8	1 1/2

## SPECTRUM C

CONSTRUÇÃO FUNDIDA

NOVA PARA 2019

A SPECTRUM C conta com um eixo grande com estrutura fundida usinada resistente e molinete ventilado generosamente côncavo. Equipada com Arrasto de Carbono Vedado One Revolution da Família SPECTRUM e toques de acabamento inesperados como seu cabo e botão de arrasto totalmente usinados. A SPECTRUM C lhe dá mais do que um peixe regateado.

- SCS Drag (Arrasto SCS)
- Botão de Arrasto One Revolution com configurações numeradas e com detentores
- Eixo grande para recolhimento rápido da linha
- Eixo côncavo ventilado para maior resistência e capacidade
- Construção fundida em alumínio leve com acabamento usinado
- Revestida com pó para proteção da superfície e resistência à corrosão
- Botão de arrasto em alumínio anodizado e usinado, e cabo ergonômico
- Conversão fácil da recuperação esquerda à direita
- Caixa da carretilha em nylon balístico bordado e neoprene
- Cores: Preto, Cinza



Cinza

Preto

### ESPECIFICAÇÕES DA SPECTRUM C

Modelo	Linhas	Peso (oz)	Capacidade (linha + jardas/lb)	Diâmetro (pol)	Largura (pol)
3/4	3-4	4 3/8	WF4 + 100 jardas/20 lb	3 3/8	1 5/16
5/6	5-6	4 7/8	WF6 + 100 jardas/20 lb	3 7/8	1 5/16
7/8	7-8	6 1/4	WF8 + 200 jardas/20 lb	4	1 3/8
9/10	9-10	7 1/2	WF10 + 200 jardas/30 lb	4 3/8	1 1/2



Cinza (frente)



THIAGO



ZANETTI

THIAGO



ZANETTI

## SPEY

Estética clássica com desempenho moderno. A SPEY introduz uma carretilha projetada para o pescador que está buscando uma carretilha que atende as nuances da pesca Spey. Mais pesada para melhor equilibrar as varas longas e capacidade aumentada para reter as linhas maiores Spey, a SPEY conta com protetores de linha completa para assegurar que as linhas finas de circulação não migrem, entre o molinete e a estrutura durante os movimentos dinâmicos de arremesso. Um recurso romântico para projetos e cores que refletem a sensação clássica do antigo, contudo costurado com recursos de desempenho que assegurarão que você jamais perderá aquele peixe de toda a sua vida.

- SCS Drag (Arrasto SCS)
- Botão de Arrasto One Revolution de alumínio anodizado e usinado com configurações numeradas e com detentores
- Eixo grande para recolhimento rápido da linha
- Eixo côncavo para maior resistência e capacidade
- Construção da estrutura total em alumínio usinado
- Portabilidade mínima para aparência clássica e equilíbrio mais pesado
- Cabo ergonômico e cubo de alumínio anodizado e usinado
- Conversão fácil da recuperação esquerda à direita
- Caixa da carretilha em nylon balístico bordado e neoprene
- Cores: Bronze, Stealth/Prata



Bronze



Stealth/Prata



Bronze (frente)

### ESPECIFICAÇÕES DA SPEY

Modelo	Linhas	Peso (oz)	(cabeça+linha de shooting+apoio)	Diâmetro (pol)	Largura (pol)
6/7/8	6-8	9 13/16	600 Skagit + 100ft SL + 150jardas/20 lb	4 1/8	1 1/16
7/8/9	7/8/9	10 7/8	700 Skagit + 100ft SL + 150jardas/30 lb	4 3/16	1 3/8

NOVA PARA 2019

## SÉRIE CLICK

As carretilhas da Série CLICK da Sage são uma atualização de desempenho e cosmética da série CLICK original. A CLICK aperfeiçoada conta com diâmetros de eixos maiores que criam uma área de manuseio maior para peixes combativos e recuperação de linha mais rápida enquanto mantém as capacidades de apoio. A estética da CLICK foi elevada através de novos padrões de orifícios e um projeto moderno, renovado, que se comunica com suas características leves e minimalistas, suficientemente funcionais. O desempenho comprovado do projeto de arrasto com trinco e clique ajustável da original é destacado nesta nova série de carretilhas CLICK.

- Clique ajustável e projeto de arrasto com trinco para evitar o enrolamento excessivo
- Aro de manuseio maior para maior controle durante o combate
- Eixo ultra grande para recolhimento rápido da linha
- Eixo côncavo para maior resistência e capacidade
- Totalmente usinada em alumínio e grau aeroespacial 6061-T6
- Forjada a frio de temperada para rigidez e resistência superiores
- Anodizada para proteção da superfície e resistência à corrosão
- Cabo ergonômico
- Conversão fácil da recuperação esquerda à direita
- Caixa da carretilha em nylon balístico bordado e neoprene
- Cores: Bronze, Stealth, Lima



Lima



Stealth



Bronze

### ESPECIFICAÇÕES DA CLICK

Modelo	Linhas	Peso (oz)	Capacidade [linha + jardas/lb]	Diâmetro (pol)	Largura (pol)
CLICK 0/1/2	0-2	2 5/16	WF2 + 75 jardas/20 lb	3 1/8	1 3/16
CLICK 3/4/5	3-5	2 5/8	WF5 + 100 jardas/20 lb	3 3/16	1 1/4
CLICK 4/5/6	4-6	3	WF6 + 100 jardas/20 lb	3 3/4	1 5/16

# FABRICADA NOS EUA

Na Sage, nós somos pescadores e artesãos. Não somos apenas uma marca, mas um local de trabalho em uma ilha, em Puget Sound. Em uma era em que a produção em massa e o marketing de massa infiltraram em nossas vidas e nossas paixões, vemos nossa arte e a nossa vocação de maneira diferente. Nós construímos as melhores varas e carretilhas do mundo, uma de cada vez, usando nossas mãos e corações. Cada vara que fabricamos é construída em nossa fábrica com materiais patenteados, componentes personalizados, carbono fabricado nos EUA e um processo preciso que passa cada vara para mosca por 23 conjuntos de mãos e centenas de etapas em sua jornada. Nós fazemos coisas no mesmo ponto onde construímos nosso negócio durante as últimas quatro décadas. É um grande lugar com boa pescaria. É onde nós ligamos para casa e onde sua vara ou carretilha nasceu.

 MADE IN THE USA



Através da nossa pesquisa e desenvolvimento contínuos, nós vivemos desempenho.


- Novo composto de resina grafite patenteado desenvolvido através de parcerias exclusivas.
- Posicionamento de fibra de alta densidade (HD) avançado, características de laminado aperfeiçoadas, e técnicas de fabricação otimizadas aumentam os módulos dos compostos enquanto mantém a durabilidade.
- A KonneticHD cria relações entre resistência e peso, e enrijecimento e peso de acordo com a necessidade dentro do blank da vara.
- Transferência de energia fibra a fibra otimizada em todo o comprimento do blank minimiza tanto as vibrações laterais como as centrais, proporcionando precisão em um blank de carregamento fácil com recuperação rápida, um batente de ponta nítido e sensação de linha aperfeiçoada para o controle completo do laço.
- O melhor material de transferência de energia que poderíamos ter criado, Abrindo novas portas para nossa equipe de Pesquisa e Desenvolvimento (R&D) fazer experimentos com técnicas de construções, projetos de afinilamento e perfis de ação.

# KONNETICHD

MAIS LEVE. MAIS FORTE. MAIS PRECISO. CONTROLE DO LAÇO.

A Tecnologia KonneticHD é a nova era de desempenho em varas de grafite. Otimizando nossa relação grafite e resina, criamos um composto de fibra de densidade (HD) mais elevada, resultando em blanks mais fortes e mais leves que propiciam recuperação, transferência de energia e controle de linha/laço inigualáveis. Com base em técnicas de construção patenteadas desenvolvidas para a Konnetic Technology, a KonneticHD nos dá uma plataforma elevada para atingir níveis novos em projeto de varas.

Da mão à mosca - a HD lhe dá mais.



Varas KonneticHD


X	ESN	SALT HD	IGNITER	DART
Ação Rápida	Vara para Pesca com Ninfas no Estilo Europeu	Ação Rápida	Ação Ultrarrápida	Ação Rápida

## KONNETIC / KONNETIC MAIS LEVE. MAIS FINO. MAIS FORTE. MAIS PRECISO.

A precisão aperfeiçoada é um resultado de rastreamento mais suave, velocidade aumentada da linha e controle da linha... todos recursos da revolucionária Konnetic Technology®. da Sage Criando um blank impossivelmente leve com sensibilidade mão à mosca aumentada, a Tecnologia Konnetic utiliza posicionamento de modulo avançado que coloca as fibras de carbono nas tolerâncias exatas. Isto cria perfis de blank mais finos com resistência sem paralelo e transferência de energia eficiente em todo o eixo. Os blanks altamente receptivos e robustos parecem conectados, proporcionando estabilidade torsional significativamente melhorada e vibração mínima para arremessos que ocorrem com precisão e sem esforço.

Varas Konnetic

MOD	ONE TROUT SPEY
Ação Moderada	Ação Rápida




## GENERATION 5 / LEVE FORTE. MAIS RECEPTIVA

Construção de blank aperfeiçoada contando com um aro grafite patenteado combinado com uma tela de vidro mínima. O resultado é um blank de vara mais leve, mais receptivo e mais vivo, com um eixo mais estreito. A leveza e a capacidade de resposta da tecnologia Generation 5 permite que você sinta a carga da linha para controle de arremesso otimizado, e nos possibilita continuar projetando novas aplicações de varas que são líderes em sua classe.

- Material do aro grafite exclusivo combinado com composto de resina/carbono patenteada da Sage encontrado apenas nas varas com tecnologia Generation 5.
- O posicionamento dos módulos otimiza a resistência, capacidade de resposta e desempenho em todo o comprimento do eixo
- Aro grafite aperfeiçoado com posicionamento em fibra axial e vidro mínimo reduz o peso, melhora a capacidade de resposta e aperfeiçoa a durabilidade transversal e o desempenho.

Varas Generation 5

PIKE & MUSKY
Ação Rápida




## GRAPHITE III e / PODEROSA. DURÁVEL

A tecnologia Graphite IIIe proporciona potência e durabilidade, resultando em uma sensação mais conectada em todo o curso do arremesso, fazendo arremessos mais longos e mais precisos possíveis. Construída usando telas de vidro dentro de camadas de grafite, as varas Graphite IIIe são caracterizadas pelo seu peso leve, sensação suave e confiabilidade.

- Materiais compostos de carbono/resina patenteados pela Sage
- O posicionamento dos módulos melhora a resistência e o desempenho em todo o comprimento do eixo
- Construção em camadas de tela de vidro / grafite reduz o peso e aumenta a durabilidade transversal e o desempenho


Graphite IIIe

PULSE	FOUNDATION	BASS II	MOTIVE
Ação Rápida	Ação Rápida	Ação Rápida	Ação Rápida



### ARRASTO DO SISTEMA DE CARBONO VEDADO (SCS)

Com seu acionamento suave e pressão consistente, confiável e repetível, nosso SCS Drag (Arrasto SCS) permite que você pesque com confiança, sabendo que seu tippet está protegido. O carbono de alta qualidade fabricado nos EUA fácil e repetidamente lida com alta pressão e rapidamente dissipa a energia cinética daquele peixe em movimento em energia térmica. Configurações individualizadas permitem que criemos sistemas de arrasto específicos para cada modelo, tamanho e aplicação de pesca, e o sistema inteiro é vedado para não permitir a entrada da água, areia, cascalho e sal.



### BOTÃO DE ARRASTO ONE REVOLUTION

Configurações numeradas, detentores e cliques audíveis lhe ajudam a fazer sua suposição além de definir seu nível de controle preferido. Nosso SCS Drag (Arrasto SCS) é calibrado à mão para precisão e consistência, permitindo configurações repetíveis e confiança em seus ajustes. A mudança fácil entre a tensão diminuída para remoção e pressão aumentada para combater o peixe permite maior tempo pescando e menor tempo ajustando o arrasto.



### PROJETO DE EIXO GRANDE/CÔNCAVO

Nossos projetos de eixos grandes permitem recuperação mais rápida da linha e rebobinamento reduzido da linha. O mais importante, ele cria um arrasto consistente. O diâmetro grande do eixo significa que o diâmetro total do qual a linha é removida não diminui significativamente, então a mudança na resistência ao arrasto é minimizada.

Nosso projeto de eixo côncavo cria uma superfície curvada que aumenta a integridade estrutural. O resultado é uma relação resistência e peso drasticamente melhorada, o que significa que podemos por menos na carretilha, assim você pode conseguir mais fora de lá.



### MATERIAIS PREMIUM

**ALUMÍNIO FORJADO A FRIO.** Começamos com o alumínio de qualidade aeroespacial 6061, conhecido por sua inacreditável relação de resistência e peso e qualidades de usinagem e acabamento. Nós então forjamos a frio e temperamos o alumínio, acrescentando resistência e rigidez enquanto pré-formamos o metal para a estrutura e o molinete. Após a usinagem precisa e de última geração, a CNC faz a centralização de acordo com as tolerâncias exatas e o alumínio é anodizado para a proteção da superfície, resistência à corrosão e durabilidade.

**CARBONO USA EXCLUSIVO.** Nossos discos são fabricados com carbono de alta qualidade fabricado nos EUA, o mesmo material usado nos freios dos jatos e nos carros de corrida da Fórmula 1.

Nós utilizamos sistemas de arrasto de carbono porque reconhecemos que ele é o material mais eficiente para dissipar o calor extremo sem desgaste. Ao contrário de componentes de arrasto alternativos como cortiça ou plástico, ou mesmo polímeros como o Delrin® e o Rulon®, o carbono não comprime, deteriora, derrete ou queima. Ele nos permite criar sistemas de arrasto compactos que são de alto desempenho, estáveis, duráveis e repetíveis.



FlyShop Brasil  
Rua José Gava - Curitiba - PR

<https://www.flyshopbrasil.com.br>  
<https://www.lojafsb.com.br>

Queira contatar-nos para quaisquer dúvidas ou preocupações.

Telefone: 41 3387-1586  
41 99687-7908

e-mail: [thiago@flyshopbrasil.com.br](mailto:thiago@flyshopbrasil.com.br)